



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/05431-17/2022.

Tárgy: **B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.** (Arnót) részére BO/51/00384-12/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítása

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

H A T Á R O Z A T

- I. **A B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy u. 26.; KÜJ: 102745988; telephely: 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9., Felsőzsolca 016/50 hrsz.; KTJ: 102647085) – a továbbiakban: engedélyes – részére BO/51/00384-12/2021. számon kiadott (a továbbiakban: alaphatározat) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt

az engedélyes kérelmére az alábbiak szerint

módosítom:

- 1.) **Az alaphatározat rendelkező részének II. „Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői” pontját törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:**

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.
KSH azonosító: 13449113-4941-113-05
Székhely: 3713 Arnót, Kazinczy u. 26.
KÜJ: 102745988
Telephely: 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.)
KTJ: 102647085
Telepengedély-nyilvántartási száma: 102/2022.
(kiadmányozó: Felsőzsolca Város Jegyzője; ügyiratszám: 4531-4/2022.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **előkezelés** és **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 13 szítálás, rostálás.

Területi hatálya az engedélyes 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) szám alatti telephelye, illetve építési-bontási helyszínek Magyarország egész területén.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelhető mennyiség (t/év)	Hasznosítható mennyiség (t/év)	
			Külső helyszíneken	Telephelyen
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	66 700	41 000	3 000
17 01 02	tégla	66 700	41 000	3 000
17 01 03	cserép és kerámia	66 700	41 000	3 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	66 700	41 000	3 000
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	66 700	-	-
17 02 02	üveg	66 700	-	-
17 02 03	műanyag	66 700	-	-
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	66 700	41 000	3 000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	66 700	41 000	3 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	66 700	41 000	3 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	66 700	41 000	3 000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag			
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	66 700	-	-
17 08	gipsz alapú építőanyag			
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	66 700	41 000	3 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	66 700	41 000	3 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 02	talaj és kövek	66 700	41 000	3 000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **66 700 t/év.**

Az építési-bontási helyszíneken Magyarország egész területén **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **41 000 t/év.**

Az engedélyes telephelyén **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3 000 t/év.**

Engedélyes telephelyén hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem érheti el a 10 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését [válogatását, aprítását (törését), osztályozását], valamint hasznosítását (minősíttetését) végzi a 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) szám alatti telephelyén, valamint építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken az egész ország területén.

A hulladékok mennyiségének meghatározása történhet: köböléssel meghatározott számítással, a hulladékok keletkezésének helyén hídmérleggel, bér mérlegeléssel, a célállomás hulladékkezelő telephelyén.

Az engedélyes telephelyén történő kezelés:

Engedélyes 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) szám alatti telephelyét Felsőzsolca Város Jegyzője 4531-4/2022. számú iratában, 102/2022. számon nyilvántartásba vette.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05880-3/2022. számú határozatával jóváhagyta.

- A II./3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
- A telephelyen a nem veszélyes építési-bontási hulladékok ideiglenesen tárolása 400 m² nagyságú, zúzottkővel borított területen, az építési-bontási hulladékokból kiválogatott fa-, illetve műanyag hulladékok tárolása 50 m² nagyságú, zúzottkővel borított területen történik.
- A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), osztályozása.
- Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra –
 - Előkezelési tevékenység esetén:
 - Az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, az előkezelés eredményeként, illetve következményeként keletkezett hulladékokról engedélyes gondoskodik.
 - Hasznosítási tevékenység esetén:
 - az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetése, megfelelőségi vizsgálata;

- ~ a termék, minősítésének megfelelő célra történő felhasználása és/vagy értékesítése;
- ~ A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

Külső helyszínen végzett kezelés technológiai műveletei:

- A törő berendezés kitelepítése – az egész ország területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületekre.
- A II./3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
- A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), osztályozása.
- Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra –
 - Előkezelési tevékenység esetén:
 - A megrendelésre végzett előkezelés esetén (bérmunka) az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, a nem minősített építőanyag (hulladék) további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.
 - Tulajdonjog megszerzését követően elvégzett előkezelési tevékenység esetében az előkezelés eredményeként, illetve következményeként keletkezett hulladékokról engedélyes gondoskodik.
 - Hasznosítási tevékenység esetén:
 - az előkezelt hulladékfrakciók minősítettése, megfelelőségi vizsgálata;
 - ~ a termék, minősítésének megfelelő célra történő felhasználása és/vagy értékesítése a kivitelezés helyszínén;
 - ~ a termék beszállítása, engedélyes 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. szám alatti telephelyére, majd értékesítése, és/vagy engedélyes által más kivitelezések során történő felhasználása (pl.: tereprendezésre, területfeltöltésre);
 - ~ A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása – a kivitelezés helyén – engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

Az előkezelés és hasznosítás során használt berendezések:

- 1 db lánctalpas kotró gép;
- 1 db kotrógépre szerelhető törőkanál.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

2.) **Az alaphatározat rendelkező részének III./1. pontját törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:**

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Általános előírások:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő előkezelését (válogatását, törését, osztályozását) és hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) lehet végezni.
- A kezelési tevékenység megkezdése előtt az ingatlanon előzetesen ki kell jelölni, és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.

- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladék-, ill. a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A kezelési tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett műveletek (válogatás, aprítás, osztályozás, valamint az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, a minősített, megfelelőségi igazolással ellátott anyag értékesítése, ill. engedélyes által történő felhasználása) végezhető.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem állítható ki, azaz az előkezelt hulladék minősége nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelési tevékenységről (előkezelés, hasznosítás) üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ), hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - a kezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a kezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
 - a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
 - a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentésítés stb.);
 - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.
- Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, majd annak befejeztével engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés időtartama alatt a kezelés helyszínén, majd azt követően az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenység csak olyan berendezésekkel végezhető, melyek kapacitása nem haladja meg a 10 t/nap határértéket. Az ezt meghaladó kapacitású berendezéseket fizikai-elektronikai teljesítményhatárolóval kell ellátni.
- A hulladékok mennyiségét (átvett, kezelt, átadott) mérlegeléssel (bérmérlegeléssel) kell megállapítani.
- A kezelésre átvett hulladékot haladéktalanul a hulladéktároló helyen kell elhelyezni, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05880-3/2022. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (kezelésre átvett, illetve még nem minősített, előkezelt hulladék) nem haladhatja meg a **400 tonna** össz mennyiséget.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, engedélyes telephelyén, átvétel követően előkezeléssel, hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenes kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró szervezeti egységéhez,

a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve az építés-bontás helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.

- A hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
 - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
 - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
 - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével, fővárosban a főjegyzővel;
 - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését (hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelést, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- A kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékok, kezelési területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányába külön iraton kell rögzíteni és azt

a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvhöz ugyancsak rögzíteni szükséges.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen és a külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyen és a külső helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyen a tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen és a külső helyszíneken a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.

- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzárósság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

II. A BO/51/00384-12/2021. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/51/00384-12/2021. számú határozattal együtt érvényes.

- III.** Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Amót, Kazinczy u. 26.; KÜJ: 102745988; telephely: 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9., Felsőzsolca 016/50 hrsz.; KTJ: 102647085) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) 2022. év október hó 10. napján kérelmet nyújtott be a BO/51/00384-12/2021. számú nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély módosítására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelem a BO/51/00384-12/2021. számú nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély területi hatályának módosítására (engedélyes telephelyén történő kezeléssel történő kiterjesztésére), valamint a kezelhető hulladékok mennyiségének megnövelésére terjed ki.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontjai alapján, a 37. pont figyelembevételével, összesen 295 000,- Ft, azaz kétszázkilencvenötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásomra megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez pótlólag megküldte.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2022. év október hó 18. napján kelt, BO/51/05431-2/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására, valamint szakhatóság bevonására volt szükség 2022. év október hó 18. napján, BO/51/05431-3/2022. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Engedélyes 2022. év október hó 24. napján megküldött BO/51/05431-4/2022. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/05431/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/05431-5/2022. ügyiratszámú, 2022. év október hó 25. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2022. év november hó 15. napján érkezett BO/51/05431-6/2022. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/05431/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

Az Engedélyes 2022. év november hó 15. napján érkezett BO/51/05431-6/2022. ügyiratszámú hiánypótlásában, valamint 2022. év november hó 15. napján benyújtott BO/51/05431-8/2022. számú kiegészítésében megküldte a kért iratokat.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi, természetvédelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év november hó 18. napján kelt, BO/51/05431-10/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét, amely 2022. november hó 30. napján kelt BO/32/06983-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat I.2.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt.

Indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. november 18-án érkezett BO/51/05431-10/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy u 26., KÜJ: 102745988, telephely: 3361 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9., KTJ: 102647085) részére nem veszélyes építés-bontási hulladékok előkezelése és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye módosítása ügyében.

A B-Andi Sped Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy utca 26.) BO/51/00384-12/2021. számon kiadott nem veszélyes építés-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosítását kérelmezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztályától.

A Kft. a határozat területi hatályát kívánja módosítani úgy, hogy az Engedélyes 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. számú bérelt telephelyén is kíván hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatni.

Az engedélyes telephelyén (3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók utca 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) előkezelhető nem építés-bontási veszélyes hulladékok összes mennyisége: 66 700 t/év.

Az engedélyes telephelyén (3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók utca 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) hasznosítható nem veszélyes építés-bontási hulladékok összes mennyisége: 3 000 t/év.

A hulladékgazdálkodási tevékenység zúzottkővel borított 400 m²-es előkezelő térszínen fog történni, 1 db lánctalpas kotrógépre szerelhető törőkanál berendezés segítségével.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A műveletek okozta diffúz levegőterhelés nem bejelentés köteles forrás. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes építés-bontási hulladékok előkezelése és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephelyen munkavégzést reggel 8 órától, délután 17 óráig végeznek. A 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint a nappali zaj terhelési határérték kertvárosias és falusias lakóterületen 50 dB, gazdasági területen 60 dB. Éjszakai munkavégzés nem történik

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 1 db lánctalpas kotró gép
- 1 db törőkanál berendezés, mely a lánctalpas kotrógépre szerelhető

Zajforrások megnevezése, helye, működési rendje:

- Munkavégzés jellege:
- Hulladék fogadás és elhelyezés
- Szállító jármű beérkezik a telephelyre
- Mérlegelés

- Szállító jármű a telephely megfelelő részébe viszi a beérkező anyagot
- Szállító jármű a telephelyet elhagyja
- Építési-bontási hulladék megfelelő szemcsefrakcióra törése
- Őrölt bontási törmelék értékesítése

A telep zajforrásai:

A telep zajkibocsátása a tevékenység során működő 1 db lánctalpas kotrógépre szerelhető törőkanál zajkibocsátásból adódik.

Zajforrás (berendezés, művelet megnevezése)	LW [dB(A)]
törés	107

A legközelebbi védendő épület Felsőzsolca Gózon Lajos utca 21 szám 800 méter, illetve Arnót Kossuth Lajos utca 4. szám 620 méter.

A telephely ipari parkban található, gazdasági tevékenységet végző létesítmények találhatóak a közvetlen környezetében.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Számítások alapján a telephelyen végzett tevékenység nappali zajvédelmi hatásterülete nem érint védendő lakóépületet. Az 55 dB-es hatásterület a telephelytől mért 55 méterre teljesül.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély módosítása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre.

A Társaság gépjárműveinek szervizelését és tisztítását szakszerviz végzi.

A csapadékvíz a telephelyen belül elszikkad.

A B-Andi Sped Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy utca 26.) részére nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenységre jogosító BO/51/00384-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítása - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A hulladékokkal folytatott -- a módosítás tárgyát képező -- tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év november hó 18. napján kelt, BO/51/05431-11/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét, mely 2022. év november hó 25. napján kelt BO/NEF/3095-2/2022. számú szakmai véleményében a jelen határozat I./2./c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. november 18-án kelt, BO/51/05431-11/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy u. 26., telephely: 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9., Felsőzsolca 016/50 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének módosítására irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

A B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására (Magyarország egész területére az építési, bontási helyszínekre) vonatkozóan BO/51/00384-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. június 30. napjáig hatályos. Engedélyes kérelmezi az engedély területi hatályának módosítását a 3561 Felsőzsolca Ipari park, Szállítók útja 9. szám alatti bérelt telephellyel történő bővítésével. Az engedélyben lévő hulladék kódok, előkezelési kódok, géppark nem változnak. Az építési-bontási helyszíneken, Magyarország egész területén az előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége továbbra is 66.700 t/év. A telephelyen előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége 66.700 t/év. A telephelyen hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége 3.000 t/év.

A telephely 100 %-ban zúzott kővel fedett, a tevékenység 400 m²-es előkezelő térszínen fog történni. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre, ipari víz felhasználás nem lesz. A dolgozók szociális szükségleteit mobil WC-vel oldják meg. Az ivóvíz palackozott formában áll rendelkezésre. A telephelyen légszennyező pontforrás nincs telepítve és nem is tervezett. Az előkezelési (törés) során kiporzással kell számolni. Modellezés alapján, a telephelyen tervezett előkezelési tevékenység által okozott porterhelés a darálás helyszínétől mért 9 méterre teljesül. A környezetbe emittált por szállópor hatásterülete a telephelyen belül marad, nem érint lakott területeket. Zajvédelmi szempontból számítások szerint a telephelyen végzett tevékenység nappali zajvédelmi hatásterülete nem érint védendő lakóépületet. Az 55 dB-es hatásterület a telephelytől mért 55 méterre teljesül. A lakott

területeken érvényben lévő nappali 50 dB-es határérték teljesül. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátorábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2022. év november hó 18. napján kelt, BO/51/05431-12/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 2022. év november hó 24. napján kelt, 35500/9766/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosítása ellen kifogást nem emelt, azzal a kikötéssel, hogy a BO/51/00384-12/2021. számú határozat előírásait be kell tartani, illetve az alaphatározat III.2. pontjában szerepeltetett előírásait továbbra is fenntartotta, új előírásokat nem tett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/9766/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/05431-12/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy u. 26., telephely: 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9., Felsőzsolca 016/50 hrsz.) által, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó BO/51-00384-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

A megkeresés alapján szakhatóságként az illetékességi területemre vonatkozóan járok el.

Az elektronikusan megküldött dokumentáció (készítette: Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.), 2022. október 10. keltezéssel) alapján az alábbiakat állapítottam meg:

„A B-ANDI SPED Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3713 Arnót, Kazinczy utca 26.) BO/51/00384-12/2021. számon kiadott előkezelés és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, Magyarország egész területére az építési bontási helyszínekre vonatkozóan.

Az Engedélyes 3561 Felsőzsolca Ipari park, Szállítók útja 9. számú bérelt telephelyével bővíteni kívánja a BO/51/00384-12/2021. számú engedély területi hatályát, minden egyéb az engedélyben lévők változatlanul hagyásával.

A telephely 100 %-ban zúzott kővel fedett.

Közművek: víz és szennyvíz hálózat nincs kiépítve.

A dolgozók szociális szükségleteiket mobil wc-ben oldhatják meg. Az ivóvíz palackozott formában áll rendelkezésre.

A tevékenység zúzottkővel borított 400 m²-es előkezelő térszínen fog történni, 1 db lánctalpas kotrógépre szerelhető törőkanál berendezés segítségével. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre.

A gépek karbantartása, javítása szakszervizben történik szerződés alapján.

A Társaság gépjárműveinek szervizelését és tisztítását szakszervíz végzi.

A hulladék közé keveredő veszélyes hulladékokat vagy a havária eseményekkor keletkező olajos felitató anyagot a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják átadásig.

A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a telephelyen belül a zúzottkőn keresztül elszikkad.”

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett telephely (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) nagyvízi medret, parti sávot nem érint, vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét nem érinti.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Az előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára

vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az engedélyes a BO/51/00384-12/2021. számú nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedélyének területi hatályát kívánta módosítani. A területi hatályt kívánta kiterjeszteni a 3561 Felsőzsolca, Ipari park, Szállítók útja 9. (Felsőzsolca 016/50 hrsz.) szám alatti telephelyére is.

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 66 700 t/év, az építési-bontási helyszíneken Magyarország egész területén hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 41 000 t/év, az engedélyes telephelyén hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége pedig 3 000 t/év.

A hulladéktípusok, a technológia és az eszközpark változatlan.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat, illetve környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az eljárás során a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelmező rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel, biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Fentiek figyelembevételével a kérelemnek helyt adtam és a BO/51/00384-12/2021. számú határozatot jelen határozat rendelkező részének megfelelően módosítottam.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján, a 37. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bek.-e alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft.
3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31. - **CK 12453137**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/06983-2/2022.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 5–6. Iratokhoz