



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/01229-11/2023.

Előirat szám: BO/51/04637/2022.

Ügyintéző: Nagy Vivien Eszter

Tárgy: "TÓTH ÉS TÁRSA" Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. A "**TÓTH ÉS TÁRSA**" Kft. (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17.) – továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### **hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

#### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** "TÓTH ÉS TÁRSA" Kft.  
**KSH azonosító:** 10650510-4516-123-05  
**Székhely:** 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17.  
**KÜJ:** 101799221  
**Telephely:** 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. (Miskolc, 23209/4 hrsz.)  
**KTJ:** 101115422  
**Telepengedély-nyilvántartási száma:** 311/2023. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője)  
A határozat iktatószáma: 210238-14/2023.

#### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20., 44. pontjainak megfelelően).

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

**Besorolása** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

**Területi hatálya:** engedélyes 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. (Miskolc, 23209/4 hrsz.) szám alatti bérelt telephelye, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével Magyarország közigazgatási területe (ideiglenes építési-bontási munkaterületek, munkaállomások; a továbbiakban: külső helyszínek).

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	beton	<b>17 272</b>
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>17 272</b>
<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>17 272</b>
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	<b>17 272</b>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	<b>17 272</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	<b>17 272</b>
17 08	gipsz alapú építőanyag	
<b>17 08 02</b>	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	<b>17 272</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	<b>17 272</b>

20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
<b>20 02 02</b>	talaj és kövek	<b>17 272</b>

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **17 272 t/év**, ebből az Engedélyes 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. szám alatti telephelyén hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2 540 t/év, de max. 10 t/nap**.

*Az Engedélyes telephelyén történő hasznosítási tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep) 10 t/nap kapacitástól előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.*

### 3. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását (válogatását, aprítását (törését), osztályozását, terméké minősítettését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) végzi a határozat II.2. pontjában meghatározott területi hatállyal.

A hasznosítási tevékenység két részből áll:

- a.) A telephelyen történő kezelésből;
- b.) Külső helyszínre kitelepített formában végzett kezelésből.

#### Részletesen:

##### a.)

- Engedélyes 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. (Miskolc 23209/4 hrsz.) szám alatti telephelyére érkező hulladék szállítmányok átvételt megelőző szemrevételezése.

Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – külön engedély birtokában – az engedélyes szállítja be.

- Amennyiben a hulladékok szemrevételezés alapján kezelésre alkalmasak, úgy mérlegelésre kerülnek (60 tonnás hídmérlegen), majd ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.
- A kezelésre átvett hulladékok ideiglenes tárolása feldolgozásig, hulladékfrakciók szerint az erre a célra kijelölt, egységes és egybefüggő szilád burkolattal ellátott (betonozott) hulladéktároló helyen történik, ömlesztve (depókban). A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04628-3/2022. számú határozatával jóváhagyta.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.

A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.

- A hulladékok – szükség szerint – előkészítése (adagolható méretre törése).
- A hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.
- A fentiek szerint előkészített hulladékok akkreditált szervezettel történő minősítettése, majd a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett építőipari anyagok engedélyes által, minősítésének megfelelő módon történő felhasználása (egyéb kivitelezési munkálatok során pl.: útalapok, illetve térburkolat-alépitmények építése során), illetve értékesítése.

b.)

- A mobil törő, osztályozó berendezés kitelepítése – Magyarország közigazgatási területén – ideiglenes építési-bontási munkaterületeken, munkaállomásokon.
- A hulladékok minőségének szemrevételezéssel történő ellenőrzése. (Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.)
- A hulladékok mérlegelése mérőkanalas rakodógéppel, illetve műszaki becslés alapján.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.

A kiválogatott haszonanyagok, illetve hasznosításra alkalmatlan szennyező anyagok (fa, műanyag, stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.

- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.
- A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett építőipari anyagok
  - minősítésének megfelelő célra történő felhasználása és/vagy értékesítése a kezelés helyszínén;
  - beszállítása, engedélyes 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. szám alatti telephelyére, majd értékesítése, és/vagy engedélyes által más kivitelezések során történő felhasználása (egyéb kivitelezési munkálatok során pl.: útalapok, illetve térburkolat-alépitmények építése során).

A hulladékgazdálkodási tevékenység elvégzéséhez rendelkezésre álló járművek, berendezések:

- 1 db CR600 mobil típusú törő-osztályozó berendezés;
- 1 db homlokrakodó gép és tartozékai (roppantó olló, törőkanál, bontókalapács);
- 1 db villás targonca (2 tonnás);
- 1 db 60 tonnás hídmérleg;
- gyűjtődényzetek, konténerek;
- kéziszerszámok.

A tevékenység során keletkező hulladékok további kezelése a kérelemhez csatolt – hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által engedélyes részére kiadott – befogadó nyilatkozatok alapján megoldott.

Engedélyes részére a 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. szám (Miskolc 23209/4 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozóan Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője – „nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységre – 210238-14/2023. iktatószámú határozatában telepengedélyt adott, egyidejűleg a telephelyet 311/2023. számon nyilvántartásba vette.

A hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló járművek, egyéb gépek, berendezések tárolása a 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. szám alatti telephelyen, illetve a kezelés helyszínein történik.

A gépek, berendezések javítása, karbantartása szakszervizben történik.

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben előírások:

##### aa.) Általános előírások:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő hasznosítását (*válogatás, aprítás, törés, osztályozás, a hulladékfrakciók* minősítettése,

*a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése) lehet végezni.*

- A hasznosítási tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladék-, ill. a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles a hasznosítani kívánt hulladékok átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek *(válogatás, aprítás, törés, osztályozás, a hulladékfrakciók minősítése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése)* végezhető.
- A műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány

előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A felhasználás során a hulladékokból aprítással és osztályozással előállított anyag építőanyagként történő beépítése az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a és 5. §-a szerinti – hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltétel teljesülését alátámasztó – igazolások birtokában lehetséges.
- Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem használható fel, illetve nem értékesíthető.
- Amennyiben a megfelelési igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.

- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó, tulajdonos, birtokos) megnevezése, környezetvédelmi azonosítói, hulladék azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve az engedélyes telephelyén kell tartani. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtánkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés időtartama alatt a kezelés helyszínén, majd azt követően az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.



- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján:

a.) képezzen pénzügyi biztosítékot

**Határidő: 2024. január 1.**

b.) kössön környezetvédelmi biztosítást

**Határidő: 2024. január 1.**

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, céltartalék rendelkezésére áll.

*Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*

ab) Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok mennyiségét (átvett, kezelt, átadott) mérlegeléssel kell megállapítani. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képeznie.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.

- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04628-3/2022. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (hasznosításra átvett hulladék) nem haladhatja meg a **2 000 tonna** összmennyiséget.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok, engedélyes telephelyén, átvétel követően hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

ac) Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem külső helyszínen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni az engedélyező, illetve a kezelés helyszíne szerint területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- A kezelés helyszínén fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését (hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- A kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.

- A hulladékok, kezelési területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányába külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvben ugyancsak rögzíteni szükséges.

b. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül és lakott területeken ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti  $PM_{10}$  terhelést.
- A rakodás, törés, darálás és osztályozás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással, különösen kiporzással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
- A hulladék törési, darálási, osztályozási és rakodási tevékenységet a meteorológiai viszonyok figyelembevételével kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. A hasznosítási helyszíneken a depónia képzés (termelt, ill. átvett hulladékok) geometriáját úgy kell megválasztani, hogy még erős szél esetén se alakulhasson ki határérték feletti diffúz légszennyezés. Amennyiben az előzőekben meghatározottak a geometriával önmagában nem megvalósíthatóak, úgy a depóniákat a szükséges mértékben nedvesíteni (locsolni vagy vízzel permetezni), ill. takarni kell.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Az engedély kézhezvételét követően a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán – zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. pont alapján 150 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték megállapítása díja”-ként címezve.
- **A zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb 2023. december 15. napjáig.**
- A tevékenység csak nappali időszakban végezhető.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A mindenkor hatályos zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A zajkibocsátási határérték betartásának ellenőrzése érdekében **zajvizsgálatot szükséges végezni**. Kritikus pontoknak a legközelebbi hatásterületen lévő védendő ingatlanokat vegyék fel.
- A zajmérési jegyzőkönyveket meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **2024. március 15. napjáig**.
- Zajvizsgálatokról készült jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyeken a csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

**Felhívom, az engedélyes figyelmét, hogy tárgyi telephely közvetlen szomszédságában a környezetvédelmi hatóság BO/16/110-5/2016. számon zajkibocsátási határértéket állapított meg az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (Debrecen) részére. A zajkibocsátási határérték megállapítási kérelménél vegyék figyelembe a hatásterület fedést.**

Továbbá felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

c. Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezését kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7179/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a felszíni és a felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- Törekedni kell a tevékenység által érintett területre hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi hatóságot azonnal tájékoztatni kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából Farkas Roland (1007/2022/MK) hulladékgazdálkodási szakértő készítette 2022. év július hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. november 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak bejelenteni.

**V.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc,

Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## I N D O K O L Á S

A "TÓTH ÉS TÁRSA" Kft. (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán 2022. év július hó 22. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 470 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát,
- bérleti szerződés másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- az illetékes állami adó- és vámhatóság által kiadott adóigazolás másolatát;
- a telephely helyszínrajzának másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát;
- befogadó nyilatkozat másolatát.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 15. § (2) bek.-e szerint a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy annak feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet kötelező

állásfoglalás beszerzését írja elő, illetve hiánypótlás kiírására volt szükség – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2022. év július hó 29. napján, BO/51/04637-5/2022. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2022. év augusztus hó 8. napján kelt, BO/51/04637-12/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2022. év augusztus hó 15. napján megküldött kérelmében a BO/51/04637/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04637-14/2022. ügyiratszámú, 2022. augusztus 16. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2023. február 07. napján érkezett BO/01229-1/2023. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/04637/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

Engedélyes 2023. február 09. napján megküldött, BO/51/01229-2/2023. számon iktatott kérelmében kérte a BO/51/04637/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás ismételt szüneteltetését.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01229-4/2023. ügyiratszámú, 2023. február 23. napján kelt végzésében az eljárás ismételt szüneteltetéséről döntött.

Engedélyes 2023. augusztus 04. napján érkezett BO/01229-5/2023. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/04637/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01229-7/2023. ügyiratszámú, 2023. augusztus.14. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Engedélyes 2023. augusztus 04. napján megküldött, BO/51/01229-6/2023. számon iktatott kérelmében kérte a BO/51/04637/2022. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás ismételt szüneteltetését.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01229-8/2023. ügyiratszámú, 2023. augusztus 14. napján kelt végzésében az eljárás ismételt szüneteltetéséről döntött.

Az engedélyes 2023. november 14-én érkezett iratában kérte az eljárás folytatását, valamint hiánypótlásként megküldte az alábbi iratok másolatát:

- Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője által engedélyes részére a 3531 Miskolc, Gábor A. u. 42. szám, 23209/4 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan, – „nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységre – 210238-14/2023. számon kiadott telepengedély másolatát, melyben egyidejűleg a telephelyet 311/2023. számon nyilvántartásba vette.



- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok lefolytatásáról készült megbízási keretszerződés másolatát;
- az engedélyes számlavezető bankja által kiadott ún. bankinformáció másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év július hó 26. napján kelt, BO/51/04637-2/2022. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálytól, amely 2023. február hó 10. napján kelt BO/32/01288-1/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadására ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2022. július 29-én érkezett BO/51/04637-2/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a „TÓTH és TÁRSA” Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17.; KÜJ: 101799221; telephely: 3531 Miskolc, Gábor Áron utca 42. szám, 23209/4 hrsz.; KTJ: 101603181) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.*

*A „TÓTH ÉS TÁRSA” Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17.) a 3531 Miskolc, Gábor Áron u. 42. szám, 23209/4 hrsz. alatti telephelyein, továbbá Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni.*

*A CR600 típusú törő és osztályozó berendezéssel történő törés során a locsolás folyamatos, rakodás során (száraz időben) a porzásból eredő diffúz légszennyezés elkerülése, illetve megelőzése érdekében locsolással (vízzel történő permetezéssel) védekeznek.*

*A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül a telephelyen.*

*Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.*

*A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.*

*Farkas Roland környezetvédelmi megbízott által összeállított dokumentációban számítással mutatja be a tevékenység zajkibocsátását.*

*A tervezett tevékenység ipari besorolású területen tervezett. A domináns zajforrások a járművek billentéséből, a nem veszélyes hulladékok osztályozásából, töréséből és rakodásából tevődik össze.*

A számítás során vonatkoztatási pontban (azaz a telephely középpontjától legközelebb eső ingatlan kb. 66 méterre) tervezték meghatározni a tevékenység okozta zajterhelést.

A műszaki adatok alapján a használni kívánt eszközök az osztályozó-törő berendezés, illetve az elektromos bontókalapács is 85 dB zajterheléssel üzemelnek maximálisan a gyártói előírások szerint.

A tevékenység által keltett hangnyomás szint a védendő objektumtól 2 m-re  $L_r = 43,80$  dB.

Megállapítható, hogy a tevékenység hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak, amelyekre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket szükséges megállapítani az üzemeltető részére. A hatásterületen és hatásterület fedésben található ingatlanok pontos felsorolását, a zajkibocsátási határérték megállapítási kérelem során kell megadni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék összes mennyisége 2540 t/év.

A hulladékok gépi törésre, osztályozásra történő közvetlen előkészítését anyagfajták szerinti válogatással és adagolható méretre töréssel valósítják meg. Az alkalmazott eszközök a homlokrakodó és tartozékai, roppantó olló, valamint törőkanál; illetve bontókalapács.

Ezután következik a CR 600 mobil típusú törő és osztályozó berendezés alkalmazása, a hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése céljából. A törőgépen szabályozható törőrés beállítási lehetőség van, így a kívánt frakcióméret könnyen előállítható.

A fentiekben leírt módon elkészített töret akkreditált szervezet által történő minősítést követően értékesíthető.

A minősítés szabályait (és ezáltal a felhasználás területeit) – lévén, hogy az anyag eredetét tekintve építési-, illetve bontási tevékenységből származik – a vonatkozó utügyi műszaki előírás határozza meg.

A telephely ivóvízellátása a városi hálózatról biztosított.

A telephelyen keletkező szennyvizet a városi szennyvízcsatornába vezetik.

A „TÓTH ÉS TÁRSA” Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17.) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Az engedélyes telephelyei (3531 Miskolc, Gábor Áron utca 42.; 3531 Miskolc, 23209/4 hrsz.) védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érintenek, nem részei az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendeletben és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év július hó 26. napján kelt, BO/51/04637-3/2022. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, mely 2022. év augusztus hó 5. napján érkezett BO/NEF/2273-2/2022. számú szakmai véleményében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

*Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:*

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. július 26-án kelt, BO/51/04637-3/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a „TÓTH ÉS TÁRSA” Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17, telephelye: 3531 Miskolc, Gábor Á. u. 42. 23209/4 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.*

*A „TÓTH ÉS TÁRSA” Kft. a 3531 Miskolc, Gábor Á. u. 42. 23209/4 hrsz. alatti telephelyeken, illetve Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok (épületek, utak, stb. felújításából, bontásából, építéséből keletkező építési-bontási törmelékek) hasznosítását kívánja végezni. A telephelyre engedéllyel rendelkező vállalkozások-, illetve a lakosság is szállíthat be hulladékot. A telephelyen, illetve a külső munkaterületeken a hulladékokat ideiglenesen – azok feldolgozásáig – a kijelölt, e célra rendszeresített, szilárd burkolattal ellátott depóhelyén, fajtánként, anyagi minőség szerint elkülönítve tárolják.*

*A hulladékok hasznosítását megelőzően kerül sor az előválogatásra, a hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa, stb.) való megtisztítására. A hulladékokat ezután adagolható méretre törik és válogatják, előkészítve ezzel a gépi törésre, osztályozásra.*

*A feldolgozást mobil törő-osztályozó berendezéssel végzik. A keletkezett másodlagos építési nyersanyagok jellemzően útalapok, illetve térburkolat, alépítmények építése során kerülnek felhasználásra. Külső helyszínen a tört anyagot minősítik, majd értékesítik, illetve a Kft. által – más kivitelezéseknél – kerül felhasználásra. Amennyiben az előkészített anyag a helyszínen nem kerül felhasználásra a telephelyek valamelyikére beszállításra kerül. A hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre kerülnek elszállítása. A hasznosítani kívánt hulladékok építési-, bontási hulladékok, a vizeket elszennyező komponensek nem várhatóak. A tevékenység során jelentkező porterhelés vízpermetezéssel minimalizálható. Mivel a munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtől védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2540 t/év.”*

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

*„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.*

*A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.*

*A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.*

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az eljárás során 2022. év július hó 26. napján kelt, BO/51/04637-4/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 2022. év augusztus hó 22. napján érkezett, 35500/7179/2022. ált. számon szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokat megadta.

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/04637-4/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a "TÓTH ÉS TÁRSA" Kft. – 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 17. – engedélyes részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e”, továbbá annak elbírálása,

hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.”

Az elektronikusan megküldött, Farkas Roland környezetvédelmi megbízott által 2022. júliusi kelttel készített engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

„A tervezett hasznosítási művelettel érintett terület: 3531. Miskolc, Gábor A. u. 42., 23209/4. hrsz. szám alatti telephelyek.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék összes mennyisége évi 254 munkanappal számolva 2540 t/év, de nem haladja meg a 10 t/nap mennyiséget. Fémek esetében pedig 5 t/nap.

A szállítmány a Miskolc, Gábor A. u. 42. 23209/4. hrsz. alatti telepre való beérkezését követően az udvaron felállított és üzembe helyezett, hitelesített 60 tonnás hídmérleggel a cég mérlegeléssel megbízott alkalmazottja elvégzi a rakomány mérését.

A telephelyre érkező szállítmányokat szemrevételezéssel ellenőrzik. A telephelyre engedéllyel rendelkező vállalkozások-, ill. a lakosság szállíthat be hulladékot. E mérés alapján készül el a mérlegjegy, amely a szállítólevéllel és a fuvarlevéllel együtt feldolgozásra, majd nyilvántartásba vételre kerül. A hulladékok hasznosítását megelőzően kerül sor az előválogatásra ekkor történik a hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (műanyag, fa, vas, stb.) való megtisztítása. A hulladékok gépi törésre, osztályozásra történő közvetlen előkészítését az adagolható méretre töréssel és válogatással valósítják meg. Az e munkafázisban alkalmazott eszközök a homlokrakodó és tartozékai, roppantó olló, valamint törőkanál; illetve bontókalapács. Ezután következik a CR 600 mobil típusú törő és osztályozó berendezés alkalmazása, a hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése céljából.

A fentiekben leírt módon elkészített töret építőanyagoknak számít, amely akkreditált szervezet által történő minősítést követően értékesíthető.

Az építési, bontási helyszínen történő kezelés esetében az első lépés a CR 600 mobil típusú törő- és osztályozó berendezés kitelepítése a területre szállítójármű segítségével. Hasznosítást követően a hulladékot, amely még mindig hulladék státuszban van, külön anyagfajtáknak megfelelően tárolja ideiglenesen az ingatlanon az elszállítási. Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén saját gépjárműveivel elszállítja a 3531. Miskolc, Gábor A. u. 42., 23209/4. hrsz. alatti telephelyének valamelyikére, ahol azt mérlegelik, mérlegelést követően mérlegjegy készül és nyilvántartásba veszik. A telephelyen belül külön hulladéktípusonként tárolja azokat.

A hulladékokat ideiglenesen, a kijelölt, e célra rendszeresített, szilárd burkolattal ellátott depóhelyén, fajtánként, anyagi minőség szerint elkülönítve tárolják. Az egy időben maximálisan tárolható mennyiség: maximálisan 2000 t.

Az alapanyag, a beszállításra kerülő építési- és bontási hulladék szennyezésmentes, így a feldolgozása révén keletkező másodlagos építési nyersanyag szintén. Ebből következően a tevékenység végzésekor sem a talajba, sem pedig a felszíni, illetve felszín alatti vizekbe nem kerülhet szennyező anyag.

A "TÓTH ÉS TÁRSA" Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására és előkezelésére BO/32/00353-10/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2025. június 30. napjáig hatályos.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely területe vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

*Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.*

*Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”*

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a kérelemben foglalt telephelyén és Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után azok mennyiségi meghatározása hitelesített hídmérleg segítségével történik.

Engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04628-3/2022 számú határozatával jóváhagyta.

A tevékenység végzése során keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, Havária Tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. "Tóth és Társa" Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – (CK: 10650510)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (HK: BAZMKHNSZ – KRID: 312659938)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – (BO/32/01288/2023.)  
(e-mail – [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu); [szollosi.katalin@borsod.gov.hu](mailto:szollosi.katalin@borsod.gov.hu))
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Pécs, Papnövelde u. 13–15., 7621 (KRID: 302222951)
7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., 6000 (KRID: 246192384)
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Gyula Megyeház utca 5–7., 5700 (KRID: 220613118)
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Szeged, Derkovits fasor 7-11., 6726 (KRID: 124087718)
10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., 8000 (KRID: 733602766)
11. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal G Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Győr, Árpád út 28–32., 9021 (KRID: 265523197)
12. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Debrecen, Piac u. 42–48., 4025 (KRID: 308252122)
13. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Eger, Szövetkezet u. 4., 3300 (KRID: 657167145)
14. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Solnok, Ady Endre út 35., 5000 (KRID: 346274300)
15. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Tatabánya, Fő tér 4., 2800 (KRID: 466546336)
16. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály



- Salgótarján, Múzeum tér 1., 3100 **(KRID: 446270378)**
17. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Budapest, Mészáros u. 58/A., 1016 **(KRID: 201436115)**
18. Somogyi Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Kaposvár, Nagy Imre tér 1., 7400 **(KRID: 748078989)**
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12–14., 4400 **(KRID: 601235316)**
20. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2., 7100 **(KRID: 147524181)**
21. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9700 **(KRID: 401253775)**
22. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Veszprém, József Attila u. 36., 8200 **(KRID: 346009700)**
23. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Zalaegerszeg, Mártírok u. 35–39., 8900 **(KRID: 542391755)**
- 24-25. Iratokhoz