



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:BO/32/00757-8/2024.

(Előirat:BO/32/09573/2023.)

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Melléklet: Hulladékjegyzék

Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (Sajókaza) által üzemeltetett Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakó (Sajókaza, 082/19 hrsz) BO/32/7971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) EPAPIR-20231129-4216 számú, a Sajókaza, 082/19 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakó BO/32/07971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló kérelmet

elfogadom.

egyidejűleg annak alapján a **ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.; KÜJ: 103212667)** mint engedélyes részére a **Sajókaza, 082/19 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ: 100322418)** üzemelő Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakó (**KTJ_{Létesítmény}: 101623857**) üzemeltetésére vonatkozó BO/32/7971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) **Az alaphatározat I. pontjában rögzítetteket kiegészítem az alábbiakkal:**

A depónia szabad kapacitása 687 730 tonna.

- 2) **Az alaphatározat I.1. f) A létesítmény ismertetése, A hulladéklerakóhoz kapcsolódó műszaki egységek, Csurgalékvíz gyűjtő- és elvezető rendszer" című pontját kiegészítem az alábbiakkal:**

A depóniatéren képződő csurgalékvíz elvezetését szolgáló drének (a keleti és nyugati perem, mind a főgyűjtő vezeték) eldugultak, funkciójukat nem látják el, a depóniatesten belül elszigetelésre kerültek.

A csurgalékvíz kiemelésére a hulladéktestbe mélyített víztelenítő kút és árok szolgál, melyből a csurgalékvíz a depónia tengelyében kiépült, nem perforált csövön keresztül emelik át a CS2 jelű csurgalékvíz aknába, ahonnan az a D-i gáton történő átvezetést követően az I. számú "rég" csurgalékvíz tározó medencébe kerül, ahonnan az ÉRV kazincbarcikai szennyvíztisztító telepére viszik (2022-ben 7 709 m³ mennyiségben).

3) Az alaphatározat I.1. f) A létesítmény ismertetése, A hulladéklerakóhoz kapcsolódó műszaki egységek, Depóniagáz kezelő rendszer" című pontját kiegészítem az alábbiakkal:

A 2022. évben elfáklázott gáz mennyisége: 297 533 m³

A depóniagáz 18-20 MJ/Nm³ fűtőértékű, 1,1-1,2 kg/Nm³ sűrűségű, metán 50-60 %, szén-dioxid 30-40 % és nitrogén: 1-10% összetételű.

4) Az alaphatározat II/A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai a Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemeltetés idejére vonatkozó előírások Nem veszélyes hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítása" című előírásokat törölöm és helyettük az alábbiakat iktatom:

1.A jelen határozat 1. mellékletben felsorolt nem veszélyes hulladékok végleges lerakással történő ártalmatlanítását lehet végezni.

2.A hulladékok átvételekor az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

- alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 2.1.-1. pontjában meghatározott inert hulladékok;
- alapjellemezéssel átvehető az engedélyben szereplő egyéb, nem veszélyes hulladékok, amennyiben eleget tesznek a B1b alkategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó átvételi követelményeknek a hivatkozott rendelet 2. számú mellékletének 2.2.1.-1 táblázatában felsorolt határértékek alapján.
- az üzemeltető az engedélyében előírt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemezésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak;
- több létesítményben rendszeresen keletkező hulladék esetében is átvehető a hulladék megfelelőségi vizsgálattal, ha a megfelelés jellemzésére használandó kritikus paramétereknek az egyes létesítményekben keletkező hulladék esetében mért értékei – az ezekből számított átlagértékhez képest – legfeljebb $\pm 20\%$ -kal térnek el;
- az üzemeltető a lerakó beléptető pontján és a lerakás helyén köteles helyszíni ellenőrző vizsgálatot (a kísérő dokumentumok ellenőrzése; a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzése; szükség esetén az átvétel szempontjából lényegi alapjellemezők gyorseszttel történő vizsgálata) végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemezésben, megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal;
- amennyiben az alapjellemezés, a megfelelőségi vizsgálat alapján, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható. Ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia;
- az üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását – az indokolást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó – jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

3.A depóniaterén nem veszélyes szilárd hulladék helyezhető el. A lerakón nem vehető át és nem helyezhető el:

- veszélyes hulladék, amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. melléklete határozza meg;
- folyékony hulladék;
- nyomás alatt lévő gáz;
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú melléklete szerinti robbanásveszélyes (H1), oxidáló (H2), tűzveszélyes (H3-A, H3-B), maró, korrozív (H8), kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állategészségügyi intézményből származó fertőző (H9) hulladék;
- használt egész, illetve aprított gumiabroncs;

- előkezelés nélküli szennyvíziszap; illetve fertőzőképes és víztelenítést követően is még 25%-os szárazanyag-tartalommal sem rendelkező települési szennyvíz tisztításából származó iszap (azonosító kód: 19 08 05), amennyiben – a DOC jellemzőt kivéve – eleget tesz a B1b kategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó átvételi követelményeknek;
 - olyan hulladék, amely nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követelményeknek;
 - olyan vegyi anyagok, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből származnak, amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradék).
 - állati melléktermék.
- 4.A hasznosításra alkalmas, ill. a hasznosítás érdekében elkülönítetten gyűjtött hulladék csak abban az esetben ártalmatlanítható, ha a hulladék – az R 12 és az R 13 műveletet ide nem értve – hasznosítási műveleten esett át, különös figyelemmel a 15-ös és 20-as főcsoport hulladékaira.
- 5.A 19 12 12 azonosító kóddal jelölt, biostabilizálásból származó hulladék a lerakón kizárólag az engedélyes által üzemeltetett szelektív válogató műből és az MBH üzemből származó – átvételi követelményektől eltérő koncentrációval rendelkező – hulladék rakható le legfeljebb 22 900 tonna/év mennyiségben.
- 6.A lerakásra kerülő 19 12 12 azonosító kóddal jelölt, [egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladéknak (ideértve a kevert anyagokat is)] hulladék DOC koncentrációja nem lehet nagyobb, mint 2 400 mg/kg.
- 7.Az átvételi követelményektől eltérő hulladék hulladéklerakókra gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében:
- **Negyedévente egy alkalommal** – igazodva az évszakok által meghatározott eltérő összetételhez – mintát kell venni a 20 03 01 azonosító kóddal jelölt, valamint annak előkezeléséből származó 19 12 12 azonosító kóddal meghatározott hulladékokból, valamint a csurgalékvízből.
 - **Évente egy alkalommal** – a nyár utolsó vagy az ősz első hónapjában, a csapadékos időszak beállta előtt – mintát kell venni a lerakott hulladékból ott, ahol mélységileg a 20 03 01 azonosító kódú és az annak előkezeléséből származó 19 12 12 azonosító kódú hulladék jól elkülöníthető.
- A fenti hulladék mintákat meg kell vizsgálni DOC, míg a csurgalékvizet a befogadó átvételi követelményei által meghatározott komponensek tekintetében. A mért adatokat, ill. azok tendenciát értékelni és elemezni szükséges, melyek eredményét szerepeltetni kell az évente benyújtásra kerülő – a lerakóra vonatkozó – összefoglaló jelentésben.
- 8.A tevékenység végzése során a hulladéklerakó üzemeltetésénél az üzemeltetési és karbantartási utasításban foglaltakat kell betartani.
- 9.A betöltés során, a hulladék rétegek terítésekor az egyes rétegek legfeljebb 2 m vastagságúak lehetnek, tömörítésük is szeletenként történjen, és legalább kétrétegeként (szemcsés kőzetből, nem éghető hulladékból (pl. építési-bontási hulladékból, stb.)) tűzgátló réteget kell kiképezni a takarás során.
- 10.A medencetéren túlmagasodó (terepszintről induló) hulladéktestre kerülő rézsú lábvonala a medencetéren belül essen, úgy, hogy a rézsúláb és a medenceperem széle közötti térrész árokszerűen maradjon vissza.
11. A hulladéktest a szorítótöltésen nem magasodhat túl.
- 12.A terepszintről induló rézsúkon az átmeneti felső záróréteget ki kell építeni, amikor az üzemvitel közben a hulladéktest magassága eléri a 3 méter. Az eredeti (a talpszinten környezetétől határoló) medencerész koronáján a lehorgonyzott membránszigetelést (és geotextil borítást) szabadon kell hagyni az átmeneti felső záróréteg beépítése előtt.
- 13.A depóniát határoló támasztó töltés külső rézsújének a meredeksége legfeljebb 1:2 hajlásszögű lehet, ennél meredekebb rézsú kialakítása tilos!
- 14.A lerakótesten kívülre – szélhordásból, kipergésből – kikerült hulladékokat folyamatosan össze kell gyűjteni és maradék nélkül az üzemelő depóniatéren kell elhelyezni.

- 15.A hulladékszállító járművek ürítési helyének közelében, valamint a le nem takart működő felületek határán a töltések koronájánál hulladékfogó hálókat kell elhelyezni.
- 16.A lerakott hulladék térfogatát tömörítéssel rendszeresen csökkenteni kell. A megfelelő tömörítésre a depónia széleken, a támasztó töltés környezetében különösen ügyelni szükséges.
- 17.A hulladéktest a szorítótöltésen nem magasodhat túl.
- 18.A hulladéktestben végbemenő mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni.
- 19.Évente ellenőrizni kell a hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozását, és a hulladéktest szintjének süllyedését.
- 20.A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani.
- 21.A depóniában a csurgalékvíz szintje nem emelkedhet túl a szivárgó felső szintjén. A depónia tolózárjait nyitott állapotban kell tartani. A tolózárak kizárólag havária esetén zárhatók le.
- 22.Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakóban való elhelyezés követelményeinek.
- 23.Gipsztartalmú nem veszélyes hulladék kizárólag azon medencében (térészben) rakható le, amelyben biológiai lebomló hulladékot nem raktak le.
- 24.A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92. § (2) bek.-ben meghatározottakkal összhangban a települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiai lebomló szervesanyag-mennyiséget – a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve – az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiai lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 35% alatt kell tartani.
- 25.A fenti szervesanyag-tartalom teljesülését – a beszállított hulladékokról vezetett nyilvántartása alapján – az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriznie kell, az elért állapotot az **éves jelentésben** kell szerepeltetni.
- 26.A lerakó létesítményeinek az üzemelésre alkalmas jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 27.Gondoskodni kell a keletkező hulladéklerakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyűjtéséről és kezeléséről. Mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell annak felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).

Határidő: folyamatosan

- 28.A települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakása (deponálása) csak akkor történhet, ha a hulladék termelője, azaz a szennyvíztisztító telep igazolta, hogy
- az iszap stabilizált,
 - szárazanyag-tartalma legalább 25%-os
 - biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel, tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással vagy más kezeléssel a fekál coli és a fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége a kezelés során az eredeti érték 10%-a alá csökkent.
- 29.A lerakó szakszerű üzemeltetésének végrehajtásáért, ill. ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- 30.Biztosítani kell a hulladéklerakó folyamatos őrzését.
- 31.A lerakótelep területén a hulladékot égetéssel ártalmatlanítani, vagy a lerakott hulladék mennyiségét égetéssel csökkenteni tilos!
- 32.A hulladéklerakó területén az elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert a Ht. 69/A §, és 69/B §-ban foglaltak szerinti üzemeltetni kell.

5) Az alaphatározat II/A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai a Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat kiegészítem az alábbi 16-27. számú előírásokat iktatom:

16. A hulladéklerakó üzemeltetője az éves adatszolgáltatási kötelezettségét az 5. melléklet 2. és 3. pontja szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év március 1. napjáig teljesíti. Az adattartalom mellékletként a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentést (a továbbiakban: összefoglaló jelentés) csatolni kell.
17. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – **tárgyévet követő év március 31-ig** – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.
18. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal, céltartalék és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
19. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, céltartalék rendelkezésére áll.
Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

6) Az alaphatározat II/A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai a Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások című pont előírásait kiegészítem az alábbi 23-25. számú előírásokkal:

23. A hulladéktest rekultivációját és azt követő utógondozását a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) által kiadott külön engedélyben megadott módon kell elvégezni.
24. Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről, a környezetkárosítás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell értesítést tenni, illetve tájékoztatást adni.
25. A határidőre elvégzett kötelezettségek megvalósulását a határidő letelte után **8 napon belül** a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra be kell jelenteni igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával.

7) Az alaphatározat II/A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai/ b) Közegészségügyi szempontból, b2) Nem veszélyes hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítására vonatkozó közegészségügyi előírások című munkarészét törlöm és helyette az alábbiakat iktatom:

1. A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
2. A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a tevékenység bűzkibocsátásának csökkentését.
3. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

4. A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
5. A lerakó várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell. A hulladéklerakó csurgalékvíz gyűjtő rendszerének, esetleges szivárgásának megfigyeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
6. A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
7. A telephelyen az ivóvíz hálózaton a takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
8. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
9. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
10. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

8) Az alaphatározat III. pontja táblázat első sorát törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:

Belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély	Érvényességi idő
Nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély	2029. január 31.

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9073-1/2023.ált, illetve 35500/9020-1/2023.ált. számon a szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

III. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (Budapest) SZTFH-BANYASZ/16115-5/2023. számon a szakhatósági eljárását megszüntette.

IV. A határozat alapjául szolgáló kérelmet és kiegészítését az engedélyes készítette 2023. november 28. és 2024. január 29. keltezéssel.

V. Jelen határozatba a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadottnak tekintem.
A nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hatálya: 2028. január 31.

VI. A BO/32/7971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.
Jelen határozatom kizárólag a BO/32/7971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú számú alaphatározattal együtt érvényes.

VII. Jelen eljárás a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása vonatkozásában 150 000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely 2024. január 18-án befizetésre került az engedélyes részéről.

VIII. Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A határozatot döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva - a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, elvesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) a Sajókaza, 082/19 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakón végzett tevékenységére kiadott BO/32/07971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú, 2029. január 31-ig hatályos egységes környezethasználati engedély alapján 100 000 tonna/év nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására jogosult.

Ezen engedélybe foglalt, nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hatálya 2024. január 31.

Engedélyes EPAPIR-20231129-4216 számú kérelmében ezen engedély megújítása érdekében a lerakón végzett nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadását kezdeményezte a környezetvédelmi hatóságon.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint "*a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt [...] módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.*"

Az eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja a tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja.

A kérelem alapján az eljárás 2023. november 29-én indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése szerint BO/32/09573-2/2023 számon a környezetvédelmi hatóság tájékoztatta az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttéréseiről.

Kérelmező a hatóság fizetési felhívására 2024. január 18-án a részére fennálló igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét teljesítette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. pontja alapján a 10.3. számú pontjára tekintettel [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] alapján 150 000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésével.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A beadvány műszaki tartalma formai szempontból a hatóság érdemi döntésének meghozatalára alkalmas, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, azt az arra jogosultsággal készített szakértő hagyta jóvá.

A kérelem 3. fejezete alapján a hulladékgazdálkodási engedélyt olyan nem veszélyes hulladékokra kérik, melyek megegyeznek mind a HAK kódok és a mennyiségek tekintetében a jelenleg hatályos engedélyben foglaltakkal, így a kérelem alapján a tevékenységben érdemi módosítás nem tervezett.

Tárgyi engedély kérelem célja ezen, a BO/32/00328-7/2023. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadása.

A kérelem alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet § (9) bekezdése értelmében az engedély módosítható, az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a BO/32/07971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Fentiekre figyelemmel a kérelem alapján a hatóság az alábbiakat állapította meg.

Földtani közeg védelmi szempontból

Az alkalmazott technológiában a kérelem alapján szempontból releváns változás nem történik, így a kérelmezett tevékenység megvalósítása az alapengedélyben foglalt előírások betartása mellett a módosítást követően sem sért földtani közeg védelmi érdeket, az engedélyben foglalt műszaki leírás, illetve előírások változtatása nem indokolt.

A dokumentációban az alábbiak szerepelnek szakági szempontból:

"A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását végzi a Sajókaza 082/19. hrsz. alatti telephelyén. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) az Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetésére vonatkozó BO/32/04285-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélybe foglalt nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje hamarosan lejár ezért szükséges a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.

Megállapítható, hogy a BO/32/07971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben ismertetett tevékenységben, a működő létesítmények kialakításában, üzemelési rendjében változás nem történt.

A nem veszélyes hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítása egy depónián történik.

A beszállított és depóniátérre leürített nem veszélyes hulladékot folyamatos, kompaktorral végzett tömörítés mellett szintenként deponálják a lerakóban.

Az ártalmatlanítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 100 000 tonna/év.

A telep jellemző vízhasználatai:

- ivóvíz-használat (szociális épület, műhely-, és szállítási iroda épülete, mérlegház épülete),
- technológiai célú vízhasználat (gépjárműmosó vízhasználata, abrónccmosó vízhasználata),
- tűzvíz-használat.

A telep területén a vízellátást az ÉRV Zrt. regionális ivóvízhálózatáról biztosítják, egyéb forrást (pl. kút) nem vesznek igénybe.

Az Orbán-völgyi hulladéklerakóhoz kapcsolódóan keletkező szennyvizeket két részre lehet osztani: kommunális és technológiai szennyvizek; szennyeződhető felületek csapadékvizei.

A kommunális szennyvizek üzemviteli és szociális épület (mosdók, fürdők, öltözők), üzemanyagtöltő és gépjárműmosó, hulladékválogató csarnok, mérlegház, komposztáló telep (szociális konténer) helyeken keletkeznek. A szennyvízgyűjtő aknákból szükség szerinti időközönként távolítják el a szennyvizet, mely az ÉRV Zrt. kazincbarcikai szennyvíztisztító telepére kerül elszállításra.

A konténeres üzemanyagtöltő állomás területére hulló csapadékvizeket, valamint a telep gépjárműmosójában keletkező olajos szennyvizeket összegyűjtik, majd egy olaj-és iszapfogó műtárgyon való átvezetést követően az Sz-5 jelű szennyvízaknába vezetik, ahonnan a kommunális és technológiai szennyvizekkel együtt szállítják el az ÉRV Zrt. kazincbarcikai szennyvíztisztító telepére.

A csurgalékvíz kiemelésére jelenleg alkalmazott módszer a hulladéktestbe mélyített aknakút (mentesítő kút), melyből a csurgalékvizet a depónia tengelyében kiépült, nem perforált csövön keresztül emelik át a Cs2 jelű csurgalékvíz aknába. Az összegyűjtött csurgalékvizeket a D-i gáton történő átvezetést követően az I. számú csurgalékvíz tározó medencébe vezetik, melynek hasznos térfogata 5 000 m³. A medencét rendszeresen ürítik, a befogadó az ÉRV Zrt. Kazincbarcika városi szennyvíztisztító telepe.

Az Orbán-völgyi lerakó nem szennyeződhető felületek csapadékvizeinek összegyűjtését és elvezetését egy felszíni vízvezető rendszer biztosítja, melynek főbb részei: övárók rendszer, záportározó, levezető csatorna.

Az Orbán-völgyi regionális települési szilárdhulladék-lerakójának területén, a tevékenység környezeti elemekre (földtani közeg, felszín alatti vizek) gyakorolt hatásának nyomon követésére 4 db monitoring kút (SKF-10, SKF-11, SKF-12, SKF-13) létesítettek.

A hulladéklerakó érvényes üzemi kárelhárítási tervvel (BO/32/04921-5/2021.) rendelkezik."

Fentiek alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) által üzemeltetett Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadása – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Levegővédelmi szempontból

A depónia napi takarásához az előkezelés során képződő finom szemcseméretű (földszerű) frakciót hasznosítják. A hulladék felületére egyidejűleg maximum 50 tonna előkezelt hulladékot hordanak fel. Az anyagot elterítést követően a hulladék felületét rendező kompaktor dolgozza be. A rekultiváció során megépítendő szorító-töltésekhez a jó tömöríthetőség elérése érdekében vegyes szerkezetű – főként 0/32 szemcseméretű anyagot használnak fel. A töltések állékonyságának biztosítása érdekében a beépítésre kerülő anyagot legfeljebb 50 cm-es rétegekben, rétegenként tömörítve hordják fel.

A tevékenységhez rendelkezésre álló gépjárművek: 1 db TANA 380 kompaktor, 1 db TANA 360 kompaktor (javítása tervezett), 1 db KOMATSU dózer.

A hulladéklerakóra a beszállítás közúton, munkanapokon 6:00-15:30 óra között történik.

A hulladék lerakással történő ártalmatlanítása a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott területén (depóniában), folyamatos kompaktorral való tömörítés mellett történik, a napi takarás biztosításával.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. a Sajókaza 082/19 hrsz. alatti Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakó D1 és D2 diffúz forrásaira vonatkozóan BO/32/07971-9/2021. számon módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik.

A D1 diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély 2025. október 31., a D2 diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély 2025. szeptember 31. érvényes. Az engedélyes a kötelező LM adatszolgáltatást a 2017-2022. tárgyévekre vonatkozóan teljesítette.

A dokumentációban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység továbbfolytatása a BO/32/07971-9/2021. számon módosított BO/32/04285-19/2020. számú határozatban rögzített előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Véleményemet a dokumentáció áttanulmányozása, az OKIR rendszer nyilvántartása, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján adtam meg.

Zajvédelmi szempontból

Az alkalmazott technológiában a kérelem alapján szempontból releváns változás nem történik, így az alapengedélyben foglalt előírások betartásával a szakági érdek nem sérül, az engedélyben foglalt műszaki leírás, illetve előírások változtatása nem indokolt.

Elérhető legjobb technika vonatkozásában

A kérelem alapján releváns változás az alaphatározatnak számító BO/32/07971-9/2021. számon módosított BO/32/04285-19/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben rögzítettekhez képest nem merült fel; új környezeti elem érintettsége, illetve a meglévő elemekbe történő kibocsátás növekedése nem mutatható ki.

Az alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technikának, mint az az engedélyezési eljárásban teljes körűen bemutatásra került, így jelen eljárásban nem részletezte a hatóság.

Táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység és hatásterülete nem változik. A tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, a gyártás természet- és tájvédelmi szempontból nem kifogásolható. A telephely területe védett vagy védelemre tervezett természeti területet nem érint, nem része a Natura 2000 hálózatnak és az országos ökológiai hálózatnak, azon természeti érték előfordulása nem ismeretes. A tevékenység természeti értéket nem károsít/veszélyeztet, a terület állapotában és látképében módosulást nem eredményez, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, természetvédelmi érdekeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

Az engedélyes által benyújtott kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. §, illetve a 15/A. §-ban foglalt pontoknak és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben szereplő hulladékgazdálkodási előírások formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem volt hozható.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. § szerint ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A kérelmező a felhívásra EPAPIR–20240129-8447 számon kiegészítést nyújtott be, mellyel hiánypótlási kötelezettségének eleget tett.

A benyújtott dokumentáció alapján a korábban engedélyezett technológiában, illetve a folytatni kívánt tevékenységben (lerakással történő ártalmatlanítás) változás nem történt.

A felülvizsgált időszakban a rendelkezésre álló adatok alapján az engedélyes a (lerakással történő) ártalmatlanítási tevékenységét megfelelő módon végezte, illetve dokumentálta, az adatszolgáltatási kötelezettségeinek rendszeresen eleget tett.

A kérelemben foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 17. § (1) bek., a Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek és 15/A. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A tárgyi ügghöz kapcsolódó korábbi engedélyezési eljárások során vizsgáltam, az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az ártalmatlanítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és hulladékgazdálkodási jellemzőinek ismertetését.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy az engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos ártalmatlanításához szükségesek, a meglévő technológiával az ártalmatlanítási tevékenység továbbfolytatása műszaki szempontból engedélyezhető.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam, a hulladékgazdálkodási tevékenységének tovább folytatását engedélyezem.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenységek folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

Előírásaim megtételére mind az egységes környezethasználati engedély módosítására, mind a belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányulóan az alábbiak szerint került sor.

A hulladéklerakó teljes befogadó kapacitása (a lerakóban összesen kezelhető hulladékmennyiség) 2 140 000 m³, amelynek tömege települési szilárd hulladéokra átszámítva max. 1 926 000 tonna.

A depónia jelenlegi szabad kapacitása 687 730 tonna.

Az ártalmatlanítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége változatlanul: 100.000 tonna/év.

A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik, és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Az engedély módosítására irányulóan a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadását tekintve a rendelkező részben rögzített előírásaim megtétele vált szükségessé.

Ezen előírásaim megtételének alapját képező jogszabályok az alábbiak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégezteni.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9073-1/2023.ált, illetve 35500/9020-1/2023.ált. számokon a szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta mind az egységes környezethasználati engedély módosítására, mind a belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányulóan a szakhatósági hozzájárulását megadta kikötések megtétele nélkül.

Indokolásában előadta az alábbiakat:

"A dokumentáció és a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján az alábbiak állapíthatók meg: A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) Sajókaza, 082/19 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakón végzett tevékenységekre kiadott BO/32/07971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285- 19/2020. számú, 2029. január 31-ig napjáiig hatályos egységes környezethasználati engedély alapján 100 000 tonna/év nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására jogosult. Ezen engedélybe foglalt, a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hatálya 2024. január 31.

Engedélyes kérelmében ezen engedély meghosszabbítása érdekében a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadását kezdeményezte a környezetvédelmi hatóságon.

Megállapítható, hogy a BO/32/07971-9/2021. számú határozattal módosított BO/32/04285- 19/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben ismertetett tevékenységben, a működő létesítmények kialakításában, üzemelési rendjében hatóságom szakkérdéseit érintően változás nem történt, a hatályhosszbővítésre irányuló kérelemnek vízvédelmi, vízügyi vonatkozása nincs, így előírást nem tettem.

A lerakó vízi létesítményeinek üzemeltetésére vonatkozóan 35500/7241-9/2022.ált. számon vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely 2028. március 31-ig hatályos.

A hulladéklerakó felszín alatti vízkészlet minőségére gyakorolt hatásának ellenőrzésére működő figyelőkutak 14.580-8/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedélye 35500/3277-4/2015., 35500/3670-7/2018. és 35500/8722-8/2020. számú határozatokkal került módosításra, és 2030. december 31-ig hatályos.

A Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) Sajókaza Orbán-völgyi hulladéklerakó telep üzemi kárelhárítási tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/04921-5/2021. számon hagyta jóvá, mely eljárásban Igazgatóságom 35500/3419- 1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Sajókaza, 082/19 hrsz.-ú telephely vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. és 19. 57-58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg."

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (Budapest) SZTFH-BANYASZ/16115-5/2023. számon az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló szakhatósági eljárását megszüntette. Indokolásában előadta az alábbiakat:

"A Bányafelügyeletre a tárgyban megjelölt egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárásában szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálytól.

A megkereséshez mellékelte dokumentációkból és a Bányafelügyelet a nyilvántartásaiból megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. számú mellékletének 9. táblázat 20. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálati feltételek nem állnak fenn, mert

- a tevékenység végzése nem felszínmozgás veszélyes területen tervezett,
- nem érint az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyong területet.

A Bányafelügyelet szakhatósági közreműködése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján járt el, figyelemmel az Ákr. 17. §-ára. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

A bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43. § (9b) bekezdés alapján a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti

igazgatási szolgáltatási díj rendezett. A Bányafelügyelet hatáskörét a Korm. r. 1. számú melléklet 9. táblázatának 20. pontja, illetékességét a Bt. 43. § (1) bekezdése állapítja meg. "

Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével értesítést helyeztem el a hatóság honlapján.

Az eljárásban a közzétételhez kapcsolódóan észrevétel nem érkezett.

Fentiekben részletezettek alapján a határozat I. és III. pontjaiban foglaltak szerint a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.; KÜJ: 103212667) mint engedélyes részére a Sajókaza, 082/19 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ: 100322418) üzemelő Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladéklerakó (KTJ^{Létesítmény}: 101623857) üzemeltetésére vonatkozó, 2029. január 31-ig napjáiig hatályos egységes környezethasználati engedélyt módosítottam és a hulladékártalmatlanításra vonatkozó engedélyt belefoglaltam.

Jelen határozat VI. pontjában rendelkeztem arról, hogy az alapengedély kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bek.-re figyelemmel közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal tudomásulvétel céljából.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott döntés, nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 6. pontjára figyelemmel a 10.3. [*Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése*] alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 3720 Sajókaza, 082/21 hrsz. (**CK 24708018**)
2. Szabó Mónika (**ÜK**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) **KÉR**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(**Hiv. szám: BO/51/00778/2024**) (**e-mail: hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu**)
(**KRID: 521067758**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. **KÉR (tudomásulvétel céljából)**
7. Honlapra
8. Iratokhoz