



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásról

Iktatószám: BO/32/01960-3/2024.

Kérelmező: GEO-FRÍZ Kft. (3562 Onga, Bogsin tanya, 0263/6 hrsz.)

Ügy tárgya: Onga 0263/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő biogázüzem

A kérelmezett tevékenység:

Kérelmező ügytárgyi ingatlanon lévő létesítmény BO/32/7975-13/2021 számú, 2031. december 31. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedély (és a belefoglalt, P1 gázmotor kürtő megnevezésű pontforrásra vonatkozó, 2026. október 31.-ig hatályos levegőtisztaság-védelmi engedély) alapján az 1400 férőhelyes szarvasmarha telepen keletkező szilárd trágya 82 tonna/nap (29 800 tonna/év) mennyiségű kezelésére jogosult [2 078 m³-es előfermentorban, majd egy 3 695 m³-es utófermentorban]. A fermentálással kinyert, 4 400 - 4 500 m³/nap mennyiségű, 2-5 kWh/m³ fűtőértékű biogáz 1 040 m³ befogadó képességű tárolóba kerül felhasználásig (gázmotorral való elégetés). A telep saját energiaellátása biztosított a biogáz-előállításal.

A fermentálási maradék szigetelt, nyitott, 5 772 m³; 2 280 m³ és 5 376 m³ hasznos térfogatú tárolóba kerül (összesen 13 428 m³) A 70-80 m³/nap [hozzávetőlegesen 90 tonna/nap], 25 550 - 29 200 m³/év [hozzávetőlegesen 31 500 tonna/ év] mennyiségű fermentációs maradék több, mint 180 napig tárolható a telepen a szántóföldre történő kijuttatásig.

Az átlagos szagmisszió (3 903 SZE/sec) búz hatásterülete a két végtározó mértani középpontjától mért 103 m sugarú kör területe.

Kérelmező új, 22 480 m³ hasznos térfogatú, 8 400 m² felületű, nyitott, fermentálási maradék tároló létesítését tervezi a telep déli részére.

A 2,50 m magas föld anyagú töltéssel körülkerítendő, 4,50 m mélységű, 2 mm vastagságú HDPE-bélelésű, szivárgás-érzékelős és lefejtő-vezetékes földmedence kialakítása 1 : 1 arányú rézsűhajlással tervezett.

A fermentációs maradék az összesen 35 908 m³ térfogattal rendelkező szigetelt tárolókban a termőföldre való kijuttatásig 480 napot meghaladó időszakig tárolható és csőfüggönyös vagy injektálásos technikával kerül az összesen 429,0875 hektár nagyságú területekre november 15. - február 15. közötti időszakon kívül.

Az új fermentum-tároló búzhatásterülete [a jelenlegi búz kibocsátási felület növekszik 8 400 m²-rel és a szagmisszió 21 000 SZE/sec] 340 méter sugarú kör területe, a meglévő tárolók hatásterülete emellett 103 m, így nő a búzterhelési hatásterület a jelenlegihez képest.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Onga
Az eljárás megindításának napja: 2024. február 21.
A tevékenységnek országhatáron áterjedő környezeti hatása nincs.
Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: eljárás felfüggesztése, szünetelése
Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail, telefon): komplex@borsod.gov.hu, 46/517-300

Tájékoztatás az eljárásról

Kérelmező helyett eljáró GREEN SIDE Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) EPAPIR-20240221-9275 számon az Onga 0263/8 hrsz.-ú ingatlanon (Bogsin-tanya) működő biogázüzem BO/32/7975-13/2021 számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást kezdeményezett a hatóságon.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése szerint *(8) A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.*

A nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság hozzáférhetővé teszi a kérelmet a hivatalos honlapján <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> linkre kattintva az Egyéb információk BO/32/01960/2024. számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- a) módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) a kérelmet elutasítja.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző