



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00052-6/2024.

Előzmény: BO/51/06764/2023.

Ügyintéző: Kolozsvári Edit

**Tárgy:** MI-FÉM 2005 Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft. (Szirmabesenyő) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására és veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. A **MI-FÉM 2005 Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft.** (3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.) – a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

**nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására,**

valamint

**veszélyes hulladék előkezelésére**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

#### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

##### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** MI-FÉM 2005 Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft.  
**KSH azonosító:** 13440523-4677-113-05  
**Székhely:** 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.  
**KÜJ:** 101598060  
**Telephely:** 3713 Arnót, 051/4 hrsz.  
**KTJ:** 101016440  
**Telepengedély-nyilvántartási száma:** 1984/11/2014. (Kiadmányozó: Arnót Község Jegyzője)

##### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 46. pontjainak megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna,

vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrahasználatra való előkészítés** (Ht. 2. § (1) bek. 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése

(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

**E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása.

Területi hatálya az engedélyes 3713 Arnót, 051/4 hrsz. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

a. Előkezelhető veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
<b>16 01 04*</b>	Hulladékká vált gépjármű	<b>1200</b>

Az engedélyes telephelyén előkezelhető veszélyes hulladék mennyisége **1200 t/év.**

b. Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
<b>16 01 06</b>	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	<b>1200</b>

Az engedélyes telephelyén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége: **1200 t/év, beleértve a 16 01 04\* azonosító kódszámon átvett, hulladékká vált gépjármű megnevezésű hulladék előkezelése (szárazrafektetése) során keletkezett hulladékokat is.**

**Az engedélyes telephelyén előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1200 t/év, de max. 4 db/nap, illetve max. 5 t/nap.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóröncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3713 Arnót, külterület 051/4 hrsz. alatti telephelyén a II.3. pontban meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésével (hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetésével és bontásával), illetve nem veszélyes hulladékok hasznosításával (bontott alkatrészek minősítésével, eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítésével) foglalkozik.

Engedélyes 3713 Arnót, 051/4 hrsz. alatti telephelyét Arnót Község Önkormányzat Jegyzője 1984/11/2014. számú határozatában nyilvántartásba vette.

A telephely összterülete: 4828 m<sup>2</sup>

- bontó műhely: 74 m<sup>2</sup>
- betonozott térszín a bontásra szánt gépjárművek tárolására: 150 m<sup>2</sup>
- már szárazra fektetett gépjárművek tárolása: 100 m<sup>2</sup>
- alkatrészek tárolására szolgáló raktár: 350 m<sup>2</sup>
- másodlagos hulladékok tárolása: 500 m<sup>2</sup>

Engedélyes telephelyére a gépjárművek a tulajdonos által még üzemképesen vagy autómentővel kerülnek beszállításra.

A hulladékká vált gépjárművek mérlegelésre kerülnek (hídmérlegen), majd sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok (pl.: bontási igazolás, vételi jegy stb.) kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A kezelésre átvett hulladékok előzetes tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott (150 m<sup>2</sup>) tárolóterületen történik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/51/01244-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A gépjárművek szárazra fektetésére műgyanta borítású folyadékzáró, beton padozatú gépjárműbontó csarnokban (74 m<sup>2</sup>) kerül sor. A már szárazra fektetett gépjárművek bontása a bontócsarnokban, illetve a telephely egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott (betonozott) részén történik. A bontás során esetlegesen kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcát alkalmaznak.

A már szárazra fektetett gépjárművek tárolása betonozott térrészen (100 m<sup>2</sup>) történik.

Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel összefüggésben engedélyes telephelyén az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott használatból kivont gépjárművek:
  - A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja szerinti veszélyes alkotók eltávolítására szolgáló kezelési műveletek (a gépjárműroncs ún. „szárazra fektetése”):
    - akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok kiszerezése;
    - övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy eltávolítása;
    - üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék leeresztése, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
    - higany tartalmú alkatrészek eltávolítása.
  - A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja szerinti visszanyerést elősegítő kezelési műveletek:
    - katalizátorok eltávolítása;
    - réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása, ha ezeket a fémekeket az aprítást, a darabolást és a zúzást megelőzően nem választják külön;
    - gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok (lökhárító, műszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása, ha az aprítás, a darabolás és a zúzás során azokat nem választják külön úgy, hogy nyersanyagként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni azokat;
    - üvegek, illetve üvegből készült elemek eltávolítása.
  - A bontott részegységek, alkatrészek minősítése, a minősítése alapján eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítése;

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékfrakciók tárolása szelektíven, a telephely egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott részén fémkonténerekben történik.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok a munkahelyi gyűjtőhelyről az üzemi gyűjtőhelyre kerülnek.

A gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 21161-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- 1 db Balcancar típusú homlokvillás targonca;
- hídmérleg (60 tonna teherbírású), elektronikus mérleg (1 tonna teherbírású), elektronikus raktári mérleg (1 tonna teherbírású);
- kézi szerszámok;
- 1 db csápos autóemelő;
- kompresszor;
- gyűjtőedényzetek, konténerek, big-bag zsákok;
- saválló műanyag edényzet akkumulátor hulladékok gyűjtésére.

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszerű további kezelése a kérelemhez csatolt – hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által engedélyes részére kiadott – befogadó nyilatkozatok alapján megoldott.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. **Előírások**

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

##### a. Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését (hulladékká vált gépjárművek

szárazra fektetését és bontását), illetve a nem veszélyes hulladékok hasznosítását (bontott, eredeti rendeltetésnek megfelelő alkatrészek minősítését, ill. az azt követő értékesítését) lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.

- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A bontásra kerülő gépjárművek kezelésükig történő tárolása a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kialakított térrészen történhet.
- A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által a BO/51/1244-3/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A gépjárműveket – kezelésüket megelőzően – tilos az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez az üzemanyag, illetve egyéb veszélyes sajátsággal rendelkező folyadékok kifolyásával járhat. Az egymás fölött történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha a folyékony veszélyes anyagok, ill. hulladékok, a folyékony veszélyes anyagot, hulladékot tartalmazó tárolóeszközök, alkatrészek (pl. fékvezeték, olajteknők), valamint a kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) eltávolításra kerültek.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható, kezelésre átvett hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
  - HAK: 16 01 04\*, hulladékká vált gépjármű: **2 db (2 tonna)**;
  - HAK: 16 01 06, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt: **20 db (20 tonna)**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, illetve hasznosítással együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- Az átvételt követően 24 órán belül a járművek ún. „szárazra fektetését” el kell végezni.
- A használatból kivont gépjárművek szárazrafektetése kizárólag a gépjárműbontó csarnokban, a már szárazrafektetett gépjárművek bontása a bontócsarnokban, illetve a telephely egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott (betonozott) részén történhet.
- A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.

- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosításra kerülő járműalkatrészek vonatkozásában az engedélyesnek a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint kell eljárnia, különös tekintettel a Korm. rendelet 14-17. §-ában foglalt minősítési és adatszolgáltatási követelményekre.

Így különösen (14. §):

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba és más gépjárműbe akkor szerelhető be, ha

- a) azt a bontó újrahasználatra megfelelően előkészítette, és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, és
- b) újrahasználatára közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent.

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a KHEM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újrahasználatra. A minőség-ellenőrzést szabvány alapján, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell elvégezni.

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész újrahasználatra előkészítését a bontó vagy az adott alkatrész újrahasználatra előkészítésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi.

Ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, azt a bontó a minőség-ellenőrzést követően használt gépjármű alkatrészsé minősíti. A minősítést a KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladékstátusza megszűnik.

A kereskedelmi forgalomban értékesített, hulladékból előállított használt gépjármű alkatrészeiről a bontó bizonylatot készít, és azt a használt gépjármű alkatrész értékesítésekor a vevőnek átadja. A bizonylatnak legalább a 15. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

- Amennyiben a használt alkatrész minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján újrahasználatra alkalmatlan, úgy a továbbiakban hulladékként kell kezelni.
- A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékokat, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint a hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A gyűjtőhelyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 20272-3/2015. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.  
A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelendő és a hasznosítandó hulladékok azonosítását, típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés időpontját és időtartamát,
- a hasznosítás időpontját, és hasznosítást megalapozó irat sorszámát,
- az előkezelt és a hasznosított hulladék napi mennyiségét [kg],
- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- az előkezelés és a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket;
- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló a veszélyes hulladékok kezelése esetében 10 évig, nem veszélyes hulladékok kezelése esetében 5 évig nem selejtezhető.

- A telephelyen kezelt termékként tovább nem használható gépjárművekről gyártmányonként és típusonként olyan nyilvántartást kell vezetni, mely kielégíti, mind a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében, mind a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és biztosítsa az ellenőrzések során az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészek és a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét.

A nyilvántartást az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének az átvett veszélyes hulladékokról és a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes hulladékok előkezelése, nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén**

**telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), *mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*

**b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:**

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A porzásra hajlamos anyagdepók felületét szükség esetén a szél általi elhordás megakadályozása érdekében nedvesen kell tartani, vagy gondoskodni kell azok megfelelő takarásáról.

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenység végzéséhez biztosítani szükséges a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) kormányrendelet 2. számú mellékletében foglalt műszaki feltételeket.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban kérelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő módon kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
  - A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
  - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
  - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
  - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
  - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
  - A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Miskolc) szakhatósági hozzájárulását tűzvédelmi szempontból 35510/3674-2/2023. ált. számon előírások nélkül megadta.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Miskolc) 35500/8379-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A nagyvízi mederben fekvő ingatlan tulajdonosa, illetve használója a nagyvízi mederben tevékenységet kizárólag saját felelősségére, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathat.
  - A nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet.
  - Be kell tartani a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait. (A nagyvízi meder a levonuló árhullámok esetén előntésre kerülhet.)
  - A gépjárművek kezelése (átvétele, tárolása, bontása) során az esetlegesen elfolyó olajat azonnal fel kell itatni. Szükség esetén az olajjal szennyezett talajt fel kell szedni. A felitató anyagot, az olajos talajt a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
  - Hulladék vagy szennyező anyag a nagyvízi mederben levonuló árvizekbe nem kerülhet.
  - A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
  - Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.

- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (Miskolc) készítette 2023. november hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. február 28-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## I N D O K O L Á S

A MI-FÉM 2005 Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.; KÜJ: 101598060) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) az engedélyes 3713 Arnót, külterület, 051/4 hrsz.; (KTJ: 101016440) ingatlanon kialakított (autóbontó) telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének (hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése és bontása), valamint nem veszélyes hulladékok hasznosításának (bontott alkatrészek minősítése, eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítése) engedélyezését kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a 2023. év november hó 15. napján benyújtott kérelmében.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 770 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok azonosító számát, megnevezését és hulladék-típusonkénti mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – többek között – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a köztartozásmentes adózási adatbázisból történt, ügyfélre vonatkozó lekérdezés hiteles példányát;

- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- a Kft. nyilatkozatait a pénzügyi és személyi feltételekről;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását igazoló irat másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2023. év november hó 24. napján kelt, BO/51/06764-7/2023. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy szakhatóság bevonására, illetve hiánypótlás kiírására volt szükség, 2023. év november hó 22. napján BO/51/06764-2/2023. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

A 2023. november 30-án érkezett hiánypótlásában a kérelmező mellékelve megküldte az alábbi dokumentumok másolatát:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- a hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- a tevékenységgel érintett telephely részletes helyszínrajzát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes 2024. év január hó 5. napján megküldött BO/51/00052-2/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/00052/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00052-3/2024. ügyiratszámú, 2024. év január hó 8. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év február hó 19. napján érkezett BO/51/00052-4/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/00052/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, valamint nyilatkozatában módosította a kérelmét, mely szerint buszok és tehergépjárművek bontását nem kívánja végezni.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00052-5/2024. számú, 2024. év február hó 20. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A kérelemben foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési, illetve nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20.

és 46. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésének és nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év november hó 22. napján kelt, BO/51/06764-3/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év január hó 2. napján kelt BO/32/00045-1/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. november 22-én érkezett BO/51/06764-3/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MI-FÉM 2005 Kft. (székhely: 3700 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57., KÜJ: 101598060; telephely: 3713 Arnót, külterület 051/4 hrsz., KTJ: 101016440) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.*

*A MI-FÉM 2005 Kft. (3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.) a 3713 Arnót, Külterület 051/4. hrsz. alatti telephelyén a hulladékká vált személygépjárművek bontását kívánja végezni a hasznosítható alkatrészek kinyerése céljából.*

*A telephelyen előkezelné kívánt veszélyes hulladék mennyisége 1200 t/év.*

*A telephelyen előkezelné és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék mennyisége 1200 t/év.*

*A végezni kívánt tevékenységhez nem került kialakításra bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás.*

*A feldolgozott anyagok minőségéből adódóan kiporzással nem vagy csak minimálisan (határérték alatt) kell számolni. A Kft. a gépjármű bontó tevékenységet egy 74 m<sup>2</sup>-es csarnoképületben tervezi végezni, az ott alkalmazott kéziszerszámok, kompresszor, csápos emelő levegőtisztaság-védelmi szempontból többletterhelést nem okoz.*

*Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.*

*A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.*

*A telephely vélelmezett hatásterületén (telekhatártól számított 100 m) védendő épület nincs. A telephelyhez legközelebbi védendő ingatlan északi irányban Sajópálfala, 1000 méterre, déli irányban Arnót, Petőfi utca lakóházai 750 méter távolságra helyezkednek el. A zajkibocsátás hatásterülete belül védendő épületet nem érint.*

*A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.*

A gépjárművek szárazra fektetése a bontó műhelyben történik, naponta 1-2 db (max. 4 db). A bontásra kerülő gépjárművekből esetleg kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcát, edényt alkalmaznak.

A szárazra fektetés után a veszélyes anyagokat nem tartalmazó karosszériát a külső betonozott térrészre kihelyezik, itt történik a további bontás, az előre meghatározott alkatrészek leszerelése. Az esetleg filmszerűen veszélyes anyagot, olajat tartalmazó alkatrészek (motor, váltó, futóműalkatrészek) tárolása az üzemcsarnokban, a megtisztított alkatrészek tárolása a raktárban tervezett.

A telephelyeken rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz.

A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs. A telephely csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterület betonozott térrészen összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottköves területen elszikkad.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A MI-FÉM 2005 Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft. (3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.) az Arnót, külterület 051/4. hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésér és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésének és nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év november hó 22. napján kelt, BO/51/06764-6/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2023. év november hó 27. napján kelt BO/NEF/03342-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. november 22-én kelt, BO/51/06764-6/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MI-FÉM 2005 Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57., telephely: 3713 Arnót, Külterület 051/4. hrsz.) veszélyes hulladékok előkezelésének, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u.31.) készítette.

A MI-FÉM 2005 Kft. a 3713 Arnót, Külterület 051/4 hrsz. alatti telephelyén az érvényben lévő engedélye (BO/51/03628-20/2023) alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését [(válogatás, darabolás (bontás)] és kereskedelmét, valamint veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét végzi. A telephelyen lakossági és céges hulladékátvétel is történik. A Kft. a tevékenységét ki szeretné bővíteni hulladékká vált gépjárművek bontásával, valamint a bontott alkatrészek értékesítésével. A gépjárművek

a telephelyre a tulajdonos által még üzemképesen vagy autómentővel kerülnek beszállításra. A telephelyen kizárólag hulladéknak nem minősülő gépjárműveket vesznek át, más bontóból származó már hulladékká vált, veszélyes anyagot tartalmazó autóröncsöt nem. Az átvétel után a 16 01 04\* veszélyes gépjármű hulladékok kezelése (szárazra fektetés) eredményeként 16 01 06 nem veszélyes gépjármű hulladék keletkezik. A szárazra fektetés (előkészítés a feldolgozásra) során a gépjárműroncsból a veszélyes összetevők eltávolításra kerülnek, ami minden esetben a műhely épületében történik. A szárazra fektetett, veszélyes anyagokat nem tartalmazó karosszériát a külső betonozott térrészre kihelyezik, és itt történik a további bontás. A Kft. a nem veszélyes gépjármű hulladékot előkezel-bontja, majd a hasznosítható hulladékokat minősíti és értékesíti (hasznosítás). A telephelyen előkezelni kívánt veszélyes hulladék mennyisége 1.200 t/év. A telephelyen előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék mennyisége 1.200 t/év. A telephelyen előkezelni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1.200 t/év, de max. 4 db gépjármű/nap, illetve max. 5 t/nap.

A telephely teljes területe: 4.828 m<sup>2</sup>, ebből betonozott terület: 3.000 m<sup>2</sup>. A bontásra szánt gépjárművek tárolása 150 m<sup>2</sup>-es betonozott térrészen, kezelése 74 m<sup>2</sup>-es bontó csarnokban tervezett. A csarnok aljzata szilárd beton, mely egységes, egybefüggő vízzáró műgyanta burkolattal lett kialakítva. A már szárazra fektetett gépjárművek tárolása 100 m<sup>2</sup>-es betonozott térrészen tervezett. A bontási tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok: gumiabroncs, üveg, textília a telephely 500 m<sup>2</sup>-es betonozott térrészen elhelyezett 5 db 5 m<sup>3</sup>-es konténerben kerülnek tárolásra elszállításig. Az autóbontási tevékenység során kinyert alkatrészek gyűjtése a 350 m<sup>2</sup>-es raktárban történik. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen a gépjármű bontás során keletkező hulladékok veszélyességi jellemzőik szerint csoportosítva, kémiai hatásoknak ellenálló csomagoló eszközben (tartályokban, kannákban, hordókban) kerülnek gyűjtésre. A Kft. a hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adja át. A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterületre hulló csapadék elszikkad/elpárolog. A Dokumentáció szerint az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni. Zajvédelmi szempontból a telephelyhez legközelebbi védendő ingatlan D-i irányban Arnóton ~750 m-re található. A hatásterületen belül védendő építmény nem található. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzem i vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátozó tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 54. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatásával, és a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatával kapcsolatos szakkérdés is.

Az eljárás során 2023. év november hó 22. napján kelt, BO/51/06764-5/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (Miskolc), amely 2023. év december hó 13. napján kelt 35510/3674-2/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

*„A MI-FÉM 2005 Kft. (3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.) megbízásából a Titán Csillag Kft. kérelmére indult – veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárási ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), mint engedélyező hatóság 2023. december 04-én érkezett levelével megkereste a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.*

*Állásfoglalásom az ügyben bemutatott dokumentációk, valamint a 2023. december 05-én megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján tettem meg.*

*Szakhatósági állás foglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdés én alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése és melléklete határozza meg.”*

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 55-58. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésének és nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatásának vizsgálata;

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata;

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2023. év november hó 22. napján kelt, BO/51/06764-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (Miskolc), amely 2023. év november hó 30. napján kelt 35500/8379-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.3. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő:

*„A Borsod – Abaúj – Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/06764-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a MI-FÉM 2005 Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey u. 57.; KÜJ: 101598060; telephely: 3713 Arnót, Külterület 051/4.; KTJ: 101016440) megbízásából a Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) által benyújtott kérelem alapján indult, veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. Az engedélyezési tervdokumentációt a Titán Csillag Kft. készítette, 2023. november 15-ei keltezéssel.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55.-56. alpontjai alapján veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat megállapítottam:*

*A Mi-Fém 2005 Kft. 3713 Arnót, külterület, 051/4 hrsz.-ú telephelyén az érvényben lévő BO/51/03628-20/2023 számú engedélye alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését [(válogatás, darabolás (bontás)] és kereskedelmét, valamint veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét végzi. A telephelyen lakossági és céges hulladékátvitel is történik. A Kft. a fent részletezett tevékenységét ki szeretné bővíteni hulladékká vált gépjárművek bontásával, valamint a bontott alkatrészek értékesítésével.*

*A telephelyen előkezelni kívánt veszélyes hulladék mennyisége 1200 t/év.*

*A telephelyen előkezelni és hasznosítani kívánt veszélyes hulladék mennyisége 1200 t/év.*

A Társaság telephelyén előkezelní kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1200 t/év, de max. 4 db gépjármű/nap, illetve max. 5 t/nap.

A roncsautó telephelyi átvételéhez és előkezelés végzéséhez a Mi-Fém 2005 Kft. 3713 Arnót, külterület, 051/4 hrsz.-ú telephelyén kialakította a szükség tárgyi, műszaki feltételeket, melyek az alábbiakban leírásra kerülnek:

- A Mi-Fém 2005 Kft., mint bontó a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonosától való átvételt követően (bontási átvételi igazolást kiállításával) a hulladékká vált gépjárművet tervezi kezelni.
- A kiselejtezett gépjárművek kezelését egy 74 m<sup>2</sup>-es bontó csarnokban tervezi végezni. A helyiség aljzata szilárd beton, mely egységes, egybefüggő vízzáró műgyanta burkolattal lett kialakítva.
- A bontó csarnokban a bontáshoz szükséges kézi szerszámok, csápos emelő, gumis gép stb. tárolása történik.
- A bontásra szánt gépjárművek az utcafront felőli nagykapun, tréleren, vagy éppen a saját "lábón" érkeznek a telephelyre.
- A bontásra szánt gépjárművek tárolása egy 150 m<sup>2</sup>-es betonozott térrészen tervezett.
- A már szárazra fektetett gépjárművek tárolása egy 100 m<sup>2</sup>-es betonozott térrészen tervezett.
- Szárazra fektetés során eltávolításra kerül az akkumulátor, folyadék állapotú gáz tároló tartály, az övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtóműolaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj, hűtőfolyadék, klímaberendezés folyadéka), és minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van. A veszélyes hulladékok átmeneti tárolása (a veszélyes hulladék tárolóhelyre történő mozgatásáig) a bontó műhely egy elválasztott térrészen, a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyén tervezett. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen a gépjármű bontás során keletkező hulladékok veszélyességi jellemzőik szerint csoportosítva, kémiai hatásoknak ellenálló csomagoló eszközben (tartályokban, kannákban, hordókban) kerülnek gyűjtésre. A gyűjtőedények esetleges sérülése miatt, a folyékony hulladékot tartalmazó edényzet alá kármentő tálca került elhelyezésre, amely megakadályozza a gyűjtőhely aljzatára történő esetleges lefolyást, és térfogata akkora, hogy a teljes mennyiség kifolyása esetén biztosítsa az anyagok gyűjtését.
- Az autóbontási tevékenység során kinyert alkatrészek gyűjtése a 350 m<sup>2</sup>-es raktárban történik.
- A bontási tevékenység során keletkező másodlagos hulladék: gumiabroncs, üveg, textília a telephely 500 m<sup>2</sup>-es betonozott térrészen elhelyezett 5 db 5 m<sup>3</sup>-es konténerben kerülnek tárolásra elszállításig.
- A kiszereelt alkatrészek minősítési eljárása az alábbi lépésekből áll:
  - a kiszereelt alkatrészek szemrevételezése, állapotfelmérése, leméretezése;
  - tisztítás: olajos, zsíros alkatrészek oldószeres tisztítása, és magas nyomású mosóval való, mosása, poros sáros elemek csak nagynyomású mosóval történő tisztítása;
  - az alkatrészek pontos beazonosítása;
  - az alkatrészek kopásainak ellenőrzése, kimérése majd ezt követően szükség szerinti javítása felújítása;
  - az alkatrészek minősítése;
  - a műbizonylat kiállítása;
  - az így előkészített alkatrészek raktárkészletbe vétele

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- 1 db Balcancar típusú homlokvillás targonca;
- hídmérleg (60 tonna teherbírású), elektronikus mérleg (1 tonna teherbírású);
- elektronikus raktári mérleg (1 tonna teherbírású);
- kézi szerszámok;
- 1 db csápos autóemelő;
- kompresszor;
- gyűjtőedényzetek, konténerek, big-bag zsákok;
- saválló műanyag edényzet akkumulátor hulladékok gyűjtésére.

A telephely telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterület betonozott térrészen összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottköves területen elszikkad. Az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik. A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az Arnót 051/4 hrsz.-ú ingatlan nagyvízi medret érint.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) fogalom meghatározása szerint nagyvízi meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki. A mértékadó árvízszintet a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet tartalmazza.

A Vgtv. 24. § (3) bek. szerint a nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet.

A Vgtv. 24. § (4) bek. szerint a nagyvízi mederben fekvő ingatlan tulajdonosa, illetve használója a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy más tevékenységet kizárólag saját felelősségére, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül, a környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális örökségvédelmi előírások megtartásával folytathat. A nagyvízi mederben a termőföld védelméről szóló törvény szerinti, a termőföld más célú hasznosítását, valamint a földművelési ágának megváltoztatását végrehajtani kizárólag az érintett folyószakasz-meder kezelőjének előzetes hozzájárulásával lehet.

Az Arnót 051/4 hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Arnót település a felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56 és

57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”*

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3713 Arnót, Kültérület 051/4. hrsz. alatti telephelyén a hulladékká vált személygépjárművek bontását végzi a hasznosítható alkatrészek kinyerése céljából. A gépjárművek a telephelyre a tulajdonos által még üzemképesen vagy autómentővel kerülnek beszállításra. A gépjárművek szárazra fektetése a bontó műhelyben történik, naponta. A bontásra kerülő gépjárművekből esetleg kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcát, edényt alkalmaznak. A szárazra fektetés után a veszélyes anyagokat nem tartalmazó karosszériát a külső betonozott térrészre kihelyezik, itt történik a további bontás, az előre meghatározott alkatrészek leszerelése. A hasznosításra szánt alkatrészek kiszemelése kézi szerszámokkal történik. Az alkatrészek tisztítás és minőség-ellenőrzés után megkapják a minősítést. Az értékesítésre kerülő alkatrészek tárolása raktárhelyiségben polcrendszeren történik. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletben foglalt – a hulladékká vált gépjárművek átvételére, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó – műszaki előírások teljesülnek. A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez, illetve hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontja alapján és a veszélyes hulladéokra vonatkozóan az 1. számú melléklet 11. pontjának figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft., 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31. – **(CK- 12453137)**
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/00045-1/2024.); **(e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu))**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 7.-8. Iratokhoz