



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00067-9/2024.

Előzmény: BO/51/07031/2023.

Ügyintéző: Nagy Vivien Eszter

Tárgy: „FERROFÉM 2005.” Kft. (Szirmabesenyő) nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és szállítása tárgyú hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A „**FERROFÉM 2005.**” Kft. (3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére,

valamint

veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és szállítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: "FERROFÉM 2005." Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 13615738-3811-113-05
Székhely: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A.
KÜJ: 101774893
Telephely: 3711 Szirmabesenyő, Földvári út. 1. (Szirmabesenyő, 204/2 hrsz.)
KTJ: 101458617
Telepengedély – nyilvántartási száma: 13/2013. (Kiadmányozó: Szirmabesenyő Nagyközség Jegyzője; A határozat iktatószáma:1539-2/2014.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése gyűjtés, kereskedelem, előkezelés, szállítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17. és 41. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a., és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Szállítás: Ht. 2. § (1) bek. 41. pont): a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya

kereskedelem, gyűjtés, előkezelés tekintetében az engedélyes 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1. szám alatti telephelye;

szállítás tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területe.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Kereskedelem	Gyűjtés	Előkezelés
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	10	10	10
02 01 10	fémhulladék	10	10	10
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			

03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék			
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	10	10	10
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 13	hulladék műanyag	10	10	10
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék			
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	10	10	-
10 02 02	kezeletlen salak	10	10	-
10 02 10	hengerlési reve	10 000	10	10
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék			
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	10	10	-
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék			
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	10	10	10
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka			
11 05 01	kemény cink	10	10	10
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	500	10	10
12 01 02	vasfém részek és por	100	10	10
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	500	10	10
12 01 04	nemvas fém részek és por	100	10	10
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	10	10	10
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	100	100	100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	100	100	100
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100	100	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	100	20	20
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	50	50	50
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			

16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	100	20	20
16 01 17	vasfémek	500	20	20
16 01 18	nemvas fémek	100	20	20
16 01 19	műanyagok	10	10	10
16 01 20	üveg	10	10	10
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	100	100	100
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	100	100	-
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	10	10	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	100	100	-
17 01 02	tégla	100	100	-
17 01 03	cserép és kerámia	100	100	-
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100	100	-
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	50	50	50
17 02 02	üveg	50	50	50
17 02 03	műanyag	50	50	50
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	300	10	10
17 04 02	alumínium	500	20	20
17 04 03	ólom	100	10	10
17 04 04	cink	100	10	10
17 04 05	vas és acél	7 000	950	950
17 04 06	ón	100	10	10
17 04 07	fémkeverék	100	10	10
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	200	10	10
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	100	100	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100	100	-
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			

19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	100	10	10
19 10 02	nemvas fém hulladék	100	10	10
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	100	100	100
19 12 02	fém vas	100	10	10
19 12 03	nemvas fémek	100	10	10
19 12 04	műanyag és gumi	10	10	10
19 12 05	üveg	10	10	10
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	10	10	10
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	100	100	100
20 01 02	üveg	10	10	10
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100	100	100
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	10	10	10
20 01 39	műanyagok	100	100	100
20 01 40	fémek	200	50	50

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **22 880 t/év.**

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3 130 t/év,** ebből a fémhulladékok mennyisége: **max. 1 200 t/év.**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2 390 t/év,** ebből a fémhulladékok mennyisége: **max. 1 200 t/év.**

A **gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető, és szállítható veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Kereskedelem	Gyűjtés	Szállítás
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	100	100	100
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	100	100	100
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 01*	ólomakkumulátorok	200	200	200
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	20	20	20
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	100	100	100

A kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **520 t/év.**

A gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **520 t/év.**

A szállítható veszélyes hulladékok összes mennyisége: **520 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3.A.) pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, aprítás (darabolás, bontás)], illetve a II.3.B.) pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével és szállításával foglalkozik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Szirmabesenyő Nagyközség Jegyzője, 1539-2/2014. számú határozatában 13/2013. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve engedélyes szállítja be.

Engedélyes a hulladékok szállítását szabványosított gépjárművekkel végzi. A gépjárművek a szükséges engedélyekkel és vizsgákkal rendelkeznek.

A gépjárművek tárolása (parkoltatása) az engedélyes, 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1. szám alatti telephelyén, javításuk, karbantartásuk szakszervizben, mosatásuk pedig közmű rákötési engedéllyel rendelkező mosóban történik.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelése kerülnek (hídmérleg, tolósúlyos mérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

Nem veszélyes hulladékok:

- vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (2 000 m²), egységes és egybefüggő zúzottkővel burkolt tárolóterületen (6 000 m²), illetve fémkonténerekben (30 m³-es);
- színesfém hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen, fedett, betonozott padozatú raktárépületben (90 m²), ill. fémkonténerben (10 m³-es);
- papír-, műanyag-, fahulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel burkolt tárolóterületen (200 m²);
- üveghulladék: fémkonténerben (10 m³-es);
- e- hulladék: fedett, betonozott padozatú raktárépületben (80 m²), ill. fémkonténerben (10 m³-es).

Veszélyes hulladékok:

- elemek és akkumulátorok: 40 m² alapterületű, fedett, zárható, hegesztett hálóval határolt, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen), a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, fedeles saválló műanyag ládákbán);
- e- hulladék: betonozott területen, ponyvával fedett, fémkonténerben (30 m³).

A hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO–08/KT/04043-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3.A.) pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok:
 - válogatása;
 - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel;
 - színesfémhulladékok: darabolása, bontása kézi szerszámokkal.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db hídmérleg, és 1 db tolósúlyos mérleg;
- 6 db gépjármű (forgalmi rendszámok: VAS333, VAS222, TAM845, VAS789, PHT204, RGH346);
- 1 db rakodógép;
- 1 db targonca;
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

III. **Előírások**

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, aprítás (darabolás, bontás)] illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.

- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet által meghatározott koncessziós hulladékot kizárólag a koncessziós társasággal kötött alvállalkozói résztevékenységre vonatkozó szerződés birtokában vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, szállítás, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO–08/KT/04043-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően kérés nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:

Nem veszélyes hulladékok:

- vashulladékok: **1 000 tonna;**
- színesfémhulladékok: **100 tonna;**

- papír-, műanyag-, fahulladékok: **40 tonna**;
- üveghulladékok: **10 tonna**;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **20 tonna**;

Veszélyes hulladékok:

- elemek és akkumulátorok: **60 tonna**.
- e- hulladék: **20 tonna**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (darabolás, bontás)] végezhető.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Engedélyes telephelyén az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy, stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék-, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig**, az **átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve** a tevékenység során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.

- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, céltartalék rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.

- A tevékenység csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel végezhető, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok hőhatást generáló (pl.: vágókorongos flex) berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenységhez tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- Törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- **Az engedély kézhezvételét követően 60 napon belül szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni**, hatásterület lehatárolással, amelynek jegyzőkönyvét a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. A zajmérés ideje alatt a nyerges vontatóra szerelt lemezollózó és bálázó gépnek üzemelnie kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A környezetvédelmi hatóság által 4502-6/2012. számon kiadmányozott zajkibocsátási határérték határozatban foglalt határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- Tilos, az anyagmozgatáshoz használt polipmarkoló kanalának hulladék tartalmát, tömörítés céljából, a műszakilag szükségesnél nagyobb magasságból leejteni.
- Az ollózandó, tömörítendő hulladékokat a telephelyen úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legtávolabb legyenek a kritikus védendő homlokzattól, de ne kerüljenek közel a többi homlokzathoz sem.
- A munkagépek üzemeltetése a technológiailag szükséges időtartamon túl, holtidőben tilos.
- A zajkibocsátási határérték túllépés elkerülése érdekében az anyagmozgatáshoz és aprításhoz használt gépek megfelelő műszaki állapotának fenntartása kötelező.
- A gépkezelőktől kíméletes anyagmozgatást kell megkövetelni.
- Hulladéktömörítő fémgolyó alkalmazása tilos.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.

- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések (így különösen: konténerek, egyéb tároló edények, kármentők stb.) műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékot szállító járművek és konténerek tárolása, tisztítása, karbantartása környezetszennyezést kizáró módon végezhető.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a hulladékok rakodása, szállítása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött alvállalkozónak kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszerei Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6975/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2023. év december hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO–08/KT/02324-8/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és szállítása tevékenység jelen engedély alapján végezhető.

VI. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

A „FERROFÉM 2005.” Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A.) KÜJ: 101774893; telephely: 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1., 204/2 hrsz.; KTJ: 101458617) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán 2023. év december hó 14. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének, előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és szállításának engedélyezését kérte.

A „FERROFÉM 2005.” Kft. a 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1. szám (Szirmabesenyő, 204/2 hrsz.) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, előkezelését, valamint veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét és szállítását végzi a BO–08/KT/02324-8/2019. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedélye alapján. Az engedély 2024. 04. 30. napjáig hatályos.

A kérelmező a korábbi engedélyének meghosszabbítását kérte. Az engedélyezett technológia és az átvehető hulladékok köre nem változott.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4., 4.5., továbbá a 4.2., 4.4. és 11. pontjában előírt 470 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat felhívásomra a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal részére megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- az illetékes állami adó- és vámhatóság által kiadott adóigazolás másolatát;
- az engedélyes számlavezető bankja által kiadott ún. banki igazolást;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről, illetve munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatait;
- az engedélyes személyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásáról szóló;
- az engedélyes nyilatkozatát, miszerint a telephelyen végezni kívánt tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet;
- környezetvédelmi megbízott meghatalmazásáról szóló dokumentum másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- 2022. évre vonatkozó általános üzleti évet záró egyszerűsített éves beszámoló másolatát;
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. sz. kitöltött mellékletét;

- Szirmabesenyő Nagyközség Jegyzője által, 1539-2/2014. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1. szám alatti telephelyét 13/2013. számon nyilvántartásba vette;
- a telephely tulajdoni lapjának, helyszínrajzának másolatát;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont gépjárművek javítására, karbantartására, valamint mosatására vonatkozóan kötött szerződések másolatát,
- a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző alkalmazottak vezetői engedélyének másolatát;
- Felsőzsolca Város Jegyzője által, 2955-2/2018. ügyiratszámom kiadott gépjármű tárolásról szóló igazolás másolatát;
- Mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., 35. valamint 41. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés hozható.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy annak feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet kötelező állásfoglalás beszerzését írja elő – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2023. év december hó 19. napján, BO/51/07031-6/2023. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

Engedélyes megbízottja 2024. év január hó 25. napján megküldött kérelmében a BO/51/00067/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00067-5/2024. ügyiratszámú végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. március 1. napján érkezett BO/00067-6/2023. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/00067/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00067-7/2024. ügyiratszámú végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú és 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és szállítása engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év december hó 19. napján kelt, BO/51/07031-3/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálytól, amely 2024. január hó 16. napján kelt

BO/32/00656-1/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadására ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. december 21-én érkezett BO/51/07031-3/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a „FERROFÉM 2005” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A., KÜJ: 101774893; telephely: 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1., KTJ: 101458617) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély ügyében.

A „FERROFÉM 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.” a nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, előkezelését és veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét és szállítását a BO–08/KT/02324-8/2019. számon kiadott, a BO–08/KT/04548-4/2020., a BO/32/00911-1/2021. és a BO/51/00476-11/2021. számon módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely engedély hamarosan lejár ezért szükséges annak megújítása.

A telephelyekre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy a társaság saját gépjárművel szállítja be.

A telephely nagy része mintegy 2.100 m² betonozott, ill. raktárépületekkel (90 + 80 m²), szociális épülettel (50 m²) beépített, kb. 8.000 m² zúzottkővel borított. A telephelyen a hulladékok tárolását betonozott területen végzik.

A vasszemetvek, lemez hulladék gyűjtése a telephelyen 2000 m²-es betonozott területen, a tiszta lemez hulladék 6000 m² zúzottkővel borított területen, ill. 30 m³-es konténerben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség 1000 tonna.

A színesfém hulladékok válogatására és tárolására 90 m²-es raktárhelyiségben történik. Az alumíniumhulladék tárolása a betonozott udvarrészen ömlesztve, 10 m³ konténerekben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 100 tonna.

A színesfémeket kézi szerszámokkal szétszerelik, fajtánként válogatják. A begyűjtött vas és színesfém fémhulladékok egy részét lángvágóval darabolják a szállítás, valamint a hasznosítás folyamatának elősegítésére. Az előkezelési tevékenység mennyisége nem haladja meg a 5t/nap, ill. 1200 t/év mennyiséget.

Papír, műanyag, fahulladékok tárolása válogatása zúzott köves területen történik kb. 200 m²-en. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 40 tonna

Üveghulladékok tárolása, válogatása 10 m³-es konténerben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 10 tonna.

Nem veszélyes elektronikai hulladékok tárolása, válogatása 80 m² –es raktárépületben, ill. az épület előtt 10 m³-es konténerben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 tonna.

Egyéb települési, építési- bontási hulladékokat a lakosságtól, kivitelező cégektől, kihelyezett konténerekkel gyűjti a Kft. Ezeket a hulladékokat a telephelyre nem szállítja be, hanem azonnal a termelőtől a lerakóba szállítja.

Veszélyes hulladék tárolása

Az ólomakkumulátor mérlegelés után fedeles saválló műanyag konténerbe helyezik. A műszak végén vagy a konténer megtelésekor az akkumulátorokat a veszélyes hulladék tárolóban helyezik el és ott tárolják elszállításig. A tároló 40 m²-es fedett, hegesztett hálószerű határolt, zárható, betonozott aljzatú,

kármentő küszöbvel ellátott építmény. A tároló helyen egyidejűleg tárolható akkumulátor hulladék mennyisége 60 tonna.

Az elektronikai hulladék tárolása betonozott területen lévő ponyvával fedett 30 m³-es konténerben fog történni. A konténer megtelésekor az összegyűjtött elektronikai hulladékokat elszállítják. Egyidejűleg tárolható mennyiség 20 tonna.

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 22 880 t/év.

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 3 130 t/év.

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 390 t/év

A kereskedelmi célból átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A gyűjtőként átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A szállítani kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A tervezett hulladékbegyűjtés tevékenység környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem jár. A technológiához tüzelőberendezés, vagy egyéb bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem tartozik. A hulladéktároló és manipulációs területen elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladék sem tekinthető diffúz légszennyező forrásnak.

A fém hulladékokat szükség szerint lángvágóval, illetve egyéb kézi szerszámokkal darabolják, aprítják. A lángvágóval történő darabolási tevékenység füstképződéssel járó tevékenység. A telephelyen folytatott lángvágásból eredő légszennyező anyag kibocsátás csökkentése érdekében az olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem kerül kialakításra.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg. A hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, jelentős hatások nem várhatók.

Az üzemeltető részére a 4502-6/2012. számon kiadott zajkibocsátási határértékeket folyamatosan be kell tartani a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont által 2017. október 11-én elvégzett zajvizsgálat és 2017. október 16-án készült HZ-22/2017. jegyzőkönyv alapján, a telephely üzemelése során nem állapítható meg zajkibocsátási határérték túllépése egyik környezetben lévő védendő ingatlannál sem.

A legközelebbi védendő épület a Déryné Utca 57. számú védendő lakóépület a telekhatártól mintegy 20 méter távolságban helyezkedik el, kertvárosias építési övezetben. A hulladékgazdálkodás során a gépkezelőktől kíméletes anyagmozgatást kell megkövetelni.

A telephelyre vonatkozóan 5 éven belül nem végeztek szabványos környezeti zajmérést, a telephely és a lakóépületek közötti kis távolság miatt szükséges a zajkibocsátás ellenőrzése.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése az előírások betartásával környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A telephelyeken rendelkezésre áll vezetékcsatlakozású ivóvíz. A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs. A telephely betonozott térrészén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottkőves területen elsikkad.

Az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódik a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (géppalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik.

A gépjárművek javítása, karbantartása szakszervizben, mosatása pedig közmű rákötési engedéllyel rendelkező mosóban történik.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység földtani közeg védelmi szempontból a fenti előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

A „FERROFÉM 2005 Kft.” (3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A.) Szirmabesenyő, Földvári út 1. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A végezni kívánt tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2), valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú és 2. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és szállítása, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év december hó 19. napján kelt, BO/51/07031-4/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, mely 2023. év december hó 22. napján kelt BO/NEF/03503-2/2023. számú szakmai véleményében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. december 20-án kelt, BO/51/07031-4/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a „FERROFÉM 2005.” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A. telephely: 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének, előkezelésének és veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének, szállításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) készítette.

A „FERROFÉM 2005.” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, szállítására vonatkozóan többször módosított, BO–08/KT/02324-8/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. április 30. napjáig hatályos.

Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása változatlan formában. A telephelyre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy a Kft. saját gépjárművel szállítja be. Az egyéb települési, építési- bontási hulladékokat a lakosságtól, kivitelező cégektől, kihelyezett

konténerekkel gyűjti a Kft., ezeket a hulladékokat a telephelyre nem szállítja be, hanem azonnal a termelőtől a lerakóba szállítja.

A szállításhoz a hulladék fajtájának és térfogatsűrűségének megfelelő gépjárművet használnak, ezek lehetnek önrakodós, billenős konténerszállító járművek, valamint pótkocsik. A hulladékok mérlegelése az engedélyes telephelyén, és a további kezelésre átvevő szervezet telephelyén történik.

A nem veszélyes hulladékok a telephelyen – fémkonténerekben, fémhordókban, raklapon zsugorfóliázva, big-bag zsákokban aszfaltozott területen fajtánként elkülönítve – gyűjtésre kerülnek, majd részben kezelés nélkül, részben előkezelés (darabolás, válogatás) után elszállításra kerülnek kezelésükre feljogosított hasznosító, ártalmatlanító szervezetekhez.

Az átvett veszélyes hulladékok gyűjtése konténerekben a telephely betonozott aljzattal ellátott részén, valamint raktárépületben megoldott. A megfelelő rakomány mennyiség összegyűlése után a veszélyes hulladékok a telephelyről engedéllyel rendelkező átvevő szervezethez kerülnek elszállításra. A gépjárművek tisztítása és szervizelése szakszervizben történik.

A kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 22.880 t/év. Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 3.130 t/év.

Az előkezelnni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2.390 t/év.

A kereskedelmi célból átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A gyűjtőként átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A szállítani kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A telephely 11.178 m² alapterületen helyezkedik el, ebből betonozott terület 2.100 m². A raktárépületek területe 90+80 m², a szociális épület 50 m², a zúzottkővel borított terület 8.000 m².

A telephelyen a hulladékok tárolását betonozott területen végzik. A Kft. tevékenysége során (hulladék átvétel) veszélyes hulladék nem keletkezik, a fémhulladékkal bekerülő veszélyes hulladék pl. akkumulátor kiválogatásra kerül és az épületen belül kialakított és kijelölt gyűjtőhelyen tárolják átadásig. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető útvonalak szilárd burkolattal vannak ellátva.

Az üzemi gyűjtőhely zárt, fedett. A gyűjtőhely aljzata ellenálló, teherbíró és folyadékzáró betonozott aljzatú. A tároló alapterülete 30 m².

A veszélyes hulladékok a kémiai hatásoknak ellenálló folyadékzáró tárolóedényekben, konténerekben vannak elhelyezve.

Az ólomakkumulátor hulladékokat saválló műanyag konténerekben, a többi veszélyes hulladékot acélhordókban vagy polietilén zsákokban gyűjtik.

Csapadékvíz nem tud a gyűjtőhelyre jutni. Vízvédelmi szempontból a Dokumentáció szerint az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik.

A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterület 2 100 m²-es betonozott részén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottkőves területen elszikkad. A tevékenység során ipari víz felhasználás nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A technológiához légszennyező pontforrás nem tartozik. Zajvédelmi szempontból a tevékenység zajvédelmi hatásterületén védendő lakóházak és iskola található. A Dokumentáció szerint mérések alapján a tevékenység a védendő épületeknél határérték feletti zajterhelést nem okoz.

A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátorábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A kötelező állásfoglalás beszerzését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 55., 56., 57. és 58. pontja írja elő, az ott meghatározott szakkérdésekre tekintettel.

A kérelmező az engedélyezési eljáráshoz csatolta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. q) pontja – „környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott – adatlapot, mivel az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

Fentiek alapján 2023. év december hó 19. napján kelt, BO/51/07031-5/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év január hó 4. napján kelt 35500/63/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod – Abaúj – Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/07031-5/2023. számon, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a „FERROFÉM 2005.” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1/A.; KÜJ: 101774893; telephely: 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1 (Szirmabesenyő, 204/2 hrsz.); KTJ: 101458617) megbízásából a Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) által benyújtott kérelem alapján, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési tervdokumentációt a Titán Csillag Kft. készítette, 2023. december 12-ei keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, valamint az 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A Kft. részére BO–08/KT/02324-8/2019. számon kiadott, BO–08/KT/04548-4/2020., BO/32/00911- 1/2021., illetve BO–51-476-11-2021. számokon módosított nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és szállítására vonatkozó engedéllyel rendelkezik, mely 2024. április 30-ig érvényes. A Kft. úgy határozott, hogy engedélyét már most 2023-ban szeretné megújítani változatlan formában.

A Kft. termelőtől, kereskedőtől, lakosságtól a nem veszélyes hulladékot átveszi.

Az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyen tárolja.

A kezelés kódjai a 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: 2. számú melléklete szerint:

- R13 Tárolás az R1- R12 műveletek valamelyikének elvégzésének érdekében
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
- B0001 gyűjtés

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Területi hatálya: Kereskedelem, gyűjtés, előkezelés tekintetében a Kft. 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1. szám alatti telephelye. Szállítás tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe.

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 22 880 t/év.

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 3 130 t/év.

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 390 t/év.

A gyűjtőként átvenni, illetve előkezelné kívánt fémhulladék mennyisége nem éri el az 5 tonna/ nap küszöbértéket.

A kereskedelmi célból átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A gyűjtőként átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A szállítani kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 520 t/év.

A Kft. telephelyén az egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Az átvett hulladék a telephelyen 1 évnél hosszabb ideig nem kerül tárolásra. A Kft. a hulladékokat csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adja át.

Hulladéktároló és manipulációs terület:

A telephely teljes területe: 11.178 m²

Betonozott terület: 2.100 m²

Raktárépületek: 170 m²

Szociális épület: 50 m²

Zúzott kővel borított terület: 8.000 m²

A telephelyen a hulladékok tárolását betonozott területen végzik. A Kft. tevékenysége során (hulladék átvétel) veszélyes hulladék nem keletkezik, a fémhulladékkal bekerülő veszélyes hulladék pl. akkumulátor kiválogatásra kerül és az épületen belül kialakított és kijelölt gyűjtőhelyen tárolják átadásig. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető útvonalak szilárd burkolattal vannak ellátva. Az üzemi gyűjtőhely zárt, fedett, zárható ajtóval van kialakítva. A gyűjtőhely aljzata ellenálló, teherbíró és folyadékzáró betonozott aljzatú. A tároló alapterülete 30 m². A veszélyes hulladékok a kémiai hatásoknak ellenálló folyadékzáró tárolóedényekben, konténerekben vannak elhelyezve. A csapadékvíz nem tud a gyűjtőhelyre jutni. Az ólomakkumulátor hulladékokat saválló műanyag konténerekben, a többi veszélyes hulladékot acélhordókban vagy polietilén zsákban gyűjtik.

Az esetleg kifolyó olajszenyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban vagy fém hordókban a veszélyes hulladék gyűjtő helyen tárolják, majd ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A gépek tisztítása és szervizelése szakszervizben történik. A gépjárművek alapfelszereléséhez tartoznak kármentő eszközök (lapát, seprő, műanyag zsák) amellyel az elhullott hulladékokat fel lehet takarítani a közútról. A hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt. A Kft. csak olyan hulladékokat vesz át, mely sem felületén sem belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat.

A telephely közművesített. A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs.

A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterülete 2 100 m²-es betonozott részén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottköves területen elszikkad. Az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint. „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szirmabesenyő település területe 2. azaz „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

A megkereséshez csatolta a tervezett tevékenységre vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapot, amelyben foglaltak alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység következtében a felszíni és a felszín alatti vizek védelme vonatkozásában **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. és 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, előkezelését és veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, szállítását végzi a 3711 Szirmabesenyő, Földvári út 1., 204/2 hrsz. alatti telephelyen a BO–08/KT/02324-8/2019. számú engedély alapján, mely hatályos: 2024. április. 30. napjáig.

Engedélyes a benyújtott kérelem alapján a korábban engedélyezett technológiában, illetve az átvehető hulladékok mennyiségében és körében nem kíván változtatni.

Engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO–08/KT/04043-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A veszélyes hulladékokra kémiai hatásoknak ellenálló folyadékzáró tárolóedényekben, saválló akkumulátortároló műanyag konténerben helyezik és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítják. A hulladékok környezetbe jutását fedett, zárt, betonozott, kármentő küszöbvel ellátott tárolóban, saválló műanyag konténerben való hulladékgyűjtéssel kívánják megakadályozni. Az esetleg kifolyó sav vagy olajszenyezést körbehatárolják és felitató anyaggal felitatják majd veszélyes hulladék átvételére jogosult szervezet részére átadják.

A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, havária tervvel rendelkezik.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A tevékenység során hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A beérkezett szakkérdés vizsgálatok, szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével összességében nem várható jelentős környezeti hatás.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és szállítása tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és szállítása tevékenység hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e, a 14. § (1) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4., 4.5., továbbá a 4.2., 4.4. és 11. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Miskolc, Zsedényi Béla utca 31., 3528 **(CK – 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(BO/32/00656/2024.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **KÉR**
- 6–7. Iratokhoz