



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/01814-10/2024.

Előzmény: BO/51/00066/2023.

Ügyintéző: Kolozsvári Edit

Tárgy: Gazdász K+K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Gödöllő) 3800 Szikszó, Törökhalom utca 16., (Szikszó 192/1 hrsz.-ú) telephelyén végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### HATÁROZAT

- I. A **Gazdász K+K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 2100 Gödöllő, Jászóvár utca 15.) – továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### hasznosítására

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** Gazdász K+K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
**KSH azonosító:** 12081323-7112-113-13  
**Székhely:** 2100 Gödöllő, Jászóvár utca 15.  
**KÜJ szám:** 103471840  
**Telephely:** 3800 Szikszó, Törökhalom utca 16., 192/1 hrsz.  
**KTJ szám:** 102914736  
**Telepengedély nyilvántartási száma:** 030/1/2023. (Kiadmányozó: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; az irat iktatószáma: Sz/125-12/2023.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más

anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 16** keverés;

**E04 – 11** homogenizálás.

Területi hatály: az engedélyes 3800 Szikszó, Törökhalom utca 16., 192/1 hrsz. alatti telephelye.

### 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Az engedélyes által hasznosítható nem veszélyes hulladék

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hasznosítható hulladék mennyisége (t/év)
<b>10</b>	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
<b>10 01</b>	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
<b>10 01 03</b>	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	<b>1000</b>

**A hasznosítható hulladék mennyisége 1000 t/év, de max. 10 t/nap.**  
A 10 t/nap meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. a).pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes 3800 Szikszó, Törökhalom utca 16., 192/1 hrsz.-ú telephelyén a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladék hasznosítását végzi.

Engedélyes 3800 Szikszó, Törökhalom utca 16., 192/1. hrsz.-ú telephelyét Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az Sz/125-12/2023. számú irata szerint 030/1/2023 számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/00871-3/2023. számon jóváhagyott hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

Nem veszélyes hulladékból (biomassza hamu) és mezőgazdasági melléktermékekből (szalma, széna), állati eredetű melléktermékből (szerves tárgy), valamint szennyvíziszap alapú, terméké minősített komposztból egyéb adalékanyagok hozzáadásával (ragasztó és pH stabilizáló, beállító anyagok) organikus növényi tápanyagpótló, talajkondicionáló anyagot állít elő.

A technológia lépései:

1. Hulladék és alapanyag beszállítása
2. Hulladék és alapanyagok átmeneti tárolása
3. Rostálás, aprítás, keverés
4. Homogenizálás
5. Granulálás
6. Minősítés
7. Csomagolás
8. Késztermék tárolása

Az organikus növényi tápanyagpótló anyag előállításához szükséges anyagok és hulladék beszállítását a telephelyre fuvarozó cégek végzik, a hulladék esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyek birtokában. A hulladékot és a különböző alapanyagokat elkülönítve tárolják egy 20 m hosszú fedett, három oldalról zárt, alulról beton burkolattal ellátott színben. A beszállított hulladék és alapanyagok tárolása típusonként külön ömlesztve műanyag vízzáró ponyvával takarva vagy big-bag zsákban történik. A hulladékot (biomassza hamu) és az alapanyagokat keverés előtt egybefüggően betonnal burkolt területen előkezelik (rostálás, aprítás). Az aprítás alkalmassá teszi a szerves anyagokat keverésre, homogenizálásra. A felhasználásra kerülő alapanyagok és hulladék mérlegelése a szomszédos telephelyen bémérlegeléssel történik.

Az előkeverés betonozott térrészen történik, ami a felhasználásra kerülő alapanyagok kimérésével, egymásra halmozásával kezdődik. Az előkezelt anyagok mozgatását, mérését és a keverőbe továbbítását homlokrakodóval végzik.

A keverék homogenizálás és a granulálás folyamata, már az üzemcsarnokon belül történik. A homogenizáláshoz az előkevert anyagot a homogenizáló keverőbe (lemezes keverő) továbbítják szállítószalaggal, vagy homlokrakodóval – a feldolgozási mennyiségtől függően -. A homogenizáló keverőnél, még szükség szerint vizet adagolnak az előkevert anyaghoz és folytatódik a keverés a lemezes keverővel. Ez a folyamat megfelelően elegyíti az egyes összetevőket. Az összekevert anyagok pihentetésével zárul a megfelelő összetételű, fizikai és kémiai szempontból is elvárt keverékkészítés.

A homogén keveréket a lemezes keverő közvetlenül a szállítózsalagra adagolva a granuláló egységbe továbbítja, ahol a késztermék előállítását történik. A kipotyogó granulátum szállítózsalagra jut, ami a további munkafolyamathoz továbbítja az elkészült terméket. A granulálóból kikerülő anyag a – nedvességtartalmának csökkentése érdekében – egy nyitott szárítódobba kerül, ahol a szemcsék szétválogatása is megtörténik egy munkafolyamatban. A szárítón áthaladó késztermék vizet ad le, amely a forgás és légáramlás hatására a levegőbe távozik.

A késztermék homogén összetételű szemcsés anyag, amelyből rendszeresen havonta mintavétel történik, a gyűjtött mintát (negyedévente) laboratóriumban vizsgálják.

A készterméket tárolása zsákokba csomagolva, vagy ömlesztve történik.

A késztermék éves tervezett mennyisége: 2000 tonna. A Kft. rendelkezik az előállítani tervezett organikus növényi tápanyagpótló, talajkondicionáló anyag (Orgo 1 granulátum) termék minőségét megállapító a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 6300/1502-2/2021 ügyiratszámom jóváhagyott okirattal.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- láncos daráló,
- függőleges tengelyű késes daráló
- előkeverő,
- homogenizáló keverő és adagoló,
- granuláló,
- formázó,
- dobrosta,
- mechanikus big-bag zsák töltő,
- szállítózsalag,
- homlokrakodó,
- targonca

A hulladékhasznosító telep folyamatos működtetéséhez az alábbi személyzet biztosított:

- 1 fő üzemvezető,
- 2 fő, gépkezelő,
- 2 fő betanított munkás.

A gépek, berendezések karbantartását szakszervizben végzik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

## 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

## III. Előírások

### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

#### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedély alapján kizárólag a határozat II. 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladéknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő hasznosítása végezhető.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a kezelésre kerülő hulladék lényeges minőségi jellemzőinek a dokumentálását. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladék átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását kizárólag a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság által kiadmányozott, jogerős szállítási engedély birtokában lehet végezni.
- Az átvett hulladék mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az átvett nem veszélyes hulladék ideiglenes tárolása a hasznosítás megkezdéséig az erre a célra kialakított hulladéktároló helyen, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezhető.
- A hulladéktároló hely üzemeltetését a mindenkori jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a **20 tonnát**.
- A hulladékkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a környezeti elemek szennyeződése – még havária esetén is – kizárható legyen.
- A hulladékok hasznosítását a határozat rendelkező rész II. 4. pontjában részletezett technológiai leírás szerint kell végezni.

- A tevékenység során keletkező technológiai vizeket (szárítódob alján lévő tálcán gyűjtött, kicsapott folyadék) vissza kell forgatni a gyártási folyamatokba.
- A hulladékok átvételéért, hasznosításáért, illetve ezen folyamatok ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A kezeléssel megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni, a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
- Amennyiben az előállított anyag minősége olyan mértékben tér el a 6300/1502-2/2021. NÉBIH Engedélyokirat számú Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratban előírtaktól, hogy az a technológiába történő visszavezetéssel már nem korrigálható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni, és további kezeléséről – hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – engedélyes gondoskodni köteles.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben az előállított anyag a bevizsgálási eredmények alapján a termékre vonatkozó, 6300/1502-2/2021. NÉBIH Engedélyokirat számú Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratban meghatározott felhasználási célra nem alkalmas továbbra is (előkezelt) hulladéknak kell tekinteni, azt kizárólag olyan hulladékkezelőnek lehet átadni, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- A termék minőségére vonatkozóan negyedévente akkreditált laboratóriumban vizsgálatot kell végezni a termék megfeleléség igazolása érdekében. A vizsgálati eredményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak meg kell küldeni.
- Az intenzív bűzhatást kiváltó alapanyagok (trágya) felhasználásáról 72 órán belül gondoskodni kell. A telephelyen egyszerre legfeljebb háromnapi készlet tárolható.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
  - a hasznosításra átvett hulladék azonosítása [dátum, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, hulladékátadó környezetvédelmi azonosító (KÜJ, KTJ) hulladék megnevezése, azonosító kód, hulladék tömege, mérlegelési jegy stb.];
  - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
  - a hasznosított hulladék mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
  - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
  - a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
  - a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége;
  - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
  - a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);

- ellenőrző hatóság, szervezet megnevezése, a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- A keletkező hulladékokról a hulladékról szóló CLXXXV. tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, így különösen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékokat kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság által azok átvételére feljogosított gazdálkodó szervezetnek lehet átadni. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hasznosításra átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés helyszínén, illetve engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, **a tárgynegyedét követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre (hulladékok hasznosítása) ki kell terjednie.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), *mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*

- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telephely területét és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A lakosságot zavaró bűzhatás kialakulásának megelőzése érdekében az alkalmazni kívánt technológiában a homogenizálási, granulálási, rostálási és csomagolási műveletek csak a zárt csarnoképületben végezhetőek.



- Intenzív bűz kibocsátást kiváltó alapanyagok darálása, illetve előkeverése kültéren nem végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
- Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a környezetvédelmi hatóság kötelezheti az üzemeltetőt a teljes technológiának zárt térben (épületben) történő végzésére.
- A 3 oldalról zárt és fedett kültéri alapanyag tárolókba kerülő anyagokat a felhasználásig vízzáró ponyvával takarni szükséges a kiporzás és bűzhatás csökkentése érdekében.
- Az engedély kézhezvételét követően a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán – **zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie**. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. pont alapján 150 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték megállapítása díja”-ként címezve.
- A zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **2024. május 15. napjáig**.
- A tevékenység csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A mindenkor hatályos zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon..
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A komposzt és a szerves trágya tárolására szolgáló területek padozatát vízzáróan, az állás közben keletkező csurgalékok kémiai hatásainak ellenálló védelemmel kell kialakítani.
- A fentiekben részletezett anyagok tárolótereit úgy kell kialakítani, hogy a belőlük keletkező csurgalékvíz és trágyalé ne szennyezze a földtani közeget.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezést okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/475-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
- A hulladék és a hasznosításhoz szükséges egyéb anyagok tárolása és kezelése során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- A szárítódob alján lévő tálcán gyűjtött, kicsapott folyadék nem vezethető a közüzemi szennyvíz csatornába, sem felszíni vagy felszín alatti befogadóba. A keletkező folyékony anyagot a nedvesítéshez kell felhasználni, a tervszelvényekkel összhangban.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének

szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.

- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről az Igazgatóságunkat azonnal tájékoztatni kell.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából Porosz Mihály környezetvédelmi szakértő (MK. ny. sz.: 01-13566) készítette 2022. év december hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában, vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy

papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## I N D O K O L Á S

A Gazdász K+K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Jászóvár utca 15., KÜJ: 103471840, telephely: Szikszó, Törökhalom utca 16., 192/1 hrsz., KTJ: 102914736) 2022. év december hó 30. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 470 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal részére felhívásra megfizette és az annak befizetését igazoló dokumentumot pótlólag megküldte.

A kérelem és kiegészítései egyebek mellett tartalmazzák az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki, hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát;
- környezetvédelmi megbízott dokumentumait;
- helyszínrajzot;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § -a szerinti nyilatkozatot;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

[A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.]

Fentieket figyelembe véve 2023. év január hó 17. napján kelt, BO/51/00066-6/2023. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében hiánypótlás kiírására, valamint szakhatóság megkeresésére volt szükség – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2023. év január hó 13. napján, BO/51/00066-2/2023. számon értesítettem a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az Engedélyes 2023. január 25. és 2023. január 25. napján érkezett BO/51/00066-11/2023. és BO/51/00066-12/2023. ügyiratszámú iratokban megküldte hiánypótlását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya 2023. év február 14. napján kelt, BO/32/00431-3/2023. számú iratában szakvéleménye megadásához szükséges hiánypótlás kiírását kérte a hulladékgazdálkodási hatóságtól.

2023. év február hó 15. napján kelt, BO/51/00066-16/2023. számú végzésben ismételt hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2023. február 20. napján érkezett BO/51/00066-17/2023 számon iktatott kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00066-18/2023. számú, 2023. év február hó 23. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2023. év augusztus hó 15. napján érkezett BO/51/00066-19/2023. számon iktatott iratával kérte az eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00066-21/2023. számú, 2023. év augusztus hó 22. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Engedélyes 2023. év augusztus 20. napján érkezett BO/51/00066-20/2023 számon iktatott kérelmében az eljárás ismételt szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00066-22/2023. számú, 2023. év augusztus hó 23. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év február hó 10. napján érkezett BO/51/01814-1/2024. számon iktatott iratával kérte az eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01814-3/2024. számú, 2024. év február hó 21. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Engedélyes 2024. év február 10. napján érkezett BO/51/01814-2/2024 számon iktatott kérelmében az eljárás ismételt szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01814-4/2024. számú, 2024. év február hó 21. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év február hó 27. napján érkezett BO/51/01814-5/2024. számon iktatott iratával kérte az eljárás folytatását, valamint megküldte hiánypótlását, amelyben a hulladék lista módosítását kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01814-6/2024. számú, 2024. év február hó 29. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Engedélyes hiánypótlásában többek között megküldte:

- köztartozásmentes adózoói adatbázisban való szereplésről igazolásáról szóló dokumentumát;
- telepengedély-köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről kiadott igazolást;
- zajmérési jegyzőkönyvet;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratot;
- a kft. tevékenysége során keletkező hulladékok átvételére vonatkozó befogadó nyilatkozatot;
- szag kibocsátás mérésének értékelésének dokumentációját

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év január hó 13. napján kelt, BO/51/00066-5/2023. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya 2023. év február 14. napján kelt, BO/32/00431-3/2023. számú iratában szakmai véleménye megadásához szükséges hiánypótlás kiírását kérte.

Fentiekre tekintettel a 2024. év február hó 29. napján kelt, BO/51/01814-7/2024. számú feljegyzésben a hiánypótlás megküldésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya részére (Miskolc), valamint ismételten megkértem – környezetvédelmi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

BO/32/02047-5/2024. számú szakmai véleményében – környezetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozat III.b. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. január 13-án érkezett BO/51/00066-5/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Gazdász K+K Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Jászóvár utca 15. telephely: 3800 Szikszó, Törökhalom utca 192/1 hrsz.) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A benyújtott dokumentáció alapján a Gazdász K+K Kft. (Gödöllő) Szikszó 192/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A Kft. nem veszélyes hulladékból (biomassza hamu) és mezőgazdaságból származó melléktermékekből, valamint szennyvíziszap alapú, terméké minősített komposztból közepes tápanyagtartalommal rendelkező organikus növényi tápanyagpótló, talajkondicionáló anyag előállítását tervezi.

A termék előállításához szükséges anyagokat, hulladékokat a telephelyre tehergépjárművekkel szállítják és a tárolóba ürítik. A deponált anyagokat a tárolás helyén előkészítik és amennyiben aprítani kell, a tárolási helyen (burkolt felületen) szerves anyag darálóval előkezelik. Az aprítás alkalmassá teszi a szerves anyagokat keverésre, homogenizálásra.

A különböző anyagokat elkülönítve tárolják egy 20 m hosszú fedett, három oldalról zárt, betonozott színben.

Az aprított alapanyagokat a keverőbe töltik, előre meghatározott arányban. A keveréket szállítószalagon vagy homlokrakódóval az üzemcsarnokban levő keverőhöz továbbítják, ahol biomassza hamut adnak hozzá és a keverés során homogenizálják. A keverőből kikerülő massa folyamatosan a granuláló egységbe jut. A granulálóból kikerülő anyag egy nyitott szárítódobba kerül. Ezt követően méret szerinti osztályozás következik. A rostákról a késztermék szállítószalagra kerül. A készterméket csomagolják vagy ömlesztve tárolják.

Az egyes anyagfajták felhasználási mennyiségét a beszállítások üteme, a komponensek nedvesség tartalma, a késztermék keverési aránya befolyásolhatják.

A késztermék éves tervezett mennyisége: 2000 tonna. A Kft. rendelkezik az előállítani tervezett organikus növényi tápanyagpótló, talajkondicionáló anyag terméké minősítését megállapító okirattal.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem került kialakításra.

Diffúz forrást csak a felrakógép jelenti, illetve az időlegesen (max. 5 nap) tárolt, kezelésre váró anyagok. Ezek az anyagok légnedves állapotban kerülnek beszállításra. A három oldalról zárt, fedett tárolóban ezekből víz nem távozik, és vizet nem vesznek fel.

A szennyvíz komposzt, illetve az almos trágya esetleges bűzhatásának vizsgálatát a K+K Kft. megbízása alapján az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (1112 Budapest, Jégvirág u. 14.) végezte. A szagkoncentráció meghatározása dinamikus olfaktometria módszerével az MSZ EN 13725:2003: szabvány szerint, a Kft.

NAH által NAH-1-1417/2022 számon akkreditált Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratóriumában (6500 Baja, Szent László u. 105.) történt. A helyszíni szagmintákat 2023. május 4-én vették, az alapanyag tároló tér felületén és az üzemcsarnokban. A vizsgálatokat május 5-én végezték. A légszennyezés-terjedési számításokhoz figyelembe vették a légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői meghatározását előíró MSZ 21457-2:2002: Földfelszíni meteorológiai mérések c. szabványban foglaltakat.

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. BM021326 munkaszámú jegyzőkönyvében foglaltak szerint, mivel a kialakuló maximális koncentráció értékek alacsonyabbak mint az érvényes tervezési irányérték, így a telephelyen végzett tevékenységnek nem jelölhető ki a szagvédelmi hatásterülete.

Azonban a bemutatott vizsgálati eredmények a vizsgálat időpontjában fennálló üzemi és környezeti állapotokra vonatkoznak, továbbá az alkalmazott technológiában bűz kibocsátással járó anyagok (komposzt, szerves trágya) is felhasználásra kerülnek, ezen körülményeket figyelembe véve a környező lakott területek védelme érdekében a lakosságot zavaró bűz kialakulásának megelőzésére előírásokat tettem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) 2023. év augusztusában készített zajvédelmi szakvéleményben nem a legrosszabb üzemállapotot vették alapul, a kültéri munkavégzés során történő zajterheléssel nem számoltak, ezért a környezetvédelmi hatóság a korábbi zajvizsgálati jegyzőkönyvet tekinti mérvadónak.

A DLS-5 Bt. (Emőd) által készített 2022. augusztus-szeptember keltezésű zajvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján méréssel mutatták be a tevékenység várható zajkibocsátását.

A telephely Szikszó településen a Törökhalom út 16. (Hrsz.: 192/1) alatt helyezkedik el Gip területen. A telephelyet Ny-i irányban szintén Gip terület határolja, É-i irányban Mko (Korlátozott használatú mezőgazdasági terület), K-i irányban Tk (Természetközeli terület) helyezkedik el. Ezekben az irányokban védendő homlokzatú épület nem található. Nyugati és észak-nyugati irányban az M3 autópálya vonala húzódik. A telephelytől K-i és D-i irányban Lf (Falusias lakóterület) besorolású terület van, védendő homlokzatú épületekkel.

A feldolgozás során eltérő szárazanyag tartalmú, kémiai összetételű szerves és szervetlen anyagok keverését és formázását tervezik. A gépsor 4 t/h teljesítményű. A gyártástechnológiával – a tervezett gépsor igénybevételével – talajjavító, tápanyagpótló granulált végterméket állítanak elő

Mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a Gazdász K + K Kft. telephelye nappali időszakban a megítélési időszakra vonatkozóan teljesíti a vonatkozó zajkibocsátási határértéket.

A telephely zajvédelmi hatásterülete nappali időszakban 159 méterre tehető.

A zajvédelmi hatásterület 6 db védendő ingatlant érint.

#### Hatásterületen belüli ingatlanok:

Ingotlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	
190	Törökhalom út	14.	1110	Egylakásos épületek
189	Törökhalom út	12/A.	1110	Egylakásos épületek
197	Törökhalom út	9.	1110	Egylakásos épületek
188	Törökhalom út	12.	1110	Egylakásos épületek
198/1	Törökhalom út	7/1.	1110	Egylakásos épületek
187	Törökhalom út	10.	1110	Egylakásos épületek



Megállapítható, hogy a tevékenység hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak, amelyekre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket szükséges megállapítani az üzemeltető részére. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A kezelés során segédanyagokat (ragasztó és pH stabilizáló, beállító anyagok) használnak. A keverék víztartalmától függően a megfelelő konzisztenciájú massa képzése érdekében vizet adagolnak a keverőbe. A kezelés során csurgalékvíz nem képződik.

A telep vezetékes ivóvíz hálózatra van kötve. Vizet csak szociális célra használnak, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A betonozott felszínről elfolyó csapadékvíz elvezetése folyókákon keresztül, szigetelt tárolóba vezetve történik. Az összegyűjtött csapadékvizet zöldfelületek locsolására hasznosítják.

A technológia jellege és a betonozott felületek miatt a talajba szennyezés még havária esetén sem kerülhet.

A rakodógép javítását, karbantartását szakszervizben végzik.

A Gazdász K+K Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Jászóvár utca 15.) részére a 3800 Szikszó, Törökhalom utca 16. sz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése szerint biztosított jogkörömben adtam meg.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év január hó 13. napján kelt, BO/51/00066-4/2023. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/0190-2/2023. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Az üzemelés során a környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében a határozatom III.1.c. pontjában szerepeltetett előírások betartása szükséges.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Gazdász K+K Kft. a 3800 Szikszó, Törökhalom u. 16. 192/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A termék előállításához szükséges anyagokat a telephelyre tehergépjárművekkel szállítanak (ömlesztve, big-bag zsák). A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényege könnyen bomló szerves anyagok (mezőgazdaságból származó melléktermékek), valamint a hulladéktárból kikerült szennyvíziszap komposzt, továbbá nem veszélyes hulladék (biomassza hamu) keverése, technológiai folyamatokon keresztül (aprítás,

keverés, homogenizálás) történő feldolgozása (granulálása). A folyamat során tápanyagban gazdag szemcsés terméket állítanak elő. A készterméket csomagolják, vagy ömlesztve tárolják. A késztermék tervezett mennyisége 2000 t/év.

A telephely 10882 m<sup>2</sup> alapterületű, gazdasági – ipari terület övezeti besorolású ingatlanon helyezkedik el. Beépítettsége 30%-os, szabad felületének kb. 50%-a szilárd burkolatú. A telephelyen a különböző minőségű anyagokat fedett, három oldalról zárt, szilárd (beton) aljzatú színben, elkülönítetten tárolják. A telephely közművesített, a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz és csurgalékvíz nem keletkezik. A betonozott felszínről elfolyó csapadékvíz nem szennyezett, elvezetése folyókákon keresztül, gyűjtése szigetelt tárolóba vezetve történik. Az összegyűlt vizet zöldfelületek locsolására hasznosítják. Felszín alatti vizek esetében a technológia jellege és a szilárd burkolatok miatt a talajba víz, még havária esetén sem kerülhet. Levegővédelmi szempontból a telepen légszennyező pontforrás nem létesül. Diffúz forrást csak a felrakógép jelent, amely időszakosan működik, és szennyezőanyag kibocsátása nem jelentős. Az anyagoknak szaghatása nincs, vizet nem tartalmaznak. Szerves bomlási folyamatok nem indikálódnak. Zajvédelmi szempontból a Dokumentáció szerint a telepi tevékenységnek a környezetre nincs jelentős hatása. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. §(1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezeték csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Engedélyes 2024. év február hó 27. napján érkezett BO/51/01814-5/2024. számon iktatott iratában megküldte hiánypótlását Tekintettel arra, hogy az érdemben nem befolyásolja a BO/NEF/0190-2/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat nem indokolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) ismételt megkeresése.

Az eljárás során 2023. év január hó 13. napján kelt, BO/51/00066-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/475-1/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2023. év január hó 18. napján kelt, 35500/475/2023.ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

*„A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

A dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg:

*A tervezett tevékenység nem veszélyes hulladék (biomassza hamu) és a mezőgazdaságból származó melléktermékek, valamint hulladék státuszából kikerült komposzt kezelése közepes tápanyagtartalommal rendelkező organikus növényi tápanyagpótló, talajkondicionáló anyag létrehozása.*

*A tevékenység során maradékanyag, hulladék nem keletkezik.*

*A telephelyen ivóvízellátás biztosított, szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az épületre és a burkolt felületekre eső csapadékvíz az ingatlanon belül elszikkad.*

*Az anyagok tárolása fedett térben tervezett, a tevékenység során csurgalékvíz nem keletkezik. A keletkező csapadékvíz szigetelt tárolóban kerül gyűjtésre és a zöld felületek locsolására hasznosítják jelenleg is.*

*Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.*

*A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58.*

*alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”*

Engedélyes 2024. év február hó 27. napján érkezett BO/51/01814-5/2024. számon iktatott iratában megküldte hiánypótlását Tekintettel arra, hogy az érdemben nem befolyásolja a 35500/475-1/2023. ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat nem indokolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) ismételt megkeresése.

A Kft. fő tevékenysége mezőgazdasági melléktermékekből, terméké minősített szennyvíziszap komposztból nem veszélyes hulladék (biomassza hamu) hozzáadásával növénytermesztés tápanyag szükségletét támogató termék előállítására.

A telephelyre beérkező és hasznosításra kerülő hulladék tárolása a telephely fedett, betonozott tárolóhelyén történik. Engedélyes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/00871-3/2023. számon jóváhagyott hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok az épületen belül kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre.

A tevékenység végzése ellen hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nincs.

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § -ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Gazdász K+K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő, Jászóvár u 15. – **(CK) 12081323**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 (BO/32/02047-5/2024.); **(e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu))**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – **(KÉR)**
- 6.-7. Iratokhoz