



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/02205-12/2024.

Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett

**Tárgy:** PREC-CAST Öntödei Kft. (Sátoraljaújhely) Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti telephelyén alumínium-cink öntészeti tevékenységére vonatkozó módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

### HATÁROZAT

- I. **A PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.; KÜJ: 100187997), mint engedélyes részére a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) alatti telephelyén (KTJ: 100425845) végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) (KTJ<sup>létesítmény</sup>: 101611692) vonatkozóan kiadott, BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú**

**egységes környezethasználati engedélyt**  
(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

**módosítom:**

- 1) **Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek, Levegőbe történő kibocsátások pontját törölöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

A telephely területén 17 db helyhez kötött légszennyező pontforrás található.

A pontforrások főbb adatai, EOY koordinátái

Pontforrás azonosító száma	Légszennyező forrás megnevezése	Magasság (m)	Teljesítmény	EOV X	EOV Y
P2	1. sz. buktató olvasztókemence kéménye	12	150 kW	340 823	843 292
P5	kazánház 1. kéménye	12	2*370 kW	340 900	843 261
P6	2. sz. buktató olvasztókemence kéménye	11	150 kW	340 828	843 292
P7	olvasztókemence kéménye	12	400 kW	340 840	843 293
P18	szemcseszóró	12	500 kg/ciklus	340 886	843 193

	berendezés kürtője				
P19	IV. számú olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 834	843 294
P23	kazánház 2. kéménye	12	550 kW	340 683	843 348
P24	szemcseszóró kéménye	6	800 kg/ciklus	340 876	843 192
P26	szemcseszóró berendezés kürtője	6,5	350-400 db/munkaóra	340 631	843 321
P27	csiszológépek kürtője	6,5	2 000 m <sup>3</sup> /óra elszívó teljesítmény	340 876	843 220
P28	szemcseszóró berendezés kürtője	6,5	n.a.	340 865	843 193
P29	ZPF/8 olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 655	843 267
P30	ZPF/9 olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 655	843 256
P31	AGTOS szemcseszóró kéménye	11	150 – 700 kg/ciklus	340 641	843 335
P32	STRIKO 2 olvasztókemence kéménye	11	825 kW	340 654	843 268
P33	STRIKO 1 olvasztókemence kéménye	11	825 kW	340 654	843 274
P34	STRIKO 3 olvasztókemence kéménye	14,2	1350 kW	340 651	843 281

#### Alumínium olvasztás (P2; P6; P7; P19; P29; P30, P32, P33, P34)

A PREC-CAST Öntödei Kft-ben használt kemencék mindegyike aknás alumíniumolvasztókemence. A beadagolt fém tömegének megfelelően a berendezés automatikusan határozza meg az olvasztási időt. Az olvasztás során keletkező füstgáz valamennyi kemence esetén külön pontforráson keresztül, a természetes huzat segítségével kerül a szabadba.

#### Szemcseszórás (P18; P24; P26; P28; P31)

A szemcseszórás során keletkező szilárd szennyezőanyagot tartalmazó füstgázt nedves szűrőberendezésen vezetik keresztül, majd egy elszívó ventilátor segítségével a tisztított levegő a szabadba jut.

A CWB típusú szemcseszóró (P26), valamint az AGTOS szemcseszóró (P31) alumínium szemcsékkel, nagy nyomással tisztít, a berendezésekhez csatlakozik egy elszívó ventilátor és egy leválasztó egység.

#### Csiszolás (P27)

Az üzemben 3 db csiszológép működik, amelyek közös leválasztó rendszerrel és pontforrással rendelkeznek.

Fűtés (P5; P23)

A telephely fűtését 3 db földgáztüzelésű kazán látja el, amelyből 2 db a PC I. oldalon található és közös kürtőbe vannak vezetve. A füstgáz a P5 jelű pontforráson keresztül távozik a szabadba. A másik kazán a PC II. oldalon található, kivezető kürtője a P23 jelű pontforrás

- 2) **Az alaphatározat rendelkező részének I. 4) A) a) pont „Kibocsátási határértékek” cím alatti fejezetben a „Levegőtisztaság-védelmi határértékek” alcím alatt rögzítetteket törlöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek:

**Az engedélyezett tevékenység: alumínium és cinköntészet, megmunkálás, kommunális hőszolgáltatás.**

A technológia azonosítója: **T1**

A technológia megnevezése: **Alumínium és cinköntészet**

Technológia típusa: **4**

Besorolás: **38**

<b>Forrás sorszáma</b>	<b>Forrás megnevezés</b>	<b>Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük</b>
<b>P2</b>	1. sz. buktató olvasztókemence kéménye	E1 1. buktató olvasztókemence 400 kW
<b>P6</b>	2. sz. buktató olvasztókemence kéménye	E2 2. buktató olvasztókemence 150 kW
<b>P7</b>	TATAI olvasztókemence kéménye	E3 TATAI olvasztókemence 150 kW
<b>P19</b>	ZPF/4 olvasztókemence kéménye	E10 ZPF/4 olvasztókemence 1000 kW
<b>P29</b>	ZPF/8 olvasztókemence kéménye	E22 ZPF/8 olvasztókemence 1 000 kW
<b>P30</b>	ZPF/9 olvasztókemence kéménye	E23 ZPF/9 olvasztókemence 1 000 kW
<b>P32</b>	STRIKO 2. olvasztókemence kéménye	E26 STRIKO 2. olvasztókemence 825 kW
<b>P33</b>	STRIKO 1. olvasztókemence kéménye	E25 STRIKO 1. olvasztókemence 825 kW
<b>P34</b>	STRIKO 3. olvasztókemence kéménye	E27 STRIKO 3. olvasztókemence 1350 kW

**A technológia kibocsátási határértékei:**

<b>Légszennyező anyag</b>	<b>Határérték mg/m<sup>3</sup> véggáz</b>	<b>Tömegáram küszöbérték (kg/h)</b>	<b>O %</b>
Nitrogén-oxidok (NO <sub>2</sub> -ben megadva)	500	5	5
Szén-monoxid	500	5	5
Szilárd anyag	20	0,5	-
Cink (Zn) és vegyületei	5	0,025	-
Arzén (As) és vegyületei	1	0,005	-
Kadmium (Cd) és vegyületei	0,1	0,0005	-

TOC összes szerves anyag C-ként megadva	50	0,5	-
Fluorvegyületek (HF-ként megadva) [kg F/t Al]	1,5 (napi átlagban)	0,5	-

A technológia azonosítója: **T3**

A technológia megnevezése: **Megmunkálás**

Technológia típusa: **1** Besorolás: **1000**

Forrás sorszáma	Forrás megnevezés	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
<b>P18</b>	GF típusú szemcseszóró berendezés kürtője	E9 GF típusú szemcseszóró berendezés 500 kg/h
		L2 Nedves leválasztó 98 %
		V3 Elszívó ventilátor 6 kW
<b>P24</b>	ABRAZÍV GH-4 típusú szemcseszóró berendezés kürtője	E14 ABRAZÍV GH-4 típusú szemcseszóró berendezés 800 kg/h
		V4 Elszívó ventilátor 4500 m <sup>3</sup> /h
		L4 Nedves leválasztó (ABRAZÍV) 99 %
<b>P26</b>	CWB szemcseszóró kürtője	E17 CWB szemcseszóró 1 000 kg/h
		V5 CWB szemcseszóró elszívó ventilátor 3 000 m <sup>3</sup> /h
		L5 CWB szemcseszóró berendezés tömlős leválasztó 99 %
<b>P27</b>	Csiszológépek kürtője	E18 Csiszológyűrűs berendezés 100 kg/h
		E19 Szalagos síkcsiszoló gép 100 kg/h
		E20 FRITZ HAAS BM 150/4 szalagcsiszoló gép 100 kg/h
		V6 Csiszológépeket elszívó ventilátor 2000 m <sup>3</sup> /h
		L6 Leválasztó berendezés 99 %
<b>P28</b>	Rösler szemcseszóró kürtője	E21 Rösler tip. szemcseszóró 1 000 kg/h
		V7 Rösler szemcseszóró elszívó ventilátor 5600 m <sup>3</sup> /h
		L7 Rösler szemcseszóró leválasztó 99 %
<b>P31</b>	AGTOS szemcseszóró kürtője	E24 AGTOS szemcseszóró 700 kg/h
		V8 AGTOS szemcseszóró elszívó ventilátor 5 600 m <sup>3</sup> /h
		L8 AGTOS szemcseszóró nedves leválasztó 5 600 m <sup>3</sup> /h

**A technológia kibocsátási határértékei:**

Légszennyező anyag	Határérték mg/m <sup>3</sup> véggáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
10 csoport	50,0	0,5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m<sup>3</sup>. A légszennyező források kibocsátási határértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja és a 6. melléklet 2.1.1. pontja alapján állapítottam meg.

A technológia azonosítója: **T2**

A technológia megnevezése: **Kazánüzem**

Technológia típusa: **3** Besorolás: **537**

Forrás sorszáma	Forrás megnevezés	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
<b>P5</b>	Kazánház 1. kéménye	T1 1. számú Weishaupt G3-1-E kazán 370 kW
		T2 2. számú Weishaupt G3-1-E kazán 370 kW
<b>P23</b>	Kazánház 2. kéménye	T3 1. számú Weishaupt WG40N/1-A kazán 550 kW

**A technológia kibocsátási határértékei:**

Légszennyező anyag	Határérték mg/m <sup>3</sup> véggáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
Kén-oxidok	35,5	-	3
Szén-monoxid	100,0	-	3
Nitrogén-oxidok (NO <sub>2</sub> -ben megadva)	350,0	-	3
Szilárd (nem toxikus) por	5,0	-	3

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A légszennyező források kibocsátási határértéke az 53/2017. (X. 18.) FM. rendelet 4. § (1) pontja 1. melléklet 2. pont alapján állapítottam meg.

**3) Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek, Hatásterület” pontját az alábbiakkal egészítem ki:**

A levegőtisztaság-védelmi szempontból bemutatott hatásterület modellezés szerint a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján a P34 jelű pontforrás hatásterülete 160 méter távolságban került kijelölésre. A számítás alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területet nem érint.

A PREC-CAST Öntödei Kft. Sátoraljaújhely telephelyen az alábbi táblázatban szereplő pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan rendelkezik engedéllyel:

Pontforrás jele	Engedélyező határozat száma	Érvényességi ideje
P2, P5, P6, P7, P18, P19, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P30, P31	BO/32/01927-10/2022	2027. április 15
P34	BO/32/08217-12/2021.	2026. október 31.
P32, P33	BO/32/00434-7/2024.	2029. január 31.

II. Jelen határozatomban a P34 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. A P34 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedély **2026. október 31-ig érvényes.**

III. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.

IV. A BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.

V. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja az engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélyre 105 000,- Ft, mely a PREC-CAST Öntödei Kft.-t terheli, és általa befizetésre került.

VI. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot / végzést / döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – fősabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

A PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.) képviseletében eljáró Polgárné Monok Bernadett környezetvédelmi szakértő kérelmet nyújtott be a hatósághoz EPAPIR-20231215-3968 számon a PREC-CAST Öntödei Kft. Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) kiadott, BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan. Az engedély érvényességi ideje: 2031. december 31.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R”) 2. számú melléklet 2.5.b) pontja ((Fémek termelése és feldolgozása - Nemvasfémek feldolgozása - nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözést), valamint nemvasfémöntödékek tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett) és a 3. számú melléklet 61. pontja (Nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem - 2 t/nap kapacitástól) alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.) képviseletében eljáró Polgárné Monok Bernadett környezetvédelmi szakértő EPAPIR-20240228-9517 számon benyújtott kérelmében a P34 bejelentett pontforráshoz tartozó STRIKO 3 megnevezésű kemence test cseréje miatti módosítást kérelmezi.

A benyújtott kérelem alapján 2024. február 28-án az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében a „*környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.*”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/02205-2/2024. számon, 2024. március 5-én tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt legfeljebb két ízben összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben foglaltakkal.

A dokumentáció áttekintését követően megállapítottam, hogy annak formai szempontból kiegészítése szükséges, ezért BO/32/02205-9/2024. számú végzésemben hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt. A felhívásomban foglaltakat 2024. április 10-én teljesítette a társaság megbízottja.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. sz. melléklet 4. pontot 105 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

Az eljárási költséget az ügyfél 2024. április 9. napján megfizette a hatóság részére.

**A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:**

**Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:**

A PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.; KÜJ: 100187997) BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Társaság meghatalmazottja a P34 bejelentett pontforráshoz tartozó STRIKO 3 megnevezésű kemence test cseréje miatti módosítást kérelmezi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem a P34 jelű pontforrásra vonatkozik, amely szerint a pontforráshoz tartozó berendezés módosult. Azonban a P34 jelű légszennyező pontforrás BO/32/08217-12/2021. számon levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik, amely 2026. október 31. napjáig érvényes, így a berendezés módosítása átvezetésre került az egységes használatbavételi engedélybe.

A környezetvédelmi hatóság BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt adott a PREC-CAST Öntödei Kft. részére a 3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatt telephelyén alumínium-cink öntészeti tevékenység végzéséhez.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az előírásaimat aktualizáltam.

Az alumínium- és cinköntészet technológiához tartozó pontforrások technológia kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja, 6. melléklet 2.2. pontja, 2.5.1. pontja, valamint a 7. melléklet 2.14. pontja alapján, valamint a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nemvasfémipar tekintetében történő meghatározásáról a bizottság (EU) 2016/1032 végrehajtási határozat alapján állapítottam meg.

A megmunkálás technológiához tartozó pontforrások 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m<sup>3</sup>. A légszennyező források kibocsátási határértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja és a 6. melléklet 2.1.1. pontja alapján állapítottam meg.

A kazánüzem technológiához tartozó pontforrások kibocsátási határértéke az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) pontja, 1. számú melléklet 2. pontja alapján állapítottam meg.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.3. pontjai, valamint az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) a) pontja, valamint a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nemvasfémipar tekintetében történő meghatározásáról a bizottság (EU) 2016/1032 végrehajtási határozat BAT 10 pontja és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése alapján jártam el.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles.



A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig az OKIR kapu rendszeren keresztül levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejárta előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

A PREC-CAST Öntödei Kft. által benyújtott dokumentációban szerepeltetett fenti tényekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

#### Zajvédelmi szempontból:

Környezeti zajvédelmi szempontból a meglévő P34 pontforráshoz kapcsolódó technológia módosítását tervezik, a megvalósítást követően a pontforrás a korábban üzemeltetett berendezéshez viszonyítva egy kisebb névleges teljesítményű azonosan gázüzemű olvasztó kemencét fog kiszolgálni. A kémény kidobó nyílásának magassága 14,2 méter amely a korábban elvégzett zajmérések ideje alatt is zajforrásként üzemelt. A forráshoz kapcsolódó technológia kapacitásának csökkentése környezeti zajvédelmi szempontból nem okoz zajkibocsátási határérték túllépést a zajvédelmi kritikus pontokon. A beruházás megvalósítását követően üzemelés ideje alatt nem változtatja meg a teljes telephelyre vonatkozó üzemi zajkibocsátás hatásterületét. A P34 légszennyező pontforráshoz kapcsolódó technológia módosítása céljából kérelmezett új engedély belefoglalása iránti kérelem környezeti zajvédelmi szempontból nem kifogásolt.

#### Közegészségügyi hatáskörben

A PREC-CAST Öntödei Kft. (Sátoraljaújhely) által a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatt telephelyén alumínium-cink öntészeti tevékenységet végez, amelyre a környezetvédelmi hatóság által kiadott, többször módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, az engedély 2031. december 31-ig érvényes. A következő a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határideje 2024. május 31. Az engedélyes jelen módosítást a P34 bejelentett pontforráshoz tartozó STRIKO 3 megnevezésű kemence test cseréje miatt kérelmezi. Jelenleg összesen 17 db bejelentett pontforrás üzemeltetnek. Ezekből 9 db az olvasztókemencékhez, 5 db a szemcseszűrőkhöz, egy a csiszoláshoz és 2 db a fűtéshez van rendelve. Az olvasztás során a keletkezett füstgáz valamennyi kemence esetén külön pontforráson keresztül, a természetes huzat segítségével távozik. Az új kemence a meglévő STRIKO 3 2000 kW-os teljesítményéhez képest, csak 1350 kW lesz.

A P34 pontforrás hatásterülete a korábbi mérési eredményekből számítva 160 méteres sugarú kört fedett le, és nem érintett védendő épületet, lakóházat. A legközelebbi védendő ingatlan távolsága 190 méter.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy abban foglalt adatok helytállósága esetén a tevékenység módosításából adódóan a környezetben élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a további működés során a káros környezeti, település-, környezet-, közegészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

A többször módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélyben, és az azt módosító határozatokban foglalt közegészségügyi előírásaimat változatlan formában továbbra is fenntartom, azokat módosítani, kiegészíteni nem kívánom.

#### Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

- A Kft. a jelenlegi P34 számú STRIKO 3 kemence megnevezésű, helyhez kötött pontforrás helyére új olvasztókemencét tervez beépíteni, mellyel négyféle alumínium ötvözetet és háromféle cink ötvözetet terveznek olvasztani és amelynek műszaki paraméterei a teljesítmény kivételével megegyeznek a jelenlegi változattal újabb, korszerűbb kivitelben.
- A légszennyező pontforrás megnevezése: GT2-NT2000/1500; EOY koordinátái: X = 340 651, Y = 843 281. teljesítménye:1350 kW;
- Az új olvasztókemence a jelenlegi P34 számú STRIKO 3 kemence 14,2 m magas kéményét fogja igénybe venni, és alapanyag-ellátása kb. 50-50 %-ban művi tömbbel, illetve gyártósori hulladékkal (pl. túlfolyó, engusz) fog történni;
- A Kft. az öntési tevékenység során keletkező hulladékokat az arra feljogosított, engedéllyel rendelkező szervezeteknek adja át.

A benyújtott dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért. A tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn.

A beadvány tartalmát figyelembe véve, mivel az azok hatáskörét nem érintette, a szakhatóságok megkeresésétől eltekintettem.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. KÜJ: 100187997), mint engedélyes részére a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) kiadott, BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam, a levegőtisztaság-védelmi engedélyt az engedélybe foglaltam.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. sz. melléklet 4. pontot állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Polgárné Monok Bernadett szakértő **ÜK**
2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Kossuth Lajos tér 5.)  
**(HK: SUJHELYONK; KRID: 653275325)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály **(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
(email: [hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu](mailto:hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu)) (üisz: BO/51/04256-2/2024.)
6. Honlapra
7. Iratokhoz