



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00069-21/2024.

Ügyintéző: Kolozsvári Edit

Tárgy: Hulladékos Kft. (Tiszavasvári) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT

- I. A **Hulladékos Kft.** (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Hulladékos Kft.
KSH azonosító: 25882007-4677-113-15
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C.
KÜJ: 103579995
Telephely: 3580 Tiszaújváros, Ipartelep Vasút út 3.
(Tiszaújváros, 636 és 638/2 hrsz.)
KTJ: 101189526
Telepengedély-nyilvántartási száma: 143/2018. (Kiadmányozó: Tiszaújváros Város Önkormányzata Jegyzője; a határozat ügyiratszám: II/478-12/2018.
Előzetes körny.vizsg. eljárást lezáró hat. sz.: BO-08/KT/00200-20/2019. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 44., 45. és 46. pontjainak megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Újrahasználat: (Ht. 2. § (1) bek. 45. pont): olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználik arra a célra, amelyre eredetileg szolgált;

Újrahasználatra előkészítés: (Ht. 2. § (1) bek. 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

E02 – 13 szitálás, rostálás;

E02 – 15 mosás (vízzel);

Területi hatálya: az engedélyes 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékkezelési tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]	
		Előkezelés	Hasznosítás
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBŐL, VADÁSZATBŐL, HALÁSZATBŐL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	29 930	-
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	29 930	9 100
02 01 10	fémhulladék	7 000	3 000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék		
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	29 930	9 100
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	29 930	9 100
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék		
03 03 01	fakéreg és fahulladék	29 930	9 100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 02 13	hulladék műanyag	29 930	-
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA		
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka		
11 05 01	kemény cink	7 000	-
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	7 000	-

12 01 02	vasfém részek és por	7 000	-
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	7 000	-
12 01 04	nemvas fém részek és por	7 000	-
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	29 930	-
12 01 13	hegesztési hulladék	7 000	-
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	29 930	-
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	29 930	-
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (gyártásközi lemez hulladék)	7 000	-
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŪRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	29 930	-
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	29 930	9 100
15 01 03	fa csomagolási hulladék	29 930	9 100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	7 000	3 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	29 930	-
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	29 930	-
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	29 930	-
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt (kizárólag gépjárművek fémkarosszéria elemei)	7 000	-
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	7 000	-
16 01 17	vasfémek	7 000	3 000
16 01 18	nemvas fémek	7 000	3 000
16 01 19	műanyagok	29 930	-
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	29 930	-
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (kárpit-szivacs)	29 930	-
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		

16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	7 000	3 000
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	7 000	3 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	fa, üveg és műanyag		
17 02 01	fa	29 930	9 100
17 02 03	műanyag	29 930	-
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)		
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	7 000	3 000
17 04 02	alumínium	7 000	3 000
17 04 03	ólom	7 000	3 000
17 04 04	cink	7 000	3 000
17 04 05	vas és acél	7 000	3 000
17 04 06	ón	7 000	3 000
17 04 07	fémkeverék	7 000	3 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	7 000	-
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék		
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) (kizárólag gumiégetésből származó)	29 930	9 100
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től (kizárólag gumiégetésből származó)	29 930	9 100
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		
19 10 01	vas- és acélhulladék	7 000	-
19 10 02	nemvas fém hulladék	7 000	-
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 01	papír és karton	29 930	-
19 12 02	fém vas	7 000	-
19 12 03	nemvas fémek	7 000	-
19 12 04	műanyag és gumi	29 930	-
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	29 930	-
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	29 930	-

20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	papír és karton	29 930	-
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	7 000	-
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	7 000	3 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	29 930	9 100
20 01 39	műanyagok	29 930	-
20 01 40	fémek	7 000	3 000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 29 930 t/év, ebből az előkezelhető fémhulladékok mennyisége 7 000 t/év., de max. 28 t/nap.

A hasznosítható hulladékok összes mennyisége: 9 100 t/év, de max. 32 t/nap, ebből a hasznosítható fémhulladékok mennyisége 3 000 t/év, de max. 12 t/nap.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3580 Tiszaújváros, Ipartelep Vasút út 3. szám alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával, továbbá külön engedély birtokában, veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelmével és gyűjtésével foglalkozik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Tiszaújváros Város Önkormányzata Jegyzője, II/478-12/2018. számú határozatában 143/2018. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

Mérlegelést követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, kezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

- vas és lemez hulladék: egységes és egybefüggő, betonozott (500 m²), illetve zúzottkővel borított (5 000 m²) tárolóterületen ömlesztve, illetve fémkonténerekben;
- színesfém hulladékok: betonozott padozatú, fedett raktárcsarnok, erre a célra kijelölt helyiségében (200 m²);
- papírhulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (200 m²);
- műanyag hulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (200 m²);
- fahulladék: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (200 m²);
- egyéb nem veszélyes hulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (1 500 m²);
- nem veszélyes elektronikai hulladékok: betonozott padozatú, fedett raktárépületben (148 m²).

A hulladék tárolóhely(ek) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/2548-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott hulladékok válogatása;
- A határozat II.3. pontjában meghatározott –
 - fémhulladékok:
 - vashulladékok: darabolása (lángvágóval, mobil ollózó berendezéssel);
 - színesfém hulladékok: darabolása, kézi szerszámokkal történő bontása, szétszerelése;
 - kábelhulladékok: darabolása, nyúzása (kábelnyúzó berendezéssel);
 - vasfém, nemvas fém reszelék és esztergaforgács: rostálása, mágnesszalaggal történő válogatása;
 - műanyag hulladékok: bálázása;
 - papír hulladékok: bálázása;

Az előkezelési, ill. hasznosítási tevékenységgel összefüggésben az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott:
 - fémhulladékok:

A fémhulladékok körében kizárólag az eredeti funkció betöltésére részben vagy egészben alkalmas fémből készült használati eszközök, fémtárgyak, fémből készült termékek, illetve alkatrészek hasznosítása történik az alábbiak szerint:

 - szemrevételezéssel történő ellenőrzése;
 - eredeti funkciójuk ellátására alkalmas használati eszközök újrahasználatra történő előkészítése (tisztítása, javítása, felületvédelemmel történő ellátása stb.), majd a műszaki megfelelés vizsgálatát követően termékként történő lakossági értékesítése.
 - elektromos és elektronikus berendezések hulladékai:
 - az elektromos és elektronikus berendezések működőképességének újrahasználhatóságának vizsgálata;
 - a működésképtelen, újrahasználatra alkalmatlan berendezések szétszerelése, bontása: mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal;

A bontás során a berendezésekből valamennyi folyadék, illetve az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagok, alkatrészek, tartozékok, összetevők eltávolításra kerülnek.
 - a működőképes berendezések, alkatrészek újrahasználatra történő előkészítése: tisztítása, javítása;
 - az újrahasználatra alkalmas – megfelel az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt feltételeknek – berendezések, alkatrészek értékesítése.

- csomagolási hulladékok (nem veszélyes hulladékok):
 - nem veszélyes anyag (pl.: élelmiszeripari adalékok stb.) tárolására használt IBC tartályok, hordók, kannák szemrevételezéssel történő ellenőrzése (maradékanyag tartalom, sérülésmentesség stb.);
 - újrahasználatra történő előkészítése (tisztítás), nagynyomású tisztító berendezéssel történő mosása, a tisztított göngyöleg vizsgálata, megfelelőségi nyilatkozattal történő ellátása, majd lakossági értékesítése.
 - A mosásból származó mosóvíz átadása arra feljogosított szervezet részére történik.
- fa hulladékok:
 - hulladékként átvett, sérült, ún. több utas raklapok javítása, új, illetve bontott részegységek felhasználásával;
 - a megjavított raklapok minősítése (megfelelőségi vizsgálata EU MSZ 97101996 szabvány szerint), majd újrahasználatra történő értékesítése;
 - a fel nem használható raklap részegységek, illetve egyéb kezeletlen fahulladékok (pl.: erdészeti hulladékok) aprítása körfűrészsel (szükség szerint), csomagolása big-bag zsákokba (szükség szerint), minősíttetése (ÉMI TÜV SÜD Kft.), majd értékesítése alternatív tüzelőanyagként.
- salak hulladékok:
 - gumi hulladék égetés során keletkező magas vastartalmú salak (HAK 190102, HAK 190112) mágneses szeparálása (a szeparáló berendezés kapacitása: 9 t/nap);
 - kiszeparált vashulladék értékesítése;
 - a maradék salak minősíttetése (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.), majd a minősítési okiratban szereplő anyagként történő értékesítése.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 2 db targonca;
- 2 db gumikerekes forgó rakodógép;
- 1db digitális hídmérleg;
- 1db digitális mérleg;
- 1 db papír/műanyag bálázó;
- 1 db mágneses szeparáló szalag;
- 1 db rosta
- 1 db kábelnyúzó;
- nagy nyomású tisztító berendezés;
- körfűrész, flex, kéziszerszámok;
- lángvágó felszerelés.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 30 000 000 Ft,- biztosítási összegű Általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 3 500 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a. Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető.
- A hulladéktároló hely üzemeltetését a mindenkorri jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok mennyisége – a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan kiadott, összes hatályos engedélyt figyelembe véve – nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
 - vashulladékok: **1 070 tonna**;
 - színesfémhulladékok: **200 tonna**;
 - elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **100 tonna**;
 - papírhulladékok: **150 tonna**;
 - műanyag hulladékok: **100 tonna**;
 - fahulladékok: **150 tonna**;
 - üveghulladékok: **29 tonna**;
 - egyéb nem veszélyes hulladékok: **1 200 tonna**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, illetve hasznosítással együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetők.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az elektromos és elektronikus berendezések feldolgozása (bontása) során a hulladékokból valamennyi folyadékot, illetve az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetők.
- Salakhulladékok körében kizárólag gumiégetőből származó salak vehető át kezelésre.
- A gumiégetésből származó salak hulladékból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat beszerzésével történhet. Tanúsítvány (minősítés) nélkül hulladék terméként nem hasznosítható.

- A fa apríték/forgács, mint alternatív tüzelőanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása az ÉMI TÜV SÜD Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat beszerzésével történhet. Tanúsítvány (minősítés) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés, illetve az azok bontásából származó alkatrész – újrahasználatra történő előkészítést követően – az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt kritériumrendszernek való megfelelés esetén, megfelelőségi nyilatkozattal, termékként értékesíthető.
- A kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatra történő előkészítését, valamint a megfelelőségi nyilatkozat kiállítását, kizárólag megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező személy, vagy szervezet végezheti.
- Fa csomagolási hulladék (raklap), javítást követően – az EU MSZ 9710:1996 szabványnak való megfelelés esetén – megfelelőségi nyilatkozattal, termékként értékesíthető.
- Az eredeti funkció betöltésére részben vagy egészben alkalmas fémből készült használati eszközök, fémtárgyak, fémből készült termékek újrahasználatra történő előkészítésüket (tisztítás, javítás, felületvédelemmel történő ellátás stb.) követően termékként értékesíthetők.
- Jelen engedély alapján kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő csomagolási hulladék hasznosítható:
 - ismert eredet;
 - ismert a göngyölegben utoljára tárolt anyag;
 - az átadó rendelkezik a tárolt anyagra vonatkozó biztonságtechnikai adatlappal, információs adatlappal vagy termékspecifikációval;
 - az anyagi jellemzők alapján a tisztítási technológia eredményesen alkalmazható;
 - a göngyöleg formája lehetővé teszi a rendelkezésre álló technológiával annak teljes körű tisztítását – beleértve a holt tereket is;
 - a göngyöleg mechanikai sérülésektől mentes.
- Nem hasznosítható olyan hulladékká vált göngyöleg, mely a benne tárolt anyag, folyadék biztonságtechnikai adatlapja alapján veszélyes hulladékként kerül besorolásra.
- A csomagolási hulladékok hasznosítási műveleteit, úgy kell végezni, hogy az biztosítsa a hulladékok minősítési dokumentumban meghatározott újra történő felhasználhatóságát. Ennek keretében:
 - a tisztítási műveletet megelőzően anyagmentesítést, a szilárd, nem vízoldható, durva szennyeződések eltávolítását el kell végezni;
 - a csomagoló eszközben utoljára tárolt anyag specifikációja alapján meg kell határozni, hogy hány alkalommal, milyen vízmennyiséggel történjen a tisztítási művelet;
 - a „leárnýékolt” területeket, illetve a tartályok leeresztő szerelvényeit fokozott gondossággal kell tisztítani.
- A hulladék göngyölegek tisztítás után kizárólag minősítést (a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők vizsgálatát, értékelését) és a megfelelő tanúsítvány kiállítását követően értékesíthetők termékként.
- A megfelelőségi vizsgálatnak ki kell terjednie az alábbiak igazolására:
 - a göngyöleg a mosást követően is mentes a mechanikai sérülésektől;
 - a külső, belső felületek mechanikai szennyeződést nem tartalmaznak;
 - nincs látható nyoma vagy szaga az utolsó tárolt terméknek;

- a göngyöleg megfelel a termékre irányadó szabványnak.

A megfelelőségi vizsgálat elvégzésére megfelelő szakmai kompetenciával és gyakorlattal rendelkező személyt kell kijelölni.

- A megfelelőséget igazoló tanúsítványnak egyebek mellett tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - megnevezés, anyagi minőség, űrtartalom;
 - nyilatkozat az elvégzett hulladékkezelési műveletről;
 - nyilatkozat szabványnak való megfeleléséről;
 - a tisztított göngyöleg használatra vonatkozó nyilatkozatok:
 - utoljára tárolt anyag megnevezése;
 - milyen felhasználási célra alkalmas;
 - milyen felhasználási célra nem alkalmas, illetve használata milyen célra tilos!
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására a minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfelelőségi vizsgálat lefolytatásának személyi és egyéb feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfelelőségi tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag végleges hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok azonosítása [dátum, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, hulladékátadó környezetvédelmi azonosító (KÜJ, KTJ) hulladék megnevezése, azonosító kód, hulladék tömege, mérlegelési jegy stb.];
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladékok mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- ellenőrző hatóság, szervezet megnevezése, a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló **5 évig** nem selejtezhető.

- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.

A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettségének az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyévi **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. *Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.

- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban

késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő módon kell átvenni.
- A hulladékok rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Miskolc) 35500/670/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.

- A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
- A telephelyen a hulladékok csak fedett vagy térburkolattal ellátott területen tárolhatók, olyan helyen, amelyről elfolyó vizek és csurgalékok vízvédelmi követelményeknek megfelelő tisztítása, kezelése megoldott.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A tevékenység során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet és a Tiszaújváros Városi Vízműre vonatkozó az ÉMI KTVF által 2936-1/2007. számon kiadott hidrogeológia védőidomot kijelölő határozatban foglaltakat be kell tartani.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (Miskolc) készítette 2024. január hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. április 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, elvesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Hulladékos Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C.; KÜJ: 103579995) megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) az engedélyes 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3. (Tiszaújváros, 636 és 638/2 hrsz.; KTJ: 101189526) alatti ingatlanon kialakított telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezését kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a 2024. év január hó 4. napján napján benyújtott kérelmében.

A Hulladékos Kft. a 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3. 636 és 638/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésre és hasznosításra, valamint veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységeket a BO-08/KT/02716-2/2019. számon kiadott, többször módosított és kiegészített

(BO-08/KT/02716-6/2019. mód., BO/32/00107-10/2020. mód., BO-51-1984-10-2021. mód.) hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok azonosító számát, megnevezését és hulladék-típusonkénti mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- a Kft. nyilatkozatait a pénzügyi és személyi feltételekről;
- környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását igazoló irat másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év január hó 11. napján kelt, BO/51/00069-3/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy szakhatóság bevonására, illetve hiánypótlás kiírására volt szükség, 2024. év január hó 10. napján BO/51/00069-4/2024. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

Engedélyes 2024. év január hó 19. napján megküldött BO/51/00069-9/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/00069/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00069-12/2024. ügyiratszámú, 2024. év január hó 25. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év március hó 6. napján érkezett BO/51/00069-14/2024. ügyiratszámú beadványában benyújtotta hiánypótlását és kérte a BO/51/00069/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, valamint nyilatkozatában módosította a kérelmét, mely szerint veszélyes hulladékok

előkezelését nem kívánja végezni, valamint jelezte az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségének változását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00069-15/2024. számú, 2024. év március hó 13. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A 2024. március 6-án érkezett hiánypótlásában a kérelmező többek között mellékelve megküldte az alábbi dokumentumok másolatát:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- a hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- pontosította a tevékenység végzésének területi hatályát;
- ismertette a kezelés anyagmérlegét;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- mellékelve megküldte a biztosítási szerződést, kötelezvényt, bankgaranciát, pénzügyi letétet, biztosító által nyújtott kezességet, garancia igazolását, illetve biztosítási kötvényt, továbbá csatolta a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó számítást.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 44., 45. és 46. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év január hó 11. napján kelt, BO/51/00069-8/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év március hó 20. napján kelt BO/32/00526-3/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. január 12-én érkezett BO/51/00069-8/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Hulladékos Kft. (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C., KÜJ: 103579995; telephely: 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3., 636, 638/2 hrsz., KTJ: 101189526) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen a következő létesítmények találhatóak: iroda és szociális épület 81 m², szociális rész 54 m², raktárépület 268 m², hídmérlegház 16 m², raktár 354 m².

A vas és lemez hulladékok gyűjtésére 500 m²-es betonozott terület, valamint 5 000 m² zúzottköves terület áll rendelkezésre. Az olyan vashulladékok részére, amelyek esetleg filmszerűen olajjal

szennyezett lehet (pl: gépalkatrészek), 2 db 5 m³-es konténer van kihelyezve. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 1 070 tonna.

A nem vas fém, színesfém hulladék gyűjtése raktárban 200 m²-es helyiségben történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 200 tonna. A színesfém hulladékok a fajtánként történő szétválogatása, egyes hulladékok kézi bontása, flexel történő darabolása, szétszerelése történik.

A papír hulladék gyűjtése 200 m²-es zúzottköves udvari területen történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 150 tonna.

A műanyag hulladék gyűjtése nem betonozott 200 m²-es területen történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 100 tonna.

Műanyag csomagolási hulladék hasznosítása:

A telephelyen HAK 150102 kódszámú nem veszélyes műanyag csomagolási hulladékokat terveznek hasznosítani. Elsősorban nem veszélyes anyag (pl alkohol, élelmiszeripari adalékok stb.) tárolására használt IBC 1 m³-es tartályokat és műanyag hordókat. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmaznak maradékanyagot.

A papír és műanyag hulladékokat szükség esetén válogatják, bálázzák.

A fahulladékok gyűjtése egységes és egybefüggő, zúzottkövel borított tárolóterületen (200 m²) történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 150 tonna.

Fa hulladék hasznosítás:

1. Hasznosítás tüzelőanyagként:

Az átvett kezeletlen fa hulladékokat (raklapok, erdészeti hulladékok stb.) a Társaság hasznosítás-minősítés után alternatív tüzelőanyagként kívánja értékesíteni.

Az átvett fahulladékokat szemrevételezik, hogy tartalmaz-e valamilyen veszélyes anyagot, festéket, fakonzerváló szert. A kezeletlen natúr fa hulladékokat külön gyűjtik. A hasznosított fa tüzelőanyagot a TÜV akkreditált laboratóriumában bevizsgálják, majd alternatív tüzelőanyagként értékesítik.

2. Fa raklap hulladék előkezelés, hasznosítás (R3):

Válogatáskor a raklapok szelektálása fajta és állapot szerint történik, amely villás targoncás anyagmozgatást és kézi válogatást jelent. A válogatott raklapokból rakatokat képeznek: jó-újrahasználható, felújítható-hasznosítható és nem hasznosítható raklapok. Az újrahasználható raklapokat értékesítik.

Bontáskor a törött, hiányos raklapokat olyan raklapelemekre bontják, melyek újra felhasználhatók raklapok készítéséhez. A bontás kézi munkával (feszítővas, szögkihúzó) történik. A bontott raklapelemeket fajtánként gyűjtik.

Raklapjavítás: A bontásból származó raklapelemekből, valamint új elemekből a javítás során az új raklap készítésével azonos technológia alkalmazásával hasznosított raklapokat készítenek. A hasznosított raklap műszaki paramétereiben az új raklappal megegyező, csak alapanyagául nem új raklapelemeket, hanem a hulladékból visszanyert elemeket használnak fel. A hasznosított raklapokból rakatokat képeznek, és értékesítésig raktározzák őket.

Salak hulladék előkezelés, hasznosítás:

A Társaság a hulladékégetés során keletkező magas vastartalmú salak (HAK 190102, HAK 190112) előkezelését, hasznosítását is kívánja végezni, mely hulladékok a Polgári Erőmű Kft.-től kívánja átvenni.

A salakokat a telephelyen betonozott területre rakodják. A telephelyen mágneses szeparáló szalaggal átszeparálják, kiválogatva ezáltal a salakban lévő fémhulladékot. A szeparáló berendezés napi

kapacitása 9 tonna/nap. A maradék salakhulladékot a hasznosítani kívánják. Építőipari laborvizsgálat és minősítés után feltöltési anyagnak értékesítik.

A nem veszélyes elektronikai hulladék gyűjtése, előkezelése 148 m²-es betonozott aljzatú raktárcsarnokban történik. Az egyidejűleg tárolható mennyiség 100 tonna. Az elektronikai hulladékokat válogatják, bontják, hasznosítják.

Elektronikai hulladékok hasznosítása, újrahasználat:

A hulladékként átvett elektromos és elektronikus berendezéseket megvizsgálják és működőképesség esetén, amennyiben még értéket képvisel újrahasználatra, termékként kívánják értékesíteni. Egyes esetekben az elektronikai hulladékok egyes bontott részegységeit értékesítik alkatrésznek.

Egyéb hulladékok:

Egyéb nem veszélyes hulladék gyűjtése 1 500 m²-es zúzottköves területen fog történni. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 1 200 tonna.

Az előkezelti kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 29 930 t/év, ebből az előkezelti kívánt fémhulladékok mennyisége 7 000 t/év, de max. 28 t/nap.

A hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 9 100 t/év, de max. 32 t/nap, ebből a hasznosítani kívánt fémhulladékok mennyisége 3 000 t/év, de max. 12 t/nap.

A kérelmezett mennyiségek a korábbi engedélyben foglaltakhoz képest nem változnak.

A módosított kérelem alapján a telephelyen veszélyes hulladékok előkezelése nem tervezett.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek során technológiából vagy fűtésből adódó bejelentés köteles légszennyező pontforrás és diffúz forrás nem üzemel, annak létesítése továbbra sem tervezett.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely területe GKSZ –gazdasági kereskedelmi zóna építési besorolású. A telephelyen belül több vállalkozás is végez tevékenységet, valamint a telephely környezetében szintén gazdasági társaságok telephelyei és raktárai találhatóak.

A legközelebbi lakóház mintegy 350 m-re található, a 35 sz főút túl oldalán.

A telep zajkibocsátása a tevékenység során működő rakodógépek okozta zajkibocsátásból adódik.

Tárgyi feltétel: 2 db gumikerekes forgó rakodó, 2 db targonca.

Eredő zajteljesítmény: Le =107 dB

Az 50 dB-es zajvédelmi határérték 60 m-re teljesül.

A tevékenység 40 dB-es zajvédelmi hatásterülete 160 m-es sugarú körön belül van.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb

zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Az üzemcsarnok szociális vízellátását a városi ivóvízhálózatról biztosítják.

Az üzemépületben a szociális helyiségekben keletkezik kommunális szennyvíz. A szennyvízvezetékek a jelenlegi telepi közműre csatlakoznak.

Technológiai szennyvíz a nem veszélyes csomagolási hulladékok újrahasználatra történő előkészítése (tisztítás), nagynyomású tisztító berendezéssel történő mosása során keletkezhet. A mosásból származó mosóvíz átadása arra feljogosított szervezet részére történik.

A telephelyen a begyűjtött veszélyes hulladékokat zárt raktár csarnokban tárolják, ezért a csapadékvíz nem szennyeződhet. A telephelyre jutó csapadékvíz nyílt árkon keresztül kerül elvezetésre, majd a telep mellett elszikkad.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Hulladékos Kft. (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C.) 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3. sz. alatti (Tiszaújváros, 636 és 638/2 hrsz.) telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A telephelyen folytatott és folytatandó tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár. (Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat száma: BO-08/KT/00200-20/2019.)

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, illetve a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú 3. pontja figyelembevételével, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év január hó 11. napján kelt, BO/51/00069-7/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év január hó 23. napján kelt BO/NEF/00260-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. január 11-én kelt, BO/51/00069-7/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Hulladékos Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C., telephely: 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3. 636 és 638/2 hrsz. veszélyes hulladékok előkezelésének, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u.31.) készítette.

A Hulladékos Kft. a 3580 Tiszaújváros, Vasút út 3. 636 és 638/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan többször módosított BO-08/KT/02716-2/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. február 29. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély változatlan formában történő megújítása. A Kft. bérelt telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be. A telephelyre beérkező hulladékokat fajtánként elkülönítve mérlegelik hitelesített hídmérlegen. A hulladékokat szelektíven gyűjtik, kezelésig előzetesen tárolják. A hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységgel összefüggésben az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor: szétválasztás (szeparálás); aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás); válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása; szitálás, rostálás; mosás (vízzel). Hasznosítani kívánt hulladékok: elektronikai berendezések (újrahasználatra értékesítés), fémhulladékok (korábbi funkciójuknak megfelelő felhasználás), fa hulladékok (kezeletlen fa hulladékok minősítés utáni alternatív tüzelőanyagként értékesítése, raklapjavítás), salak hulladék (salakban lévő fémhulladék mágneses szeparáló szalaggal való átszeparálása, a maradék salakhulladék építőipari laborvizsgálat és minősítés után feltöltési anyagnak értékesítése), műanyag csomagolási hulladékok (elsősorban nem veszélyes anyag tárolására használt IBC 1 m³-es tartályok és műanyag hordók). Az előkezelti kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 350 t/év. Az előkezelti kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 29 930 t/év, ebből az előkezelti kívánt fémhulladékok mennyisége 7 000 t/év, de max. 28 t/nap. A hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 9 100 t/év, de max. 32 t/nap, ebből a hasznosítani kívánt fémhulladékok mennyisége 3.000 t/év, de max. 12 t/nap.

A telephely területe GKSZ – gazdasági kereskedelmi zóna építési besorolású. Területe: 9 278 m², ebből a beépített terület: 725 m². A telephelyen belül több vállalkozás is végez tevékenységet, valamint a telephely környezetében szintén gazdasági társaságok telephelyei és raktárai találhatóak. A telephelyen a hulladékok tárolására az alábbiak szerint történik: vas és lemez hulladékok: egységes és egybefüggő, betonozott (500 m²), illetve zúzottkővel borított (5 000 m²) tárolóterületen ömlesztve, illetve fémkonténerekben; színesfém hulladékok: betonozott padozatú, fedett raktárcsarnok, erre a célra kijelölt helyiségében (200 m²); papírhulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (200 m²); műanyag hulladékok tárolása: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (200 m²); fahulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (200 m²); egyéb nem veszélyes hulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel borított tárolóterületen (1 500 m²); veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok: betonozott padozatú, fedett raktárépületben (148 m²); veszélyes hulladékok: raktárcsarnokon belül kialakított, 120 m² alapterületű, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott hulladékgazdálkodási létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen), szükség esetén a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m³-es duplafalú, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban). A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizekre nem gyakorol káros hatást. A telephelyen légszennyező pontforrás nem üzemel. Zajvédelmi

szempontból védendő épületeknél zajterhelési határérték túllépés nem várható. A tevékenység zajvédelmi hatásterületén (160 m-es sugarú kör) védendő épület nem található. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzem i vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Engedélyes 2024. év március hó 6. napján érkezett BO/51/00069-14/2024. számon iktatott iratában megküldött hiánypótlásában módosította a kérelmét, mely szerint veszélyes hulladékok előkezelését nem kívánja végezni, valamint jelezte az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségének változását is. 2024. év március hó 12. napján kelt, BO/51/00069-17/2024. számú iratban a hiánypótlás megküldésre került, azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (Miskolc) szakmai véleményét nem módosította jelen határozatom kiadmányozásáig.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában:

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatásának vizsgálata;

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata;

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2024. év január hó 11. napján kelt, BO/51/00069-6/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (Miskolc), amely 2024. év január hó 22. napján kelt 35500/670-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/00069-6/2024. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Hulladékos Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 23/C.) részére Tiszaújváros, Vasút u. 3. sz. alatti telephelyen (636 és 638/2 hrsz.) veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. Az engedélyezési tervdokumentációt a Titán Csillag Kft. (3525 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette, 2024. január 3-ai keltezéssel.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55.-56. alpontjai alapján veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A jelen engedélykérelem a BO-08/KT/02716-2/2019. számon kiadott, többször módosított és kiegészített (BO-08/KT/02716-6/2019. mód., BO/32/00107-10/2020. Mód., BO-51-1984-10-2021.mód.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó, 2024. február 29-én lejáró engedély változatlan formában történő megújítására irányul.”

„Előkezelti kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 350 t/év Az előkezelti kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 29 930 t/év, ebből az előkezelti kívánt fémhulladékok mennyisége 7 000 t/év., de max, 28 t/nap.

A hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 9 100 t/év, de max. 32 t/nap, ebből a hasznosítani kívánt fémhulladékok mennyisége 3 000 t/év, de max. 12 t/nap.”

„A Társaság a Tiszaújváros Vasút út 3. sz címen lévő bérelt telephelyén kíván hulladékok előkezelésével és hasznosításával foglalkozni. A telephely az ÉM-i MÉH Zrt. tulajdona és közel 50 éve hulladékgyűjtő telepként üzemel.”

A telephely területe: 9 278 m²

Beépített terület: 725 m²

Jelenlegi beépítettség: 7,81%

A telepen a következő létesítmények találhatóak:

- iroda és szociális épület 81 m²
- Szociális rész 54 m²
- Raktárépület 268 m²
- Hídmérlegház 16 m²
- Raktár 354 m²”

„Vízellátás

Az telephelyen alkalmazandó, korábban ismertetett tevékenység vizet nem igényel, csak szociális jellegű vízigény jelentkezik.

Az üzemcsarnok szociális vízellátását a városi ivóvízhálózatról biztosítják.

Szennyvízkeletkezés és kezelés:

Az üzemépületben a szociális helyiségekben keletkezik kommunális szennyvíz.

A szennyvízvezetékek a jelenlegi telepi közműre csatlakoznak. A közcsatornába bocsátás feltételeit a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete határozza meg. Mivel telephelyen csak szociális jellegű szennyvíz keletkezik a határértékek betartása nem jelenthet problémát.

Az épületben technológiai szennyvíz nem keletkezik, ezért előtisztításra nincs szükség.

A tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizekre nem gyakorol káros hatást.

Csapadékvíz elvezetés

A telephelyen a begyűjtött veszélyes hulladékokat zárt raktár csarnokban tárolják, ezért a csapadékvíz nem szennyeződik. A telephelyre jutó csapadékvíz nyílt árkon keresztül kerül elvezetésre, majd a telep mellett elszikkad.”

Felhívom a figyelmet, hogy a telephelyen vízellátási létesítmények csak jogerős vízjogi engedély birtokában építhetők és üzemeltethetők. Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.

*Hatóságom nyilvántartása szerint a Tiszaújváros 636, 638/2 hrsz. ingatlanok nagyvíz medret, parti sávot nem érint, azonban a **Tiszaújváros Városi Vízmű 2936-1/2007. számú határozattal kijelölt „B” hidrogeológiai védőövezetének területén** helyezkedik el.*

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tiszaújváros település területe „fokozottan érzékeny” „kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56 és 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Engedélyes 2024. év március hó 6. napján érkezett, BO/51/00069-14/2024. számon iktatott hiánypótlásában módosította a kérelmét, mely szerint veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységet nem kíván végezni, valamint módosította az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét. 2024. év március hó 12. napján kelt, BO/51/00069-18/2024. számú iratban a hiánypótlás megküldésre került, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) részére, aki szakhatósági állásfoglalását változatlan módon fenntartott, jelen határozatom kiadmányozásáig módosítás nem érkezett.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 54. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatásával, és a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatával kapcsolatos szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év január hó 11. napján kelt, BO/51/00069-5/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (Miskolc), amely 2024. év január hó 24. napján kelt 35550/67-2/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását előírások nélkül megadta. Állásfoglalásában foglaltakat jelen határozatban nem szerepeltettem tekintettel arra, hogy az Engedélyes a veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó kérelmét visszavonta, így az eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nem kötelezően bevonandó szakhatóság.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes a kérelemben foglalt telephely vonatkozásában nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/02548-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat (biztosítási szerződés, hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg, biztosíték, biztosítás mértékét alátámasztó számítás).

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, Havária Tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez, illetve hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,

- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft., 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31. – **(CK – 12453137)**
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/00526-3/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 7.-8. Iratokhoz