



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00187-10/2024.

Ügyintéző: Sánta Viktor

**Tárgy:** **Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.** (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. **A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.** (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### előkezelésére

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

#### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.

**KSH azonosító:** 11065106-3020-113-05

**Székhely:** 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.

**KÜJ:** 100213573

**Telephely:** 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.; (Miskolc 5079/7 hrsz.)

**KTJ:** 100684280

#### **Telepengedély –**

**nyilvántartási száma:** 429/2009. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője; A határozat száma: 810.061-20/2024.)

#### **Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat száma:**

BO/32/08978-18/2023. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztály)

#### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjainak megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás).

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. sz. (Miskolc 5079/7 hrsz.) alatti telephelye.

### 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
<b>16 01 17</b>	vasfémek	<b>6 500</b>

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **6 500 t/év**.

### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.; 5079/7 hrsz. alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésével (tisztításon átesett, már nem javítható vasúti kocsik acélhulladékká történő aprításával) foglalkozik.

Engedélyes 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.; 5079/7 hrsz. alatti telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője, 810.061-20/2024. iktatószámú határozata szerint 429/2009. számon nyilvántartásba vette.

A vasúti kocsik vasúti sínpáron keresztül – még nem hulladékként – saját kerekeiken érkeznek be a telephelyre. A beérkező kocsik mindegyike tisztítási bizonylattal rendelkezik. A kocsik tömege a telephelyre történő beérkezéskor hitelesített hídmérlegen mérlegelésre kerül. Ezt követően a vasúti kocsik tulajdonosa azok átvizsgálását követően meghatározza mely alkatrészek nyerhetők vissza, és arra megbízást ad. Csak azt követően kerül selejtezésre a vasúti kocsi. A telephelyen a kocsik a forgalomból való kivonás (selejtezésre adott megbízás) után nyilvántartásba kerülnek mint hulladékok. A bontásra kerülő kocsik és az előkezelési tevékenység során keletkező hulladékok nem Engedélyes tulajdonát képezik, azok a kocsik eredeti tulajdonosának birtokában maradnak. Engedélyes a vasúti kocsik bontását a 7.B csarnokban végzi. A vasúti teherkocsik bontása során normál üzemi körülmények mellett – 1-2% idegen anyag kivételével – fém hulladék keletkezése várható.

A tevékenységet Engedélyes kizárólag hétköznapokon, a nappali órákban fogja végezni.

A hulladékok átmeneti tárolása a telephely 7.B jelű csarnoka melletti egységes, egybefüggő betonburkolattal ellátott területén történik. A hulladéktároló hely alapterülete 720 m<sup>2</sup>.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/2342-7/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- Előkészítés: A kocsi munkaterületre való mozgatása, megfutamodás elleni biztosítása;
- Oldalajtók, ütközők, homlokajtók, homlokösszekötők, oldalfal, eltávolítása;
- Alváz adagolható méretűvé tétele, darabolása;
- Forgóváz adagolható méretűvé tétele, darabolása;
- Kerékpár adagolható méretűvé tétele, darabolása;
- Levágott részek darabolása, szelektálása.

A kocsi munkaterületre való mozgatása után a kocsit megfutamodás ellen biztosítani kell csúszósaruval. A vágásra kerülő elemeket minden esetben rögzítik, a PUR-hab (ha esetleg mégis található a vagonokban) és egyéb nem kívánt kiegészítőket eltávolítják.

Amennyiben visszanyerendő komponens (pl. futómű, kerékpár, csapágy, rugó, vonókészülék, ütközők stb.) található a kocsin, azt a bontás megkezdése előtt szakszerűen leszerelik és megjelölik (kocsi pályaszámát ráírják), a kísérő dokumentumon rögzítik.

A darabolási tevékenység során keletkező hulladékok a vasúti vagonok tulajdonosának birtokában maradnak.

A tevékenység során keletkezett, illetve az előkezelt hulladékok további jogszerű kezelése hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek:

- rakodógépek;
- targonca;
- oxigén+éghető gáz keverékével üzemelő lángvágó;
- kézi szerszámok;
- hídmérleg.

Engedélyes a hulladék előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok (vasúti vagonok) előkezelését lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő, így pl. a tisztítási bizonylattal nem rendelkező vasúti kocsik átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes kizárólag az engedélyezési dokumentációban bemutatott, általános vasúti teherszállító kocsik bontását végezheti. Mozdonyok, tartálykocsik, hűtőkocsik bontása jelen engedély keretében tilos.
- A telephelyen a hulladékok tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/02342-7/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható hulladékok (előkezelésre átvett és előkezelt) össz mennyisége nem haladhatja meg a **100 tonnát (összesen 4 vasúti kocsi)**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, az előkezeléssel együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.

- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Amennyiben a bontás során valamely eltávolított alkatrész annak szennyezettsége (olaj/zsír) a további hasznosítást nem teszi lehetővé, úgy azt és/vagy az abból eltávolított veszélyes összetevőket veszélyes hulladékként kell kezelni!
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A keletkező veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelésre átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.) illetve a kocsi pályaszámát;
- a bontás megelőző kiszertelt hasznosítható alkatrészek vonatkozásában készített kísérődokumentum másolatát;
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;

- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Az adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról – évente, **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelése) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetenél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Jelen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A darabolási tevékenység csak a 7/b csarnokban, zárt nyílászárók mellett végezhető. Tilos vasúti vagon darabolási tevékenységet végezni a 7/b csarnok mellett kültéren.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A BO-08/KT/11790-5/2017. zajkibocsátási határérték határozatba foglalt határértékeket folyamatosan be kell tartani.
- A tevékenység megkezdését követő **30 napon belül, de legkésőbb 2024. augusztus 01-ig** nyújtson be környezeti zajmérés alapján készített zajvédelmi munkarészt, amelyben zajterjedési modellezéssel mutassa be, hogy az elvégzett zajcsökkentési intézkedések hatására a **vagonbontási tevékenység** során alkalmazott zajforrásoktól származó zajkibocsátás a BO-08/KT/11790-5/2017. határozatban rögzítettekhez viszonyítva hogyan változik.
- **2024. augusztus 01-ig** az elvégzett környezeti zajmérési jegyzőkönyv megküldésével együtt, zajkibocsátási határérték határozat módosítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól, a zajforrások tevékenységhez igazításával, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték módosítást kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. és a 37. pontja szerint 75 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték határozat módosítás díja”-ként címezve.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A gépjárművek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység végzése során kármentő tálcát kell alkalmazni az esetleges kicsöppenések, kifolyások, kiömlések felfogására.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A tevékenység végzése nem akadályozhatja a területekre vonatkozó kármentesítési munkákat.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.



- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Arcus Center Kft. (Miskolc) készítette 2023. év december hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. március 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
    - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
    - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
    - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
    - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.**

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **INDOKOLÁS**

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.; KÜJ: 100213573; telephely: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. 5079/7 hrsz.; KTJ: 100684280) megbízásából az Arcus Center Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernő u. 5.) 2023. év december hó 20. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjaiban előírt, összesen 120 000,- Ft, azaz százhuszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásra megfizette és az annak befizetését igazoló dokumentumot pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a vasúti kocsik bontási technológiáját rögzítő munkautasítást;
- helyszínrajzot Engedélyes telephelyéről;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- meghatalmazás másolatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése, illetve hiánypótlás kiírására volt szükséges – 2023. év december hó 22. napján, BO/51/07117-5/2023. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. január hó 16. napján kelt, BO/51/00187-3/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. január 23. napján érkezett BO/51/00187-4/2024. számon iktatott kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00187-5/2024. számú, 2024. január hó 26. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év március hó 1. napján érkezett BO/51/00187-6/2024. számon iktatott iratával kérte az eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00187-7/2024. számú, 2024. év március hó 7. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Az Engedélyes 2024. március 1. napján érkezett BO/51/00187-6/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte többek között az alábbiakat:

- A Kft. telephelyeül szolgáló ingatlanok E-hiteles tulajdoni lapjának másolatát;
- a tevékenység végzése során használt nem saját tulajdonú targoncák bérleti szerződésének másolatát;
- a telephely részletes helyszínrajzát;
- hídmérleg hitelesítési jegyzőkönyv másolatát;
- befogadó nyilatkozat másolatát.
- a kezelés anyagmérlegét;

- Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője által, 810.061-20/2024. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.; 5079/7 hrsz. alatti telephelyét 429/2009. számon nyilvántartásba vette;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- köztartozás mentességéről szóló nyilatkozata;
- pénzügyi garanciáról szóló nyilatkozata;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- környezetvédelmi megbízott megfelelő szakirányú végzettségét igazoló dokumentum másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

Engedélyes 2024. március 19. napján pontosította kérelmét az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségének, illetve a kezelésnek helyt adó csarnok megnevezésének pontosítása vonatkozásában.

Engedélyes kérelmét 2024. március 25. napján a tevékenységbe bevonandó hulladék azonosító kódját pontosította.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes kérelmének módosítása során a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonandó hulladéknak (vasúti vagonok) csupán a HAK kódja változott, az alkalmazott technológia nem, illetve a kezelni tervezett hulladékok mennyiség is csökkentésre került (15 000 t/évről 6 500 t/évre), így az eljárásba bevont szervek ismételt megkeresésétől eltekintettem.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év december hó 22. napján kelt, BO/51/07117-2/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év március hó 22. napján kelt BO/32/00030-4/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2024. január 2-án érkezett BO/51/07117-2/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.; KÜJ: 100213573; telephely: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. 5079/7 hrsz.; KTJ: 100684280) részére nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.*

*A Technical Services Hungaria Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. KÜJ: 100 213 573) kérelme alapján, a miskolci telephelyen vasúti kocsik feldarabolása, hasznosításra történő előkészítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra a környezetvédelmi hatóságon.*

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO/32/08978-18/2023. számú határozatban megállapításra került, hogy tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.) a 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén az előregedett, már nem javítható vasúti vagonok bontását, adagolható méretűvé tételét lángvágással történő darabolással kívánja végezni. A vasúti kocsik vasúti sínpáron keresztül saját kerekeiken érkeznek be a telephelyre. A járművek tárolása külső tárolótéren történik.

A darabolást a 7/b csarnokban (640 m<sup>2</sup>), kívánja a cég végezni. A kocsik bontása oxigén+éghető gáz keverékével végzett lángvágással történő darabolással kerül kivitelezésre. A bontási tevékenység érint vasúti tartálykocsikat is, melyek tisztított állapotban kerülnek bontásra, a tisztítást külső szakcég végzi. Az előkezeltetni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyiség: 6.500 t/év.

A dokumentációban foglaltak alapján a bontásra kerülő kocsik esetén az azokon alkalmazott bevonatrendszerek sok esetben a kocsik gyártási évében és a gyártóművek telephelyén kerültek felhordásra. Ezek életkora számos jármű esetében közel 50 év. A járművek életkorából adódóan a gyártáskor felhasznált bevonatrendszerekben alkalmazott festékek és egyéb esetlegesen alkalmazott felületkiegénylítő anyagok összetételéről (ólom, króm, cink stb. tartalom) a Kft.-nek nincs pontos információja. A lángvágás során azonban a festett felületeket ért hőközlés következtében számos szerves és szervetlen anyag, ill. azok égésterméke szabadulhat fel, amely lakosságot zavaró bűzhatást okozhat.

A diffúz légszennyezés megakadályozása kapcsán úgy nyilatkozik a Kft. hogy, hasonló tevékenységet (vasúti teherkocsi vágással történő javítása) végez a telephelyen több mint 150 éve, és a gyakorlati tapasztalatai alapján a vágás során nem szabadul fel irritáló bűzszennyezés.

A BO/32/08978-18/2023. iktatószámom kiadmányozott előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott dokumentációban, kültéri bontási helyszín nem került megjelölésre és továbbá nincs ismeretünk a bontásra kerülő kocsikra felhordott festékek összetételéről, továbbá a dokumentációban bemutatásra került, hogy a lángvágás során számos anyag szabadulhat fel, viszont a bontási tevékenység hatásainak modellezése nem került bemutatásra. A Kft. azon a közlése, hogy tapasztalatai szerint a tevékenység végzése nem jár bűzhatással, önmagában nem helyettesíti a tényeken alapuló műszaki megalapozottságot. Az előzőekben részletezettek alapján előírtam, hogy a darabolási tevékenység csak a 7/b csarnokban, zárt nyílászárók mellett végezhető, amellyel megelőzhető a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A végezni kívánt tevékenységhez nem került kialakításra bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg. A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A bontásra kerülő vagonok vasúton érkeznek be a telephelyre, a hulladék kiszállítása megrendelés alapján történik a konténerek közúton történő kiszállításával (napi 2-3 forduló). A bontási területhez vezető bekötő út 2023. évben került felújításra.

A BO/32/08978-18/2023. iktatószámom kiadmányozott előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott dokumentációban kültéri bontási helyszín nem került megjelölésre, a bontást egy régi 7/b csarnokon belül fogják végezni, amely a telephely észak nyugati részén található. A csarnokon kívül tervezett vagon darabolási tevékenységtől származó zajkibocsátás hatása, a jelen engedélyezési dokumentációban bemutatott zajvédelmi hatásterületnek nem része, mivel az megegyezik az előzetes vizsgálatához

benyújtott számítási mintával és eredménnyel, ezért a bontási tevékenység a 7/a csarnok zárt állapotú nyílászárói mellett végezhető. A csarnokban régebben vasúti vagon, kerékpár festést és javítást is végeztek. A bontási tevékenységet csak nappali időszakban tervezik végezni. A legközelebbi lakóház a bontási csarnoképülettől kb. 150 m-re helyezkedik el. A hulladékot a csarnok déli oldalán a már meglévő hulladékátroló részen kívánják elhelyezni. A létesítmény egyedi zajforrásainak működési ideje és a zajforrások megnevezése: lángvágó 6 óra/8 óra, sarokcsiszoló 1 óra/8 óra, kézi szerszámok (kalapács) 1 óra/8 óra.

Környezeti zajkibocsátástól védendő lakóépületek a telephely déli oldalán helyezkednek el. A használni kívánt gépek berendezések zajteljesítménye, lángvágó 80 dB, sarokcsiszoló 97 dB.

A gépektől származó zajkibocsátás hatásterületét határoló 40 dB-es isophon görbe déli irányú kiterjedése 265 méter, amely nagyobb területet érint, mint a BO-08/KT/11790-5/2017. iktatószámon kiadmányozott zajkibocsátási határérték határozatba foglalt azonos irányban felsorolt épületek mennyisége: Miskolc, Balassa utca egy része és a Lokomotív utca egy része is érintett. A BO-08/KT/11790-5/2017. iktatószámú zajkibocsátási határérték határozatba foglalt zajforrásokat és védendő épület listát összhangba kell hozni a kérelmezett vagonbontási tevékenység végzése során használt eszközökkel, rakodógépekkel és szállításhoz használt tehergépjárművek számával, mozgásával, mindezek hatásterületi érintettségével.

A tevékenységek végzéséből származó zajkibocsátás, zajkibocsátási határérték túllépést nem okoz a zajvédelmi kritikus pontokon. A tevékenység végzéséből jelentős környezeti zajkibocsátás a bemutatott számítások alapján nem várható.

A tervezett bontási műveletnek nincs ipari vízszükséglete. A telephelyen csak kommunális vízfelhasználás történik, melyet a városi hálózatról biztosítanak. A kommunális vízfelhasználás a szociális helyiségekben, irodában jelentkezik. Szennyvíz a szociális létesítményekben, irodaházban képződik. A telephelyen keletkező szennyvizet a városi szennyvízcsatornába vezetik.

A környezetvédelmi hatóság a Miskolc 5079/7 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan BO/32/05930-14/2021. számú határozatával elfogadta a Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. által benyújtott, Miskolc 5079/7 hrsz. alatti ingatlanon feltárt szénhidrogén szennyezés kármentesítése keretében elvégzett kísérleti beavatkozás alapján elkészített végleges beavatkozási tervet. Továbbá egyetemleges felelősséggel elrendelte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. részére a Miskolc 5079/7 hrsz. alatti ingatlanon feltárt szénhidrogén szennyezés kármentesítése keretében a beavatkozás- és a kapcsolódó monitoring végzését.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. (4028 Debrecen, Wesszprémi utca 2/A/2.) a 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért."

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év december hó 22. napján kelt, BO/51/07117-3/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év január hó 12. napján kelt BO/NEF/0179-1/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. december 21-én kelt, BO/51/07117-3/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1., telephely: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. 5079/7 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) az Arcus Center Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernő u. 5.) készítette.

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft. a 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. 5079/7 hrsz. alatti telephelyén előregedett, már gazdaságosan nem javítható vasúti vagonok bontását, adagolható méretűvé tételét, oxigén+éghető gáz keverékével végzett, lángvágással történő darabolását kívánja végezni. Amennyiben visszanyerendő komponens (pl. futómű, kerékpár, csapágy, rugó, vonókészülék, ütközők, stb.) található a kocsin, azt a bontás megkezdése előtt szakszerűen leszerelik majd. A tervezett előkezelési technológia célja a vasúti kocsik fémhulladékként történő újrahasznosításra való előkészítése, amit engedéllyel rendelkező vállalkozás végez majd a saját telephelyén. A darabolási tevékenység során keletkező hulladékok a kocsi tulajdonosának birtokában maradnak. Az előkezelnit kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 15.000 t/év.

A telephely 17.5887 ha nagyságú ipari területen helyezkedik el. A tevékenységhez kapcsolódó épületek rendelkezésre állnak. A Kft. a bontási tevékenységet a telephelyen lévő betonnal burkolt, fedett, 7/B csarnokban (640 m<sup>2</sup>) és külső betonozott területen (720 m<sup>2</sup>) kívánja végezni. A hulladékok gyűjtése a külső betonozott területen történik. A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak. Technológiai vízfelhasználás nem történik. Normál üzemi körülmények között nem kerülhet szennyeződés a talajba, a felszíni és felszín alatti vizekbe. A bontási tevékenységhez kapcsolódóan a telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek. A tevékenységhez alkalmazott gépek, berendezések: rakodógépek, targonca, oxigén+éghető gáz keverékével üzemelő lángvágó, kézi szerszámok. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a

*járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégezteni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."*

Az eljárás során 2023. év december hó 22. napján kelt, BO/51/07117-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 35500/68/2024.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/07117-4/2023. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Technical Services Hungaria Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.) részére, Miskolc 5079/7 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.*

*Az engedélyezési dokumentációt az Arcus Center Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernő u. 5.) készítette 2023. decemberi keltezéssel.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:*

*„A tervezett előkezelési technológia célja a vasúti kocsik fémhulladékként történő újrahasznosításra való előkészítése. Az újrahasznosítást engedéllyel rendelkező vállalkozás végzi saját telephelyén. A darabolási tevékenység során keletkező hulladékok a kocsik tulajdonosának birtokában maradnak.”*

*„Az előregedett már gazdaságosan nem javítható vasúti vagonok bontása, adagolható méretűvé tétele, oxigén+éghető gáz keverékével végzett lángvágással történő darabolás. Amennyiben visszanyerendő komponens (pl. futómű, kerékpár, csapágy, rugó, vonókészülék, ütközők, stb.) található a kocsin, azt a bontás megkezdése előtt szakszerűen leszerelik és meg jelölik (kocsi pályaszámát ráírják), a kísérődokumentumon rögzítik.”*



„A telephely alapterülete 17.5887 ha, amely közúton jól megközelíthető helyen fekszik. A területen található 7B csarnok (640 m<sup>2</sup>), és külső betonozott területen 720 m<sup>2</sup>-es történik a kocsibontási tevékenység. A hulladékok gyűjtése a külső betonozott területen történik.”

„A telephelyre a bontásra érkező vasúti kocsik saját kerekükön érkeznek a telephelyre. A bontásra érkező kocsik és a hulladék nem képezi a TS Hungaria Kft. tulajdonát. A fémhulladékokon kívül keletkező egyéb hulladékok (pl.: fa, műanyag, gumi) kezelését és elszállítását a jelenlegi koncepció szerint a TS Hungaria Kft. szerződött hulladékkezelő partnere (NHSZ Miskolc Kft.) fogja végezni, 30 m<sup>3</sup>-es fém konténerből igény szerinti rendszerességgel történik az ürités.”

„Jelenlegi tevékenységükhöz nem használnak fel technológiai vizet. A telephelyen csak kommunális vízfelhasználás történik, melyet a városi hálózatról biztosítanak. A kommunális vízfelhasználás a szociális helyiségekben, irodában jelentkezik. Szennyvíz a szociális létesítményekben, irodaházban képződik. A telephelyen keletkező szennyvizet a városi szennyvízcsatornába vezetik.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/08978-8/2023. számú megkeresése alapján, a TS Hungaria Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.) részére, Miskolc 5079/7 hrsz.-ú telephelyen vasúti kocsik feldarabolására, hasznosításra történő előkészítésre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása lefolytatásához az Igazgatóság 35500/8601-1/2023. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben. Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni a 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. alatti telephelyén, melynek keretében a továbbiakban már gazdaságosan nem javítható vasúti vagonokat bontja, adagolható méretűvé teszi, oxigén és éghető gáz keverékével végzett lángvágással darabolja, a visszanyerendő komponensek (pl. futómű, kerékpár, csapágy, rugó, vonókészülék, ütközők, stb.) eltávolítását követően. A darabolási tevékenység során keletkező hulladékok a vasúti vagonok tulajdonosának birtokában maradnak.

A tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, mely a BO/32/08978-18/2023. számú határozattal lezárásra került azzal a megállapítással, hogy a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Engedélyes az évente előkezelendő nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 6 500 tonna/év mennyiségben határozta meg, amelyből az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 100 tonna.

A bontásra kerülő vasúti kocsik tisztítási bizonylattal rendelkeznek.

A kezelt, illetve a tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/02342-7-X/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Arcus Center Kft. – **CK 11388562**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/00030-4/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz