



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03950-14/2024.

Ügyintéző: Kiss Roland József

Tárgy: Nimer Rajih egyéni vállalkozó (Sajószentpéter) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. **Nimer Rajih egyéni vállalkozó** (3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

#### **nem veszélyes hulladékok**

#### **gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére**

vonatkozó

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

#### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** Nimer Rajih egyéni vállalkozó  
**KSH azonosító:** 45103944-4677-231-05  
**Székhely:** 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13.  
**KÜJ:** 100493854  
**Telephely:** 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. (Sajószentpéter, 1618 hrsz.)  
**KTJ:** 100890696  
**Telepengedély-nyilvántartási száma:** 26/2013. (Kiadmányozó: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője; az irat iktatószáma: H01/948-12/2023.)

#### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

#### Területi hatálya

**kereskedelem, előkezelés** tekintetében az engedélyes 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelye;

**gyűjtés** tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területe, ideértve az engedélyes 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelyét is.

### 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységként átvehető mennyiség [t/év]		
		Kereskedelem	Gyűjtés	Előkezelés
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			
<b>02 01 04</b>	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02 01 10</b>	fémhulladék	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék			
<b>03 01 05</b>	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	<b>10</b>	<b>10</b>	-
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, mógumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
<b>07 02 13</b>	hulladék műanyag	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék			
<b>10 11 12</b>	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka			
<b>11 05 01</b>	kemény cink	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
<b>12 01 01</b>	vasfém részek és esztergaforgács	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>12 01 02</b>	vasfém részek és por	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>12 01 03</b>	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>12 01 04</b>	nemvas fém részek és por	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>12 01 05</b>	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
<b>15 01 01</b>	papír és karton csomagolási hulladék	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>15 01 02</b>	műanyag csomagolási hulladék	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>15 01 03</b>	fa csomagolási hulladék	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>15 01 04</b>	fém csomagolási hulladék	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>15 01 05</b>	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>15 01 06</b>	egyéb, kevert csomagolási hulladék	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>15 01 07</b>	üveg csomagolási hulladék	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>15 01 09</b>	textil csomagolási hulladék	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
<b>16 01 03</b>	hulladékká vált gumiabroncsok	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>16 01 06</b>	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
<b>16 01 17</b>	vasfémek	<b>800</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>16 01 18</b>	nemvas fémek	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>16 01 19</b>	műanyagok	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>16 01 20</b>	üveg	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
<b>16 02 14</b>	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16 02 16</b>	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			

17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	50	50	50
17 02 02	üveg	5	5	-
17 02 03	műanyag	50	50	50
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	300	10	10
17 04 02	alumínium	500	20	20
17 04 03	ólom	100	10	10
17 04 04	cink	100	10	10
17 04 05	vas és acél	1 000	250	250
17 04 06	ón	100	10	10
17 04 07	fémkeverék	100	10	10
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	100	10	10
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	100	10	10
19 10 02	nemvas fém hulladék	100	10	10
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	100	100	100
19 12 02	fém vas	100	10	10
19 12 03	nemvas fémek	100	10	10
19 12 04	műanyag és gumi	10	10	10
19 12 05	üveg	5	5	-
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	5	5	-
19 12 08	textíliák	5	5	-
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	100	100	100
20 01 02	üveg	5	5	-
20 01 10	ruhanemű	5	5	-
20 01 11	textíliák	5	5	-
20 01 36	kiselejtezt elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100	100	100
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	10	10	-
20 01 39	műanyagok	50	50	50
20 01 40	fémek	2 000	600	600

**Kereskedelmi** célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **7.735 t/év.**

**Gyűjtőként** átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2.605 t/év.**

**Az előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1.910 t/év.**

A **gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladék** mennyisége **nem érheti el az 5 tonna/nap** küszöbértéket.

*Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).*

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok kereskedelmével, gyűjtésével és előkezelésével [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontás (fő alkatrészekre történő szétszerelése)] foglalkozik.

A II.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele az engedélyes 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelyén, valamint – jelen engedély alapján, gyűjtési tevékenység esetében – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén belül a hulladék termelőinek, birtokosainak ingatlanain, telephelyein történhet.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. A jelentős szennyeződést, illetve idegen anyagot tartalmazó hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok mérlegelése a hulladék termelőinek, birtokosainak telephelyein, engedélyes telephelyén (hídmérleglen, toló súlyos mérleglen), illetve a célállomás (hasznosító, ártalmatlanító szervezet) telephelyén történhet, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A termelők, birtokosok telephelyén átvett hulladékok, összetételüknek, illetve mennyiségüknek a függvényében, közvetlenül engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító létesítménybe kerülnek elszállításra, vagy egységgrakomány mennyiség összegyűjtése érdekében, illetve előkezelés céljából engedélyes telephelyére kerülnek beszállításra.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában az engedélyes szállítja be.

Engedélyes részére – a 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelyére vonatkozóan – Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője 26/2013. számon telepengedélyt adott.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűlése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

- vas és lemez hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (2 000 m<sup>2</sup>), illetve fémkonténerekben (1 db 30 m<sup>3</sup>-es, 4 db 4 m<sup>3</sup>-es, 3 db 6 m<sup>3</sup>-es, 1 db 10 m<sup>3</sup>-es);
- színesfém hulladékok: fedett, betonozott padozatú raktárépületben (50 m<sup>2</sup>), illetve egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (50 m<sup>2</sup>);
- papírhulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (50 m<sup>2</sup>);
- műanyag gumi és csomagolási hulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel burkolt tárolóterületen (100 m<sup>2</sup>);
- üveghulladékok: fémkonténerekben;
- textilhulladékok: fedett, betonozott padozatú raktárépületben (30 m<sup>2</sup>), illetve zárható fémkonténerekben;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: fémkonténerekben (4 db 5 m<sup>3</sup>-es).

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 17638-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok válogatása, osztályozása;
- A határozat II.3. pontjában meghatározott
  - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel;
  - színesfémhulladékok: darabolása, bontása kézi szerszámokkal;
  - papírhulladékok: válogatása;
  - műanyag hulladékok: válogatása;
  - hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása (fő alkatrészekre történő szétszerelése: mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal).

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

A tevékenység végzése során használt gépek/berendezések:

- 1 db targonca
- 1 db 1 db forgó rakódó
- 1 db elektronikus hídmérleg
- 1 db tolósúlyos mérleg
- gyűjtőedényzetek
- kéziszerszámok.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 3.500.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (havária terv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. **Előírások**

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása (fő alkatrészekre történő szétszerelése)] lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet által meghatározott koncessziós hulladékot kizárólag a koncessziós társasággal kötött alvállalkozói résztevékenységre vonatkozó szerződés birtokában vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáltató helyek műszaki feltételeinek meg kell felelniük az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 27. §-ában foglalt előírásoknak.
- Az elektromos és elektronikus berendezések feldolgozása (bontása) során a hulladékokból valamennyi folyadékot, illetve az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 17638-3/2015. számon kiadott határozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból, valamint előkezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
  - vashulladékok: **2000 tonna**;
  - színesfémhulladékok: **100 tonna**;
  - papírhulladékok: **20 tonna**;
  - műanyag és gumi hulladék: **20 tonna**;
  - üveghulladék: **10 tonna**;
  - textil hulladék: **5 tonna**;
  - elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **20 tonna**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, osztályozás, darabolás] végezhetők.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.



- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelésre átvett hulladékok azonosítása [dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó, tulajdonos, birtokos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ), hulladék azonosító kódja, mérlegelési jegy stb.], típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelte hulladék napi mennyisége [kg];
- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);

- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, mentesítés, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.

- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti  $PM_{10}$  terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.

- A 11839-3/2014. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csaptelleppel szükséges felszerelni.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Miskolc) 35500/2738/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (Miskolc) készítette 2024. év március hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. április 30-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/04909-2/2023. számú határozattal módosított BO-08/KT/05109-9/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység jelen engedély alapján végezhető.**

**VI.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

Nimer Rajih e.v. (székhely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13., KÜJ: 100493854, telephely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. (1618 hrsz.), KTJ: 100890696) 2024. év március hó 4. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységre vonatkozóan a BO/51/04909-2/2023. számú határozattal módosított BO-08/KT/05109-9/2019. számon kiadott határozat alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2024. május 31. napjáig hatályos.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 200.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal nyilvántartása alapján felhívásomra megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és kereskedni kívánt hulladék típusát, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője által, H01/948-12/2023. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3770 Sajószentpéter, Kökény utca 13. szám alatti telephelyét 26/2013. számon nyilvántartásba vette;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- pénzügyi biztosíték meglétét igazoló banki igazolást;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év március hó 8. napján kelt, BO/51/03950-6/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy az eljárás feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzésére, valamint hiánypótlás kiírására volt szükség 2024. év március hó 8. napján, BO/51/03950-7/2024. számon teljes eljárásra tértem át, melyről határidőn belül értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Az Engedélyes 2024. március 13. napján megküldött hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- igazgatási, szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- foglalkozás-egészségügyi ellátási tevékenységre vonatkozó szerződést;
- nyilatkozatot KSH azonosító számról és TEÁOR kódról;
- a nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenysége során használt gépek, berendezések pontos típusát, darabszámát ismertető iratot;
- a tevékenység során használni kívánt eszközök, berendezések, járművek tulajdoni viszonyáról szóló nyilatkozatot;
- nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzatának másolatát;
- a hulladékok átvételénél használni kívánt hídmérleg és tolósúlyos mérleg hitelesítését igazoló dokumentumot.

Engedélyes a hiánypótlási dokumentációja részeként megküldött iratanyagban nyilatkozatot tett, melyben engedélyes jelezte, hogy a kérelemben még szereplő bálázógép eladásra került, így az már nem üzemel a telephelyen. Emiatt a papír és műanyag hulladékok bálázása már nem történik. Ezen hulladékokat kizárólag kézzel válogatják. Emiatt az E 02-04 előkezelési kódot törölni kívánják az engedélyből.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes 2024. március 22-én érkezett, BO/51/03950-11/2024. iktatószámú levelében nyilatkozta, hogy a későbbiekben veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével a BO-08/KT/05109-9/2019. iktatószámú engedélye alapján nem kíván foglalkozni.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év március hó 8. napján kelt, BO/51/03950-3/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év március hó 25. napján kelt BO/32/02528-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.



Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. március 11-én érkezett BO/51/03950-3/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért Nimer Rajih egyéni vállalkozó (3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13., KÜJ: 100493854; telephely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13., 1618 hrsz., KTJ: 100890696) részére a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentációban foglaltak alapján a vas és lemez hulladékok gyűjtése 2 000 m<sup>2</sup>-es betonozott területen történik. Esetleg olajjal szennyezett alkatrészeket (pl.: motorblokk) konténerekben gyűjti. Rendelkezésre álló konténerek: 1 db 30 m<sup>3</sup>-es, 4 db 4 m<sup>3</sup>, 3 db 6 m<sup>3</sup>, 1 db 10 m<sup>3</sup>-es.

A telephelyen begyűjtött vas-lemez hulladékok egy részét a vállalkozó a későbbi hasznosítás elősegítése érdekében előkezelni, a nagyobb vashulladékokat lángvágással darabolják, ún. adagolható méretre vágják.

Az előkezelt mennyiség nem haladja meg a napi 4,9 tonnát.

Az egyidejűleg tárolható mennyiség 2 000 tonna.

A színesfém hulladékok tárolása és válogatása 50 m<sup>2</sup>-es raktárhelyiségben, a betonozott „rakodóudvar” 50 m<sup>2</sup>-es részén történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 100 tonna.

A papír hulladékok tárolása a raktárépület előtti 50 m<sup>2</sup>-es betonozott területén ömlesztve történik, ill. folyamatosan bálázva tárolva átadásig. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 tonna.

A műanyag, gumi hulladékok gyűjtése és tárolása szelektíven 100 m<sup>2</sup>-es zúzott köves talajon történik, egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 tonna.

Az üveghulladékok tárolása konténerekben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség 10 tonna.

A textilhulladékok tárolása raktárépületen belül 30 m<sup>2</sup> területen, vagy zárható konténerben történni. Egyidejűleg tárolható mennyiség 5 tonna.

Az elektronikai hulladékok tárolása 4 db 5 m<sup>3</sup>-es konténerben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség 20 tonna.

Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7 735 t/év.

Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 605 t/év.

Előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 910 t/év.

A gyűjtőként, ill. előkezelőként végzett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelni kívánt fémhulladékok mennyisége nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket.

Éves üzemnapok száma: 260 nap/év.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A dokumentáció zajvédelmi tervfejezete ismerteti a telephely zajterhelését.

A telephely építési övezeti besorolása Gép-gazdasági ipari zóna. A telephelyet északról vasútvonal, keletről és délről kertvárosias lakóterület (Lke), nyugatról a Kökény utca és az Alacska patak túloldalán falusias lakóterület (Lf) határolja.

A munkavégzést reggel 8 órától, délután 15 óráig végeznek. A 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint a nappali zaj terhelési határérték kertvárosias és falusias lakóterületen 50 dB, gazdasági területen 60 dB. Éjszakai munkavégzés nem történik.

Zajforrások megnevezése, helye, működési rendje:

- Hulladék fogadás és elhelyezés, kiszállítás
- Szállító jármű beérkezik a telephelyre
- Mérlegelés
- Szállító jármű a telephely megfelelő részébe viszi a beérkező anyagot
- Konténer lerakása (konténeres szállítás esetén), illetve a beérkező anyag leborítása a telephely kijelölt részébe (ömlesztett szállítás esetén)
- Értékesítéskor forgórakodó géppel a teherautó megpakolása (ömlesztett szállítás esetén), illetve a konténer megtöltése (konténeres szállítás esetén).
- Telephelyen belüli hulladék mozgatása targoncával
- Mérlegelés
- Szállító jármű a telephelyet elhagyja

Kiegészítő műveletek: kézi válogatás (kézi mágnesessel), vashulladékok lángvágóval történő darabolása.

A telephely domináns zajforrásai: 1 db gumikerekes forgó rakodó, 1 db dízel üzemű targonca.

Üzemidő 1 óra/ 8 óra.

A környezetvédelmi hatóság tárgyi telephelyre 11839-3/2014. számon zajkibocsátási határértéket állapított meg, melynek betartása folyamatosan kötelező.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A telephelyen rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik. A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve.

A telephelyen a csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterület 2 500 m<sup>2</sup>-es betonozott részén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottköves területen elszikkad.

A vállalkozó járműveit szerződés alapján Reha István e.v. (3770 Sajószentpéter, Patak u. 1.) javítja.

A vállalkozó rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó (3519 Miskolc, Trencsényi u. 18.) részére a 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A telephelyen folytatott és folytatandó tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, illetve a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú 3. pontja figyelembevételével, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év március hó 8. napján kelt, BO/51/03950-4/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év március hó 20. napján keltezett BO/NEF/00915-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. március 8-án kelt, BO/51/03950-4/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér Nimer Rajih egyéni vállalkozó (székhely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13., telephely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. 1618 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u.31.) készítette.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó a 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. 1618 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan BO/51/04909-2/2023. számú határozattal módosított BO-08/KT/05109-9/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. május 31. napjáig hatályos. Jelen kérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása, kizárólag nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan. A termelőktől, hulladék birtokosaitól átvett hulladékokat a vállalkozó saját gépjárműve (külön engedély birtokában), vagy hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozók szállítják a telephelyre. A mérlegelt, telephelyre beszállított hulladékok a telephelyen gyűjtésre kerülnek (fémkonténerekben, fémhordókban, raklapon zsugorfóliázva, big-bag zsákokban aszfaltozott területen fajtánként elkülönítve), majd részben kezelés nélkül, részben előkezelés (darabolás, válogatás, bálázás) után elszállításra kerülnek kezelésükre feljogosított hasznosító, ártalmatlanító szervezetekhez. A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2.605 t/év. A kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7.735 t/év. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1.910 t/év. A gyűjtőként, illetve előkezelőként végzett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelni kívánt fémhulladékok mennyisége nem éri el az 5 t/nap küszöbértéket.

A telephely (Sajószentpéter, Kökény u. 13. 1618 hrsz.) 3.365 m<sup>2</sup> területű, saját tulajdonú ingatlanon helyezkedik el. A hulladékok tárolása konténerekben, valamint betonozott területen, illetve raktárakban történik. A telephely közművesített, a szociális feltételek biztosítottak. A csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterülete 2500 m<sup>2</sup>-es betonozott részén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottköves területen elsikkad. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell

jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni. A Dokumentáció szerint az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek a környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem járnak. A technológiához tüzelőberendezés vagy egyéb légszennyező pontforrás nem tartozik. Zajvédelmi szempontból a telephely övezeti besorolása Gip- gazdasági ipari zóna. É-i irányban Vasútvonal, K-i és D-i irányban kertvárosias lakóterület, Ny-i irányban falusias lakóterület található. A telephelyet fém palánkkerítés (2,5 m magas) határolja, amely csak a bejáratnál megszakított. Munkavégzést reggel 8 órától, délután 15 óráig végeznek. A tevékenység által okozott zajkibocsátás a hulladék ki-és beszállításból, illetve a telephelyen belüli munkavégzésből adódik. A domináns zajforrások a gumikerekes forgórakodó és a dízel üzemű targonca. A Dokumentációban a zajterhelés mértéke számítással került meghatározásra, miszerint a zajterhelési határérték a védendő homlokzatoknál minden irányban teljesül, de a zajvédelmi szempontú hatásterületen védendő épületek és lakóhelyiségek találhatóak. A vállalkozó Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátorábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".”

Az eljárás során 2024. év március hó 8. napján kelt, BO/51/03950-5/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év március hó 12. napján kelt 35500/2738/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/03950-5/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából Nimer Rajih egyéni vállalkozó (székhely: 3770 Sajószentpéter, Kókény u. 13.) részére Sajószentpéter, Kókény u. 13. (1618 hrsz.) alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési dokumentációt a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette 2024. március 4-ei keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„Nimer Rajih egyéni vállalkozó Sajószentpéter, Kókény u. 13. (Sajószentpéter 1618) címen 3365 m<sup>2</sup> ingatlanon levő saját tulajdonú telephelyén hulladék gyűjtéssel, előkezeléssel, szállítással és kereskedelemmel foglalkozik.”

„Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7 735 t/év.

Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 605 t/év.

Előkezelnél kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 910 t/év.

A gyűjtőként, ill. előkezelőként végzett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelnél kívánt fémhulladékok mennyisége nem éri el az 5 tonna/nap küszöbértéket.

Éves üzemnapok száma: 260 nap/év.”

„A telephelyen végzett előkezelési műveletek:

- darabolás lángvágóval: a begyűjtött vasfém hulladékok „adagolható” méretűvé alakítása.
- válogatás: az eltérő fajtájú hulladékdarabok kézi erővel történő kiválogatása, osztályozása.
- bálázás: műanyag és papír hulladékok bálázása zárt csarnokban.”

„Az átvett hulladékok biztonságos tárolása a telephelyeken megoldott.

A hulladékok tárolása konténerekben, valamint betonozott területen, ill. raktárakban történik.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni.”

A vas és lemez hulladék gyűjtése 2000 m<sup>2</sup>-es betonozott területen történik. Esetleg olajjal szennyezett alkatrészeket (pl.: motorblokk) konténerekben gyűjti. Rendelkezésre álló konténerek: 1 db 30 m<sup>3</sup>-es, 4 db 4 m<sup>3</sup>, 3 db 6 m<sup>3</sup>, 1 db 10 m<sup>3</sup>-es.

Az egyidejűleg tárolható vashulladék mennyiség 2000 tonna. A telephelyen begyűjtött vaslemez hulladékok egy részét a vállalkozó a későbbi hasznosítás elősegítése érdekében előkezeli.

A nagyobb vashulladékokat lángvágással darabolják, ún. adagolható méretre vágják. Az előkezelt mennyiség nem haladja meg a napi 4,9 tonnát.

A színesfém hulladék tárolása és válogatása 50 m<sup>2</sup>-es raktárhelyiségben, a betonozott „rakodóudvar” 50 m<sup>2</sup>-es részén történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 100 tonna.

A papír hulladékot tárolása a raktárépület előtti 50 m<sup>2</sup>-es betonozott területen ömlesztve történik, ill. folyamatosan bálázva tárolva átadásig. Egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 tonna.

A műanyag, gumi és csomagolási hulladékok gyűjtése és tárolása szelektíven 100 m<sup>2</sup>-es zúzott köves talajon történik, egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 tonna.

Az üveghulladékok tárolása konténerekben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség 10 tonna.

A textilhulladékok tárolása raktárépületen belül 30 m<sup>2</sup> területen, vagy zárható konténerben fog történni. Egyidejűleg tárolható mennyiség 5 tonna.

Az elektronikai hulladékok tárolása 4 db 5 m<sup>3</sup>-es konténerben történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség 20 tonna.

„A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterülete 2500 m<sup>2</sup>-es betonozott részén összegyűlő csapadékvíz elpárolog, illetve a környező zúzottköves területen elszikkad. Az átvett hulladékokból szennyezőanyag nem mosódhat a földtani közegbe, felszín alatti vízbe. A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik. A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését kívánja végezni a 3770 Sajószentpéter, Kőkény u. 13. (Sajószentpéter, 1618 hrsz.) alatti telephelyén.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 17638-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat (biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg, biztosíték, biztosítás mértékét alátámasztó számítás).

Az egyéni vállalkozó havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4. és 4.5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,

- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Nimer Rajih egyéni vállalkozó  
3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. **(ÜK)**
2. Titán Csillag Kft.  
3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31. **(CK12453137)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/02528-2/2024.); **(e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 7-8. Iratokhoz