



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00524-11/2024.

Előzmény: BO/51/06869/2023.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

**Tárgy:** **Mixtrade Trans Kft.** (Alsózsolca) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadása, valamint a BO/51/05033-16/2022. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel egységes szerkezetbe foglalása

### HATÁROZAT

I. A **Mixtrade Trans Kft.** (székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.; KÜJ: 103125677; telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.; KTJ: 102716912) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és a **BO/51/05033-16/2022. számú** nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tárgyú **hulladékgazdálkodási engedélyt részben,**

**a veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozóan**

**v i s s z a v o n o m .**

II. **Egyidejűleg a Mixtrade Trans Kft.** (3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.) kérelmének helyt adok és részére a III.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése** tárgyú BO/51/05033-16/2022. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel

**egységes szerkezetbe foglalva megadom.**

III. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** Mixtrade Trans Kft.

**KSH azonosító:** 24305866-4677-113-05

**Székhely:** 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. (Alsózsolca, 1509 hrsz.)

**KÜJ:** 103125677

**Telephely:** 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. (Alsózsolca, 1509 hrsz.)

**KTJ:** 102716912

**Telepengedély –**

**nyilvántartási számai:** 2/2017. és 4/2017. (Kiadmányozó: Alsózsolca Város Önkormányzat Jegyzője; az igazolások iktatószáma: 5376-3/2017. és 5375-2/2017.)

## 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 20., illetve 44. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja:

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 01** szétválasztás (szeperálás);

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;

**R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.);

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya

**kereskedelem, gyűjtés** tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe, ideértve az engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelyét is.

**előkezelés, hasznosítás** tekintetében az engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Kereskedelem
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék			
<b>03 03 08</b>	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
<b>07 02 13</b>	hulladék műanyag	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka			
<b>11 05 01</b>	kemény cink	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
<b>12 01 01</b>	vasfém részek és esztergaforgács	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 02</b>	vasfém részek és por	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 03</b>	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 04</b>	nemvas fém részek és por	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>12 01 13</b>	hegesztési hulladék	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
<b>15 01 01</b>	papír és karton csomagolási hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>15 01 02</b>	műanyag csomagolási hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>15 01 03</b>	fa csomagolási hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>15 01 04</b>	fém csomagolási hulladék	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>15 01 06</b>	egyéb, kevert csomagolási hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>15 01 07</b>	üveg csomagolási hulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
<b>16 01 03</b>	Hulladékká vált gumiabroncsok	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>16 01 17</b>	vasfémek	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>16 01 18</b>	nemvas fémek	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>16 01 19</b>	műanyagok	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>16 01 20</b>	üveg	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
<b>16 02 14</b>	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>16 02 16</b>	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
16 06	elemek és akkumulátorok			
<b>16 06 04</b>	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>16 06 05</b>	egyéb elemek és akkumulátorok	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
16 08	kimerült katalizátorok			
<b>16 08 01</b>	arany, ezüst, rénius, ródius, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>16 08 03</b>	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	fa, üveg és műanyag			
<b>17 02 01</b>	fa	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>17 02 02</b>	üveg	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>17 02 03</b>	műanyag	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>

17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)			
<b>17 04 01</b>	vörösréz, bronz, sárgaréz	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 02</b>	alumínium	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 03</b>	ólom	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 04</b>	cink	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 05</b>	vas és acél	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 06</b>	ón	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 07</b>	fémkeverék	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>17 04 11</b>	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
<b>19 10 01</b>	vas- és acélhulladék	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>19 10 02</b>	nemvas fém hulladék	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
<b>19 12 01</b>	papír és karton	-	-	<b>42900</b>
<b>19 12 02</b>	fém vas	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>19 12 03</b>	nemvas fémek	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>19 12 04</b>	műanyag és gumi	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>19 12 05</b>	üveg	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
<b>20 01 01</b>	papír és karton	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>20 01 02</b>	üveg	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>20 01 34</b>	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>20 01 36</b>	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
<b>20 01 38</b>	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>20 01 39</b>	műanyagok	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>42900</b>
<b>20 01 40</b>	fémek	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>42900</b>
20 03	egyéb települési hulladék			
<b>20 03 01</b>	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	<b>1800</b>	<b>1800</b>	-
<b>20 03 07</b>	lomhulladék	<b>1800</b>	<b>1800</b>	-

**Kereskedelmi** célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **42 900 t/év.**

**Gyűjtőként** átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3050 t/év**, ebből az engedélyes telephelyén gyűjthető fémhulladékok mennyisége **1250 t/év**.

**Előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3050 t/év**, ebből a fémhulladékok mennyisége **1250 t/év**.

B.) Hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
<b>02 01 04</b>	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	<b>2 600</b>
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
<b>07 02 13</b>	hulladék műanyag	<b>2 600</b>
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
<b>12 01 03</b>	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	<b>1 250</b>
<b>12 01 04</b>	nemvas fém részek és por	<b>1 250</b>
<b>12 01 05</b>	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	<b>2 600</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
<b>15 01 02</b>	műanyag csomagolási hulladék	<b>2 600</b>
<b>15 01 03</b>	fa csomagolási hulladék	<b>2 600</b>
<b>15 01 04</b>	fém csomagolási hulladék	<b>1 250</b>
<b>15 01 05</b>	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	<b>2 600</b>
<b>15 01 06</b>	egyéb, kevert csomagolási hulladék	<b>2 600</b>
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
<b>16 01 17</b>	vasfémek	<b>1 250</b>
<b>16 01 18</b>	nemvas fémek	<b>1 250</b>
<b>16 01 19</b>	műanyagok	<b>2 600</b>
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
<b>16 02 14</b>	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	<b>1 250</b>

16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1 250
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	2 600
17 02 03	műanyag	2 600
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 250
17 04 02	alumínium	1 250
17 04 05	vas és acél	1 250
17 04 07	fémkeverék	1 250
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1 250
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	1 250
19 10 02	nemvas fém hulladék	1 250
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	1 250
19 12 03	nemvas fémek	1 250
19 12 04	műanyag és gumi	2 600
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	2 600
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) (kábefeldolgozásból származó műanyag daralék)	2 600
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1 250
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	2 600
20 01 39	műanyagok	2 600
20 01 40	fémek	1 250

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2 600 t/év**, melyből a hasznosítható fémhulladékok mennyisége: **1 250 t/év**.

**Az engedélyes telephelyén gyűjtőként átvehető, előkezelhető, illetve hasznosítható fémhulladékok összes mennyisége nem érheti el az 5 t/nap küszöbértéket.**

Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

**A hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem érheti el a 10 tonna/nap küszöbértéket.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. (Alsózsolca, 1509 hrsz.) alatti telephelyén, illetve kereskedelem és gyűjtés tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén a határozat III.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), elektromos és elektronikus berendezések fémburkolatának eltávolítása, kábeldarálás-szeparálás]), a III.3.B. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosításával (válogatás, aprítás, darabolás, darálás, szeparálás, minősítés) foglalkozik.

Alsózsolca Város Jegyzője 5376-3/2017. számú igazolása alapján az Engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelyén gyakorolni kívánt telepengedély-köteles ipari tevékenységeit [veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása] 2/2017. számon, kereskedelmi tevékenységét pedig 5375-2/2017. számú igazolásában, 4/2017. számon nyilvántartásba vette.

##### A hulladékok átvétele:

A III.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. szám alatti telephelyén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén belül a hulladék termelőinek, birtokosainak ingatlanain, telephelyein történhet.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követően szemrevételezésen esnek át.

##### A hulladékok mérlegelése az alábbi helyszíneken történhet:

- engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár u. 7. szám alatti telephelyén (hídmérleglen, illetve tolösúlyos és digitális mérleglen);
- a hulladék termelőjének, birtokosának telephelyén.

Mérlegelést követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

##### Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűjtéséig, illetve kezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

- vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (1500 m<sup>2</sup>), ömlesztve, illetve fémkonténerekben;
- nem vas fém, színesfém hulladékok: gyűjtése az 1000 m<sup>2</sup>-es csarnoképület 200 m<sup>2</sup>-es térrészén;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladékaik: tárolása az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín alatt;
- kábel hulladékok: tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület 300 m<sup>2</sup>-es kijelölt térrészén;



- papír-, műanyag-, egyéb hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterület (1500 m<sup>2</sup>) erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es részén;

A hulladékátaló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05158-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat III.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok válogatása;
- A határozat III.3.A. pontjában meghatározott:
  - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel;
  - színesfémhulladékok: darabolása, bontása kézi szerszámokkal;
  - kábelhulladékok: darálása, szeparálása (daráló-szeparáló berendezéssel);
  - elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: részben változatlan formában, részben az elektromos és elektronikus berendezések fémházának mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal történő eltávolítását követően, arra feljogosított elektronikai hulladék bontó részére történő átadása.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

A hasznosítási tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

Fémhulladékok hasznosítása:

A technológiából kikerülő anyag: alumínium-, réz granulátum, valamint vas- és acéldarálék.

A telephelyen végzett fémfeldolgozási tevékenységből – előkezelés – származó fém és színesfém darálék, illetve granulátum keletkezik, amelyeket eddig hulladékként értékesített az Engedélyes hasznosítók felé, továbbiakban az Engedélyes a tevékenysége során keletkezett fém és színesfém darálékot nyersanyagként kívánja értékesíteni.

A feldolgozási tevékenységből kikerülő nem veszélyes fémhulladékok (ideértve vas-és acél, réz, alumínium) hasznosítása a fémhulladékokra vonatkozó hulladéktátság megszűnésének feltételeiről az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet és a 715/2013/EU rendelet alapján történik. A rendeletnek való megfelelést a Társaság minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszere szabályozza. Ezen fémhulladékok esetében egyfajta „átminősítés” megy végbe a vonatkozó 333/2011/EU és 715/2013/EU rendeletek figyelembevételével.

A 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK hulladékteret irányelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladék tátság megszűnését meghatározó kritériumoknak való megfelelést akkreditált szervezet ellenőrzi.

Az akkreditált szervezet által bevizsgált vas- és acéldarálék, alumínium- és rézdarálék laboratóriumi bevizsgálását követően kiállított hitelesítő nyilatkozat alapján a Mixtrade Trans Kft. igazolja, hogy eleget tesz a vonatkozó előírásoknak.

Az átminősítés alapokmányai:

- a fentebb említett rendeletek és szabványok,
- a vevői másodnyersanyag (törmelék) specifikációk,

- mintavételi és minőségvizsgálati utasítás.

Az átminősítés bizonylatai:

- az Engedélyes anyagvizsgálati bizonylatai,
- EOW minősítő lap,
- EOW anyagvizsgálati nyilvántartás,
- megfelelőségi nyilatkozat a 333/2011/EU, valamint a 715/2013/EU rendeletek szerinti átminősítés kritériumainak való megfelelésegről,
- mentességi nyilatkozat a fémtörmelék szállítmány sugárzó- és veszélyes anyag mentességéről,
- az ügyviteli rendszer átosztályozási bizonylata (hulladékból fémtörmelékké osztályozás),
- a felhasználói visszaigazolás.

A hasznosított vas- és acéldarálékot az 500 m<sup>2</sup> nagyságú fedett szín erre a célra kijelölt térrészen big-bag zsákokban tárolják eladásig.

Fahulladékok hasznosítása:

A technológiából kikerülő anyag: faapríték, fadarálék.

A fahulladékok (csomagolási fa hulladékok (raklap, fa ládák), vagy egyéb erdőgazdálkodásból fa feldolgozásból esetleg bontásból keletkező fahulladékok stb.) tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 100 m<sup>2</sup>-én ömlesztve történik.

A technológia során csak kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, szennyeződéstől mentes fa hulladék használható fel.

A fa hulladékok az üzemcsarnokban egytengelyes darálón ledarálásra kerülnek.

Az elkészült fadarálékot az adott termékre vonatkozó szabvány szerint akkreditált szervezettel minősítetik, majd ezt követően azokat minősített termékként kívánják értékesíteni; elsősorban: kerti mulcsként, talajtakaróként, lovardák és istállók padlózatának alomjaként.

A hasznosított fadarálékot az 500 m<sup>2</sup> nagyságú fedett szín erre a célra kijelölt térrészen tárolják eladásig.

Műanyag hulladékok hasznosítása:

A technológiából kikerülő anyag: műanyag darálék, granulátum.

A műanyag hulladék beszerzése hazai vállalkozásoktól és hazai hulladékbegyűjtőktől történik szerződés alapján elsősorban saját begyűjtő hálózatukon keresztül, olyan vállalkozásoktól, ahol saját gyártási technológiában vagy begyűjtés során műanyag hulladék keletkezik.

A műanyag hulladék tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es térrészen történik.

A szín és alapanyag szerint szelektált, szétválogatott műanyag hulladékok műanyagdarálón ledarálásra kerülnek. A hulladékot kézi adagolással juttatják a daráló adagoló nyílásába. A daráló berendezés zárt épületen belül helyezkedik el.

A szigetelt alumínium és réz kábelek darálása és szeparálása után műanyag granulátum keletkezik.

A darálékot (ledarált műanyag hulladékokat) big-bag zsákokban gyűjtik. Ezt követően az adott termékre vonatkozó szabvány szerint akkreditált szervezettel minősítetik a minősített terméket pedig értékesítik. A hasznosított műanyag darálékot, illetve granulátumot az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín erre a célra kijelölt térrészen tárolják eladásig.

A hasznosításra nem alkalmas hulladékokat továbbra is hulladékként kezelik és engedéllyel rendelkező szervezetek számára átadják azokat.

#### Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai:

Az elektromos és elektronikai hulladékok kezelése során azok külső házának, burkolatának kézi szerszámokkal való eltávolítása történik, az elektronikai hulladékok teljes körű bontását nem végzik. Az eltávolított részeket válogatják, majd daráló berendezéssel ledarálják és szeparálják, amely során darált fémkeverék, alumínium, réz és műanyag granulátum keletkezik.

A külső ház lebontása után a megmaradó berendezések továbbra is elektronikai hulladékként vannak nyilvántartva, amelyek engedéllyel rendelkező elektronikai bontónak kerülnek átadásra.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tárolása az 500 m<sup>2</sup> nagyságú fedett szín erre a célra kijelölt 100 m<sup>2</sup>-én történik.

#### A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- 1 db 30 tonnás méréshatárú digitális hídmérleg;
- 1 db digitális mérleg;
- 2 db tolósúlyos mérleg;
- 2 db targonca;
- 2 db rakodógép,
- 2 db kábel-elődaráló berendezés (kapacitás: 1 t / nap x 2);
- 2 db kábelfeldolgozó és szeparáló berendezés (levegőbefúvásos) (kapacitás: 1 t / nap x 2);
- 2 db kábelhasító berendezés (kapacitás: 0,5 t / nap x 2);
- 2 db kábeldaráló berendezés (kapacitás: 1 t / nap x 2);
- 1 db fémbálázó berendezés (kapacitás: 0,25 t/h);
- 2 db hidraulikus-daraboló berendezés (kapacitás: 0,25 t/h);
- 2 db egytengelyes aprítógép;
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési, -előkezelési, -hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

#### **IV. Előírások**

##### **1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai**

###### **a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:**

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), elektromos és elektronikus berendezések fémházának eltávolítása, kábeldarálás-szeparálás]), a III.3.B. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását (válogatás, aprítás, darabolás, darálás, szeparálás, minősíttetés, megfelelőségi vizsgálat) lehet végezni, a III.2. és III.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevénység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet által meghatározott koncessziós hulladékot kizárólag a koncessziós társasággal kötött alvállalkozói résztvevénységre vonatkozó szerződés birtokában vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a III.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05158-3/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a gyűjtésre, tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.

Jelen engedély alapján e- hulladékok bontása tilos, kizárólag azok külső burkolatának, házának eltávolítása végezhető!

- Elemek, akkumulátorok megnevezésű hulladékokkal összefüggésben kizárólag azok válogatása végezhető! Azok megbontása, leürítése tilos!
- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvető részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
  - vashulladékok: **1 000 tonna**;
  - nem vas fém, színesfémhulladékok: **200 tonna**;
  - elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **500 tonna**;
  - kábel hulladék: **300 tonna**;
  - papírhulladékok: **80 tonna**;
  - műanyag hulladékok: **100 tonna**;
  - egyéb hulladékok: **100 tonna**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, illetve hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, az előkezelési, illetve a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a III.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (darabolás, bontás), elektromos és elektronikus berendezések fémházának eltávolítása, kábeldarálás-szeparálás]] végezhető.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosításával összefüggésben kizárólag a III.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, aprítás, darabolás, darálás, szeparálás, minősítettetés, megfelelőségi vizsgálat) végezhető további felhasználás, értékesítés céljából.

- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelési vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a termék minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az alumínium-, réz granulátum, valamint vas- és acéldarálék átosztályozását, illetve megfelelési vizsgálatát a 333/2011/EU rendelet; rézhulladék esetében a 715/2013/EU rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

Az átminősítés alapokmányai:

- a fentebb említett rendeletek és szabványok;
- a vevői másodnyersanyag (törmelék) specifikációk.

Az átminősítés bizonylatai:

- anyagvizsgálati bizonylatok;
  - EOW minősítő lap;
  - EOW anyagvizsgálati nyilvántartás;
  - megfelelési nyilatkozat a 333/2011/EU, valamint a 715/2013/EU rendeletek szerinti átminősítés kritériumainak való megfelelésegről;
  - mentességi nyilatkozat a fémtörmelék szállítmány sugárzó- és veszélyes anyag mentességéről;
  - az ügyviteli rendszer átosztályozási bizonylata (hulladékból fémtörmelékké osztályozás);
  - a felhasználói visszaigazolás.
- A műanyag hulladékból előállított darálék, granulátum kizárólag minősítést (a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők akkreditált vizsgálatát, értékelését) követően értékesíthető termékként.
  - Jelen engedély alapján kizárólag kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, szennyeződéstől mentes fa hulladék vehető át, illetve kezelhető!
  - A fahulladékból előállított darálék kizárólag minősítést (a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők akkreditált vizsgálatát, értékelését) követően értékesíthető termékként.
  - Amennyiben a vizsgálatok során kapott termékjellemzők nem teszik lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
  - A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
  - A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
  - A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
  - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
  - Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;

- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladékok esetében 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, hasznosítása) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani. Nyilvántartását úgy vezesse, hogy az tartalmazza a gyűjtött, illetve kezelt fémhulladékok napi mennyiségét.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a **nem veszélyes hulladékok hasznosítására** vonatkozóan **negyedévente**, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint az átvett **nem veszélyes hulladékokról** és a tevékenység végzése során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente**, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.



- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31.** napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- Jelen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül és lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A tevékenységet csak a kiporzást és kiszóródást megakadályozó módon lehet végezni, a lakosságot zavaró diffúz légszennyezés kialakulásának elkerülése érdekében.
- A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét, valamint a külső helyszíneken a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- A technológia során csak kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, szennyeződéstől mentes fa hulladék használható fel.
- Az olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, illetve a rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással, különösen kiporzással történjen. A hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A munkagépek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzárósság, vegyszer, illetve olajállóság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések (így különösen: konténerek, egyéb tároló edények, kármentők stb.) műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékszűrő, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni szükséges!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvinni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.

- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött kezelőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos, telephelyre nem kerülhet be.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A területre hulló csapadékvizek szennyeződését ki kell zárni. Minden olyan hulladékot, amelyről a csapadék szennyezőanyagot moshat le, oldhat ki belőle, vagy folyhat ki belőle, szilárd aljzatú, fedett épületben, szükség szerint további zárt edényzetben kell tárolni. A hozzájuk kapcsolódó előkezelési tevékenységet is az épületen belül lehet végezni.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet vízzáró minőségű tárolóba kell vezetni. A kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról – arra engedéllyel rendelkező jogalannyal – gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
  - Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- V. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2023. év november hónapban.
- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. május 31-ig** hatályos.
  - A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
  - A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
    - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
    - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
    - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
      - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
      - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
      - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
      - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
  - Amennyiben az engedély rendelkező részének III. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.
- VI. **Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/05033-16/2022. számú határozat, mint szerkezetileg önálló döntés érvényét veszti. A tevékenységet az engedélyes a továbbiakban jelen egységes szerkezetbe foglalt nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély alapján végezheti.**
- VII. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.
- A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.
- A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **INDOKOLÁS**

A Mixtrade Trans Kft. (székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.; KÜJ: 103125677; telephely: 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.; KTJ: 102716912) megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) 2023. év november hó 28. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontjaiban előírt, összesen 470 000,- Ft, azaz négy százhetvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány és kiegészítése – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- megbízási szerződés másolatát;
- igazolás mely alapján az engedélyes pénzforgalmi számláján nincs sorban álló tétel;
- befogadó nyilatkozatok másolatát;
- az engedélyes 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- Földhivatali térkép másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- A MARTON Szakértő Iroda Kft. által kiállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, kezelése (előkezelés és hasznosítás) érvényességi területre vonatkozó tanúsítvány másolatát;
- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez tartozó 13. számú mellékletet;
- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelettel kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- Alsózsolca Város Jegyzője által, 5376-3/2017. és 5375-2/2017. számon kiadott igazolások másolatát, mely szerint az engedélyes 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz. alatti telephelyét 2/2017. és 4/2017. számon nyilvántartásba vette;

- veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- igazolás, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- a hulladékok terméké minősítéséről tett nyilatkozatát;
- nyilatkozatát, mely szerint a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet;
- a szükséges műszaki-, személyi- és pénzügyi- feltételek rendelkezésre állásáról tett nyilatkozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- munkakörhöz megfelelő munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- tulajdoni lap másolatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20., valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés hozható.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2023. év december hó 4. napján, BO/51/06869-5/2023. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

Engedélyes 2024. év január hó 26. napján megküldött BO/51/00524-4/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/00524/2024. számon (előzmény: BO/51/06869/2023.) számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00524-5/2024. ügyiratszámú, 2024. év január hó 26. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év március hó 13. napján megküldött BO/51/00524-6/2024. ügyiratszámú kérelmében a jelen nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalását kérte a meglévő BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 79. § (5) bekezdése szerint hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztője igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 20.3. pontjaiban előírt, összesen 30 000,- Ft, azaz harmincezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez megküldte.

Engedélyes 2024. év április hó 04. napján megküldött BO/51/00524-7/2024. ügyiratszámú kérelmében, tekintettel arra, hogy továbbiakban nem kíván veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozni, így kérte a veszélyes hulladékok kivételét a hulladékgazdálkodási engedélyből, valamint ezzel összefüggésben a tárolóhely üzemeltetési szabályzata is módosításra került, illetve kérte az engedélyét kiegészíteni az alábbi a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódokkal: E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolás), valamint a E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti.

A fentiek figyelembevételével a bejelentés alapján a BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyébe foglalt veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt visszavontam.

Engedélyes 2024. év május 27. napján érkezett BO/51/00524–9/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/00524/2024. számon (előzmény: BO/51/06869/2023.) számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év december hó 5. napján kelt, BO/51/06869-2/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év január hó 23. napján kelt BO/32/00999-1/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat IV.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. december 05-én érkezett BO/51/06869-2/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Mixtrade Trans Kft. (Alsózsolca) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.*

*A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Mixtrade Trans Kft. a 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni.*

*A vas hulladék gyűjtése: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 1000 m<sup>2</sup> nagyságú térrészen történik, ömlesztve, illetve fémkonténerekben. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 1000 tonna.*

A nem vas fém, színesfém hulladék gyűjtése az 1000 m<sup>2</sup>-es csarnoképület 200 m<sup>2</sup>-es térrészén történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 200 tonna. A színesfémeket fajtánként és minőségként válogatják, kéziszerszámokkal szétszerelik, bontják.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak tárolása az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín 150 m<sup>2</sup>-én történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 150 tonna. Az elektronikai berendezések előkezelése során csak a külső fémburkolatok kézi szerszámmal történő eltávolítása történik. Az elektronikai hulladékok teljes körű bontását nem végzik.

A kábel hulladékok tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület 300 m<sup>2</sup>-es kijelölt térrészén történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 300 tonna.

A műanyag, papír, egyéb hulladékok tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es térrészén történik.

A fémhulladék hasznosítás: A telephelyen jelenleg végzett kábelfeldolgozási tevékenységből alumínium, réz granulátum keletkezik melyet eddig hulladékként értékesített tovább a Társaság hasznosítók felé. A piaci igények változása miatt a Társaság az előkezelési tevékenysége során keletkezett fém és színesfém darálékot nyersanyagként kívánja értékesíteni.

A kábelhulladékok darabolása, darálása, szeparálása a csarnoképületben történik. A kábelhulladékot a meglévő kábel szeparátor géppel előkezelik. A gép a kábelhulladékot ledarálja, majd levegő befúvásos szeparálón szétválasztja a fémet a műanyag összetevőktől. A szeparálás során keletkező fémgranulátum raklapra rögzített big-zsákokban kerül tárolásra a csarnok 100 m<sup>2</sup>-es térrészén.

A nagyobb méretű vashulladékokat lángvágással darabolják (ún. kohászati adagolható méretre darabolják). A jelenleg is használatban lévő daráló berendezés segítségével a fém hulladékokból fémdarálékot készítenek.

A feldolgozási tevékenységből kikerülő nem veszélyes fémhulladékok (ideértve vas-és acél, réz, alumínium) hasznosítása a fémhulladékokra vonatkozó hulladéktátság megszűnésének feltételeiről az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet és a 715/2013/EU rendelet alapján tervezett.

A 333/2011/EU és a 715/2013/EU rendeletek szerinti egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK hulladékkeret irányelvben, ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladék státság megszűnését meghatározó kritériumoknak való megfelelést akkreditált szervezet fogja ellenőrizni. (ÉMI-TÜV SÜD Kft.).

Az akkreditált szervezet által bevizsgált fémdarálék, alumínium- és rézdarálék laboratóriumi bevizsgálását követően kiállított hitelesítő nyilatkozat alapján a Mixtrade Trans Kft. igazolni tudja, hogy eleget tesz a vonatkozó előírásoknak.

A műanyag hulladék hasznosítás: A műanyag hulladék beszerzése hazai vállalkozásoktól és hazai hulladékbegyűjtőktől történik szerződés alapján elsősorban saját begyűjtő hálózatukon keresztül olyan vállalkozásoktól, ahol saját gyártási technológiában vagy begyűjtés során műanyag hulladék keletkezik.

A vásárolt műanyagból a műanyag granulátumot állítanak elő válogatás, szelektálás majd darálás és szeparálási technológiával. A műanyag hulladékok hasznosításához szükséges (daráló, szeparáló) berendezések rendelkezésre állnak.

A hasznosított műanyag darálékot, ill. granulátumot big-bag zsákokban az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín 350 m<sup>2</sup>-én tárolják eladásig.

Az elkészült darálékot az adott termékre vonatkozó szabvány szerint akkreditált szervezettel minősítetik, majd ezt követően azokat minősített termékként kívánják értékesíteni.



*A fahulladék hasznosítás: A Kft. a nem veszélyes fa hulladékok telephelyi beszállítása után (csomagolási fa hulladékok (raklap, fa ládák), vagy egyéb erdőgazdálkodásból fa feldolgozásból esetleg bontásból keletkező fahulladékok) a darálást követően fadarálék termékként történő értékesítését tervezi.*

*A fahulladékok ( használt faraklapok, ládák stb.) tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es térrészének 100 m<sup>2</sup>-én ömlesztve történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség 100 tonna.*

*A technológia során csak kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, szennyeződéstől mentes fa hulladék használható fel.*

*A faaprítékot egytengelyes darálóval tervezik előállítani, mely daráló jelenleg is üzemben van, a kábelfeldolgozás során alkalmazzák*

*A hasznosított fadarálékot az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín 350 m<sup>2</sup>-én tárolják eladásig.*

*A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2600 t/év, de max. 9,9 t/nap.*

*A hasznosítani kívánt nem veszélyes fémhulladékok összes mennyisége: 1250 t/év, de max. 4,9 t/nap.*

*Az elkészült fadarálékot az adott termékre vonatkozó szabvány szerint akkreditált szervezettel minősítetik, majd ezt követően azokat minősített termékként kívánják értékesíteni; elsősorban: kerti mulcsként, talajtakaróként.*

*Az alkalmazottak létszáma: 11 fő alkalmazott. A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:*

- 2 db targonca
- 2 db rakodógép
- 2 db kábel-elődaráló berendezés [ kapacitás: 1 t/ nap x 2]
- 2 db kábelfeldolgozó és szeparáló berendezés (levegőbefúvásos) [kapacitás: 1 t/ nap x 2]
- 2 db kábelhasító berendezés [ kapacitás: 0,5 t/ nap x 2]
- 2 db kábeldaráló berendezés [ kapacitás: 1 t/ nap x 2]
- 1 db fémbálázó berendezés [kapacitás 0,25 t/h]
- 2 db hidraulikus-daraboló berendezés [kapacitás 0,25 t/h]
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok

*A benyújtott dokumentáció alapján a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem került kialakításra.*

*Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.*

*A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.*

*A termékek előállítása üzemcsarnokban történik. A darálóberendezések az épületen belül vannak elhelyezve, továbbá a telephely lakóterülettől távol, ipari területen található, így káros zajterhelést a legközelebbi lakóterületen nem okoznak.*

*A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületen védendő épület nem található.*

*A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.*

*A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.*

Vízellátás, szennyvízelvezetés a telephelyen a kommunális szennyvíz elvezetése egy 28 m<sup>3</sup>-es szennyvíz derítő segítségével megoldott. Az összegyűjtött szennyvíz mennyiséget szerződés alapján elszállítatják. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A tevékenységből eredően technológiai szennyvíz nem keletkezik!

Csapadékelvezetés a telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárokba kerül elvezetésre.

A gépek javítása szakszervizben történik szerződés alapján.

A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre. Havária esetén (munkagépek meghibásodása) olaj, gázolaj kerülhet a talajra, mely során a szivárgást azonnal megszüntetik, a szennyezett területet lokalizálják, majd a szennyezett talajt felszedik, veszélyes hulladékként kezelik és arra engedéllyel rendelkező szállító/kezelő részére átadják.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a benyújtott kérelem figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Mixtrade Trans Kft. (3571 Alsózsolca, 1509 hrsz.) részére a 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló R3, R4, R5, R11, R12 kódú tevékenység tervezett elektronikai berendezések, fa-, műanyag-, és fémhulladékok vonatkozásában.

Elektronikai berendezések előkezelése: külső fémburkolatok kézi szerszámmal történő eltávolítása. Az elektronikai hulladékok teljes körű bontása nem tervezett.

Hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2600 tonna/év, max. 9,9 tonna/nap.

Hasznosítani kívánt nem veszélyes fémhulladékok összes mennyisége: 1250 tonna/év, max. 4,9 tonna/nap.

Évi üzemóraszám: 260 nap x 8 óra.

A telephelyen gyűjtés-tárolás az alábbiak szerint tervezett:

Vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület 1000 m<sup>2</sup> nagyságú térrészen ömlesztve, illetve fémkonténerekben.

Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 1000 tonna.

A nem vas fém, színesfém hulladék: az 1000 m<sup>2</sup>-es csarnoképület 200 m<sup>2</sup>-es térrészen.

Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 200 tonna.

Elektromos és elektronikai berendezések: 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín 150 m<sup>2</sup>-én tervezett 150 tonna mennyiségben.

Egyidejűleg tárolható mennyiségek:

Kábel hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1 500 m<sup>2</sup>-es térrész 300 m<sup>2</sup>-es térrészen 300 tonna.

Műanyag, papír, egyéb hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1 500 m<sup>2</sup>-es térrész 200 m<sup>2</sup>-es térrésze egyidejűleg tárolható mennyisége:

papír: 10 tonna

műanyag: 90 tonna

egyéb hulladék: 100 tonna

Veszélyes hulladék: 30 m<sup>2</sup> alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj- és saválló burkolattal ellátott, létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen) történik, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m<sup>3</sup>-es dupla-falú, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban).

Egyidejűleg tárolható mennyiség 30 tonna (ólomakkumulátor, elemek, fénycsövek, veszélyes elektronika).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete nevesíti a kérelmezett tevékenységet az alábbiak szerint, de nem éri el az abban szerepeltetett küszöbértéket, így a kérelmezett tevékenység nem előzetes vizsgálat köteles.

Vízvédelmi hatóság mai tájékoztatása szerint a telep már nincs vízbázis-védőidom területén.

107.	Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep	a) 10 t/nap kapacitástól b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül
108.	Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep  (beleértve az autóroncstelepeket)	a) 5 t/nap kapacitástól b) méretmegkötés nélkül vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély indoklás részében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) által előadottak alapján:

„A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közegek védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2022. év szeptember hó 6. napján kelt, BO/51/05033-5/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közegek védelem és természetvédelem szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) 2022. év szeptember hó 26. napján kelt, BO/32/05632-2/2022. számú szakmai véleményében – környezeti zaj és rezgés elleni védelmi, levegőtisztaság-védelmi, földtani-közegek védelmi és természetvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Előírásait a rendelkező rész III.1. b) pontja tartalmazza.

Szakmai véleményének indoklásában az alábbiakat szerepeltette:

„A Mixtrade Trans Kft. (3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz.) rendelkezik érvényes (BO-08/KT/00687-2/2018. számon módosított BO-08/KT/10858-10/2017. számon kiadott) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely hamarosan lejár, ezért szükséges a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.

A Kft. a tevékenységet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály illetékességi területén kívánja végezni.

Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42 900 t/év.

A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 710 t/év.

Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: fémek tekintetében 1250 t/év (max. napi 5 t /nap), egyéb nem veszélyes hulladékok esetében 1800 t/év.

A gyűjtőként átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 611 t/év.

A Társaság telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében telephelyen kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesült a telephelyen.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A telephelyen munkavégzést reggel 8 órától, délután 17 óráig végeznek.

A 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint a nappali zaj terhelési határérték kertvárosias és falusias lakóterületen 50 dB, gazdasági területen 60 dB. Éjszakai munkavégzés nem történik.

Nappali időszakra a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint kell meghatározni a zajvédelmi szempontú hatásterületet, így a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB- el kisebb, mint a zajterhelési határérték.

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 40 dB, illetve 50 dB. (A zajtól védendő terület lakóterület, illetve gazdasági terület.)

A telep zajforrásai:

A telep zajkibocsátása a tevékenység során működő rakodógép, targonca, kábeldaráló okozta zajkibocsátásból adódik.

A telepen alkalmazott gépek: 2 db rakodó, 2 db targonca, 2 db kábel elődaráló berendezés.

Kábelfeldolgozó gépsor 2 db kábelfeldolgozó és szeparáló berendezés, 2 db kábelhasító-berendezés, 2 db kábeldaráló, 1 db fémbálázó és 2 db hidraulikus-daraboló.

Az összegzett zajteljesítmény:  $L_{Wer} = 111,78 \text{ dB(A)}$

Az  $L_p=50 \text{ dB}$  határérték 70 m-re teljesül. A tevékenység hatásterülete  $L_p=40 \text{ dB}$  295 méteres sugarú kör.

A legközelebb lévő védendő épület 510 méter távolságban helyezkedik el.

A zajterhelési határérték a legközelebbi védendő épületnél teljesül. A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A vas hulladék gyűjtése: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 1000 m<sup>2</sup> nagyságú térrészen ömlesztve, illetve fémkonténerekben történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 1000 tonna. A nagyobb méretű vashulladékokat lángvágással darabolják (ún. kohászati adagolható méretre darabolják).

A nem vas fém, színesfém hulladék gyűjtése az 1000 m<sup>2</sup>-es csarnoképület 200 m<sup>2</sup>-es térrészen történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 200 tonna. A színesfémeket fajtánként és minőségenként válogatják, kéziszerszámokkal szétszerelik, bontják.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak tárolása az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín alatt történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 500 tonna. Az elektronikai berendezések előkezelése során csak a külső fémburkolatok kézi szerszámmal történő eltávolítása történik. Az elektronikai hulladékok teljes körű bontását nem végzik.

A kábel hulladékok tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület 300 m<sup>2</sup>-es kijelölt térrészen történik. Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 300 tonna.

A kábelhulladékok darabolása, darálása, szeparálása a csarnoképületben történik. A kábelhulladékot a meglévő kábel szeparátor géppel előkezelik. A gép a kábelhulladékot ledarálja, majd levegő befúvós szeparálón szétválasztja a fémet a műanyag összetevőktől. A szeparálás során keletkező fémgranulátum raklapra rögzített big-zsákokban kerül tárolásra a csarnok 100 m<sup>2</sup>-es térrészen.

A műanyag, papír, egyéb hulladékok tárolása az egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es térrészen történik. Egyidejűleg tárolható mennyiség: papír 80 tonna, műanyag: 20 tonna, egyéb hulladék: 100 tonna.

A műanyag, papír, egyéb hulladékok előkezelése válogatás. Más fizikai előkezelési műveletet nem végeznek.

A veszélyes hulladékok tárolása: 30 m<sup>2</sup> alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott, létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen) történik, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m<sup>3</sup>-es duplafalu, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban). Egyidejűleg tárolható mennyiség 30 tonna.

A telephely rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre.

A telephelyen a kommunális szennyvíz elvezetése egy 28 m<sup>3</sup>-es szennyvíz derítő segítségével megoldott. Az összegyűjtött szennyvíz mennyiséget szerződés alapján elszállítatják.

A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárokba kerül elvezetésre.

A gépek javítása szakszervizben történik szerződés alapján.

A Kft. rendelkezik a hulladékkezeléshez szükséges Havária Tervvel.

A Mixtrade-Trans Kft. (3571 Alsózsolca, Gyár u. 7. (Hrsz. 1509)) részére 3571 Alsózsolca Gyár u. 7. Hrsz. 1509 alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év december hó 5. napján kelt, BO/51/06869-3/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2023. év december hó 7. napján keltezett BO/NEF/03403-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat IV.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. december 5-én kelt, BO/51/06869-3/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Mixtrade Trans Kft. (székhely és telephely: 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette.*

*A Mixtrade Trans Kft. a 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz. alatti telephelyén hasznosítási tevékenységet kíván végezni, fa, műanyag és fémtartalmú hulladékok tekintetében. A műanyag hulladék beszerzése hazai vállalkozásoktól és hazai hulladékbegyűjtőktől történne szerződés alapján, elsősorban saját begyűjtő hálózatukon keresztül, olyan vállalkozásoktól, ahol saját gyártási technológiában vagy begyűjtés során műanyag hulladék keletkezik. A vásárolt műanyagból granulátumot állítanak elő válogatás, szelektálás majd darálás és szeparálás technológiával. A technológiából kikerülő műanyag daralékot minősített terméként kívánják értékesíteni. A Kft. telephelyére beszállított nem veszélyes fa hulladékok (csomagolási fa hulladékok (raklap, fa ládák), vagy egyéb erdőgazdálkodásból, fa feldolgozásból, esetleg bontásból keletkező fahulladékok) darálását követően fa daralék terméként történő értékesítését tervezi. Csak vegyi anyagtól mentes fa hulladék hasznosítását fogják végezni. A telephelyen jelenleg végzett kábelfeldolgozási tevékenységből alumínium, réz granulátum keletkezik melyet eddig hulladékként értékesített tovább a Kft. a hasznosítók felé. A továbbiakban a Kft. az előkezelési tevékenysége során keletkezett fém és színesfém daralékot nyersanyagként kívánja értékesíteni. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2.600 t/év, de max. 9,9 t/nap. A hasznosítani kívánt nem veszélyes fémhulladékok összes mennyisége: 1.250 t/év, de max. 4,9 t/nap.*

*A Kft. telephelye Alsózsolcán, az 1509 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el ipari területen. A telephely összterülete: 3.734 m<sup>2</sup>, az üzemcsarnok területe: 1.000 m<sup>2</sup>. A telephely 100%-ban térbetonnal és aszfalt úttal burkolt. A műanyag hulladék gyűjtése (Big-Bag zsákokban) egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott 1500 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterület erre a célra kijelölt 200 m<sup>2</sup>-es térrészen történik. A fahulladékok tárolása a 200 m<sup>2</sup>-es térrész 100 m<sup>2</sup>-én ömlesztve történik. A hasznosított műanyag és fa daralékot az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín 350 m<sup>2</sup>-én tárolják eladásig. Vízvédelmi szempontból a kezelési tevékenységet zárt üzemcsarnokban végzik. A hulladékok mosása nem tervezett. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A Dokumentáció szerint a tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre. A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyeztelen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárokba kerül elvezetésre. A telephelyen vezetékes ivóvíz biztosított, a kommunális szennyvíz elvezetése egy 28 m<sup>3</sup>-es szennyvíz derítő segítségével megoldott. Az összegyűjtött szennyvíz mennyiséget szerződés alapján elszállítatják. Levegővédelmi szempontból a tevékenység során légszennyező pontforrás, vagy diffúz forrás nem lesz. Zajvédelmi szempontból a darálóberendezések épületen belül vannak elhelyezve, továbbá a telephely lakóterülettől távol, ipari területen található. A tevékenység a legközelebbi védendő lakóépületeknél határérték feletti zajterhelést nem okoz. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”*

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóbirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély indoklás részében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) által előadottak alapján:

„A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2022. év szeptember hó 6. napján kelt, BO/51/05033-3/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – környezet-egészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc), 2022. év szeptember hó 21. napján kelt, BO/NEF/2549-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Előírásait a rendelkező rész III.1. c) pontja tartalmazza.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Mixtrade Trans Kft. a 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7., 1509 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan BO–08/KT/00687-2/2018. számon módosított BO–08/KT/10858-10/2017. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2022. november 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.

A Kft. a termelőtől, gyűjtőtől, magánszemélytől a hulladékot a telephelyén kívánja átvenni, az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyén tárolni, előkezelni, szállítással értékesíteni. Az átvett hulladékokat, amennyiben szükséges válogatják, darabolják, tömörítik, bálázzák, a kábelhulladékokat darálják és szeparálják. Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42.900 t/év. Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: fémek tekintetében 1.250 t/év (max. napi 5 t /nap), az egyéb nem veszélyes hulladékok esetében

1.800 t/év. Előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége fémek tekintetében 1.250 t/év (max. napi 5 t /nap), az egyéb nem veszélyes hulladékok esetében 1.800 t/év. A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 710 t/év. A gyűjtőként átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 611 t/év.

A telephely 100%-ban térbetonnal és aszfalt úttal burkolt. Az 1500 m<sup>2</sup>-es egybefüggő, szilárd burkolatú (betonozott) tárolóterületén a vas hulladék (ömlesztve, illetve fémkonténerekben, 1000 m<sup>2</sup>), a kábel hulladék (300 m<sup>2</sup>) és a műanyag, papír, egyéb hulladékok (200 m<sup>2</sup>) szelektív gyűjtése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása történik. A nem vas fém, színesfém hulladék gyűjtése a csarnoképületben (1000 m<sup>2</sup>), az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak tárolása fedett szín (500 m<sup>2</sup>) alatt történik. A kábelhulladékok darabolását, darálását, szeparálását a csarnoképületben végzik. A szeparálás során keletkező fémgranulátum raklapra rögzített big-zsákokban kerül tárolásra (100 m<sup>2</sup>). A veszélyes hulladékok tárolása (30 m<sup>2</sup>) fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott, létesítményben (veszélyes hulladék tároló helyen) történik, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben (0,5 m<sup>3</sup>-es duplafalú, saválló műanyag ládákban, fémhordókban, zsákokban). A tevékenységet zárt üzemcsarnokban végzik. A telephely közművesített, a szociális feltételek biztosítottak, a kommunális szennyvíz elvezetése megoldott (28 m<sup>3</sup>-es szennyvíz derítő). A hulladékok mosása nem tervezett. A tevékenység során ipari víz felhasználása nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre. Levegővédelem szempontjából a tevékenység során légszennyező pontforrás, vagy diffúz forrás nem üzemel. Zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő épület nem található. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezeték csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.



A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitétt munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátoztábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Az eljárás során 2023. év december hó 5. napján kelt, BO/51/06869-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2023. év december hó 18. napján kelt 35500/8906/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat IV.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/06869-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Mixtrade Trans Kft. (székhely: 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz.; KÜJ: 103125677; telephely: 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz.; KTJ: 102716912) megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) által benyújtott kérelem alapján indult, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési tervdokumentációt Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. készítette, 2023. november 27-ei keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A Mixtrade Trans Kft. (3571 Alsózsolca, Hrsz. 1509 hrsz.) telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BO–08/KT/5033-16/2022. számon módosított BO–08/KT/10858-10/2017. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan, mely engedély 2027. 09. 30-ig érvényes.

A Kft. a piaci igények változása miatt hasznosítási tevékenységet kíván végezni fa, műanyag és fémtartalmú hulladékok tekintetében, így tevékenysége az alábbiak szerint egészülne ki:

- nem veszélyes fémhulladékok hasznosításával évi 1250 tonna mennyiségben, melynek keretében alumínium-, réz hulladékok, valamint egyéb nem veszélyes fémtartalmú hulladékok (fémcsomagolási, vas-acél, fémkeverék stb.) hasznosítását tervezi. (a vásárolt fémhulladékok és a szigetelt alumínium és réz kábel darálásával és szeparálásával alumínium, réz granulátum, valamint fémdarálék keletkezik. A feldolgozást a jelenleg is üzemben lévő kábelfeldolgozó szeparáló berendezéssel kívánják végezni)
- műanyag hulladék hasznosítása (műanyag granulátum) évi 2600 tonna mennyiségben: (A vásárolt műanyag hulladékok darálásával, valamint a szigetelt alumínium és réz kábel darálásával és szeparálásával keletkező másodlagos hulladékok hasznosítása ( műanyag granulátum). A feldolgozást a jelenleg is üzemben lévő daráló berendezéssel kívánják végezni
- nem veszélyes fahulladékok hasznosítása (faapríték előállítás) évi 2600 tonna mennyiségben, melyet használt faraklapokból, illetve fahulladékból darálással állítanak elő. A feldolgozást a jelenleg is üzemben lévő daráló berendezéssel kívánják végezni
- elektromos és elektronikai berendezések bontása során, manuális szétszerelés, válogatás, darabolás, darálás és szeparálás után darált fémkeverék, alumínium, réz és műanyag granulátum keletkezik. A feldolgozást a jelenleg is üzemben lévő daráló berendezéssel kívánják végezni.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2600 t/év, de max. 9,9 t/nap.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes fémhulladékok összes mennyisége: 1250 t/év, de max. 4,9 t/nap.

A Kft. telephelyén az egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Az átvett hulladék a telephelyen 1 évnél hosszabb ideig nem kerül tárolásra.

A hasznosítási tevékenység megkezdése nem igényli a jelenleg kialakított tárolóhelyek és az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségének a módosítását. A hasznosított termékek: műanyag granulátum, fadarálék, fémdarálék tárolása az 500 m<sup>2</sup>-es fedett szín 350 m<sup>2</sup>-én tervezett.

Közműves vízellátás biztosított. Kommunális szennyvizet 28 m<sup>3</sup>-es medencében gyűjtik. A kezelési tevékenységet zárt üzemcsarnokban végzik. A hulladékok mosása nem tervezett. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A tevékenység nem lesz hatással a talajra, felszíni, felszín alatti vízre. A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárókba kerül elvezetésre.

Az átvett hulladékok környezetszennyezést kizáró tárolása a telephelyen megoldott. Az esetleg kifolyó olajszenyezést (gép meghibásodás) felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban vagy fém hordókban épületen belül kialakított veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő helyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A tevékenység végzéséhez használt gépek javítása szakszervizben történik szerződés alapján.

A Kft. kidolgozott vészhelyzeti tervekkel rendelkezik az esetleges havaria események elhárításához.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület (Alsózsolca, 1509 helyrajzi számú terület) ráesik a Sajóvári Vízmű 16.387-1/2008. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőövezetére, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély indoklás részében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc) által előadottak alapján:

„Az eljárás során 2022. szeptember hó 6. napján kelt, BO/51/05033-4/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2022. év szeptember hó 28. napján keltezett 35500/7648-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Társaság az engedélykérelemben szereplő hulladékokat kívánja 3571 Alsózsolca, 1509 hrsz. alatti telephelyén gyűjteni, előkezelni, valamint azokkal kereskedni.

A Kft. termelőtől, gyűjtőtől, magánszemélytől a hulladékot telephelyén átveszi. Az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyen tárolja, előkezel (szétválasztás, aprítás, tömörítés, bálázás, darabosítás, válogatás, elektromos berendezés bontása). Szállítással történő értékesítés

Kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 42900 t/év. Gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: fémek tekintetében 1250 t/év (max. napi 5 t /nap), egyéb a táblázatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében 1800 t/év.

Előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége fémek tekintetében 1250 t/év (max. napi 5 t /nap), egyéb a táblázatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében 1800 t/év.

Fentiek alapján, gyűjtőként, ill. előkezelőként kérelmezett tevékenység keretében egyidejűleg gyűjteni, illetve előkezelni tervezett fémhulladék mennyisége nem éri el az 5 t/nap küszöbértéket.

A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 710 t/év.

A gyűjtőként átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége: 611 t/év.

A telephely területe 3734 m<sup>2</sup>, található rajta iroda, szociális épület, üzemcsarnok, fedett szín, zárt veszélyes hulladék tároló. A telephely 100%-ban térbetonnal és aszfalt úttal burkolt. Közműves vízellátás biztosított. Kommunális szennyvizet 28 m<sup>3</sup>-es medencében gyűjtik. A tevékenység során ipari víz felhasználás nem lesz. A kábel daráló szeparáló berendezés zárt víztartályról működik, szennyvíz kibocsátás nem történik. Az előkezelési tevékenységet zárt üzemcsarnokban végzik.

A telephelyre lehulló csapadék víz (szennyezetlen) a betonba épített lefolyókon keresztül szikkasztóárokba kerül elvezetésre.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület (Alsózsolca, 1509 helyrajzi számú terület) ráesik a Sajóládi Vízmű 16.387-1/2008. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőövezetére, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló [531/2017. \(XII. 29.\) Korm. rendelet](#) 1. melléklet 19. pont 55-56-57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló [2016. évi CL. törvény](#) (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok hasznosítását (fémhulladékok, fahulladékok és műanyag-hulladékok hasznosítását) kívánja végezni a 3571 Alsózsolca, Gyár utca 7. (Alsózsolca, 1509 hrsz.) alatti telephelyén. Az engedélyes az évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 2600 tonna/év mennyiségben, valamint a hasznosítani kívánt nem veszélyes fém hulladékok összes mennyiségét 1250 tonna/ év mennyiségben határozta meg.

A fémhulladékok hasznosítását követően alumínium-, réz granulátum, valamint fémdarálék; a fahulladékok hasznosítását követően fadarálék; a műanyag-hulladékok hasznosítását követően pedig műanyagdarálék, granulátum keletkezik.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg, majd ezt követően nyilvántartásba veszik.

A hulladékokat a tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre kezelésig.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05158-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Engedélyes tekintettel arra, hogy továbbiakban nem kíván veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozni, így kérte a veszélyes hulladékok kivételét a hulladékgazdálkodási engedélyből, valamint ezzel összefüggésben a tárolóhely üzemeltetési szabályzata is módosításra került, illetve kérte az engedélyét kiegészíteni az alábbi hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódokkal: E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás), valamint a E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 79. § (4) bekezdés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti.

A fentiek figyelembevételével a bejelentés alapján a BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyébe foglalt veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt visszavontam.

A BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély indoklás részében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (Miskolc) által előadottak alapján:

„A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § -ban és 9. § -ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a megküldött dokumentációban bemutatta, hogy a kérelemben szereplő hulladékok gyűjtéséhez, előkezeléséhez és kereskedelméhez megfelelő műszaki kialakítású és nagyságú hellyel rendelkezi, a gépek és berendezések kapacitása műszaki állapota kielégítő, valamint csatolta az érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek befogadó nyilatkozatait és az Alsószolca Város Jegyzője által kiadott 2/2017., 4/2017. nyilvántartási számon nyilvántartásba vett igazolást a telepengedélyéről és a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről. A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzéséhez a tárgyi, személyi és közegészségügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező a III. 1-2. bekezdésekben foglalt előírások betartása mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.”

Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam, valamint a BO/51/05033-16/2022. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel egységes szerkezetbe foglalva módosítottam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a a Ht. 12. § (2) bek.-e, 13. § (2) bek.-e, 15. § (1) bek.-e, és 62. § (1) bek.-e, illetve a 79. §. (4) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. b) pontja alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. és 20.3. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.  
3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31. – **(CK – 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
(BO/32/00999-1/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz