


Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.	Üzemi gyűjtőhely Üzemeltetési Szabályzat	Változat száma: 2.
		Hatálybalépés: 2018. november 29.
		Kiadmányozó: 

A Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. „Felsőnyárad III. szén” bányüzeme

üzemi gyűjtőhelyének

Üzemeltetési Szabályzata

**Személyi hatály:** Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a „Felsőnyárad III. – szén” bányüzem területén tartózkodó valamennyi természetes és/vagy hatósági feladatokat ellátó személyre.

**Területi hatály:** A szabályzat területi hatálya „Felsőnyárad III. szén” bányüzem teljes területe.

**Időbeli hatály:** Jelen szabályzat kihirdetésétől visszavonásáig érvényes.

1. Az üzemi gyűjtőhely a „Felsőnyárad III. – szén” bányüzem területén keletkező veszélyes-, ill. nem veszélyes hulladékok elszállításáig történő gyűjtésére szolgál.

Helye:

- veszélyeshulladék-gyűjtőhely – a fedett üzemépítmény észak-nyugati sarkánál  
(EOV Y: 765 840, EOX X: 332 838)
- nem-veszélyeshulladék gyűjtőhely – a mérlegház déli oldalán  
(EOV Y: 765 878, EOX X: 332 806)

2. Az üzemi gyűjtőhely kialakítása


*Veszélyeshulladék-gyűjtőhely*

3 x 4 m-es alapterületű zárható, mobil konténer.

*Nem-veszélyeshulladék gyűjtőhely*

A mérlegház mellett kialakított beton burkolaton elhelyezett 120 és 500 l-es műanyag tároló edények.

3. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékokat szelektíven kell tárolni. Az egyes hulladéktípusok csomagolásán, göngyölegén-, ill. elkülönítésére szolgáló eszközein az azonosító kódot és megnevezést fel kell tüntetni.
4. Az üzemi gyűjtőhelyet normál üzemelési körülmények között zárva kell tartani. A gyűjtőhely kulcsa a termelési tevékenységet irányító-, a bányüzem területén tartózkodó műszaki vezetőnél, vagy annak helyettesénél-, valamint az irodakonténerben található. A gyűjtőhely nyitására a felelős műszaki vezető, annak helyettese valamint az arra feljogosított felelős személy jogosult.
5. Az üzemi gyűjtőhelyre a felsoroltakon kívül az alábbi személyek léphetnek be:
  - hatóságok,
  - vezérigazgató,
  - veszélyes-, ill. nem veszélyes hulladékot átadó munkavállalók a felelős vezető jelenlétében,
  - tűzoltó készüléket felülvizsgáló szervezet munkavállalója.

Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.	Üzemi gyűjtőhely Üzemeltetési Szabályzat	Változat száma: 2.
		Hatálybalépés: 2018. november 29.
		Kiadmányozó: 

6. A hulladék-elhelyezés módja:

- A veszélyeshulladék gyűjtésére és átmeneti tárolására szolgáló konténert csak felelős vezető (felelős műszaki vezető, vagy annak helyettese) nyithatja.
- A gyűjtőhelyen típus szerint elkülönítetten helyezhető el hulladék.
- A gyűjtőhelyen csak jelen szabályzat 7. pontjában meghatározott csomagolásban helyezhető el hulladék.
- Az elhelyezés módjáról minden esetben a felelős vezető győződik meg.
- Az elhelyezést követően a hulladékok gyűjtésére szolgáló konténert a felelős vezető bezárja.
- A gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék típusát és mennyiségét a felelős vezető az elhelyezést követően-, de legkésőbb az adott műszak végén, jelen szabályzat 2. mellékletét képező naplóban rögzíti.

7. A hulladék kiszállításának módja

- A nem-veszélyes hulladékok kiszállítása közszolgáltatóval történő megállapodás keretében történik.
- A veszélyes hulladékok kiszállítása arra feljogosított szervezettel kötött szerződés keretében lehetséges.
- A veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó igényt a bánya felelős műszaki vezetője – vagy annak megbízottja – jelzi a szerződéses vállalkozásnak.
- A kiszállítás megkezdése előtt a felelős vezető ellenőrzi az átvevő jogosultságát. Jogosultság hiányában hulladék nem adható át.
- Az üzemi gyűjtőhelyről hulladék kiadása csak a bánya felelős vezetőjének jelenlétében végezhető.
- A gyűjtőhelyről kiadott hulladék típusát, mennyiségét, az átvevő adatait valamint a szállítójegy számát a felelős vezető az átadást követően, de legkésőbb az aktuális műszak végén, jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti naplóban rögzíti.
- A kiszállítást követően a felelős vezető bezárja a konténert.

8. Az üzemi gyűjtőhelyen csak elszóródás-, kiömlés-mentes, kifogástalan csomagolású hulladék helyezhető el. Az egyes hulladéktípusok csomagolására-, az egyidejűleg elhelyezhető mennyiségre vonatkozó előírásokat az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Azonosító kód	Megnevezés	Csomagolás módja	Max. tárolható mennyiség (kg)
13 02 04-08*	motor és hajtómű-olajok	fém hordó	800
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok	fém hordó	200
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törülközők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 2-től	műanyag konténer (kuka) v. zsák	50
16 06 01*	ólomakkumulátorok	fém v. műanyag konténer	160
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	fém v. műanyag konténer	2

Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.	Üzemi gyűjtőhely Üzemeltetési Szabályzat	Változat száma: 2.
		Hatálybalépés: 2018. november 29.
		Kiadmányozó: <i>Am</i>

17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	fém v. műanyag konténer	20
17 05 03*	veszélyes anyagot tartalmazó föld és kövek	fém konténer	-
Veszélyes hulladékok összesen			1.232
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	-	200
20 01 01	papír és karton	műanyag konténer (kuka) v. zsák	20
20 01 02	üveg	műanyag konténer (kuka)	20
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	műanyag konténer (kuka) v. zsák	30
Nem-veszélyes hulladékok összesen			270

9. A folyékony hulladékok tárolására szolgáló tárolókat (hordók) csak azok teljes térfogatával legalább megegyező méretű kármentőben kell elhelyezni.
10. Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékot annak beérkezését követő egy éven belül arra feljogosított szervezetnek át kell adni!
11. Az üzemi gyűjtőhely bejárata előtt hulladékot, vagy bármilyen anyagot elhelyezni TILOS! A gyűjtőhely előtti területet minden esetben szabadon kell hagyni!
12. A tevékenység során keletkező hulladékok mellett az üzemi gyűjtőhelyen kerülnek tárolásra a kárelhárításra szolgáló anyagok és eszközök (hordó, lapát, felitató anyagok... stb.) is. Elhasználódásuk esetén azok pótlása szükséges, az Üzemi Kárelhárítási Tervben előírtak szerint.
13. Az üzemi gyűjtőhelyen bekövetkező esetleges havária esetén szükséges intézkedések körét az Üzemi Kárelhárítási Tervben tartalmazza. A gyűjtőhelyen a Tervben meghatározott elhárító személyzet a kárelhárítás elvégzéséig tartózkodhat.
14. Az üzemi gyűjtőhely karbantartásáról és takarításáról, a hulladékok tárolására szolgáló edényzet épségének ellenőrzéséről a felelős műszaki vezető helyettese intézkedik.
15. Az üzemi gyűjtőhelyre beszállított-, ill. onnan kiszállított hulladékok típusát, mennyiségét, a gyűjtőhelyen történt eseményeket, intézkedéseket a felelős műszaki vezető helyettese üzemnaplóban rögzíti.



Am,

## Üzemi gyűjtőhely nyilvántartása

„Felsőnyárád III. – szén”