



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/04849-12/2024.

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

Tárgy: Borsodi Sörgyár Kft. (Bőcs) Bőcs 913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyén élelmiszeripari tevékenységre (sörgyártásra) vonatkozó, módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú **egységes környezethasználati engedély módosítása**

HATÁROZAT

- I. A **Borsodi Sörgyár Kft.** (3574 Bőcs, Rákóczi u. 81.; KÜJ: 102736182) - mint engedélyes – részére a Bőcs 913/3, 082/44 hrsz. alatti telephelyen (KTJ szám: 101 023 633 /sörgyár/, 101 023 703 /szennyvíztelep/) végzett élelmiszeripari tevékenységre (sörgyártás) (KTJ LÉTESÍTMÉNY: 101 629 848) vonatkozóan kiadott BO-08/KT/02017-9/2018., BO/32/04247-6/2020., BO/32/00348-1/2023. és BO/32/00759-4/2024. számú határozatokkal **módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú**

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat rendelkező részének I.3. pontjában „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek” cím alatt szereplő „Levegő terhelése” „Légszennyező források” alcím alatt található szövegrészt törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

A sörgyárnak 13 db pontforrása van, 12 db az üzem területén, 1 db a szennyvíztisztító területén. A szennyvíztisztító telephelyén található még egy darab diffúz forrás.

Sörgyár területén lévő pontforrások:

P1	Kazánház kéménye
P34	Malátaőrő, központi portalanítás szűrőciklon kürtője
P35	Kukoricadara pneumatikus szállítási vonal poredszívás szűrőciklon kürtője
P37	Doboztöltő feketesugárzók füstcsöve II.
P68	Kazánházi Bosch Kazán kémény
P69	Gázkazán kémény
P70	Árpa cella megszívás szűrőciklon kürtője (9. emeleti)
P71	Árpa garat megszívás szűrőciklon kürtője, padozatos (2. emeleti)
P72	Árpagarat megszívás szűrőciklon kürtője, padozatos (2. emeleti)

P73	Maláta polírozó berendezés megszívás szűrőciklon kürtője (9. emeleti)
P74	Maláta szállítási útvonal megszívás szűrőciklon kürtője (7. emeleti)
P75	Maláta zsákoló berendezés szűrőciklon kürtője, padozatos (2. emeleti).

A szennyvíztisztító telepen lévő források:

P40	Földgáz-biogáz kazán kéménye
D3	Szennyvíz telepi biogáz fáklya.

A legnagyobb terhelése a P1 pontforrásnak van.

2. Az alaphatározat rendelkező részének I.3. pontjában „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek” cím alatt szereplő „Hatásterület” „Levegőterhelés szempontjából:” alcím alatt található szövegrészt törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a légszennyező pontforrás közvetlen hatásterülete a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégkörü meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás:

- az egyórás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
- a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége), vagy
- az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.

A dokumentációban foglaltak alapján a pontforrások hatásterületét az alábbi táblázat tartalmazza:

A pontforrás jele	Hatásterület nagysága (m)
P1	1097
P34	90
P35	88
P37	71
P40	58
P65	26
P66	20
P68	606
P69	37
P70	627
P71	135
P72	178
P73	734
P74	503
P75	90

A számítás alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területet érint, azonban a pontforrások hatásterületén nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációi eléri a légszennyezettségi határértékeket.

3. Az alaphatározat rendelkező részének I.4. pontjában „Kibocsátási határértékek” „A) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által megállapított kibocsátási határértékek” „1) Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek” cím alatt szereplő szövegrészt törlöm helyére az alábbiakat rögzítem:

A Borsodi Sörgyár Kft. telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező forrásokra vonatkozóan az alábbi technológiai kibocsátási határértékeket kell betartani:

Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei						
Technológia		Pontforrás		Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Határérték mg/m ³ füstgáz	O %
azonosító	megnevezése	jele	megnevezése			
1	Gőz, melegvíz ellátás	P1	Kazánház kéménye	Kén-dioxid (1)	35	3
				Nitrogén-oxidok /mint NO ₂ / (3)	350 ⁽¹⁾	
		P68	Kazánházi Bosch Kazán kémény	Szén-monoxid (2)	100	
				Szilárd anyag (7)	5	
5	Maláta őrlése-főzőházi bemérés	P34	Malátaőrlő, központi portalanítás szűrőciklon kürtője	Szilárd anyag (7)	10	
6	Kukoricadara tárolás - anyagmozgató	P35	Kukoricadara pneumatikus szállítási vonal poredszívás szűrőciklon kürtője	Szilárd anyag (7)	10	
7	Fűtés	P37	Doboztöltő feketesu-gárcsók füstcsöve II.	Szén-monoxid (2)	100	3
				Szilárd anyag (7)	5	
8	Szennyvíz melegítés	P40	Földgáz - biogáz tüzelésű kazán kéménye	Kén-dioxid (1)	35	3
				Nitrogén-oxidok /mint NO ₂ / (3)	350	
				Szén-monoxid (2)	100	

				Szilárd anyag (7)	5	
13	TMK épület fűtése	P69	Gázkazán kémény	Nitrogén oxidok	250	3
				Szén-monoxid	100	
				Kén-dioxid	35	
				Szilárd anyag (7)	5	
14	Sörárpa átvétel-tisztítás	P70	Árpa cella megszívás szűrőciklon kürtője (9. emeleti)	Szilárd anyag (7)	10	
		P71	Árpa garat megszívás szűrőciklon kürtője, padozatos (2. emeleti)			
		P72	Árpagarat megszívás szűrőciklon kürtője, padozatos (2. emeleti)			
15	Maláta tisztítás tárolás kiadás	P73	Maláta polírozó berendezés megszívás szűrőciklon kürtője (9. emeleti)	Szilárd anyag (7)	10	
		P74	Maláta szállítási útvonal megszívás szűrőciklon kürtője (7. emeleti)			
		P75	Maláta zsákoló berendezés szűrőciklon kürtője, padozatos (2. emeleti)			

(1) A Nitrogén-oxidok /mint NO₂/ légszennyező komponensre megadott határérték 2024. december 31-ig érvényes, **2025. január 1-től a Nitrogén-oxidok /mint NO₂/ légszennyező komponens kibocsátási határértéke 200 mg/m³.**

4. Az alaphatározat rendelkező részének II. A) a) „Előírások” „Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai” „Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben” „Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírások” 3. pontját törölöm helyére az alábbiakat rögzítem:

3. A telephelyen lévő levegőterhelést okozó légszennyező pontforrások akkreditált laboratórium által kötelezően elvégzésre kerülő emisszióméréseit a legutolsó mérési időpontoktól számítottan a következőképpen kell elvégeztetni:

- a **P1, P34, P35, P70, P71, P72, P73, P74 és P75** jelű légszennyező pontforrások emissziómérését **évente**,
- a **P68** jelű légszennyező pontforrás esetében **háromévente**,
- a **P37, P40 és P69** jelű légszennyező pontforrások esetében **ötévente**

II. Jelen határozatomban a **P69, P70, P71, P72, P73, P74 és P75** légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem:

Belefoglalt engedély	Érvényességi idő
P1, P34, P35 P37, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P40, D3	2027. október 31.

III. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/02017-9/2018., BO/32/04247-6/2020., BO/32/00348-1/2023. és BO/32/00759-4/2024. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.

IV. A BO-08/KT/02017-9/2018., BO/32/04247-6/2020., BO/32/00348-1/2023. és BO/32/00759-4/2024. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.

V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot / végzést / döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi F. út 81. KÜJ: 102 736 182) a Böcs 913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyén (KTJ szám Sörgyár: 101 023 633 KTJ szám Szennyvíztelep: 101 023 703) élelmiszeripari tevékenységre (sörgyártásra) vonatkozó BO-08/KT/02017-9/2018., BO/32/04247-6/2020., BO/32/00348-1/2023. és BO/32/00759-4/2024. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számon egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatálya: 2027. október 30. Az engedélyezett termelési kapacitás: 835 t sör/nap; 2,7 millió hl sör/év.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R”) 2. számú melléklet 9.2. b, pont (Élelmiszeripar, Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék összetömegének): kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 t/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással) alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi F. út 81. KÜJ: 102 736 182) 2024. június 5. napján EPAPIR-20240605-1901 számon kérelmet nyújtott be a Böcs 913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyén élelmiszeripari tevékenységre (sörgyártásra) vonatkozó többször módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása iránt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztályához. Kérelme alapján 2024. június 5-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében a „*környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.*”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/04849-2/2024. számon, 2024. június 14-én tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréseiről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdésével összhangban legfeljebb két ízben.

A dokumentáció áttekintését követően megállapítottam, hogy annak kiegészítése szükséges, ezért 2024. június 28-án BO/32/04849-6/2024. számú végzésben formai hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt.

A Borsodi Sörgyár Kft. a felhívásomban foglaltakat 2024. július 3-án teljesítette.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. sz. melléklet 5. pontot 120 000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

Az eljárási költséget az ügyfél 2024. július 3. napján megfizette a hatóság részére.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi utca 81.) 2024. június 5-én, EPAPIR-20240605-1901 számon érkezett 949/2024. számú beadványában tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy egy silóépület a hozzátartozó leválasztó berendezéssel visszakerült a társaság tulajdonába, ezért a silóépülethez tartozó P70, P71, P72, P73, P74 és P75 pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyt kéri a jelenleg hatályos egységes környezethasználati engedélybe foglalni, továbbá a tevékenységhez kapcsolódó, a már meglévő és visszakerült légszennyező pontforrásokat a Kft. egyben kérte engedélyezni.

A kérelmet, és a rendelkezésemre álló adatokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a társaság tevékenységéhez kiadott, jelenleg hatályos, többször módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje 2027. október 31.

A környezetvédelmi hatóság az alaphatározatot BO/32/0348-1/2023. és BO/32/0759-4/2024. számú határozatokkal módosította és a P1, P34, P35, P37, P68 pontforrások, és a D3 diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe foglalta, hatálya 2027. október 31., így a levegőtisztaság-védelmi engedély megújítására e légszennyező források esetében nem volt szükség.

A már meglévő P69, és az új P70, P70, P71, P72, P73, P74 és P75 pontforrások engedélyt az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét figyelembe véve állapítottam meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A közúton beérkező maláta mintavétel és minőségi vizsgálat után, előtisztítást követően kerül a gabonasilókba, ahol fajtánként és az előre meghatározott minőségi kategóriánként került betárolásra. A tisztítás során keletkezett anyagok értékesítésre kerülnek, mint malátatisztítási melléktermék, maláta por. A sörrápa átvétel-tisztítás technológiához a P70, P71, P72 jelű légszennyező pontforrások tartoznak. A silókban a különböző anyagmozgatási folyamatok elvégzését műveletcsoportokba rendezett láncos szállítók, szállítószalagok, csigák, elevátorok, tolózárak, váltószekrények és porszívó rendszerek biztosítják számítógépes felügyelettel. Az árpából és malátából tisztítógéppel és légmunkával leválasztott anyag (maláta por és tisztítási melléktermék) elkülönített helyekre kerül. A tároló silók a szükséges tisztító és szállító berendezésekkel vannak felszerelve és összesen kb. 10 ezer tonna árpa és maláta tárolását biztosítják. A technológiai felügyeletet és az adminisztratív munkák ellátását számítógépes infrastruktúra segíti. A maláta tisztítás tárolás kiadás technológiához a P73, P74, P75 jelű légszennyező pontforrások tartoznak.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az előírásaimat a P70, P71, P72, P73, P74 és P75 jelű pontforrások vonatkozásában (technológiai kibocsátási határérték, mérési gyakoriság, hatásterület stb.) aktualizáltam.

Az engedélyes az alábbi táblázatban foglaltak szerint akkreditált mérőszervezetekkel elvégeztette a telephelyen lévő légszennyező pontforrások emisszió mérését. Az emisszió mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyveket az engedélyes az engedélykérelemhez csatolta.

Pontforrás jele	Mérési kötelezettség	Mérés időpontja	Mérési jegyzőkönyv száma	Mérést végző akkreditált szervezet megnevezése	Következő emisszió mérés időpontja
P1	1	2023. december 18.	AML-23-503-23	AIR Metric Hungary Zrt. NAH-1-1731/2022.	2024. december 18.
P34, P35		2024. június 24.	AML-24-503-12		2025. június 24.
P68	3	2022. március 17.	AML-22-503-07		2025. március 17.
P37	5	2022. április 29.	AML-22-503-07		2027. április 29.
P40		2022. április 29.	AML-22-503-07		2027. április 29.
P69		2020.szeptember 25.	AML-20-503-10		2025. szeptember 25.
P70, P71, P72, P73, P74, P75	1	2021. március 29.	2021041402 V	BLAUTECH Kft NAH-1-1205/2019.	2024. november 30.

A mérési eredmények alapján a telephelyen lévő pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja határérték alatti, megfelel a BAT követeltetésben szereplő határértéknek.

A korábbi üzemeltető Boortmalt Magyarország Kft. (2400 Dunaújváros, Szalki sziget 3371/2.) 2021. március 29-én elvégeztette az BLAUTECH Kft, akkreditált vizsgálólaboratóriummal a P2 (jelenleg P70), P4 (jelenleg P71), P5 (jelenleg P72), P6 (jelenleg P73), P7 (jelenleg P74) és a P12 (jelenleg P64) jelű légszennyező pontforrások emisszió mérését, a mérésről készült 2021041402 V számú mérési jegyzőkönyv jelen engedélykérelemhez csatolásra került. A mérési eredmények alapján a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása megfelel a BAT követeltetésben szereplő határértéknek.

A P70, P71, P72, P73, P74 és P75 jelű pontforrások emissziómérésének gyakoriságát a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról szóló A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT BAT 20. pontja alapján állapítottam meg.

A légszennyező források kibocsátási határértékeit a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) és (4) pontja és az 1. számú melléklet 2. pontja és a 4. számú melléklet 2. pontja, és a 2025. január 1-jén hatályba lépő 4. § (3) és a 3. számú melléklet 2. pontja, valamint a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról szóló A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT BAT 20. pontja alapján állapítottam meg.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdés, valamint az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) a), b), c) pontja és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról szóló A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT BAT 5. pontja alapján jártam el.

A Borsodi Sörgyár Kft. által benyújtott dokumentációban szerepeltetett fenti tényekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, a P69, P70, P70, P71, P72, P73, P74 és P75 pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyét megadtam.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Az alkalmazott technológiában földtani közeg védelmi szempontból releváns változás nem történt. A tervezett tevékenység megvalósítása az alapengedélyben és az alapengedély módosításaiban foglalt előírások betartása mellett a módosítást követően sem sért földtani közeg védelmi érdeket.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alkalmazott technológiában releváns változás nem történt, az üzemi létesítmény környezeti zajkibocsátása a vonatkozó környezeti zajvédelmi előírásoknak megfelel, határérték túllépés a védendő ingatlanoknál nincs.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A tüzeléstechnikai tevékenységek, pontforrások üzemszerű működése során közvetlenül hulladék nem képződik. A sörgyártási poros technológiáknál leválasztott porokat (élelmiszeripari melléktermék) külön gyűjtik, és azt állati takarmányozásra elszállítják a maláta részen, valamint amit tudnak visszaforgatnak a technológiába.

A sörgyár területén a veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére és tárolására szóló, központi üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó jelenleg hatályos üzemeltetési szabályzatot BO/16/809-2/2016. számon a környezetvédelmi hatóság elfogadta.

A termelő és kiszolgáló egységeknél keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése elkülönített gyűjtés mellett valósul meg a legoptimálisabb hasznosíthatóság érdekében.

A benyújtott dokumentáció alapján, valamint az alaphatározatban foglalt előírások betartása mellett a tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, illetve szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi F. út 81. KÜJ: 102 736 182), mint engedélyes részére a Böcs 913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyén élelmiszeripari tevékenységre (sörgyártásra) vonatkozó BO-08/KT/02017-9/2018., BO/32/04247-6/2020., BO/32/00348-1/2023. és BO/32/00759-4/2024. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt, valamint a belefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedélyt módosítottam.

Fentiekén túl a BO-08/KT/02017-9/2018., BO/32/04247-6/2020., BO/32/00348-1/2023. és BO/32/00759-4/2024. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/9643-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat továbbra is fenntartom.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. sz. melléklet 5. pontot állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,

- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Borsodi Sörgyár Kft. 3574 Bócs, Rákóczi út 81. **(CK 14981140)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály **(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **(HK: BAZMKHNTI; KRID: 512508939)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (üisz: BO/51/05812-2/2024.)
(email: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)
6. Honlapra
7. Iratokhoz