



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügyiratszám: BO/32/05520/2024.

Kérelmező: Vaszil Gábor (4064 Nagyhegyes, Ady Endre u. 7.)

Ügy tárgya: Meszes-patak, Petrás-patak tervezett patakmeder-rendezése

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A beruházó Vaszil Gábor (4064 Nagyhegyes, Ady Endre u. 7.) célul tűzte ki, a Meszes-patak felső szakaszának (Meszesmajor feletti szakasza, Szegilong külterület Hrsz. 073) valamint a Meszes-patak bal parti mellékágának (Petrás-patak, Olaszliszka) mederrendezési munkálatait elvégzi.

A mederrendezés által érintett tervezési feladatok:

Mederbeli vízvisszatartás megvalósítása:

A Meszes-patak Meszesmajor feletti szakaszán és Petrás-árok medrében kismértékű beavatkozásokkal létrehozható, mederbeli vízvisszatartásra alkalmas keresztező műtárgyakat kíván beépíteni, minél inkább természetes anyagok felhasználásával. A vízvisszatartások természetvédelmi és esztétikai célúak, továbbá a helyi mikroklíma javításában lesz szerepe a nyári időszakban.

A tervezett burkolat fenékszélességét és rézsűhajlását a geodéziai felmérés szerinti mederszelvény geometriájához igazították. Ennek megfelelően a Meszes-pataki műtárgyak fenékszélessége 2-3 m, rézsűhajlásuk 1:1 - 1:2, a Petrás-árok medrében létesítendőik esetében pedig a fenékszélesség 1,5 m, rézsűhajlásuk 1:1,5.

A burkolatot a fenékszinttől legalább 1,3 m magasságig építik ki.

A burkolt meder és a természetes földmeder kapcsolatát 3,0 fm hosszón, legalább 30 cm vastagságban terméskököszórással biztosítják. A hornyok úgy kerülnek kialakításra, hogy a rönkgátakkal a meder tervezett duzzasztási szintig elzárható legyen.

A műtárgyak szezonálisan üzemelnek, tavasztól kora őszig. A köztes időszakban a rönkgátak elbontásra kerülnek, a visszatartott vizeket leeresztik, lehetőséget adva, hogy a meder dombvidéki vízfolyásjellege fenn tudjon maradni.

Dísztó létrehozása:

A Meszesmajor épületegyüttese mellett egy sekély mélységű dísztó kialakítása tervezett, a Meszes-patak nagyvizeinek felhasználásával, a hordalékfogó gát helyreállítása mellett.

Súlyponti koordinátája: EOYV: 823200, EOVS 322750

Vízfelülete: 360 m² víztérfogata: 335 m³

A tervezett mederrendezés előreláthatólag 2024. II. félévében tervezett.
A kivitelezés várható időtartama 1 hónaptól 1 évig terjed.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Szegilong, Olaszliszka

Az eljárás megindításának napja: 2024. július 9.

Az eljárás ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama

Ügyintéző neve: dr. Tóth Enikő

Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Vaszil Gábor (4064 Nagyhegyes, Ady Endre u. 7.) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft-t (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) EPAPIR-20240709-815 számon kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Meszes-patak, Petrás-patak tervezett patakmeder-rendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

Az eljárás során:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján, valamint hivatalában.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinhetnek a Környezetvédelmi Hatóság <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyeztvedelmi-termesztvedelmi> internetes oldalán Egyéb információk címszó alatt, **BO/32/05520/2024.** számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző