

2022 év <u>S2.</u> hét		Harsány üzemnapló						
dátum		12.26.	12.27	12.28	12.29	12.30	12.31	01.01.
<u>alec</u>		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4020	4068	4067	4067	4069	4065	4086
	Uf foly./gáz	4008	4084	4082	4081	4082	4083	4082
	végtároló	2925	2926	2926	2926	2924	2925	2925
	CGF							
Beérkezett anyagok	higtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303214	6303214	6303214	6303214	6303214	6303214	6303214
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 1. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		01.01	01.03	1.04	01.05	01.06	01.07	01.08.
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4065	4063	4063	4064	4065	4065	4062
	Uf foly./gáz	4082	4081	4084	4083	4082	4082	4082
	végtároló	2919	2915	2925	2924	2924	2915	2915
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 2. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	01.03	01.04	01.11	01.12	01.13	01.14	01.15
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	0 4063	20 4063	20 4061	0 4062	0 4062	0 4061
	Uf foly./gáz	4018	0 4081	20 4076	20 4078	0 4081	0 4081	0 4080
	végtároló	2923	2928	2925	2926	2926	2926	2924
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	22604	22604	22604	22604	22604	22604	22604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevittelt végezte:								

2023. évi 3. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		01.16.	01.17.	01.18.	01.19.	01.20.	01.21.	01.22.
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4058	4061	4058	4062	4061	4061	4060
	Uf foly./gáz	4078	4098	4081	4080	4061	4086	4078
		10	10	10	10	10	10	10
	végtároló	2925	2926	2925	2924	2924	2922	2926
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	630344	630344	630344	630344	630344	630344	630344
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év <i>4</i> . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	<i>01.23.</i>	<i>01.24.</i>	<i>01.25.</i>	<i>01.26.</i>	<i>01.27.</i>	<i>01.28.</i>	<i>01.28.</i>
	<i>jan</i> szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérés/élet	Uf -> vég tároló							
	F1							
Szintek	F1	<i>4053 / 0</i>	<i>4061 / 0</i>	<i>4062 / 0</i>	<i>4062 / 0</i>	<i>4064 / 0</i>	<i>4061 - 0</i>	<i>4062 / 0</i>
	Uf	<i>4079 / 5</i>	<i>4080 / 0</i>	<i>4087 / 0</i>	<i>4081 / 0</i>	<i>4080 / 0</i>	<i>4080 - 0</i>	<i>4079 / 0</i>
	Uf	<i>4079</i>	<i>4080</i>	<i>4087</i>	<i>4081</i>	<i>4080</i>	<i>4080</i>	<i>4079</i>
	vég tároló	<i>2925</i>	<i>2924</i>	<i>2926</i>	<i>2926</i>	<i>2924</i>	<i>2925</i>	<i>2926</i>
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	<i>29605</i>	<i>29604</i>	<i>29605</i>	<i>29604</i>	<i>29604</i>	<i>29605</i>	<i>29605</i>
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 5. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		01.30.	01.31	02.01	02.02	02.03	02.04	02.05
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végétároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1 foly./gáz	4061	0 4063	70 4063	70 4061	0 4062	0 4062	0 4061
	Uf foly./gáz	4045	0 4061	0 4070	0 4048	6 4081	0 4031	0 4086
	végátroló	2972	2978	2975	2920	2926	2976	2924
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	2268	2760	7460	2760	2760	2760	2760
	Gázmotor gázóra (m3)	630374	630374	630374	630374	630374	630374	630374
	Gázmotor üzemóra (h)	76596	76596	76596	76596	76596	76596	76596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023. évi 6. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		01.06	02.06	02.08.	02.09.	02.10.	02.11.	02.12.
szilárd tároló -> előtároló	hétfő							
folylékony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
F1 -> Uf								
Uf -> végítároló								
F1								
Hőmérséklet	Uf							
F1	folyl./gáz	4061	4060	4059	4052	4060	4061	4061
Uf	folyl./gáz	4078	4078	4080	4081	4081	4078	4081
Szintek	végítároló	2925	2925	2924	2915	2926	2925	2926
CGF								
ATEV								
Beérkezett anyagok	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26585	26585	26585	26585	26585	26585	26585
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 7. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		02.13	02.14	02.15.	02.16	02.17	02.18	02.19
felvétel		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1	4065	4063	4063	4064	4065	4065	4062
	Uf	4082	4081	4084	4085	4082	4082	4082
	végtároló	2919	2915	2925	2924	2924	2915	2915
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 8 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	02.20	02.21	02.22.	02.23	02.24.	02.25.	02.26.
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4058	4061	4058	4062	4061	4061	4060
	Uf	4038	4039	4081	4080	4061	4080	4038
	foly./gáz	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
	végtároló	2825	2926	2825	2824	2924	2922	2926
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	279604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 9. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	02.28	02.28	03.01	03.02	03.03	03.04.	03.05
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4059 / 0	4061 / 0	4062 / 0	4062 / 0	4064 / 0	4061 - 0	4062 / 0
	Uf	4079 / 5	4080 / 0	4080 / 0	4081 / 0	4080 / 0	4080 - 0	4079 / 0
	foly./gáz							
	végtároló	2925	2924	2926	2926	2924	2925	2926
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29005	29604	29604	22604	29604	29605	22605
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26586	26586	26586	26586	26584	26586	26586
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 10 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	03.06	03.07	03.08	03.09	03.10.	03.11.	03.12.
	maïrcius	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folvékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérés/élet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4063	4063	4061	4083	4082	4061	4061
	Uf	4078	4080	4080	4080	4080	4078	4082
	folv./gáz							
	végtároló	2985	2924	2925	2925	2925	2925	2924
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	630574	630344	630344	630374	630574	630574	630574
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 11. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	03.13	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19
	üzemelés	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1							
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
Gázmotor	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázminőség	Megtermelt áram (MWh)							
	Gázmotor gázóra (m3)							
Gázminőség	Gázmotor üzemóra (h)							
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 12. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		03.20	03.21	03.22	03.23	03.24	03.25	03.26.
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	0 4063	20 4063	0 4061	0 4062	0 4062	0 4061
	Uf foly./gáz	4018	0 4081	0 4036	0 4048	0 4081	0 4081	0 4086
	végtároló	2927	2928	2925	2926	2926	2926	2924
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	22604	22604	22604	22604	22604	22604	22604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26595	26596	26596	26596	26596	26597	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év <u>13</u> . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	03.29	03.28	03.29	03.30	03.31	04.01	04.02
	<u>Wéresius</u>	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérseklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1	4058	4058	4058	4052	4061	4061	4060
	Uf	10	10	10	10	10	10	10
	Uf	4078	4078	4081	4080	4081	4085	4078
Beérkezett anyagok	végtároló	2925	2925	2925	2924	2924	2922	2925
	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
Gázmotor	tisztítási maradék							
Gázminőség	Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	630344	630344	630344	630344	630344	630344	630344
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 15. hét

Harsány üzemnapló

	dátum	04.10. hétfő	04.11. kedd	04.12. szerda	04.13. csütörtök	04.14. péntek	04.15. szombat	04.16. vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4063	4063	4062	4061	4062	4063	4061
	Uf foly./gáz	4081	4081	4084	4085	4081	4082	4073
	végtároló	2414	2414	2415	2415	2417	2416	2414
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	22604	22604	22604	22604	22604	22604	22604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26895	26895	26895	26895	26895	26895
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 18. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		06.17.	06.18	06.19	06.20	06.21	06.22	06.23
dátum		06.17.	06.18	06.19	06.20	06.21	06.22	06.23
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
folyékony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
Áttárazás		F1 -> Uf						
Uf -> végtároló								
Hőmérséklet		F1						
Uf								
Szintek		F1	4065	4063	4063	4064	4065	4065
Uf		4082	4081	4084	4083	4082	4082	4082
végtároló		2919	2915	2925	2924	2924	2915	2915
CGF								
ATEV								
Beérkezett anyagok		olajos nyálka						
tisztítási maradék								
Gázmotor		Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604
Gázmotor gázóra (m3)		6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
Gázmotor üzemóra (h)		26895	26896	26896	26895	26895	26895	26896
Gázminőség		CH4						
H2S								
O2								
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 17. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		Ok. 24	Ok. 25	Ok. 26	Ok. 27	Ok. 28	Ok. 29	Ok. 30
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4061	4060	4059	4057	4050	4051	4051
	Uf	4078	4078	4080	4081	4081	4079	4081
	foly./gáz							
	foly./gáz							
Beérkezett anyagok	végtároló	2925	2925	2924	2915	2926	2925	2926
	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
Gázmotor	tisztítási maradék							
Gázminőség	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26585	26585	26585	26585	26585	26585	26585
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 18. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		05.01	05.02	05.03	05.04	05.05.	05.06.	05.07.
nap		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4063	4065	4061	4083	4082	4061	4061
	Uf foly./gáz	4028	4080	4080	4080	4080	4078	4081
	végátroló	2925	2924	2925	2925	2927	2925	2924
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29602	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	630574	630574	630394	630394	630574	630574	630574
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 19 . hét

Harsány üzemnapló

dátum		05.08	05.09	05.10	05.11.	05.12	05.13	05.14
	unijs	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végítároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4059 / 0	4061 / 0	4062 / 0	4062 / 0	4064 / 0	4061 - 0	4062 / 0
	Uf foly./gáz	4079 / 5	4080 / 0	4080 / 0	4081 / 0	4080 / 0	4080 - 0	4079 / 0
	végítároló	2925	2924	2926	2925	2924	2925	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29605	29604	29605	29604	29604	29605	29605
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26594	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 20 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		05.15	05.16.	05.17	05.18	05.18	05.20	05.21.
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4058	4061	4058	4062	4061	4061	4060
	Uf foly./gáz	4078	4078	4081	4080	4081	4080	4078
	Uf	10	10	10	10	10	10	10
	végtároló	2925	2926	2915	2924	2924	2922	2926
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	630314	630314	630314	630314	630314	630314	630314
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 21 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	05.22	05.23	05.24	05.25	05.26	05.27	05.28.
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
	F1							
	Uf							
	F1							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Szintek	F1	4063	4063	4062	4061	4062	4063	4061
	Uf	4081	4081	4084	4085	4081	4082	4073
	Uf	2414	2414	2415	2415	2417	2416	2414
	Uf							
	Uf							
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	24604	27604	24604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26895	26895	26895	26895	26895	26895
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
	Kiszállított anyag							
	Kiszállított anyag							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								

2023. év 22. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		05.29.	05.30.	05.31.	06.01.	06.02.	06.03.	06.04.
	hétfő							
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérés/let	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4063	4063	4061	4083	4062	4061	4061
	Uf	4078	4080	4080	4080	4080	4078	4081
	Uf	4078	4080	4080	4080	4080	4078	4081
	végtároló	2985	2924	2925	2925	2927	2925	2924
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29602	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	630574	630574	630344	630344	630574	630574	630574
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 23. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	06.08	06.09	06.07	06.08	06.09	06.10	06.11.
	1. üzem	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	4060	4059	4052	4050	4051	4051
	Uf foly./gáz	4078	4078	4080	4081	4081	4079	4081
	végtároló	2925	2925	2924	2915	2925	2925	2925
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 24 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		06.12.	06.13.	06.14.	06.15.	06.16.	06.17.	06.18.
június		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
szilárd tároló -> előtároló								
folyékony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
F1 -> Uf								
Uf -> végtároló								
Hőmérséklet								
F1								
Uf								
F1	foly./gáz	4065	4063	4063	4064	4065	4065	4062
Uf	foly./gáz	4082	4081	4084	4083	4082	4082	4082
Scintek								
vég-tároló		2979	2975	2925	2924	2924	2925	2915
CGF								
ATEV								
Beérkezett								
anyagok	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26896	26896	26895	26896	26895	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 25. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	25.19.	25.20	25.21	26.22	26.23	26.24	26.25
	szilárd tároló -> előtároló							
	folvékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4063	4063	4062	4061	4062	4063	4061
	Uf	4081	4081	4084	4085	4081	4082	4073
	folv./gáz							
	végtároló	2414	2414	2415	2415	2417	2416	2414
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	24604	24604	24604	24604	24604	24604	24604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26895	26895	26895	26895	26895	26895
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 26 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló folyékony -> előtároló víz -> előtároló előtároló -> F1 (t) előtároló -> U1 (t)							
Beadagolás								
Áttárazás	F1 -> Uf Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1 Uf							
Szintek	F1 foly./gáz Uf foly./gáz végtároló	4053 / 0 4074 / 5 2925	4061 / 0 4080 / 0 2924	4062 / 0 4087 / 0 2926	4062 / 0 4081 / 0 2926	4064 / 0 4086 / 0 2924	4061 - 0 4080 - 0 2925	4062 / 0 4079 / 0 2926
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	22.005	23.604	23.604	23.604	23.604	23.604	23.605
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26586	26586	26586	26586	26586	26586	26586
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 27. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	07.03	07.04	07.05	07.06	07.07	07.08.	07.08
	hétfő							
	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
Áttárazás	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Hőmérséklet	F1 -> Uf							
	Uf							
Szintek	F1	4061	4063	4065	4061	4062	4062	4061
	Uf	4018	4021	4036	4048	4081	4031	4086
	foly./gáz	0	0	0	0	0	0	0
	végátároló	2923	2928	2925	2926	2926	2926	2924
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	22382	22604	22604	22604	22604	22604	22604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26595	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 28 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		07.10	07.11.	07.12	07.13	07.14	07.15	07.16
szilárd tároló -> előtároló	hétfő							
folyékony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
F1 -> Uf								
Uf -> végítároló								
F1								
Uf								
F1 foly./gáz	4058 /0	4061 /0	4058 /0	4062 /0	4061 /0	4061 /0	4060 /0	4078 /0
Uf foly./gáz	4078 /0	4039 /0	4081 /0	4080 /0	4061 /0	4080 /0	4078 /0	4078 /0
végítároló	2925	2925	2925	2925	2924	2924	2922	2926
CGF								
ATEV								
olajos nyálka								
tisztítási maradék								
Megtermelt áram (MWh)	2760h	2760h	2760h	2760h	2760h	2760h	2760h	2760h
Gázmotor gázórá (m3)	630314	630314	630324	630324	630314	630324	630314	630324
Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
CH4								
H2S								
O2								
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023. év 29. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	02.12	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23.
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végítároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4061	4060	4059	4052	4060	4051	4061
	Uf	4078	4078	4080	4081	4081	4078	4081
	foly./gáz							
	végítároló	2925	2925	2924	2915	2926	2925	2925
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26585	26585	26585	26585	26585	26585	26585
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 30. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		07.24. hétfő	07.25. kedd	07.26. szerda	07.27. csütörtök	07.28. péntek	07.29. szombat	07.30. vasárnap
Beadagolás	sziárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Áttárazás	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4053 / 0	4061 / 0	4062 / 0	4062 / 0	4064 / 0	4061 - 0	4062 / 0
	Uf foly./gáz	4079 / 5	4080 / 0	4087 / 0	4081 / 0	4080 / 0	4080 - 0	4079 / 0
	végtároló	2925	2924	2926	2926	2924	2925	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29505	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 31. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	07.31	08.01	08.02	08.03	08.04	08.05	08.06
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4063	4063	4062	4061	4062	4063	4061
	Uf foly./gáz	4081	4081	4084	4085	4081	4082	4073
	végtároló	2414	2414	2415	2415	2412	2415	2414
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	24604	24604	24604	24604	24604	24604	24604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26895	26895	26895	26895	26895	26895
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 32. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	08.07.	08.08.	08.09.	08.10.	08.11.	08.12.	08.13.
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szombat	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4061	0	4063	0	4063	0	4061
	Uf	4018	0	4021	0	4070	0	4081
	foly./gáz							
	végtároló	2977		2978		2975		2920
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	2262	2260	2260	2260	2260	2260	2260
	Gázmotor gázóra (m3)	630374	630374	630374	630374	630374	630374	630374
	Gázmotor üzemóra (h)	76595	76596	76596	76596	76596	76596	76596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 33. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	08.14	08.15	08.16.	08.17.	08.18	08.19.	08.20.
	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4065	4063	4063	4064	4065	4065	4062
	Uf	4082	4081	4084	4083	4082	4082	4082
	folv./gáz							
	végtároló	2919	2975	2975	2924	2924	2975	2975
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23604	23504	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 34. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		08.21.	08.22.	08.23.	08.24.	08.25.	08.26.	08.27.
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4058	4061	4058	4062	4061	4061	4060
	Uf foly./gáz	4078	4079	4081	4080	4081	4080	4078
	végtároló	2925	2926	2925	2924	2924	2922	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 35 hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	08.28.	08.29.	08.30.	08.31.	09.01.	09.02.	09.03.
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4063	4063	4062	4061	4062	4063	4061
	Uf foly./gáz	4081	4081	4084	4085	4081	4082	4073
	végtároló	2414	2414	2415	2415	2417	2416	2414
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	24604	227604	224604	227604	224604	224604	223604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303214	63032144	6303214	6303214	6303214	6303214	63032144
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26895	26895	26895	26895	26895	26895
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevétel végezte:								

2023 év 36. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	08.04.	08.05.	08.06.	08.07.	08.08.	08.08.	08.10.
	szombat	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> vég tároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4063	4063	4062	4061	4062	4063	4061
	Uf	4081	4081	4084	4085	4081	4082	4075
	vég tároló	2414	2414	2415	2415	2417	2416	2414
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor								
	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26895	26895	26895	26895	26895	26895	26895
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 37. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		09.11.	09.12.	09.13.	09.14.	09.15.	09.16.	09.17.
Beadagolás	Szaksz. szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4059 / 0	4061 / 0	4062 / 0	4062 / 0	4064 / 0	4061 - 0	4062 / 0
	Uf foly./gáz	4079 / 5	4080 / 0	4080 / 0	4081 / 0	4080 / 0	4080 - 0	4079 / 0
Beérkezett anyagok	végátroló	2925	2924	2926	2926	2924	2925	2926
	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29205	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26586	26586	26586	26586	26586	26586	26586
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 38. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	09.18.	09.19.	09.20.	09.21	09.22.	09.23.	09.24.
	számlard tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	számlard tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> vég tároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	0 4063	0 4063	0 4061	0 4062	0 4062	0 4061
	Uf foly./gáz	4078	0 4081	0 4078	0 4078	0 4081	0 4081	0 4086
	vég tároló	2927	2928	2925	2925	2926	2926	2924
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	22604	22604	22604	22604	22604	22604	22604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303744	6303744	6303744	6303744	6303744	6303744	6303744
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 38 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		08.25.	08.26.	09.27.	09.28.	09.28.	09.30.	10.01
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végártároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4063	4053	4061	4083	4082	4082	4061
	Uf	4078	4080	4080	4080	4080	4078	4082
	foly./gáz							
	végártároló	2925	2924	2925	2925	2927	2925	2924
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	630574	630594	630354	630374	630574	630594	630594
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 40. hét		Harsány üzemnapló						
datum		10.02.	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	folyl./gáz	4063	4053	4061	4083	4062	4061
	Uf	folyl./gáz	4078	4080	4080	4080	4078	4082
	végtároló		2925	2924	2925	2927	2925	2924
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	3960h	2360h	2960h	2360h	2760h	2360h	2360h
	Gázmotor gázóra (m3)	620374h	630341h	630341h	630374h	630374h	630374h	630374h
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év <i>11.</i> hét		Harsány üzemnapló						
dátum		10.08.	10.10.	10.11.	10.12.	10.13.	10.14.	10.15.
	<i>08.1.</i> szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	<i>4065</i>	<i>4063</i>	<i>4063</i>	<i>4064</i>	<i>4065</i>	<i>4065</i>	<i>4062</i>
	Uf foly./gáz	<i>4082</i>	<i>4081</i>	<i>4084</i>	<i>4083</i>	<i>4082</i>	<i>4082</i>	<i>4082</i>
	végtároló	<i>2979</i>	<i>2975</i>	<i>2975</i>	<i>2924</i>	<i>2924</i>	<i>2925</i>	<i>2925</i>
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>26895</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26885</i>	<i>26896</i>	<i>26895</i>	<i>26896</i>
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Adatbevitelt végezte:								
Kiszállított anyag								

2023 év 12. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		10.16	10.17,	10.18	10.19	10.20	10.21.	10.22
012566 szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végítároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4083	4060	4059	4061	4062	4063	4060
	Uf foly./gáz	4078	4081	4083	4080	4081	4081	4079
	végítároló	2926	2924	2925	2925	2928	2925	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megetermelt áram (MWh)	23604	23605	23604	23605	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 43. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		10.13.	10.14.	10.15.	10.16.	10.17.	10.18.	10.19.
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
folyékony -> előtároló								
Beadagolás	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4064	4063	4063	4062	4059	4061	4061
	Uf foly./gáz	4078	4075	4075	4073	4075	4076	4076
	végtároló	2824	2802	2401	2630	2506	2411	2412
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag		120	100	75	120	106		
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 44 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	10.30.	10.31.	11.01.	11.02.	11.03.	11.04.	11.05.
	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	folyl./gáz	4059	4061	4069	4065	4066	4067	4063
	folyl./gáz	4074	4074	4078	4074	4073	4076	4074
	végtároló	2411	2408	2412	2413	2416	2415	2414
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év <i>45.</i> hét		Harsány üzemnapló						
dátum		<i>11.06</i>	<i>11.07</i>	<i>11.08</i>	<i>11.09</i>	<i>11.10.</i>	<i>11.11</i>	<i>11.12.</i>
<i>november</i>	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	<i>4065</i>	<i>4062</i>	<i>4063</i>	<i>4064</i>	<i>4064</i>	<i>4064</i>	<i>4063</i>
	Uf foly./gáz	<i>4084</i>	<i>4081</i>	<i>4082</i>	<i>4082</i>	<i>4079</i>	<i>4082</i>	<i>4083</i>
	végtároló	<i>2413</i>	<i>2415</i>	<i>2411</i>	<i>2414</i>	<i>2416</i>	<i>2415</i>	<i>2415</i>
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor								
	Megtermelt áram (MWh)	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 46. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		11.13.	11.14.	11.15.	11.16.	11.17.	11.18.	11.19.
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	4059	4060	4064	4065	4061	4064
	Uf foly./gáz	4043	4038	4080	4081	4082	4081	4075
	végtároló	2411	2412	2413	2412	2411	2416	2413
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 19. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		11.20	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26
november		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	foly./gáz	4064	4062	4062	4062	4065	4064
	Uf	foly./gáz	4081	4082	4084	4081	4084	4082
	végtároló		2411	2413	2413	2416	2412	2412
								4080
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)		29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)		6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)		26886	26886	26886	26886	26886	26886
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2023 év 48 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		11.24.	11.28.	11.29.	11.30	12.01	12.02	12.03
december		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4062	4062	4061	4060	4062	4063	4061
	Uf foly./gáz	4081	4082	4098	4080	4081	4082	4079
	végtároló	2412	2413	2414	2411	2413	2415	2412
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 43. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		4	5	6	7	8	9	10
december		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végétároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1	4063	4061	4063	4063	4062	4063	4061
	Uf	4080	4078	4078	4078	4081	4082	4082
	végátároló	2412	2412	2415	2415	2413	2412	2413
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27605	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év <i>50</i> hét		Harsány üzemnapló						
<i>December</i> dátum		<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végétároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	<i>4062</i>	<i>4062</i>	<i>4063</i>	<i>4060</i>	<i>4059</i>	<i>4062</i>	<i>4060</i>
	Uf foly./gáz	<i>4078</i>	<i>4079</i>	<i>4081</i>	<i>4080</i>	<i>4083</i>	<i>4079</i>	<i>4081</i>
	végítároló	<i>2411</i>	<i>2414</i>	<i>2411</i>	<i>2415</i>	<i>2412</i>	<i>2412</i>	<i>2411</i>
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	<i>22604</i>	<i>25606</i>	<i>29604</i>	<i>23604</i>	<i>24604</i>	<i>27604</i>	<i>28604</i>
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év 51. hét		Harsány üzemnapló						
Alesanba dátum		18	19	20	21	22	23	24
	hétfő		kedd		csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4059	4061	4064	4060	4063	4060	4061
	Uf foly./gáz	4085	4081	4084	4082	4082	4083	4080
	végtároló	2413	2413	2412	2411	2413	2415	2414
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor								
	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2023 év <i>S2.</i> hét		Harsány üzemnapló						
<i>dec</i> dátum	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1	<i>4063</i>	<i>4060</i>	<i>4062</i>	<i>4063</i>	<i>4062</i>	<i>4062</i>	
	Uf	<i>4084</i>	<i>4081</i>	<i>4082</i>	<i>4082</i>	<i>4081</i>	<i>4079</i>	
	végtároló	<i>2410</i>	<i>2411</i>	<i>2410</i>	<i>2409</i>	<i>2412</i>	<i>2411</i>	
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								