

2024 év 1. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	1	2	3	4	5	6	7
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
Áttárazás	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Hőmérséklet	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Szintek	F1 foly./gáz	4047	4041	4043	4046	4048	4061	4049
	Uf foly./gáz	4087	4047	4098	4048	4095	4042	4044
Beérkezett anyagok	végtároló	2411	2413	2410	2409	2404	2405	2407
	CGF							
Gázmotor	ATEV							
	olajos nyálka							
Gázminőség	tisztítási maradék							
Gázminőség	Megtermelt áram (MWh)	27604	27606	27604	27607	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
Gázminőség	Gázmotor üzemóra (h)	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 2 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	8	9	10	11	12	13	14
	hétfő							
	kedd							
	szerda							
	csütörtök							
	péntek							
	szombat							
	vasárnap							
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4042	4046	4047	4048	4049	4051	4050
	Uf foly./gáz	4051	4048	4047	4046	4045	4043	4044
	végtároló	2407	2409	2410	2412	2413	2410	2409
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27609	27609	27609	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26836	26836	26836	26836	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 3 . hét		Harsány üzemenapló						
dátum		15	16	17	18	19	20	21
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás								
folyékony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
Áttárazás								
F1 -> Uf								
Uf -> végétároló								
Hőmérséklet								
F1								
Uf								
Szintek								
F1 foly./gáz		h079	4057	4058	4060	4061	4063	4062
Uf foly./gáz		h074	4078	4079	4079	4082	4081	4083
végátároló		2411	2416	2419	2417	2416	2413	2411
CGF								
ATEV								
Beérkezett								
anyagok								
tisztítási maradék								
Gázmotor								
Megtermelt áram (MWh)		24604	24604	24604	24604	24604	24604	24604
Gázmotor gázóra (m3)		26886	630374	630374	630374	630374	630374	630374
Gázmotor üzemóra (h)		26886	26886	26886	26886	26886	26886	26886
Gázminőség								
CH4								
H2S								
O2								
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								





2024 év 5 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		29	30	31	1	2	3	4
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							4
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4047	4041	4043	4046	4048	4047	4049
	Uf	4047	4047	4048	4046	4045	4042	4044
	foly./gáz	4047	4047	4048	4046	4045	4042	4044
	végtároló	2411	2413	2410	2409	2407	2405	2407
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27606	27604	27607	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2024 év 6 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4079	4054	4058	4060	4061	4063	4062
	Uf foly./gáz	4074	4078	4077	4079	4082	4091	4083
	végtároló	2411	2416	2419	2417	2416	2413	2411
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	<del>630374</del> 630374	630374	630374	630374	630374	630374	630374
	Gázmotor üzemóra (h)	26876	26876	26876	26876	26876	26876	26876
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 7 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	12	13	14	15	16	17	18
	hétfő							
	kedd							
	szerda							
	csütörtök							
	péntek							
	szombat							
	vasárnap							
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Sintek	F1 foly./gáz	4042	4046	4047	4048	4049	4051	4050
	Uf foly./gáz	4051	4018	4048	4046	4045	4043	4044
	végtároló	2407	2409	2410	2412	2413	2410	2403
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27609	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26836	26836	26836	26836	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 8 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	18	20	21	22	23	24	25
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4042	4046	4047	4048	4049	4051	4050
	Uf	4051	4048	4048	4046	4045	4043	4044
	Uf	2407	2409	2410	2412	2413	2410	2407
	végtároló							
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27609	27609	27609	27609	27609	27609	27609
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26836	26836	26836	26836	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



Harsány üzemnapló						
2024 év 8 . hét						
dátum	26	27	28	29	30	31
sziárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat
folyékony -> előtároló						
víz -> előtároló						
előtároló -> F1 (t)						
előtároló -> U1 (t)						
F1 -> Uf						
Áttárazás Uf -> végtároló						
Hőmérés/élet F1						
Uf						
Szintek F1 foly./gáz	4047	4041	4043	4046	4048	4051
Uf foly./gáz	4087	4047	4078	4048	4045	4042
végtároló	2411	2413	2410	2409	2404	2405
CGF						
ATEV						
Beérkezett anyagok	olajos nyálka					
tisztítási maradék						
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27601	27604	27604	27604
Gázmotor gázóra (m3)	24846	26896	26796	20896	26798	26896
Gázmotor üzemóra (h)	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414	6303414
Gázminőség	CH4					
	H2S					
	O2					
Kiszállított anyag						
Adatbevitelt végezte:						

2024 év 10 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		4	5	6	7	8	9	10
várcsú		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4079	4054	4058	4060	4061	4063	4062
	Uf	4074	4078	4079	4079	4082	4081	4083
	foly./gáz							
	végtároló	2411	2416	2419	2417	2416	2413	2411
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	24604	24604	24604	24604	24604	24604	24604
	Gázmotor gázóra (m3)	<del>6303714</del> 6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26876	26876	26876	26876	26876	26876	26876
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								



2024 év 11. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		11	12	13	14	15	16	17
váncius		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4042	4046	4047	4048	4049	4051	4050
	Uf foly./gáz	4051	4048	4047	4046	4045	4043	4044
	végtároló	2407	2409	2410	2412	2413	2410	2409
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27609	27609	27609	27609	27609	27609	27609
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26836	26836	26836	26836	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 12. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	18	19	20	21	22	23	24
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folykony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végétároló							
	F1							
Szintek	F1	4079	4054	4058	4060	4061	4063	4062
	Uf	4074	4078	4077	4079	4082	4081	4083
	végátároló	2411	2416	2419	2417	2416	2413	2411
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék		24	24	24	24		
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	<del>630374</del> 630374	630374	630374	630374	630374	630374	630374
	Gázmotor üzemóra (h)	26876	26876	26876	26876	26876	26876	26876
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 13. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		25	26	27	28	29	30	31
várcius		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4047	4041	4043	4046	4048	4051	4049
	Uf foly./gáz	4087	4047	4078	4048	4045	4042	4044
	végtároló	2411	2413	2410	2403	2404	2405	2404
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	20846	26896	20996	20896	26196	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	630344	630344	630344	630344	630344	630344	630344
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 11. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	1	2	3	4	5	6	7
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4042	4046	4047	4048	4049	4051	4050
	Uf foly./gáz	4051	4048	4047	4046	4045	4043	4044
	végtároló	2407	2409	2410	2412	2413	2410	2409
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27609	27609	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26826	26836	26826	26826	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 15 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		8	9	10	11	12	13	14
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Áttárazás	Uf -> vég tároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4041	4045	4043	4046	4048	4080	4047
	Uf	4052	4053	4052	4054	4053	4050	4049
	vég tároló	2404	2407	2403	2408	2411	2412	2411
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26836	26836	26836	26836	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6302414	6302414	6302414	6302414	6302414	6302414	6302414
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 16. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
Beadagolás	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végártaló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4042	4045	4046	4047	4046	4043	4040
	Uf foly./gáz	4050	4048	4047	4043	4047	4045	4046
	végártaló	2408	2409	2412	2411	2409	2408	2405
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26836	26836	26836	26836	26836	26836	26836
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 17. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	22	23	24	25	26	27	28
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> vég tároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4041	4042	4045	4042	4044	4047	4046
	Uf foly./gáz	4040	4042	4043	4044	4041	4040	4041
	vég tároló	2403	2406	2408	2410	2409	2411	2410
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék		24	24	24	24		
Gázmotor								
	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	630344	630344	630344	630344	630344	630344	630344
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 18. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	27	28	1	2	3	4	5
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
Áttárazás	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Szintek	F1 foly./gáz	41047	4048	4049	4051	4050	4052	4048
	Uf foly./gáz	4042	4045	4046	4047	4043	4046	4048
	végtároló	2905	2907	2906	2909	2910	2912	2910
	CGF							
	ATEV							
Beérkezett anyagok	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26856	26856	26856	26896	26856	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 19 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		6	7	8	9	10	11	12
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folykony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4041	4043	4042	404	4047	4042	4041
	Uf foly./gáz	4050	4049	4052	4054	4057	4058	4057
	végtároló	2407	2406	2408	2410	2411	2412	2410
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék		21 (TV)	22 (TV)				
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6305714	6305714	6305714	6305714	6305714	6305714	6305714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2024 év 10 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		13	14	15	16	17	18	19
Beírás		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4043	4044	4042	4096	4045	4043	4044
	Uf foly./gáz	4056	4055	4059	4058	4061	4062	4064
	végtároló	2408	2410	2411	2412	2410	2408	2409
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 21 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		20	21	22	23	24	25	26
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4042	4045	4046	4048	4047	4044	4045
	Uf foly./gáz	4060	4059	4057	4061	4062	4064	4062
	végtároló	2907	2909	2912	2913	2910	2911	2909
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2024 év 22. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		27	28	29	30	31	1	2
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végártaló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4051	4050	4048	4045	4048	4047	4044
	Uf foly./gáz	4061	4060	4059	4062	4060	4063	4061
	végártaló	2408	2410	2411	2412	2414	2409	2411
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék			16				
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								



2024 év 23 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		3	4	5	6	7	8	9
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4044	4047	4048	4049	4047	4046	4045
	Uf foly./gáz	4040	4068	4066	4067	4065	4064	4063
	végtároló	2410	2412	2411	2410	2413	2411	2412
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 24 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		10	11	12	13	14	15	16
	hétfő							
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4045	4047	4046	4048	4049	4049	4050
	Uf foly./gáz	4066	4065	4068	4067	4068	4069	4065
	végtároló	2413	2415	2412	2411	2413	2414	2414
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor								
	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2024 év 25 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	17	18	19	20	21	22	23
	szíjárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szíjárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> előtároló							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4050	4049	4048	4043	4047	4048	4049
	Uf foly./gáz	4040	4068	4067	4068	4066	4064	4068
	végtároló	2415	2413	2414	2415	2414	2413	2415
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	Gázmotor üzemóra (h)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								





2024 év <del>28</del> . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		1	2	3	4	5	6	7
július		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4054	4058	4052	4054	4055	4054	4053
	Uf	4068	4070	4070	4068	4071	4072	4080
	végtároló	2413	2414	2416	2414	2413	2413	2415
Beérkezett anyagok	CGF							
	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27606	27605	27606	27606	27606	27606	27606
	Gázmotor gázóra (m3)	26906	26900	26900	26900	26906	26900	26900
	Gázmotor üzemóra (h)	6304675	6304675	6304675	6304675	6304675	6304675	6304675
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2024 év 28 . hét		Harsány üzemnapió						
datum		8	9	10	11	12	13	14
hétfő		kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4053 / 0	4051 / 0	4052 / 0	4052 / 0	4054 / 0	4053 / 0	4052 / 0
	Uf foly./gáz	4071 / 0	4071 / 0	4070 / 0	4068 / 0	4071 / 0	4070 / 0	4072 / 6
	végtároló	2415	2414	2416	2414	2415	2414	2413
	CGF							
Beérkezett anyagok	ATEV							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23606	23606	23620	23606	23606	23606	23606
	Gázmotor gázóra (m3)	6304675	6304625	6304675	6304675	6304675	6304625	6304675
	Gázmotor üzemóra (h)	26900	26900	26900	26900	26900	26900	26900
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								