



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00056-17/2024.

Előzmény: BO/51/07126/2023.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Tárgy: **EXODUS-TRANS Kft.** (Boldogkőváralja) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **EXODUS-TRANS Kft.** (3885 Boldogkőváralja, Tóhegy utca 7.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: EXODUS-TRANS Kft.
KSH azonosító: 25393813-4941-113-05
Székhely: 3885 Boldogkőváralja, Tóhegy utca 7.
KÜJ: 103444981
Telephely: 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18., (Felsőzsolca, 016/69 hrsz.)
KTJ: 103179073
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vételének száma:
108/2023. (Kiadmányozó: Felsőzsolca Város Jegyzője;
az igazolás iktatószáma: 687-19/2023.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17. és 20 pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 44. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgyűjtési létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya az Engedélyes 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyző kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgyűjtési tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Hasznosítás
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglák, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	10 000	10 000	2 500
17 01 02	tégla	10 000	10 000	-
17 01 03	cserép és kerámia	10 000	10 000	-

17 01 07	beton, téгла, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	10 000	10 000	-
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	10 000	10 000	2 500
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-tól	10 000	10 000	-
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	10 000	10 000	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	10 000	10 000	2 500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	10 000	-	-
20 03	egyéb települési hulladék			
20 03 07	lomhulladék	10 000	-	-

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **10 000 t/év.**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **10 000 t/év.**

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2 500 t/év.**

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. szám alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével (válogatás, aprítás, törés, őrlés, osztályozás) és hasznosításával (megfelelőségi vizsgálat, minősítettetés) foglalkozik.

Engedélyes 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. szám alatti telephelyét Felsőzsolca Város Jegyzője, 687-19/2023. iktatószámú igazolása szerint 108/2023. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékokat különböző építőipari és egyéb cégektől, valamint magánszemélyektől veszi át. Az Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az Engedélyes külön engedély birtokában szállítja be.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg. Ezt követően kerül sor a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtésére, egységgrakomány mennyiség összegyűjtéséig történő tárolására, előkezelésére és hasznosítására részben betonozott, részben zúzottkővel burkolt, részben pedig burkolat nélküli összesen 3964 m² nagyságú terület áll rendelkezésre. A beérkező hulladékok tárolása hulladék típusonként elkülönítetten, ömlesztve, illetve konténerekben történik.

- A föld deponálására egy 600 m² nagyságú terület van kijelölve.
- Az építési-bontási hulladékok egy 2200 m² nagyságú területen kerülnek tárolásra.
- A biológiailag lebomló hulladékok és a lomhulladékok 30 m³-es konténerekbe kerülnek gyűjtésre, egységgrakomány mennyiség összegyűjtéséig történő tárolásra.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/01056-7/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A HAK 20 02 01 biológiailag lebomló hulladék és a HAK 20 03 07 lomhulladék tekintetében az Engedélyes kizárólag azok gyűjtését végzi. Az építési-bontási tevékenységből adódó járulékos hulladékként kerül beszállításra a telephelyre.

Az előzetes tárolást követően az előkezelési tevékenység során az építési-bontási hulladékokat az Engedélyes hulladéktípusonként különválogatja, az idegen anyagokat eltávolítja (pl.: fém, műanyag, fa), majd töri és osztályozza.

A rakodás az EXTEC C10 típusú önjáró pofás törőre történik, amely képes kiszelektálni a fémhulladékot. A pofás törő berendezésen a hulladék először egy rázó asztalra kerül, amely lerázza a meddőt. A meddő egy szalagon ürül a gép mellé. Az hulladék ezt követően egy álló és egy mozgó pofa közé kerül, amely összetöri a bekerülő hulladékokat. A letört hulladékok innen egy kihordó szalagon keresztül az önjáró pofás törő berendezés elé helyezett BEYER TANDEM GLOBETROTTER típusú osztályozógép felhordó szalagjára kerül, itt történik a finom szemcseméretű frakciók leválasztása. A tört hulladék a kihordó szalagon keresztül kerül depózásra.

Az osztályozást követően a kezelt, illetve kiszállításra előkészített hulladékok összefüggő szilárd burkolatú tárolótéren kerülnek tárolásra.

A HAK 17 01 01 beton, a HAK 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól, illetve a HAK 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól hulladékok esetében, amennyiben azokat hasznosítani kívánja, úgy az előkezelte hulladékfrakciók minősítettése, megfelelőségi vizsgálata történik. A minősített kész terméket az Engedélyes saját tevékenység keretében felhasználja, illetve értékesíti.

A kezelés során keletkező hulladékokat és a minősítés alapján hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetek részére adják át.

Az előkezelési és hasznosítási technológia főbb lépései:

- a szállítmány ellenőrzése, mérlegelése;
- leürítés a tároló helyre;
- előválogatás (idegen anyagok eltávolítása);
- törés;
- osztályozás;
- minősítettés;
- késztermék elkülönített tárolása, értékesítése;
- nem hasznosítható frakció elkülönített deponálása, illetve azok átvételére feljogosított szervezet részére történő átadása.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- Hídmérleg;
- 1 db saját tulajdonú CASE 580 ST típusú kombigép;
- 1 db bérelt EXTEC C10 típusú önjáró pófás törőgép;
- 1 db bérelt NEW HOLLAND KOBELCO E 215 típusú lánctalpas forgó rakodógép;
- 1 db saját tulajdonú BEYER TANDEM GLOBETROTTER típusú rosta, osztályozógép;
- 1 db bérelt KOMATSU PC240 NLC-8 típusú lánctalpas forgókotró;
- 1 db saját tulajdonú MAN TGS típusú láncos konténeres autó;
- 1 db saját tulajdonú MAN TGX típusú multilift.

Engedélyes a hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységeinek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, aprítás, törés, őrlés, osztályozás, minősíttetés, megfeleléségi vizsgálat) végezhetők.

- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok össz mennyisége nem haladhatja meg a **2 000 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/01056-7/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A biológiailag lebomló hulladékok esetében a tárolás kizárólag az egységgrakomány összegyűléséig, de maximum két munkanap időtartamig megengedett.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtési, előkezelési, illetve a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelési vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék terméként nem hasznosítható.

- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszama, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) szerint külön – illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a gyűjtésre átvett, illetve előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak 2024. január 1-i hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy minél kevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A technológiai előírások, betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, illetve minimalizálni, hogy az, lakossági panaszt ne okozzon.
- A hulladékhasznosítási, deponálási tevékenységet a meteorológiai viszonyok figyelembevételével kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. Szükség esetén a munkaterületen és az üzemi úton locsolást és sebességkorlátozást szükséges alkalmazni.
- A törési, osztályozási, deponálási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását, különös tekintettel a lakott területek közelében.

- A hulladék és késztermék depóniák geometriáját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesebb felett se alakulhasson ki határérték feletti szállóporterhelés.
- A kiszállítás során a hulladékot a kiszóródás és a porzás megakadályozására ponyvával kell letakarni.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az havária esetén keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A törő és osztályozó berendezés csak telephelyen belül üzemelhet.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban kérelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Nagy Magdolna (Szerencs) hulladékgazdálkodási szakértő készítette 2023. év december hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. június 30-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az EXODUS-TRANS Kft. (székhely: 3885 Boldogkőváralja, Tóhegy utca 7.; KÜJ: 103444981; telephely: 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. szám; KTJ: 103179073) megbízásából Nagy Magdolna hulladékgazdálkodási szakértő 2023. év december hó 21. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6, 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 710 000,- Ft, azaz hétszázötven ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési

művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a meghatalmazás másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- a tárolt cégkivonatot;
- Felsőzsolca Város Jegyzője által, 687-19/2023. számon kiadott igazolás másolatát, mely szerint az engedélyes 3561 Felsőzsolca, Epres utca 18. szám alatti telephelyét 108/2023. számon nyilvántartásba vette;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a gépi berendezések bérletét igazoló szerződések másolatát;
- a gép berendezések mosatási, tisztítási, karbantartási szerződésének másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- munkakörhöz megfelelő munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év január hó 3. napján, BO/51/00056-4/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év január hó 16. napján kelt, BO/51/00056-6/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2024. január 26. napján érkezett BO/51/00056-7/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- befogadó nyilatkozat másolatát;
- a környezetvédelmi biztosítás (utolsó) befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát;
- helyszínrajz;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;

– igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének teljeskörűen nem tett eleget.

2024. év február hó 1. napján kelt, BO/51/00056-9/2024. számú végzésben ismételt hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. év február hó 9. napján megküldött BO/51/00056-10/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/00056/2024. számon (előzmény: BO/51/07126/2023.) folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00056-11/2024. ügyiratszámú, 2024. év február hó 15. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év június hó 19. napján érkezett BO/51/00056-13/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/00056/2024. számon (előzmény: BO/51/07126/2023.) folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, valamint megküldte hiánypótlását.

Engedélyes 2024. június 24. napján érkezett BO/51/00056-14/2024. ügyiratszámú levelével kiegészítette a BO/51/00056-13/2024. ügyiratszámú hiánypótlását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00056-15/2024. ügyiratszámú, 2024. év június hó 25. napján keltezett végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év január hó 03. napján kelt, BO/51/00056-1/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év június hó 27. napján kelt BO/32/00162-4/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2024. január 4-én érkezett BO/51/00056-1/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a EXODUS-TRANS Kft. (3885 Boldogkőváralja, Tóhegy utca 7.; KÜJ: 103444981; telephely: 3561 Felsőzsolca, Epres utca 18. szám, 016/69 hrsz.; KTJ: 103179073) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A telephelyen a hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése (építési –bontási hulladékok válogatása, mechanikai tisztítása, törése, osztályozása) és hasznosítása (értékesítés esetén terméké minősítése)

történik. Az átvétel vállalkozásoktól (pl. áramszolgáltatóktól), a lakosságtól és egyéb ipari intézményektől, betonelem gyártó üzemektől történik eseti megrendelések alapján.

Telephely egy része 0/63-as kővel van feltöltve (1000 m²). A többi terület jelenleg nincs feltöltve, föld takarású. A mérleg és a mérlegház alapja, valamint a felvezető és lehajtó rámpák alapja beton, ezeken felül további 400 m²-es rész kerül betonozásra. A telephely körben zárt, kerítéssel védett.

A fémhulladékok, vagy az egyéb közvetlenül hasznosítási folyamatba bevezethető hulladékok (pl. papír, műanyag, fa) kizárólag a válogatás során keletkeznek a különböző építési területek helyszíneiről a telephelyre bekerülő bontási hulladékokból kiválogatva, ezek a hulladékok átadásra kerülnek különböző hulladékkezelő szervezeteknek. A kommunális hulladékok esetében csak is kizárólag begyűjtés és hulladékkezelőnek (pl. lerakó) történő átadás valósul meg.

Az előkezelési tevékenység során a különféle építési-bontási hulladékokat fajtánként különválasztva (cserép, téglá, aszfalt, beton stb.) őrléssel kívánja a Kft. előkezelni. Az őrlésre használt berendezés mobil önjáró így a telephelyen is könnyen mozgatható. A Kft. a hulladékfeldolgozást követően a keletkező alapanyagokat szemcseméret (Ø 0-80 mm, igény szerint), típus, altípus szerint készíti elő, a vevők és a további saját felhasználás igényeit maximálisan szem előtt tartva a kívánt méretben és összetételben. Az alapanyagokat jelentős részben saját építési tevékenysége során visszaforgatással hasznosítja, másrészt az építőiparnak értékesíti. A kötőből kiérkező bontott téglá-, aszfalt- és betontörmelék újrafelhasználható, egyenletes szemszerkezetű zúzaléka elsősorban az útalapok készítésére alkalmas.

Az őrlésen kívüli előkezelési folyamat az építési hulladékok között lévő finom szemcséjű frakció rostálása osztályozott anyaggá, amely talajfeltöltésre is használható a magasabb szervesanyag-tartalma miatt. Amennyiben a hasznosított anyagok nemcsak saját felhasználásra, hanem értékesítésre is kerülnek, abban az esetben a gyártott anyagokat a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint kívánják bevizsgáltatni és a folyamatokat tanúsíttatni, illetve egyéb analitikai vizsgálatok időszakos elvégzését is vállalják a termelt anyagok szennyezés mentességének igazolására vonatkozóan.

A gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok éves mennyisége: 10000 tonna.

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok éves mennyisége: 10000 tonna.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok éves mennyisége: 2500 tonna.

A benyújtott dokumentációban ismertetett technológiából eredően (inert hulladékok rakodása, szállítása, törése és osztályozása) porkibocsátással kell számolni (szilárd nem toxikus por). Az aprítás, anyagszállítás, rakodás, szabadtéri tárolás során kialakuló nagymértékű kipurzolás megelőzése érdekében az üzemeltető vizes permetezést vagy takaróanyagok használatát kívánja alkalmazni.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításának kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Az alkalmazottak létszáma: 23 fő alkalmazott. A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

TÍPUS	MUNKAMŰVELET	DB
CASE 580 ST	KOMBIGÉP (SAJÁT)	1
EXTEC C10	ÖNJÁRÓ POFÁS TÖRŐGÉP (BÉRELT)	1
NEW HOLLAND KOBELCO E 215	LÁNCTALPAS FORGÓ RAKODÓGÉP BÉRELT)	1
BEYER TANDEM GLOBETROTTER	ROSTA, OSZTÁLYOZÓGÉP(SAJÁT)	1
KOMATSU PC240 NLC-8	LÁNCTALPAS FORGÓKOTRÓ (BÉRELT)	1
MAN TGS	LÁNCOS KONTÉNERES AUTÓ (SAJÁT)	1
MAN TGX	MULTILIFT (SAJÁT)	1

A telephely feltételezett zajvédelmi hatásterületen védendő épület nem található.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen sem technológiai, sem kommunális szennyvíz nem keletkezik. A szociális igényekre a telephelytől 250 méter távolságra lévő (3561 Felsőzsolca, Berek u. 1.) kiépített telephelyen, közművesített épület került kialakításra.

A telephelyre hulló csapadékvíz szikkasztásos módon kerül elvezetésre.

A Kft. központi telephelye (3561 Felsőzsolca Berek út 1 016/81 hrsz.) kizárólag üres járműtárolási célra szolgál, itt található a szociális és pihenő helyiségek.

EXODUS-TRANS Kft. saját tulajdonú földmunkagépeinek külső mosását és tisztítását a Big Truck Cleaning Kft. telephelyén üzemeltetett mosóban végzik.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az EXODUS-TRANS Kft. (3885 Boldogkőváralja, Tóhegy utca 7.) a 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Felsőzsolca 016/69 hrsz.) nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év január hó 03. napján kelt, BO/51/00056-2/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év január hó 31. napján keltezett BO/NEF/00082-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. január 3-án kelt, BO/51/00056-2/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az EXODUS-TRANS Kft. (székhely: 3885 Boldogkőváralja, Tóhegy u. 7., telephely: 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. 016/69 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az EXODUS-TRANS Kft. a 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. 016/69 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. Az átvételt vállalkozásoktól, lakosságtól, és egyéb ipari intézményektől, betonelem gyártó üzemektől végeznék épületek bontása során keletkezett hulladékokból. Az inert hulladékokat a Kft. (külön engedély birtokában) vagy engedéllyel rendelkező vállalkozások szállítanák be a telephelyre. A telephelyen a hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése (építési-bontási hulladékok válogatása, mechanikai tisztítása, törése, osztályozása) és hasznosítása (értékesítés esetén terméké minősítése) történne. A beérkező, feldolgozni kívánt hulladékok a telephely területén, egymástól elkülönítetten fognak tárolásra kerülni. Az előkezelt, kiszállításra előkészített hulladékok kültéri, összefüggő szilárd burkolatú tárolótéren lesznek elhelyezve. A hasznosított hulladékok (kizárólag az ásványi tartalmú, főként beton, föld és kövek, illetve kazánhamu és salak jellegű hulladékok) építési anyagként kerülnek értékesítésre. Az előkezelés, illetve hasznosítás során keletkező másodlagos hulladékok hulladékátvevő partnereknek kerülnek átadásra. A tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel a Kft. rendelkezik. A telephelyén egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége 2.000 t. A gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 10.000 t/év. Az előkezelt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 10.000 t/év. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2.500 t/év.

Az érintett telephely (3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. 016/69 hrsz.) a Kft. központi telephelytől (3561 Felsőzsolca Berek út 1. 016/81 hrsz.) 250 m-re helyezkedik el ipari gazdasági területen. A telephely egy része 0/63-as kővel van feltöltve (kb. 1.000 m²), a többi terület jelenleg föld takarású. További 400 m²-es rész fog betonozásra kerülni. A telephelyen kommunális és technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyre hulló csapadékvíz szikkasztásos módon kerül elvezetésre. A hulladékok inert hulladékok, a talajt és a felszín alatti vizeket érő szennyezéssel nem kell számolni. A szociális feltételek a központi telephelyen biztosítottak. Levegővédelmi szempontból a kiporzás a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez használt területen lehet számottevő. A porszennyezést locsolással vagy takaróanyagok alkalmazásával fogják megelőzni. A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat szállító gépjárműfogalom, valamint a munkagépek üzemeléséből eredő zaj teszi ki. Zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az eljárás során 2024. év január hó 3. napján kelt, BO/51/00056-3/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év január hó 15. napján kelt. 35500/295-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/00056-3/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az EXODUS-TRANS Kft. (3885 Boldogkőváralja, Tóhegy u. 7.) részére, Felsőzsolca, Epres u. 18. 016/69 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési dokumentációt Nagy Magdolna hulladékgazdálkodási szakértő (05-01779) készítette 2023. december 12-ei keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A telephelyen a hulladékok a beszállított inert hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése (építési –bontási hulladékok válogatása, mechanikai tisztítása, törése, osztályozása) és hasznosítása (értékesítés esetén terméké minősítése) történne. A hasznosított hulladék értékesítésre kerül, visszakerül az építési anyag körforgalomba. Az átvétel vállalkozásoktól (pl. áramszolgáltatóktól), a lakosságtól, és egyéb ipari intézményektől, betonelem gyártó üzemektől történik majd, épületek bontása során keletkezett hulladékokból eseti megrendelések alapján.”

A kezelendő hulladékok főbb csoportosítása

- Hulladékgyűjtésből származó hulladékok
- Kitermelt föld
- Útbontási hulladék
- Építési hulladék
- Kevert építési hulladék

Az egyes csoportosításokra jellemző összetétel

Kitermelt föld	termőföld, homok, kavics, agyag, egyéb közet, salak
Útbontási hulladék:	bitumenes vagy hidraulikusan kötött építőanyag, útburkolat, szegélykő, járda, homok, kavics
Építési hulladék:	beton, vasbeton, téglá, malter, gipsz, kerámia, szennyező anyagok: fa, vas, üveg, műanyag
Kevert építési hulladék:	beton, téglá, malter, homok, kavics, kerámia, szennyező anyagok: fa, vas, üveg, műanyag, kábel, papír

„A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy az Engedélykérő által kezelni kívánt hulladékok közül kizárólag az ásványi tartalmú főként beton, föld és kövek, illetve kazánhamu és salak jellegű hulladékok kerülnének hasznosításra, amely esetén a telephelyen mindösszesen 65.000 t/év-ben maximalizálható a hulladékok éves összmenyisége. Tevékenységünk során a hasznosítási folyamatot úgy terveztük, meg hogy a napi 10 tonna hulladékmennyiséget nem fogjuk elérni, azaz napi hasznosításunk nem éri el a 10 t/nap kapacitást.”

„A hulladékok csomagolása és tárolása

A beérkező, feldolgozni kívánt hulladékok a telephely területén vannak tárolva, egymástól elkülönítetten. A kiszállításra kerülő hulladékok szükség szerint lehálózva/letakarva a gépjárműveken vannak tárolva. A beérkező hulladékok környezetveszélyeztetést kizáró módon történő tárolása érdekében a kialakítandó burkolatot szükség esetén felújítják, karbantartják. A tárolási mód gyakorlatilag semmilyen környezetszennyezést nem okoz, mert ezekből, a hulladékokból semmilyen veszélyes anyag nem kerül ki a környezetbe (pl. talajba történő kimosódás).”

„Telephelyen történő működés

A vállalkozás központi telephelye (3561 Felsőzsolca Berek út 1 016/81 hrsz) kizárólag üres járműtárolási célra szolgál, itt található a szociális és pihenő helyiségek. A központi telephelytől 250 m-re található a jelen engedéllyel érintett telephely a 3561 Felsőzsolca, Epres u. 18. (hrsz 016/69) A másik telephely 250 m-re található, ahol szociális és pihenő helyiségek találhatóak. Továbbá ezen a telephelyen is kialakításra fog kerülni egy bérelt mobil szociális helyiség.”

„Szennyvízelvezetés:

Nem keletkezik sem technológiai, sem kommunális szennyvíz, amelyet szükséges lenne elvezetni.

Vízellátás:

A technológia alapvetően nem igényel semmilyen vízfelhasználást. A permetezés tehergépjárművel szállított vízzel történik.”

„Csapadékvíz elvezetés:

A telephelyre hulló csapadékvíz szikasztásos módon kerül elvezetésre. A hulladékok inert hulladékok így a nevükből adódóan sem kell számolni szennyezéssel.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az Engedélyes 2024. hó június 19. napján érkezett BO/51/0056-13/2024. számú hiánypótlásában módosította a kérelmét. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes kérelmének módosítása során a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonni kívánt hulladékok közül törlésre kerültek hulladékok, illetve a gyűjteni, kezelni tervezett hulladékok mennyiség is csökkentésre került, valamint az alkalmazott technológia nem változott, így az eljárásba bevont szervek ismételt megkeresésétől eltekintettem.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását (építési-bontási hulladékok válogatását, törését, aprítását, osztályozását, minősíttetését) kívánja végezni a 3561 Felsőzsolca, Epres utca 18. szám, 016/69 hrsz. alatti telephelyén. Az engedélyes az évente gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 10 000 t/év, az évente előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 10 000 t/év, az évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 2 500 tonna/év mennyiségben határozta meg, amelyből az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 2 000 tonna.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/01056-7/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltam meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes

hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6., 5 és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Nagy Magdolna – **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/00162-4/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz