



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/05001-19/2024.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Telefonszám: 0646/517-394

Tárgy: Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Felsőzsolca) veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **veszélyes hulladékok**

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

KSH azonosító: 11587008-3700-113-05

Székhely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.

KÜJ: 100429196

Telephely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz.

KTJ: 100841333

Telepengedély –

nyilvántartási száma: 74/2019. (Kiadmányozó: Felsőzsolca Város Jegyzője; a határozat ügyiratszám: 3599-3/2024.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E04 – 01 desztillálás;

E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

Területi hatálya

előkezelés tekintetében az engedélyes 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz. alatti telephelye;

gyűjtés, kereskedelem tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe, ideértve az engedélyes 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz. alatti telephelyét is.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Kereskedelem	Előkezelés
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
01 05	fűrőiszapok és egyéb fűrési hulladék			
01 05 05*	olajtartalmú fűrőiszap és hulladék	1 000	-	-
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK			
04 02	textilipari hulladék			
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1 000	-	-
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
05 01	kőolajfinomításból származó hulladék			
05 01 03*	tartályfenék iszap	1 000	-	-
05 01 05*	kiömlött olaj	1 000	-	-
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	1 000	-	1 000
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	1 000	-	1 000

06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap			
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	10 000	-	10 000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	-
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	-
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5 000	-	-
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	5 000	-	5 000
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	5 000	-	-
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)			
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	-
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	-
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	-
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	-
07 05	gyógyszerek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	10 000	-	10 000
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	-	-	10 000
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	10 000	-	10 000
07 05 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	-	-	10 000
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	-	-	10 000
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	-	-	10 000
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék			
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	5 000	-	5 000
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	5 000	-	5 000
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	5 000	-	5 000

07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebről meg nem határozott hulladék			
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	1 000
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1 000	-	1 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)			
10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1 000	-	1 000
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék			
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	5 000	5 000	5 000
10 02 13*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	1 000	-	1 000
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék			
10 03 27*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	1 000	1 000	1 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	10 000	10 000	-
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	10 000	10 000	-
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	10 000	10 000	10 000
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	10 000	10 000	10 000
12 01 10*	szintetikus gépolaj	10 000	10 000	-
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	5 000	5 000	-
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	1 000	1 000	1 000
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaj	5 000	5 000	-
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)			
12 03 01*	vizes mosófolyadék	10 000	10 000	10 000
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	10 000	10 000	10 000
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)			
13 01	hidraulika olaj hulladéka			
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	10 000	-	10 000
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	10 000	10 000	-
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	10 000	10 000	-
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	10 000	10 000	-
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	10 000	10 000	-
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék			
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	10 000	10 000	-

13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	10 000	10 000	-
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	10 000	10 000	-
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	10 000	10 000	-
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	10 000	10 000	-
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj			
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	10 000	10 000	-
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	10 000	10 000	-
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	10 000	10 000	-
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	10 000	10 000	-
13 04	hajófenéki olajhulladék			
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	1 000	-	1 000
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	1 000	-	1 000
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék			
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	10 000	10 000	10 000
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	10 000	10 000	10 000
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	10 000	10 000	10 000
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	10 000	10 000	10 000
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka			
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	10 000	10 000	-
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	10 000	10 000	-
13 08	közelebről meg nem határozott olajhulladék			
13 08 01*	sótalanítási iszapok, emulziók	10 000	-	10 000
13 08 02*	egyéb emulziók	10 000	-	10 000
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)			
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék			
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	1 000	-	-
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1 000	1 000	-
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)			
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	10 000	10 000	10 000
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék			
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	10 000	-	10 000
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	10 000	-	10 000

19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék			
19 01 06*	gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	1 000	-	1 000
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék			
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	10 000	-	10 000
19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	10 000	10 000	-
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék			
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	10 000	-	10 000
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék			
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	10 000	-	10 000
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	10 000	-	10 000
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék			
19 13 07*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	1 000	1 000	1 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	10 000	-	10 000

A gyűjtésre, és/vagy kereskedelmi célból átvehető, valamint abból előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 10 000 t/év. A gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból átvehető, valamint előkezelhető hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg a hulladék listában meghatározott mennyiségeket.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével foglalkozik.

A II.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele az engedélyes 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz. alatti telephelyén, valamint – jelen engedély alapján, gyűjtési és kereskedelmi tevékenység esetében – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén belül a hulladék termelőinek, birtokosainak ingatlanain, telephelyein történhet.

Engedélyes telephelyére a veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az Engedélyes külön engedély birtokában szállítja be.

A hulladékok átvételét megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az idegen anyagot tartalmazó hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok mérlegelése az engedélyes által (bérmérlegelés), illetve a célállomás (hasznosító, ártalmatlanító szervezet) telephelyén történik.

A termelők, birtokosok telephelyén átvett hulladékok, vagy közvetlenül engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító létesítménybe kerülnek elszállításra, vagy egységgrakomány mennyiség összegyűjtése érdekében, vagy előkezelés céljából engedélyes telephelyére kerülnek beszállításra.

Engedélyes tárgyi telephelyét Felsőzsolca Város Jegyzője, 3599-3/2024. számú határozatában 74/2019. számon nyilvántartásba vette.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05667-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Engedélyes telephelyén a hulladékok egységgrakomány mennyiség összegyűléséig ADR minősített csomagolóeszközökben, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása 2 db 50 m³-es zárt, acéltartályban történik. (A szállító tartályokból a leürítés (átfejtés) zárt rendszerben, csővezetéken keresztül történik.) A 2 db 50 m³-es acéltartály egy 200 m³ űrtartalmú kármentő medencével rendelkezik. A kármentő medence vízzáró betonból készült, belülről pedig KESTON NKB nagy kémiai ellenállású szigetelőanyaggal van bevonva.

A tartályokból a hulladékot a gépjárművek maximális szállítási kapacitását kihasználva továbbszállítják a hulladék ártalmatlanítókhoz, vagy a későbbiekben részletezett módon előkezelik.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – a határozat II.3. pontjában meghatározott folyékony veszélyes hulladékok emulzióbontása, illetve 1 db Destimat Loft típusú vákuumdesztilláló berendezéssel történő kezelése történik az alábbiak szerint:

Az átvett folyékony iszapos hulladékok esetében már a szállító jármű leürítésekor, az iszap frakciót külön tartályba, vagy másik szállítójármű tartályába fejtik le. (dekantálás). A bepárló készülék üzemi tartályába ezen hulladékoknak kizárólag a folyékony frakciója kerül bevezetésre. A kezelésre váró hulladékok átmeneti tárolására szolgáló 50 m³-es tartályokból – rendszeres időközönként, az aljára szerelt ürítőcsokk segítségével – a kiüledett iszapot eltávolítják a bepárló készülék megóvása és a technológia folyamatos üzemelése érdekében.

A vákuumbepárló berendezés zárt csarnokon belül került telepítésre. Kapacitása 1400 l/óra. A berendezés elektromos árammal üzemel.

A kezelt folyékony veszélyes hulladék egy kétfázisú vizes diszperz rendszer, amelynek 90-95 %-a víz, a fennmaradó része pl. olaj. A bepárlás során az egyes folyadékok forráspontjuk alapján elválnak. A gőzként távozó víz a kondenzáló körben lecsapódik és mint folyadék távozik a lepárlóból külön tartályba (18 m³-es derítő tartályba). A koncentrátumot az elérhető töménységig bepárolják, majd koncentrátumtároló tartályba leeresztik. A kondenzáló egység megakadályozza a gőz halmazállapotú anyagok környezetbe történő kijutását. A technológiának légszennyező anyag kibocsátása nincs, minden bepárlással szétválasztott anyag folyadék állapotban kerül a telephelyről elszállításra. A lepárolt vizet szennyvíztelepre szállítják, a leválasztott iszap frakció veszélyes hulladékként arra feljogosított kezelő részére kerül átadásra.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 25.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [emulzióbontását, Destimat Loft típusú vákuumdesztilláló berendezéssel történő kezelését] lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- A határozat II.3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékok köréből előkezelésre veszélyes szerves összetevőként kizárólag olajat, ill. olajszármazékokat tartalmazó veszélyes hulladék, valamint a háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok köréből a 20 01 26* azonosító számú, olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től megnevezésű hulladék vehető át. Egyéb szerves komponenst – így különösen szerves oldószert növényvédőszer, gyógyszermaradékot, festéket, hígítót stb. – tartalmazó veszélyes hulladék átvétele jelen engedély alapján tilos. Önálló szerves fázisú veszélyes hulladék desztillálása jelen engedély alapján ugyan csak tilos!
- A határozat II.3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékok köréből előkezelésre kizárólag azon szervesetlen mosófolyadékok, anyalúgok vehetők át, melyek szerves komponenst nem

tartalmaznak, hő hatására nem bomlanak. Ezen hulladékok üstmaradékait – az olajtartalmú hulladékoktól – külön koncentrátum tároló tartályban kell gyűjteni.

- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladéazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem előkezelhető akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni. Amennyiben az átvétel helyén nincs mód a hulladékok mérlegelésre, úgy a hulladékok tömegét a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett műszaki becslésével, illetve bémérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05667-3/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására, illetve előkezelésére szolgáló terek vízzárósságát biztosítani kell.
- A tevékenység során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásain túl, az ADR által meghatározott előírásokat is be kell tartani.
- A veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A gyűjtéshez használt eszközöknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniük a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő raktározására.
- Az egymással reakcióképes veszélyes hulladékok ugyanabban a gyűjtőedényben történő gyűjtése tilos!
- Veszélyes hulladékot más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani tilos!
- Éghető folyékony hulladék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyűjtési veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
- Öngyulladásra hajlamos hulladékot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó hulladékkal, továbbá olyan hulladékkal, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni
- A szervetlen, illetve szerves folyékony hulladékokat egymástól elkülönítve, külön-külön tartályban kell gyűjteni.

- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfajteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **100 tonnát**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [emulzióbontása, Destimat Loft típusú vákuumdesztilláló berendezéssel történő kezelés]] végezhető.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Amennyiben a technológia során keletkezett szennyvíz minősége a befogadó által meghatározott paramétereknek nem felel meg, úgy azt a továbbiakban hulladéknak kell tekinteni és átadása kizárólag végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet. A szennyvízként az átadási követelményeknek való megfelelést laborvizsgálatokkal kell ellenőrizni.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott

alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A veszélyes hulladékok előkezelését (desztilláció) kizárólag a vonatkozó, hatályos jogszabályok által meghatározott szakképzettséggel, megfelelő anyagismerettel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók végezhetik.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
 - Így különösen:
 - az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg];
 - a keletkezett hulladék;
 - a telephelyről, helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
 - az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
 - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető.

- A technológiai szennyvizet (desztillált víz) negyedévente az átvevővel kötött megállapodás, szerződésben rögzített szennyezőanyag tartalomra vonatkozóan arra feljogosított akkreditált szervezettel be kell vizsgáltatni, a vizsgálati jegyzőkönyveket a hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell küldeni, illetve azt a nyilvántartás részeként kell kezelni.
- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig**, a tevékenység során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kérelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kérelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A veszélyes hulladék előkezelése során a vákuumdesztilláló berendezésben keletkező szennyvíz, olajfrakció rendszeres elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
- A lepárolt vizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A kármentő műtárgy, valamint a tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18. § (5) bek.-ben előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvinni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.

- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
 - A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 - A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
 - A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
 - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
 - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
 - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
 - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
 - A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
 - A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
 - A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
 - A lepárolt „víz” befogadóba nem vezethető, annak elszállításáról a MIVÍZ Kft. által üzemeltetett miskolci szennyvíztisztító telepre gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
 - Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
 - Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (Miskolc) 35510/1223-3/2024. ált. számon szakhatósági hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából Nagy Magdolna (Szerencs) hulladékgazdálkodási szakértő készítette 2024. év április hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. június 30-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, elvesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.; KÜJ: 100429196; telephely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz.; KTJ: 100841333) megbízásából Nagy Magdolna hulladékgazdálkodási szakértő 2024. év április hó 26. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04016-14/2023.ügyiratszámú engedéllyel módosított BO-08/KT/04975-13/2019. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelemére, valamint előkezelésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, mely tevékenységet kívánja folytatni.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.4. és 4.5. pontjai alapján, a 11. pont figyelembevételével előírt, összesen 300 000,- Ft, azaz háromszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, kereskedni és előkezeleni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- helyszínrajzot;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről szóló igazolást;
- befogadó nyilatkozat másolatát;
- földhasználati jog módosításáról szóló megállapodás (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.);
- hulladék átvételéről szóló szerződés;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- nyilatkozatot köztartozás mentességről;
- nyilatkozatot munkavédelmi eszközök biztosításáról;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgyűjtési tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgyűjtési hatóság hulladékgyűjtési engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 54., valamint 55. és 56. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év május hó 3. napján, BO/51/05001-7/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év május hó 27. napján kelt, BO/51/05001-11/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2024. június 5. napján érkezett BO/51/05001-12/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- meghatalmazás másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- Felsőzsolca Város Jegyzője által, 3599-3/2024. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz., alatti telephelyét 74/2019. számon nyilvántartásba vette;
- gépjárművek tisztításáról szóló szerződés;
- befogadó nyilatkozat másolatát;
- engedélyes módosított környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.

Engedélyes 2024. év június hó 12. napján megküldött BO/51/05001-13/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/05001/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgyűjtési hatóság a BO/51/05001-14/2024. ügyiratszámú, 2024. év június hó 18. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év június hó 24. napján érkezett BO/51/05001-16/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/05001/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását, valamint megküldte hiánypótlásának kiegészítését.

Engedélyes 2024. június 27. napján érkezett BO/51/05001-18/2024. ügyiratszámú levelével kiegészítette hiánypótlását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év május hó 3. napján kelt, BO/51/05001-2/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év június hó 26. napján kelt BO/32/04199-3/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. május 6-án érkezett BO/51/05001-2/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Kurmai Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz., KÜJ: 100429196; telephely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz., KTJ: 100841333) részére a veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A Kft. szennyvízkezelésből származó iszapok, hulladékok begyűjtését, szállítását végzi. Legnagyobb mennyiségben szennyvíz és veszélyes folyadékok veszélyes hulladékainak gyűjtését folytatják, illetve szennyvízrendszerek tisztítása, üzemeltetése, valamint a mobil illemhely szolgáltatás területein keletkező veszélyes hulladék elszállítását.

A beszállítást zárt tartányos járművekkel végzik.

A Kft. a termelőtől, kereskedőtől a veszélyes hulladékot átveszi, a telephelyen egységgrakományként összegyűjti, a telephelyen gyűjtött veszélyes hulladékok egy részét előkezel, ill. továbbszállítja hulladék ártalmatlanítókhoz.

A hulladékkezelési tevékenység kapacitása max. 10 000 tonna/év.

Az átvenni kívánt 19 13 07 hulladék azonosító kódú szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok megnevezésű hulladék mennyisége 1000 tonna/év. Ezek kizárólag olajjal szennyezett talajvizek tisztításából keletkezhetnek, pl: régi üzemanyag kutak, MÁV tankoló állomások területén lévő kármentesítések során.*

A remediáció során a kiszivattyúzott talajvíz felúszó szabad fázisú olajtartalmát egy olajfelfölöző tartályba vezetik, utána következnek a víztisztítás további lépései. Az olajfelfölözőben összegyűjtött vizes olajat a Kft. a vákuumbepárló készülékével tudja kezelni.

A Destimat Loft vákuumbepárló berendezés zárt csarnokon belül található, elektromos árammal üzemel. Kapacitása 1400 l/óra.

A kezelt folyékony veszélyes hulladék egy kétfázisú vizes diszperz rendszer amelynek 90-95 %-a víz, a fennmaradó rész olaj.

A bepárlás során az egyes folyadékok forráspontjuk alapján elválnak. A gőzként távozó víz a kondenzáló körben lecsapódik és mint folyadék távozik a lepárlóból külön tartályba. A koncentrátumot az elérhető töménységig bepárolják, majd koncentrátumtároló tartályba leeresztik. A kondenzáló egység megakadályozza a gőz halmazállapotú anyagok környezetbe történő kijutását.

A technológiának légszennyező anyag kibocsátása nincs, minden bepárlással szétválasztott anyag folyadék állapotban kerül a telephelyről elszállításra.

A lepárolt vizet szennyvíztelepre szállítják, a leválasztott olaj frakció hulladékként kerül átadásra veszélyes hulladék lerakónak.

A bepárlás során keletkező vizet szennyvízként adják át a MIVÍZ szennyvíztelepnek, a keletkező hulladékot (130502* olajos iszapot) a Hun-viron Kft.-nek adják át.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

Az elpárologtatott víz kondenzáló egységen lecsapásra kerül, nincs a gőz a levegőbe vezetve.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A kiegészített dokumentációban foglaltak alapján a mobil WC rakodási zaja és mosása eseti jelleggel történik, nem folyamatos, naponta 2 alkalommal.

A rakodás ideje 15 perc, mosás ideje 15 perc. A rakodás során a mobil WC-ket leürített állapotban rakják le a telephelyen, illetve emelik fel a teherautóra. A rakodás a tehergépjármű emelőjével történik, illetve kézi mozgatással. A mobil WC-ket minden esetben leürített állapotban hozzák be a telephelyre, a leemelést követően magasnyomású mosó segítségével mossák le. A magasnyomású mosó típusa: Kärcher, mely az egyik épületben került elhelyezésre.

A telephelyet 2 m magas zárt kerítés veszi körbe.

A tevékenység hatásterülete 35 m-es sugarú körön belül van. A hatásterület nem érint védett ingatlanokat. A zajvédelmi hatásterületen nincs védendő épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A kármentő medence 200 m³ űrtartalmú, vízzáró betonból készült, amely belülről KESTON NKB nagy kémiai ellenállású szigetelőanyaggal lett bevonva. Ebben található a 2 db 50 m³-es tartály, amely csővezetékekkel kerül összekötésre a zárt tárolóban elhelyezett bepárló géphez.

A telephelyen rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz.

A szállításhoz használt gépjárművek, valamint az üres gyűjtőeszközök tárolása az engedélykérő telephelyén (3561 Felsőzsolca Bolyai u. 045/2 hrsz.) történik.

A Kft. gépeinek és gépjárműveinek szervizelését és tisztítását szakszerviz végzi.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.) a 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Felsőzsolca 045/2 hrsz.) nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, illetve a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi

biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú 3. pontja figyelembevételével, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év május hó 3. napján kelt, BO/51/05001-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kérem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év május hó 23. napján keltezett BO/NEF/1297-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. május 3-án kelt, BO/51/05001-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely és telephely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz.) veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozóan BO/51/04016-14/2023. számú határozattal módosított BO-08/KT/04975-13/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. május 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. elsősorban ipari és egyéb szolgáltatási, illetve lakossági szállítási tevékenységekből származó veszélyes hulladékok gyűjtését és kezelőkhöz történő szállítását (külön engedély birtokában) kívánja végezni. Legnagyobb mennyiségben szennyvíz és veszélyes folyadékok veszélyes hulladékainak gyűjtése történik, illetve szennyvízrendszerek tisztítása, üzemeltetése, valamint a mobil WC szolgáltatás területein keletkező veszélyes hulladék elszállítása. A Kft. a hulladékokat fajtánként válogatva, a termelő által előkészítve, az ADR előírásai szerinti csomagolóeszközökben, IBC tartályban vagy tartályos gépkocsiban kívánja szállítani. A gyűjtés, kereskedelem a telephelyen kívül, az előkezelés (egyes olaj tartalmú hulladékok esetében) a telephelyen tervezett. A telephelyre a beszállítást a Kft. zárt szippantós tartályjárművekkel végzi. A beszállított hulladékok megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig kerülnek tárolásra (2 db x 50 m³-es tartály) a telephelyen, majd ártalmatlanítókhoz elszállításra, illetve egy része előkezelésre (olajos víz desztilláló berendezés) kerül. A tisztítás után keletkező víz 18 m³-es derítő tartályba kerül elvezetésre. A lepárolt vizet szennyvíztelepre szállítják, a leválasztott olaj frakció hulladékként kerül átadásra veszélyes hulladék lerakónak. A gyűjteni, kereskedni és előkezelni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 10.000 t/év. Az egyszerre tárolható mennyiség 100 m³, hozzávetőlegesen 100 t.

A Kft. telephelye ipari (GIP) besorolású övezetben, 3709 m² alapterületen helyezkedik el. A telephelyen 2 db 50 m³-es kármentővel rendelkező zárt acéltartály került telepítésre. A kármentő medence 200 m³ űrtartalmú, vízzáró betonból készült, amely belülről nagy kémiai ellenállású szigetelőanyaggal lett bevonva. A folyékony hulladék tartályokba töltése zárt rendszerben, töltőcsövön keresztül történik. A bepárló készülék részére zárt tároló került kialakításra. A Dokumentáció szerint a talajba történő kibocsátás, illetve az ezzel összefüggő felszín alatti víz szennyezése kiküszöbölhető a védelmet nyújtó tárolási megoldással. A zárt technológiának köszönhetően a szabadba jutás minimálisra csökkenthető. A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak. Légszennyező

pontforrás nincs kialakítva, a zárt technológia és maga a kezelni kívánt olajos víz kizárja, hogy a tevékenység bűzhatással járjon. Zajvédelem szempontjából a legközelebbi védendő lakóépület 70 m-re található (Felsőzsolca, Bólyai u. 24.). A létesítményben egyműszakos nappali munkavégzés fog történni. A tevékenység hatásterülete 35 m-es sugarú körön belül van. A hatásterület nem érint védett ingatlanokat. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadterei tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadterei munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.”

Az eljárás során 2024. év május hó 3. napján kelt, BO/51/05001-4/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év május hó 23. napján kelt. 35500/3972-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05001-4/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Kurmai

Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.; KÜJ: 100429196; telephely: 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.; KTJ: 100841333) részére veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenységre feljogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárása lefolytatásához.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz. telephelyére vonatkozóan BO-08/KT/04975-13/2019. számon kiadott veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély BO/51/04016-14/2023. számon módosításra került és 2024. május 31-ig hatályos. Az engedélyhez Igazgatóságom 35500/3977-1/2019.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

A Kft. a tevékenységet tovább kívánja folytatni: gyűjtés, kereskedelem vonatkozásában a BAZ Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területén, előkezelés vonatkozásában a telephelyén kívánja végezni; az előkezelés magában foglalja a hulladék előzetes tárolását is.

A Kft. a termelőtől, kereskedőtől, lakosságtól a nem veszélyes hulladékot átveszi, az átvett hulladékot megfelelő rakomány mennyiség összegyűléséig telephelyen tárolja, a telephelyen gyűjtött veszélyes hulladékok (olaj tartalmú hulladékok) egy részét előkezeli.

Az egyszerre tárolható hulladék mennyiség 100 t, a kérelmezett éves 10.000 tonna összességében értendő, maximum ennyi mennyiséget kíván telephelyére beszállítani (vagy gyűjtés vagy kereskedelem címén) és maximum ennyit előkezelné.

A Kft. 2 db 50 m³-es zárt acéltartály telepített. A Kft. szippantós gépjárművel a folyékony hulladékot (elsősorban olajos víz csapadékvíz tisztítókból, mosókból, emulziók, és más nem 13 veszélyes folyékony hulladékok) a telephelyére szállítja. Zárt rendszerben töltőcsövön rácsatlakozva a tartályokba tölti. A tartályokból a gépjárművek maximum szállítási kapacitását kihasználva továbbszállítja a hulladék ártalmatlanítókhoz, vagy előkezeli az 1 db Destimat Loft vákuumbepárló berendezéssel. A berendezés zárt csarnokon belül található.

Kapacitása 1400 l/óra.

A 2 x 50 m³ tartály a kármentővel rendelkezik. A tisztítás után keletkező víz a bepárló géphez közeli, korábban telepített 18 m³-es derítő tartályba kerül elvezetésre.

A kármentő medence 200 m³ űrtartalmú, vízzáró betonból készült, amely belülről KESTON NKB nagy kémiai ellenállású szigetelőanyaggal lett bevonva. Ebben található a 2 db 50 m³-es tartály, amely csővezetékekkel kerül összekötésre a szemközti zárt tárolóban elhelyezett bepárló géphez. A hulladékok a két tárolótartályba kerülnek beszivattyúzásra. A tartályokban csak olaj és víz összetételű folyékony hulladékok vezethetők be, azok egymással nem léphetnek reakcióba. A bepárlás során keletkezik víz, amelyet szennyvízként, adnak át a MIVIZ szennyvíztelepnek, valamint olajos iszapot a Hunviron Kft.-nek adják át.

Egyes esetekben amennyiben olyan tiszta olaj frakció kerül lepárlásra, akár értékesíteni is lehet a keletkező hulladékot. Egyes esetekben az átvett olajhulladék vagy előkezelés után fennmaradt olajfrakció értéket is képviselhet, ezen hulladékokkal kívánnak kereskedni. Erről jelenleg nem állnak rendelkezésre szándéknyilatkozatok. Amennyiben nem jön létre a kereskedelem a meglévő befogadó nyilatkozat alapján a Hunviron Kft.-nek lesz átadva a hulladék.

A Kft. tevékenysége során (hulladék átvétel) veszélyes hulladék nem keletkezik. A Kft. gépeinek és gépjárműveinek szervizelését és tisztítását szakszerviz végzi. A hulladék fogadóes tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt. A beérkező, előkezelni kívánt hulladékok a telephely területén vannak tárolva, egymástól elkülönítetten. A beérkező hulladékok környezetveszélyeztetést kizáró módon történő tárolása érdekében a megfelelő minősített edényzetek, csomagoló eszközök, kialakítandó burkolatot megfelelő, szükség időközönként felülvizsgálják, amennyiben szükséges felújítják, karbantartják.

Az esetleg kifolyó hulladékot felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban vagy fém hordókban épületen belül kialakított veszélyes hulladék gyűjtő helyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át. A tárolótartályokból esetlegesen elfolyó veszélyes hulladékot a tartályok köré épített betonozó kármentő felfogja. A hulladékok csak megfelelő, környezetszennyezést kizáró módon kerülhetnek a gépjárművekre is.

A Kft. az esetleges nem várt eseményekor szükséges intézkedések foganatosítására havária tervet dolgozott ki.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület nagyvízi medret, parti sávot, ill. vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Az eljárás során 2024. év május hó 3. napján kelt, BO/51/05001-5/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.), amely 2024. év május hó 17. napján kelt. 35500/1223-3/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Kurmai Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.) megbízásában eljáró Nagy Magdolna kérelmére indult 2024. évi április hó 26. az engedélyező Hatóság részére megküldött veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében 2024. május 06-án megkereste a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Állásfoglalásom az ügyben 2024. május 15-én megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a bemutatott dokumentumok alapján tettem meg.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése és melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével és előkezelésével (emulzióbontásával, Destimat Loft típusú vákuumdesztilláló berendezéssel történő kezelésével) foglalkozik 3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. és 046/2 hrsz. alatti telephelyén, valamint – jelen engedély alapján, gyűjtési és kereskedelmi tevékenység esetében – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén belül.

Az évente gyűjthető, kereskedhető és előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége 10 000 tonna/év. Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 100 tonna.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. A hulladékok mérlegelése a hulladék termelőinek, birtokosainak telephelyein, illetve a célállomás (hasznosító, ártalmatlanító szervezet) telephelyén történhet, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére. Amennyiben az előzőek hiteles mérleggel nem rendelkeznek, úgy a mérlegelés a legközelebbi hiteles hídmérlegen, bémérlegelés útján valósul meg.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 18352-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat és ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4. és 4.5. pontjai alapján, a 11. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Nagy Magdolna – **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04199-3/2024.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 **HK (MISKOLCKK) – KRID (110523181);**
titkarsag.miskolc@katved.gov.hu
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 7-8. Iratokhoz