



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/04769-12/2024.

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

**Tárgy:** PREC-CAST Öntödei Kft. Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) vonatkozó, többször módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásának megszüntetése

### V É G Z É S

- I. A **PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.; KÜJ:100187997)**, mint engedélyes részére a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen (**KTJ:100425845**) végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (**KTJ<sup>létesítmény</sup>: 101611692**) kiadott, BO/32/02205-12/2024., BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú **egységes környezethasználati engedély** 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A § (4) bek. szerint lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárását

#### megszüntettem.

- II. A Rend. 20/A. § (4) bekezdésének megfelelő, valamint a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltak szerint összeállított új teljes körű felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: **2024. november 15.**
- III. A **Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)** 35500/5154-1/2024. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.
- IV. Jelen felülvizsgálati eljárás 525 000,- Ft- igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a PREC CAST Öntödei Kft.-t terheli, és általa 2024. július 25-én befizetésre került.
- V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot/végzést/döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot/végzést/döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

A PREC-CAST Öntödei Kft. Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) kiadott, BO/32/02205-12/2024., BO/32/00434-7/2024., BO/32/01927-10/2022., BO/32/08217-12/2021., BO-08/KT/00151-1/2019., BO-08/KT/6191-7/2017. számú határozatokkal módosított BO/16/14710-5/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2031. december 31-ig érvényes.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rend.**) 20/A. § (4) bekezdése értelmében „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat [...] legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente [...] felül kell vizsgálni.”

A PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.) képviseletében eljáró Pro Plan Perfect Kft. (4028 Debrecen, Nyíl utca 97.) EPAPIR-20240531-697 számon a PREC-CAST Öntödei Kft. Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) kiadott, BO/32/02205-12/2024. számú, BO/32/00434-7/2024. számú, BO/32/01927-10/2022. számú, BO/32/08217-12/2021. számú, BO-08/KT/00151-1/2019. számú, BO-08/KT/6191-7/2017. számú és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Kérelme alapján 2024. május 31-én a Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/04769-2/2024. számon, 2024. június 19. napján tájékoztatást adtam a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a felülvizsgálati dokumentáció egyidejű közzétételével a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Az Ákr. 44. §-a szerint ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt - legfeljebb két ízben összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A dokumentáció áttekintését követően megállapítottam, hogy annak kiegészítése szükséges az érdemi döntésem meghozatalához, ezért 2024. július 17-én BO/32/04769-10/2024. számú végzésemben hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt.

A kérelmező a felhívásban foglaltakra EPAPIR-20240724-10140 számon 2024. július 24. napján adatpótlási dokumentációt, hiánypótlást nyújtott be.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz melléklet 10.1. pontja alapján a 3. sz. melléklet 2. pont figyelembe vételével 525 000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melyet a kérelmező 2024. július 25-én megfizetett.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

**A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:**

**Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. §-a szerint

*"A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó – amennyiben történt előzetes vizsgálat, akkor az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, szerint, valamint a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített – kérelmére indítja meg. A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részsakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el."*

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § -a szerint

*"Környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végezhet a) az a természetes személy, aki a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult, illetve b) az a gazdálkodó szervezet, amelynek a külön jogszabály szerint szakértői tevékenység végzésére jogosult tagja vagy alkalmazottja a környezetvédelmi felülvizsgálatban részt vesz."*

A kérelem formai megfelelőségének kritériuma és a hatósági elbírálhatóság alapja, hogy a kérelem minden munkarészét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: SzakRend.) foglaltaknak maradéktalanul megfelelő részsakterületre vonatkozó szakértői jogosultság birtokában lévő személy készítse.

A SzakRend. 2. § (1) bekezdése szerint

*„Szakértői tevékenységet az folytathat, aki megfelel az e rendeletben, valamint a vízgazdálkodásról szóló törvényben vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben...” meghatározott feltételeknek.”*

A SzakRend. rögzíti a 4. § (1) bekezdésében, hogy

*„A szakértő csak olyan, az 1. számú mellékletben meghatározott szakértői szakterületen, illetve részterületen végezhet tevékenységet, amelyre engedéllyel rendelkezik.”*

A dokumentáció egyes szakmai munkarészeit, melyek a kérelmezett tevékenység műszaki tartalmára vonatkoznak, készítheti az arra szakirányú végzettséggel rendelkező és szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő. Amennyiben a dokumentációt több szakértő készíti, ebben az esetben a dokumentáció fejezeteiként elkülönítve kell megadni a felelősségvállalási nyilatkozatot a dokumentáció adatai és az adataiból nyert információkra vonatkozóan, és mindegyik készítőnek a szakértői jogosultságát igazoló irat másolatát csatolni kell a kérelemhez.

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § és a Rend. 18. § figyelembevételével vizsgáltam a felülvizsgálati dokumentáció készítőinek szakértői jogosultságát, és megállapítottam, hogy a dokumentáció készítője nem csatolt teljes körűen minden, az egyes részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultságot igazoló dokumentumot. Ezért - szakági adatpótlási felhívás mellett - a hatóság BO/32/04769-10/2024. számon hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt.

A 2024. július 24-én benyújtott kiegészítés a felhívás ellenére sem tartalmazza maradéktalanul a hatóság által kért szakértői igazolásokat, így nem igazolt a dokumentáció készítőinek a vonatkozó részterületekre szóló összes szakértői jogosultsága. A hatósági felhívásra benyújtott iratok nem tartalmazzák a szakértői jogosultságot igazoló dokumentumot zajvédelmi szakterület vonatkozásában, valamint ugyancsak nem tartalmazzák Balázs Fülöp Ferenc (kamarai nyilvántartási szám: 07-01223) levegőtisztaság-védelmi szakértőnek a beküldött dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezetrészeinek, megállapításainak szakmai megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatát.

Fentiek alapján a kérelem a hiánypótlás ellenére sem bírálható el – szakági szempontból az alábbiak szerint részletezve.

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból**

A PREC-CAST Öntödei Kft. tevékenységére vonatkozóan összeállított felülvizsgálati dokumentációt a Pro Plan Perfect Kft. készítette el.

A kérelem áttanulmányozása után megállapításra került, hogy a dokumentáció készítője nem rendelkezik levegőtisztaság-védelmi szempontból szakértői jogosultsággal.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) pontjában foglaltak szerint a levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem dokumentációját (felülvizsgálati dokumentációt) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Ezenfelül a kérelemben nem került bemutatásra a pontforrások hatásterület lehatárolása, illetve nem került benyújtásra minden pontforrás utolsó elvégzett emissziómérési jegyzőkönyve.

Az előzőek alapján a BO/32/04769-10/2024. számú végzésben levegőtisztaság-védelmi szempontból a hiánypótlás kiírása megtörtént.

A 2024. július 24. napján a környezetvédelmi hatóságra benyújtott hiánypótlási dokumentáció mellékleteként megküldésre került Balázs Fülöp Ferenc (kamarai nyilvántartási szám: 07-01223) levegőtisztadag-védelmi szakértő jogosultságát igazoló 123/07/20214 számú határozat.

Azonban nem került csatolásra olyan nyilatkozat, hogy Balázs Fülöp Ferenc levegőtisztadag-védelmi szakértő ellenjegyezne, hogy a benyújtott dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletekben foglaltaknak szakmailag megfelel.

Továbbá a hatásterület lehatárolást a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a), b) és c) pontjában foglaltak alapján (a hiánypótlási felhívásban is megadás került mindhárom feltétel esetében) szükséges elvégezni, azonban a hiánypótlási dokumentációban csak az a) és b) pontokra végezték el a hatásterület lehatárolást, a c) pontra nem.

A P2 jelű pontforrásra vonatkozóan a dokumentációkhoz nem került csatolásra emisszió mérési jegyzőkönyv, mindössze hivatkoznak az AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által 2022. 08. 16 és 08. 19. között végzett akkreditált emisszió mérésre (a jegyzőkönyv száma: AAS-067/2022.).

Az egységes környezethasználati engedélyben a P2 jelű pontforrásra vonatkozóan éves mérési kötelezettség került előírásra, a lejárt határidő ellenére a dokumentációban az aktuális, azaz 2024. évi mérési adatok nem szerepelnek.

Mindezek alapján a felülvizsgálati dokumentációt levegőtisztaság-védelmi szempontból nem áll módomban elfogadni, a kérelmező nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, a hiánypótlásként benyújtott dokumentáció nem alkalmas az érdemi elbírálásra

Véleményem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

### **Zajvédelmi szempontból**

Sem a kérelem, sem kiegészítése nem tartalmaz környezeti zajvédelmi szakértői jogosultságát igazoló, mérnök kamaránál bejegyzett határozatot.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontjában foglaltak szerint:

*„Környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személyt, illetve ilyen személyt foglalkoztató szervezetet kötelező megbízni vagy alkalmazni a külön jogszabályban előírtakon túl egységes környezethasználati engedély iránti kérelem zajvédelmi munkarésének kidolgozásához.”*

Fentiekben túlmenően a dokumentáció zajvédelmi tervfejezetének tartalma a munkarészben hivatkozott és 8. mellékletként megküldött, 2020. év március-április hónapokban az ALTAN Kft. (Emőd) által elkészített zajmérés jegyzőkönyvben (mérés időpontja: 2020. 03. 20. 13 : 00 – 16 : 30 óra nappali mérés és 2020. 03. 21. 00 : 10 – 02 : 55 óra éjjeli mérés) foglaltakkal nincs összhangban.

A hatóság által kiírt hiánypótlási felhívásban előírásra került, hogy zajkibocsátási határérték módosításhoz a zajvizsgálati jegyzőkönyvben megállapított éjjeli időszakra vonatkozó zajvédelmi hatásterület által érintett lakóépületeket meg kell adni, utca, szám, helyrajzi szám és építményjegyzék besorolással, ezt a kiegészítés nem tartalmazza, érdemi indokolást nem ad az elmaradásra, a teljesítésre a mai napig nem került sor.

A telephelyen belül technológiai útvonalon végzett targonca, gépjármű-mozgás, mint vonalas üzemi zajforrás és telephelyen kívül közúton történő szállítás mennyisége, nehéz tehergépjármű elhaladások száma, kapcsolódó forgalom által okozott zajkibocsátás növekedés a kiegészítésben sem került bemutatásra.

A felülvizsgálatot megelőző 5 évben történt környezeti zajvédelmi szempontból jelentős technológiai változtatás nincs bemutatva.

A tervezett és megvalósított zajcsökkentési intézkedések bemutatása is hiányzik a kérelemből.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt általános tartalmi követelményeknek a benyújtott dokumentáció nem felel meg zajvédelmi szempontból.

Az adatpótlási felhívásban szereplő, részletesebb kidolgozást igénylő, szakmai tartalmi hiányosságok pótlása a benyújtott dokumentációban nem történt meg. A szakértői jogosultság csatolása, a kapcsolódó szállítástól eredő forgalomtöbblet által okozott zajterhelés változása, illetve a 2020. évben az ALTAN Kft. által elvégzett zajvizsgálat alapján lehatárolt éjjeli üzemi zajkibocsátás hatásterületén lévő védendő épületek, területek helyszíni információinak, építményjegyzéki besorolásának megadása nem történt meg.

A zajvédelmi munkarész teljes egészében egy 2020. év előtti állapotnak a bemutatása, a jelenlegi tényekről, állapotról az információk hiányoznak, nem konzisztens a jelenlegi cég kapacitástól, gépészetétől, szállítástól eredő zajkibocsátási állapottal.

A hiánypótlásban meghatározottakon túl az alapvető tartalmi követelményeket sem teljesítette a kérelmező.

Mindezek alapján a felülvizsgálati dokumentáció környezeti zajvédelmi szempontból nem bírálható el.

### **Földtani közeg védelme szempontjából**

A telephelyen nagy pontosságú öntvények gyártása, megmunkálása, szerszámok, öntőformák előállítását végzik.

A létesítményben technológiai és kommunális szennyvizek keletkeznek. A keletkező szociális szennyvizek kezelés nélkül a közüzemi szennyvízcsatornába kerülnek.

A keletkező technológiai szennyvizek, vizes hulladékok kezelése, elhelyezése az alábbiak szerint történik:

*Koptatói szennyvizek:* A megmunkáló koptatói szennyvizének gyűjtése két ülepítő tartályban történik, ahonnan a belső szennyvízcsatornába, majd a közüzemi csatornába kerül. Az ülepítőben kivált nedves iszap veszélyes hulladékként tárolásra, majd elszállításra kerül.

*Emulziós szennyvizek (Nincsenek közvetlenül rákötvve a belső szennyvízcsatorna hálózatra):*

Az öntödék, a CNC-üzem, a megmunkáló és a szerszámüzem emulziós szennyvizei összegyűjtésre, majd átfertésre kerülnek a szennyvízbepárló berendezés (LOFT) feladó tartályába. A szennyvíztisztító berendezésből kikerülő megtisztított szennyvizet vagy visszaforgatják az Öntöde 2 formaleválasztó emulziókészítő rendszerébe vagy közvetlenül az üzemi szennyvízcsatornába kerül.

Az Ó-Ronyva-patak szennyezése kapcsán a Prec-Cast Öntödei Kft. területén kármentesítési monitoring rendszer működik. A szennyezett területen a BO-08/KT/00708-3/2019. és a BO/32/01295-17/2024. számon kiadott határozatban rögzített előírásoknak megfelelően kármentesítési monitorozást végeznek, minimum 4 évig. A monitorozás kiterjed a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti víz szennyezettségére ellenőrzésére, valamint a Prec-Cast Öntödei Kft. telephelyéről az Ó-Ronyva-patakba kibocsátásra kerülő csapadékvizek minőségének ellenőrzésére, az időbeli és térbeli változások lekövetésére.

Vizsgálendő komponensek: TPH, SZOE, összes Al, Összes Zn, szulfidok. A mintavételeket megelőzően az F-1 jelű figyelőkútban vízszint méréseket végeznek. Évente legalább egy alkalommal a kútban talpellenőrzés történik.

A dokumentáció alapján a tevékenység végzése földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakvéleményem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe vételével adtam meg.

### **Természetvédelmi szempontból:**

A tevékenység által érintett terület országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti területet, ex lege védett területet, értéket, emléket, Natura 2000 területet, az országos ökológiai hálózat elemeit nem érinti, művelésből kivett iparterület. A környezetében a hosszú évek óta folyó ipari tevékenységek következtében az élővilág jelentős mértékben degradálódott, illetve alkalmazkodott.

### **Hulladékgazdálkodási szempontból:**

A dokumentációban foglaltak alapján a Kft. a működése során a hulladékgazdálkodás fejlesztésére – mint a hulladékok fajlagos arányának csökkentésére és hasznosítási arányának növelésére, cégen belüli hulladék útvonalak racionalizálására, a hulladékok okozta környezetszennyezés megelőzésére, a szelektív hulladékgyűjtés minőségének és mennyiségi arányának javítására – törekszik.

A Kft. teljes körű elektronikus hulladék nyilvántartást vezet a HIR-Info szoftver alkalmazásával.

A Kft. a tevékenysége során hulladékká váló csomagolóanyagokat szelektíven gyűjti, majd tömörítést követően átadja megfelelő engedéllyel rendelkező szervezet részére újrahasznosítás céljából.

A telephelyen hulladékfelhalmozás nem történik.

A Kft. területeinek felosztása technológiai szintig történik, amellyel nyomon követhető az adott területről, technológiából kikerülő hulladékok mennyisége és típusa.

Területenként, üzemenként munkahelyi hulladékgyűjtő területek vannak kijelölve, ahol a szelektíven elhelyezett hulladékok azonosítása a gyűjtőedényen, illetve a gyűjtőedény mögötti falrészén elhelyezett feliratokkal történik. A feliratok adattartalma: a hulladék szervezeten belüli megnevezése, hulladék azonosító kódja. A gyűjtőhely feliraton szerepeltetik a gyűjtőhelyen elhelyezhető, illetve nem elhelyezhető hulladékok felsorolását.

A Kft. a telephelyén lévő 496,54 m<sup>2</sup> alapterületű csarnoképületen belül 187,51 m<sup>2</sup> területű veszélyes és nem veszélyes üzemi hulladék gyűjtőhelyet üzemeltet, melynek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO-08/KT/11235-3/2017. számon kiadott határozatával jóváhagyta.

Az üzemi hulladékgyűjtőhelyre csak egyértelműen beazonosított, mérlegelt hulladékot szállítanak be a környezet szennyezését kizáró csomagolásban. A betárolt hulladékok azonosítására hulladékazonosító címkét használnak. A hulladékazonosító címkén a következő adatok és információk találhatóak: a hulladék PREC-CAST Öntődei Kft-n belüli megnevezése, a hulladék HAK kódja, a hulladék nettó tömege, a hulladék mérlegelésének időpontja, a hulladék mérlegelését végző dolgozó azonosítója, a hulladék mérlegelését végző dolgozó aláírása.

A Kft. az üzemi hulladék gyűjtőhelyén a hulladékok mozgását számítógépes nyilvántartási rendszeren keresztül követi. A nyilvántartás az üzemi hulladék gyűjtőhelyre bekerülő hulladékok mérlegelésével kezdődik. A mérlegelés az erre a célra rendszeresített, 3 tonna teherbírással rendelkező mérleggel történik. A mérleg adatbázisában tárolt adatokat időszakosan exportálják a HIR-INFO programba.

Az Üzemi hulladék gyűjtőhely területén gyűjtött hulladékokat az arra engedéllyel és szerződéssel rendelkező átvevőknek, szállítóknak adják át. Kiszállításra csak olyan hulladék kerül, amelyen a kitöltött hulladékazonosító címke megtalálható és rendelkezik a megfelelő kísérő okmányokkal (SZ-kísérőjegy veszélyes hulladék szállításokhoz, szállítólevél, tételes rakatjegyzék). A szállítás ténye elektronikusan rögzítésre kerül a HIR-INFO szoftverben.

A Kft. tevékenysége során nem keletkezik olyan speciális hulladék típus, amely különleges kezelési eljárás vagy szabályozás alá tartozna jogszabályi, illetve a szervezet belső utasításai alapján.

A Kft. a hulladékait az azok szállítására, átvételére feljogosított, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezeteknek adja át. A keletkezett hulladékokat a termelési ütemének, a keletkezésnek és a hulladéktároló tárolási kapacitásának függvényében, hosszú távú megállapodások alapján, megrendelés útján, igény szerinti gyakorisággal szállítják el a Kft. hulladékszállítással foglalkozó partner cégei.

A kérelem alapján a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú szakvéleményem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének és a 3. számú mellékletének 17. pontjában foglaltakon alapul.

**Közegészségügyi hatáskörben:**

A dokumentáció szerint az üzemben jelenleg 998 főt foglalkoztatnak.

Az üzem névleges kapacitása 258 tonna/nap öntvény előállítás.

A kemencék adagolása kb. 40 %-ban művi tömbbel és 60 % selejttel, hulladékkal folyik. Bejelentésköteles diffúz légszennyező forrás korábban sem és jelenleg sem üzemel az öntöde területén. Jelenleg összesen 17 db bejelentett pontforrás üzemeltetnek, ezek száma az elmúlt időszakban 6 darabbal csökkent a dokumentációban foglaltak alapján. Előzőekből 9 db az olvasztókemencékhez, 5 db a szemcseszórókhoz, egy a csiszoláshoz és 2 db a fűtéshez van rendelve a dokumentáció szerint. Az olvasztás során a keletkezett füstgáz valamennyi kemence esetén külön pontforráson keresztül, a természetes huzat segítségével távozik.

A legnagyobb hatásterületet a P34 pontforrás adja, amely a korábbi mérési eredményekből számítva 160 méteres sugarú kört fed le és nem érintett védendő épületet, lakóházat. A legközelebbi védendő ingatlan távolsága 200 méter a dokumentáció szerint.

Az üzem a szükséges vízmennyiséget a városi ivóvízhálózatról (ÉRV Zrt.) biztosítja szociális, valamint technológiai (pótvíz) célra.

A telephely vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére, valamint technológiai szennyvizek előkezelésére vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A kommunális szennyvizek kezelés nélkül, a technológiai előkezelés nélküli szennyvizekkel elkeveredve kerülnek bevezetésre a közüzemi szennyvízcsatornába.

A közcsatornába bocsátott szennyvizek előírt szennyezőanyag tartalmának ellenőrzésére a csatlakozó aknánál történik negyedéves gyakorisággal.

Az olajos, emulziós technológiai szennyvíz bepárló berendezésekbe kerül, vagy veszélyes hulladékként kerül kiszállításra.

Jelenleg a Prec-Cast Öntödei Kft. területén egy monitoring kút üzemel. Éves gyakorisággal vesznek mintát és végeztenek méréseket akkreditált laboratóriummal a dokumentáció szerint. Jelenleg kármentesítést követő monitoring tevékenység zajlik, amely érinti a monitoring kúton kívül az Ó-Ronyvapatak vizét, üledékét, partját és a csapadékvizet is. A legutolsó mérési eredmények alapján a vizsgálatra előírt paraméterek mind határérték alattinak bizonyultak.

Az üzemben folyamatos munkarend szerint dolgoznak, ezért az éjszakai hatásterület került meghatározásra, amely 30 dB. A dokumentáció szerint a maximális – éjszakai határértékre vonatkozó – 87 m-es hatásterületet alapul véve is megállapítható, hogy a zaj hatásterület ipartelep besorolású területre koncentrálnak. A zaj hatásterületben védendő objektumok nincsenek.

A működése során minden területen keletkezik veszélyes vagy nem veszélyes hulladék a dokumentáció szerint.

Területenként, üzemenként kialakításra kerültek a munkahelyi hulladéktároló területek. Az Üzemi hulladék gyűjtőhelyre kizárólag egyértelműen beazonosított, mérlegelt hulladék kerülhet be, a környezet szennyezését kizáró csomagolásban. Nem kerülhet ki hulladék az Üzemfenntartási osztály engedélye nélkül. A keletkezett hulladékokat a termelési ütemének, a keletkezésnek és a hulladéktároló tárolási kapacitásának függvényében, hosszú távú megállapodások alapján, megrendelés útján, igény szerinti gyakorisággal szállítják el a társaság hulladékszállítással foglalkozó partner cégei.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy abban foglalt adatok helytállósága esetén a tevékenység további folytatásából adódóan a környezetben élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a további működés során a káros környezeti, település-, környezet-, közegészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

Közegészségügyi véleményem alapjául a következő jogszabályok szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges



határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rendelkezik.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza.

A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munka-vállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázatának 2., 3. pontja vonatkozásában BO/32/04769-6/2024. számú végzéseimben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)** 35500/5154-1/2024. ált. számon

szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, egyidejűleg felhívta a figyelmet, hogy a PC-1 gyárrészleg csapadékvíz elvezető rendszerének üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 3204-4/2005. számú vízjogi fennmaradási engedély 2020. május 31-ig volt hatályos.

A csapadékvíz elvezető rendszer jogszerű üzemeltetése érdekében a szükséges terv- és adatszolgáltatást kell benyújtani a vízügyi hatósághoz a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

*„A felülvizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján a következők állapíthatók meg:*

*A telephelyen nagypontosságú öntvények gyártása, megmunkálása, szerszámok, öntőformák előállítása történik.*

*A telephely vízellátását és a keletkező szennyvizek elvezetését, tisztítását az ÉRV Zrt. biztosítja az általa üzemeltetett sátoraljaújhelyi közüzemi hálózatokkal.*

*A létesítményben technológiai és kommunális szennyvizek keletkeznek.*

*A keletkező szociális szennyvizek kezelés nélkül a közüzemi szennyvízcsatornába kerülnek.*

*A keletkező technológiai szennyvizek, vizes hulladékok kezelése, elhelyezése az alábbiak szerint történik:*

*Koptatói szennyvizek gyűjtése két ülepítő tartályban történik, ahonnan a belső szennyvízcsatornába, majd a közüzemi csatornába kerül.*

*Az ülepítőben kivált nedves iszap veszélyes hulladékként tárolásra, majd elszállításra kerül.*

*Emulziós szennyvizek (Nincsenek közvetlenül rákötve a belső szennyvízcsatorna hálózatra) :*

*Az öntödék, a CNC üzem, a megmunkáló és a szerszámüzem emulziós szennyvizei összegyűjtésre, majd átfertésre kerülnek a szennyvízbepárló berendezések (PC-1: LOFT 1200, illetve PC-2: LOFT 1400) feladó tartályaiba. A szennyvíztisztító berendezésekből kikerülő megtisztított szennyvizet vagy visszaforgatják az Öntödék formaleválasztó emulziókészítő rendszerébe vagy közvetlenül az üzemi szennyvízcsatornába kerülnek.*

*A Prec Cast Öntödei Kft. teljes területéről olaj és iszap fogókon átvezetett csapadékvíz távozik a befogadó Ó-Ronyva-patakba.*

*A PC-1 gyárrészleg nyugati oldal csapadékvíz-elvezető rendszerre beépített olajfogó használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/10532-8/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2026. február 28-ig hatályos.*

A PC-2 üzemszámú csapadékvíz-elvezetés és olajfogók berendezések üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/3498-8/2021. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2026. július 31-ig hatályos.

A PC-1 gyárrészleg DESTIMAT LE 1200 típusú párologtató szennyvíztisztító berendezésre vonatkozó 35500/3631-8/2020. ált., 35500/12773-5/2016. ált., 1296-12/2011. és 1296-9/2011. számú határozatokkal módosított 12083-6/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2025. december 31-ig hatályos.

A PC-2 gyárrészleg DESTIMAT LE 1400 típusú párologtató szennyvíztisztító berendezésre vonatkozó 35500/3632-8/2020. ált. számú határozattal módosított 35500/12437-5/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2025. december 31-ig hatályos.

Az üzem vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósult vízelőkészítő és hűtővízkezelő rendszerének üzemeltetésére és fenntartására 35500/11178-10/2019. ált. számon adott fennmaradási engedélyt Igazgatóságom, amely 2025. április 30-ig hatályos.

A PC-1 gyárrészleg csapadékvíz elvezető rendszerének üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 3204-4/2005. számú vízjogi fennmaradási engedély 2020. május 31-ig volt hatályos. A csapadékvíz elvezető rendszer jogszerű üzemeltetése érdekében felhívtam a figyelmet a szükséges terv- és adatszolgáltatás teljesítésére a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemmel benyújtásával egyidejűleg.

Az üzemben végzett tevékenységből származó szennyvizek kibocsátása önellenőrzésre kötelezett a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bek. cb) pontja szerint. Az üzem tisztított technológiai szennyvizei minőségének önellenőrzésére vonatkozó terv a 35500/6869-4/2021. ált. számú határozattal került jóváhagyásra, 2025. december 31-ig hatályos.

Az üzem kárelhárítási tervét BO/32/02073-5/2023. számú határozatával hagyta jóvá a környezetvédelmi hatóság. Az eljárás során igazgatóságom 35500/2154-1/2023. ált. számon adta ki szakhatósági állásfoglalását.

A 2017. évben az Ó-Ronyva-patakban - a telephely csapadékvíz elvezető rendszerén keresztül kibocsátott szennyezőanyagok által - okozott szennyezettség miatt kármentesítés került elrendelésre. Az aktív kármentesítés befejezését követően kármentesítési monitoring végzését rendelte el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya. A környezetvédelmi hatóság BO/32/01295-17/2024. számú határozattal – melyhez 35500/1735-1/2024. ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást igazgatóságom - a kármentesítési monitoring további folytatását rendelte el.

A telephelyről elvezetett tisztított csapadékvizek befogadója az Ó-Ronyva-patak, amely a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. melléklete alapján a 3. vízminőségvédelmi területi kategória (időszakos vízfolyás) befogadónak minősül.

A rendelkező részben a tisztított csapadékvizekre vonatkozóan megállapított kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. és 19/A. § alapján a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján, a 3. időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozóan meghatározott küszöbértékek figyelembevételével állapítottam meg, mivel a telephelyről kibocsátható csapadékvizeket befogadó Ó-Ronyva-patak időszakos vízfolyás.

Az egyéb - vízminőségi határértékekkel szabályozott - szennyezőanyagok esetében a befogadó Ó-Ronyva-patak vízminősége védelmének érdekében a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete 1.1 pontjában (E oszlop) előírt határértékek betartása szükséges.

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek védelméről rendelkező 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem. A kibocsátási határértékek megállapításánál figyelembe vettem, hogy a DESTIMAT LE 1200 illetve 1400 típusú szennyvíztisztító berendezésekre jellemzően a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 32. fejezete szerinti fémgyártási tevékenységből származó emulzióval szennyezett

*szennyvizek kerülnek, valamint azt, hogy a koptatói ülepített szennyvizek a 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 33. fejezete szerinti fémmegmunkálásból származnak.*

*A telephely sérülékeny vízbázis jogerős határozattal kijelölt védőterületét, hidrogeológiai védőidomot nem érint. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.”*

Az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja.

A fentiekben részletezettek alapján, tekintettel arra, hogy a dokumentáció hiányosságai a kiadott hiánypótlási felhívás ellenére sem kerültek pótlásra, a dokumentáció elbírására alkalmatlan, a kiírt hiánypótlás nem teljesült, a PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.) által a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. alatti telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) vonatkozó többször módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélynek a Rend. 20/A § (4) bek. szerint lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárását **megszüntettem**.

A Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerint az engedélybe foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni, ennek figyelembe vételével a felülvizsgálat benyújtására új határidőt állapítottam meg, figyelembe véve az ötévente történő felülvizsgálat szükségességét.

Tekintve, hogy jelen eljárásban ez nem teljesült, ezért ezen kötelezettsége a környezethasználónak továbbra is fennáll.

Jelen végzést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint eljárva közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.

A végzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a fent hivatkozott jogszabályhelyek szerint, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet melléklet 10.1. pontja alapján a 3. sz. melléklet 2. pont figyelembe vételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

– az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,

- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Polgárné Monok Bernadett szakértő **ÜK**
2. Pro Plan Perfect Kft. (4028 Debrecen, Nyíl utca 97.) **CK 32046599**
3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Kossuth Lajos tér 5.)  
**(HK: SUJHELYONK; KRID: 653275325)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály **(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **(üisz: BO/51/04256-2/2024.)**  
**(email: [hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu](mailto:hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu))**
7. Honlapra
8. Iratokhoz