



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/05016-9/2024.

Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett

**Tárgy:** A BorsodChem Zrt. DKE/VCM gyártási tevékenységére vonatkozó BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/4210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

### HATÁROZAT

- I. A **BorsodChem Zrt. [3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.; továbbiakban BC Zrt., (Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100199063, Környezetvédelmi Területi Jel: 100329026)]**, mint engedélyes részére a Kazincbarcika 4014 és a Berente 664, 665, 666, 694 hrsz.-ú területeken lévő **DKE/VCM (diklór-etán/vinilklorid monomer) gyártó üzem (KTJ<sup>létesítmény</sup>: 101632354)** működéséhez kiadott, BO/32/07340-11/2023. számú határozattal módosított BO/32/4210-14/2023. számú

#### **egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)**

az alábbiak szerint

#### **módosítom:**

- 1) **Az alaphatározat rendelkező rész I. 2. „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján:” „A tevékenység ismertetése” „Tárolás” cím alatt szereplő szövegrészben a Tartálytér (500-as egység) alatti táblázatot cserélem az alábbira:**

#### **A DKE/VCM Üzem tárolóegység (500-as egység) nagyobb veszélyes folyadék tároló diklór-etán tartályai**

A tartály jele	Az igénybevétel célja	Hasznos térfogat [m <sup>3</sup> ]
<b>Veszélyes folyadék tároló tartályok</b> (a 216/2019. (IX. 5.) Korm. r. és az 1/2016. (I. 5.) NGM r. hatálya alá eső tartályok)		
MF-504/A	nedves DKE tárolására	1800
MF-504/B	száraz DKE tárolására	1800
MF-505	szennyezett DKE tárolására	800
MF-506 épülő tartály	száraz DKE tárolására	1800
MF-513 A/B	DKE/VCM üzemi szerves szennyvíz tárolásra	2500/2500

- II. A határozat alapjául szolgáló kérelmet az ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3763 Bódvaszilás Kossuth L. u. 53.) készítette 2024. júniusi keltezéssel.

- III. A BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- IV. Jelen egységes környezethasználati engedély módosítása 15 000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) által 2024. június 04-én befizetésre került.
- V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.
- A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot / végzést / döntést hozó szervnél.
- A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot / végzést / döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.
- A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.
- A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.
- A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
- Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) a Kazincbarcika 4014 és a Berente 666, 694 hrsz.-ú területeken lévő DKE/VCM (diklór-etán/vinilklorid monomer) üzem működésére vonatkozóan BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedéllyel, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély 2030. augusztus 31-ig érvényes.

Az engedélyes meghatalmazottjaként eljárva az ENVIRA Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) EPAPIR-20240612-13660 számú kérelmében a BorsodChem Zrt. DKE/VCM gyártási tevékenységére vonatkozó, BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A létesítmény a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 20. pontja (Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik ... szervesetlen vegyi alapanyagok gyártása) alapján, valamint a 2. sz. melléklet 4.1. f) pontja alapján („Csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan/ Szerves anyagok előállítása: f) halogénezett szénhidrogének gyártása) egységes környezethasználati engedély köteles.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.” A benyújtott kérelem alapján a BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult 2024. június 12-én.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05016-2/2024. számon 2024. június 19. napján tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréőről.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a hatóságom honlapján a felülvizsgálati dokumentáció egyidejű közzétételével.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja alapján, az egységes környezethasználati engedély módosítása vonatkozásában 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melyet a BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) 2024. június 04-én megfizetett.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

**A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:**

**Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:**

Az izocianát-gyártásban képződő sósvagázt jelenleg a VCM-1, -2 üzemrészek fogadják, melyeket a VCM-3 üzembeállításával leállítanak.

Az izocianát és a PVC gyártás fenntartásához elengedhetetlen körülmények között megtervezett, lehetőleg zökkenőmentes átállás, melynek időigénye egy nagyleállítás szokásos idejénél hosszabb.

A zökkenőmentes átállás alapfeltétele a majdani VCM-3 Üzem részét is képező tárolókapacitások kiépítése.

Ehhez az előre kiépítendő tárolókapacitások az alábbiak:

- (1) új gömbtartályok a termék VCM fogadására,
- (2) tároló kapacitások a közti termék, a DKE tárolására (MF-504A/B, MF-505 tárolótartályok részbeni funkcióváltása),
- (3) az MF-513A/B tárolótartályok funkcióváltása megfelelően nagy tárolókapacitás az előkezelést igénylő szennyvizek számára.

Az új gömbtartályok létesítéséhez (építési engedélyezéséhez) 2023-ban készült a változásbejelentési dokumentáció, melyet a környezetvédelmi hatóság BO/32/7340-11/2023. számon elfogadott.

A meglévő gömbtartályokat el kell bontani, mert nagyrészt a helyükre épül az új VCM-3 üzem.

A jelen változásbejelentési dokumentáció a fentebb megjelöltek közül a (2)-(3) számú intézkedések, létesítmények engedélyezéshez készült.

Ezen létesítményeket még a VCM-3 Üzem megépítése előtt meg kell valósítani annak üzemképessége biztosítása céljából.

Tekintve, hogy ez a fejlesztés egyidejűleg az új VCM-3 projekt első megvalósuló elemei, de ugyanúgy része a leállítandó, meglévő VCM-1, -2 Üzemnek is, ezért engedélyezésük a BorsodChem Zrt. részére kiadott a DKE/VCM gyártás BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/4210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedélyének kapcsán szükséges.

A Rend.20/A. § (10) bekezdése szerint (11) és (12) bekezdése szerint a

*"környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti."*

és

*"A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:  
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy  
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket."*

A kérelem jellege okán hatáskörrel bíró szervek az alábbi véleményt adták.

#### **Földtani közeg védelme szempontjából**

A kérelem szerinti fejlesztés a DKE/VCM gyártás BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/4210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedélyben ismertetett módjában semminemű negatív változást nem eredményez.

Új létesítmény nem épül, két technológiai célú tartályt (MF-512 A/B) elbontanak.

A két DKE 2500 m<sup>3</sup>-es állóhengeres tárolótartály (MF-513A és MF-513B) a BorsodChem Zrt. tulajdonát képező Berente 694 hrsz.-ú ingatlanon áll.

A tartályokat leürítették, átalakításra előkészítették.

A 2024. évi nagyleállítás után a DKE/VCM gyártás szerves szennyvizét fogják bennük tárolni.

A szennyvíztárolásra alkalmassá tett tárolótartályok ugyanebben a funkcióban egyúttal az építendő VCM-3 Üzem tárolótartályai is lesznek.

A DKE fogadására már jelenleg is adottak a tárolókapacitások (MF-504 A/B és MF-505), ezek az állóhengeres veszélyes folyadék tároló tartályok a Kazincbarcika 4014 hrsz.-ú ingatlanon állnak.

A tartályok ugyanebben a funkcióban az építendő VCM-3 Üzem tárolótartályai is lesznek.

Ez a három tartály is – ugyanúgy, mint az MF-513 A/B – föld feletti, állóhengeres, dupla fenekű, kúpos, merevtetős, gyűrűs kármentő térrel ellátott.

A 2020. évi felülvizsgálat óta az MF-506 tartályt elbontották, azonban ezt majd újra felépítik és száraz DKE tárolására fogják használni.

A meglévő tartályok funkcióváltásával a DKE/VCM gyártás környezeti kibocsátási negatív irányban nem módosulnak.

**A földtani közegre, beleértve a talajt és felszín alatti vízre gyakorolt hatás az alábbiak szerint összegezhető:**

A tartályok üzeme zárt rendszerű, így üzemszerű állapotban a földtani közegbe és a talajvízbe közvetlen vagy közvetett kibocsátásuk nem lesz.

A gyűrűs kármentőtérrel ellátott, meglévő tartályok funkcióváltása nem eredményez a talajra és talajvízre terhelő, illetve a meglévőnél nagyobb mértékű hatást.

A BorsodChem Zrt. III. gyártelepén a környezetvédelmi hatóság az észlelt szennyezés további 4 évig tartó kármentesítési monitorozását rendelte el a BO/32/01900-15/2023. számú határozatában, az ehhez kapcsolódó megfigyelések tovább folytatódnak. A dokumentációt áttanulmányozását követően a kérelemben nevesített bontás nem érinti ezen, már folyamatban lévő kármentesítési monitoring működését.

Felszíni vizek (szennyvíz) tekintetében rögzíthetők az alábbiak:

A DKE/VCM üzem DKE tartalmú szennyvizének fogadására eddig az 1 800 m<sup>3</sup>-es MF-512/B tartály szolgált.

A szennyvíz pufferelő kapacitás az MF-513A/B tárolótartályok funkcióváltásával több, mint a duplájára nő. Ennek következtében jelentősen nagyobb idő áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy az üzemben a pufferelt szennyvizet olyan mértékben előkezeljék, hogy az a központi szennyvíztisztítóra való kibocsátáskor megfelelhessen a DKE/VCM gyártási technika LVOC BREF BATC, és így az (EU) 2017/2117 határozatban előírt határértéknek.

Véleményem a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátásra figyelemmel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul, az engedélyben foglalt előírásaim módosítása, kiegészítése a kérelem alapján nem szükséges, azokat változatlan formában fenntartom.

**Levegőtisztaság-védelmi szempontból**

A tárolótartályok tervezett funkcióváltásához kapcsolódóan a várható környezeti hatásokat értékelték és megállapításra került, hogy az nem eredményez jelentős változtatást, mert a környezeti levegőbe történő kibocsátások mennyiségében vagy minőségében változás nem történik, így új kibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A tervezett tárolótartályok funkcióváltása levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns, így az engedélyben foglaltakat módosítani levegőtisztaság-védelmi szempontból nem indokolt.

**Közegészségügyi hatáskörben:**

A dokumentáció szerint a tervezett funkcióváltás nem eredményez a talajra és a talajvízre megnövelt hatást, illetve a környezeti levegőre sincs semmiféle hatása. A meglévő tartályok funkcióváltásával a DKE/VCM gyártás környezeti kibocsátásai negatív irányban nem módosulnak.

A tevékenység végzéséhez vonatkozó közegészségügyi előírásokat változatlan formában továbbra is fenntartom, azokat kiegészíteni vagy módosítani nem kívánom.

Az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázatának 2., 3. pontja vonatkozásában BO/32/05016-5/2024. számú végzésemben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)** 35500/5418/2024. ált. számon szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta, a korábban 35500/4876-1/2023. ált. számon, valamint a 35500/3607-1/2020. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását fenntartva.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

*„A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) részére kiadott, Kazincbarcika 4014 és Berente 666, 694 hrsz-ú területen lévő DKE/VCM üzem működésére vonatkozó BO/32/04210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély 2030. augusztus 31-ig érvényes.*

*Az esedékes felülvizsgálat határideje 2025. március 31.*

*Az izocianát gyártásban képződő sósavgázt jelenleg a VCM-1, -2 üzemszerek fogadják, melyeket a VCM-3 üzembeállításával leállítanak.*

*Az izocianát és a PVC gyártás fenntartásához elengedhetetlen körülményként megtervezett, lehetőleg zökkenőmentes átállás, ami egy nagy leállás szokásos idejénél feltehetőleg hosszabb lesz.*

*A zökkenőmentes átállás alapfeltétele, a majdani VCM-3 Üzem részét is képező tárolókapacitások kiépítése.*

*Az előre kiépítendő tárolókapacitások:*

*(1) új gömbtartályok a termék VCM fogadására,*

*(2) tároló kapacitások a közti termék, a DKE tárolására (MF-504A/B, MF-505 tárolótartályok részbeni funkcióváltása),*

*(3) az MF-513A/B tárolótartályok funkcióváltásával megfelelően nagy tárolókapacitás az előkezelést igénylő szennyvizek számára.*

*Az új gömbtartályok létesítéséhez (építési engedélyezéséhez) 2023-ban készült a változás bejelentési dokumentáció melyet a környezetvédelmi hatóság BO/32/7340-11/2023. Számon elfogadott.*

*A jelen változás bejelentési dokumentáció. (2)-(3) intézkedések, létesítmények engedélyezéshez készült. Ezeket a létesítményeket tehát még a VCM-3 Üzem megépítése előtt meg kell valósítani.*

*Ezek már a VCM-3 projekt első megvalósuló elemei, de ugyanúgy részei lesznek a kifutó (leállítandó), meglévő VCM-1, -2 Üzemnek.*

*Ezért engedélyezésüket a BorsodChem a DKE/VCM gyártás hatályos BO/32/4210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása révén kívánja megoldani.*

*A dokumentáció alapján a tervezett funkcióváltásnak a felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából nincs negatív hatása.*

*A szennyvíz pufferelő kapacitás az MF-513A/B tárolótartályok funkcióváltásával több, mint a duplájára nő. Ennek következtében jelentősen nagyobb idő áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy az üzemben a pufferelt szennyvizet olyan mértékben előkezeljék, hogy az a központi szennyvíztisztítóra való kibocsátáskor megfeleljen a DKE/VCM gyártási technika LVOC BREF BATC, és így az (EU) 2017/2117 határozatban előírt határértéknek.*

*A tevékenység területe nyilvántartásunk szerint hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret nem érint, a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződések érzékenységi térkép alapján „érzékeny” területen helyezkedik el.*

*Hatáskörömbbe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.*

*Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”*

Fentiekben részletezettek, a kérelemben foglaltak alapján, a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével a BorsodChem Zrt. részére a Kazincbarcika 4014, és a Berente 664, 665, 666, 694 hrsz-ú területeken lévő DKE/VCM (diklór-etán/vinilklorid monomer) üzem működésére vonatkozó, BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló kérelemnek helyt adva az alaphatározatot a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Jelen határozat III. pontjában rendelkeztem továbbá arról, hogy a tevékenységre kiadott, BO/32/07340-11/2023. számon módosított BO/32/04210-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) **CK: 11385363**
2. BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) **(CK: 10600601)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – 3525 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
(3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) **KÉR**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
**(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **e-mail:**  
**hulladegzaldalkodas@borsod.gov.hu** (BO/51/06372-2/2023.)
7. Honlapra
8. Iratokhoz