



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### **KÖZLEMÉNY**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,  
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó  
előzetes vizsgálati eljárásról

**Ügyiratszám:** BO/32/06063/2024.

**Kérelmező:** RZT Kovácsoló és Kereskedelmi Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal út 35.)

**Ügy tárgya:** a volt DIGÉP területén kovácsüzem létesítése

**A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:**

A technológia fémipari alkatrészek, eszközök gyártása kovácsolással, préssel, adott esetben (kis volumenben) forgácsolással. A napi feldolgozandó anyag mennyisége: 20 t, amelyből kb. 18-20 t termék állítható elő az anyagveszteség függvényében .

A tevékenységhez minden létesítmény elkészült, új épület, létesítmény építése nem szükséges.  
A cég üzemmenetéhez az alábbi létesítmények szükségesek:

- kovácsüzem
- minőségellenőrző labor
- forgácsoló műhely
- kültéri anyagraktár
- szociális épület, irodák
- parkolók

A technológia folyamata a következő:

1. Az áru / nyersanyag beérkezik a telephelyre, megtörténik az áru átvétele.
2. Az árut / nyersanyagot az alapanyag raktárba helyezik a további felhasználásig.
3. Az árut / nyersanyagot a feldolgozás előtt szemrevételezik, ellenőrzik.
4. Az árut / nyersanyagot darabolják. Ezek döntően acél rudak, amelyeket teherdaru segítségével a fűrészgépre raknak. A levágott előkészített anyagot külön tároló konténerbe rakják, amelyben történik az anyag telephelyen belüli mozgatása. Minőségellenőrzés céljából mintát vesznek és spektrométerrel megvizsgálják az anyag összetételét és megfelelőségét.
5. A felhasználásig az alapanyag a tárolóban marad. Általában a vágás és a préselés nem egy napon történik.
6. Kovácsolás / Préselés - A termék egy indukciós hevítő alagútba kerül a gyártás első lépéseként. Itt 1150 +/-50 °C-ra hevül. A hőmérsékletet 2 óránként infrahőmérővel ellenőrzik. Két lépésben nyeri el a formáját a felhevített acél rúd. Majd tovább alakítás történik egy présgépen.
7. Megtörténik a sorják levágása és a lyukasztás.
8. A félkész termék konténerbe kerül tárolásra.
9. A kihűlt terméket kézi mérésekkel ellenőrzik.

10. A termék tárolásra kerül fedett területen.
11. A kovácsolt terméket a revétől megtisztítják és az elnyeri végső formáját.
12. A kész termék minőségellenőrzést követően raktárba kerül az elszállításig.

**Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):** Miskolc  
**Az eljárás megindításának napja:** 2024. augusztus 9.  
**Az eljárás ügyintézési határideje:** 45 nap  
**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:**  
az eljárás felfüggesztése, szünetelése  
**Ügyintéző neve:** dr. Tóth Enikő  
**Elérhetősége (e-mail):** komplex@borsod.gov.hu

### **Tájékoztatás az eljárásról**

Kérelmező megbízásából eljáró GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4/1.) EPAPIR-20240809-11478 számon előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be tárgyi ügyben.

#### Az eljárás során:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (Muhi), valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. A dokumentáció megtekinthető [BO/32/06063/2024.](https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es) számon a Környezetvédelmi Hatóság <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es> internetes oldalán **Egyéb ügyek** címszó alatt.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.  
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.  
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dudás Attila**  
koordináló ügyintéző