



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/01971-14/2024.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Tárgy: **Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.** (Mezőkövesd) nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.** (3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
KSH azonosító: 10750782-9604-573-05
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.
KÜJ: 100203910
Telephely: 3400 Mezőkövesd, külterület 0225/9 hrsz. alatti hulladék átrakóállomás
KTJ: 101679843
Bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételének száma:
2019/2010. (Kiadmányozó: Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője;
a határozat iktatószáma: 2-46051-1/2010.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjainak megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

Területi hatálya az engedélyes által a 3400 Mezőkövesd, külterület 0225/9 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett hulladék átrakóállomás területe.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelhető mennyiség [t/év]	Egyidejűleg tárolható mennyiség [t]
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000	1
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	2 000	1
20 03	egyéb települési hulladék		
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	8 000	44
20 03 02	piacokon képződő hulladék	1 000	2
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	1 000	2
20 03 07	lomhulladék	7 000	10

Az átrakóállomáson **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **20 000 t/év**.

Az átrakóállomáson **egyidejűleg tárolható** nem veszélyes hulladékok összesített mennyisége: **maximum 60 tonna**.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelése az Engedélyes által üzemeltetett, 3400 Mezőkövesd, külterület 0225/9 hrsz. alatti telephelyén, a bezárt, rekultivált mezőkövesdi szilárd települési hulladéklerakó területén kialakított átrakóállomáson történik. A Mezőkövesd Határlápa dűlő 0225/9 hrsz. alatti ingatlan a Mezőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2018. évben elfogadott változási vázrajz alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata, mint a telekalapítási engedély jogosultja számára a Mezőkövesd 0225/3 hrsz. alatti kivett „szemétlerakó telep” megnevezésű ingatlanból került megosztásra.

Mezőkövesd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő tárgyi ingatlan használatához hozzájárult, azzal, hogy az Engedélyes a tárgyi ingatlanon hulladékgazdálkodási (átrakóállomás üzemeltetése) tevékenységet folytasson.

A hulladék átrakóállomás üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/01170-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A telephely kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott, a belső közlekedő utak aszfalt burkolatúak.

A hulladékok átvételét megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mennyiségét a telephelyen található (60 tonna teherbírású) hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg. Ezt követően kerül sor a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A technológia során a SP–18 típusú zárt átrakóállomást (gyártója: AVERMAN-HORVÁTH Kft.) alkalmazzák. Az átrakóállomás használatával az eredetileg laza, alacsony sűrűségű hulladék 1:5 arányú tömörítése valósítható meg.

Az átrakóállomás egy SP présfejből áll, amire egy beöntő garat van építve. A présfej elé keresztirányban egy acélszerkezetű pálya van telepítve. Ezen helyezkednek el a mozgó kocsik, melyek közül kettő hajtóművel van szerelve, hogy az időjárási körülmények ne akadályozzák az állomás munkáját. A mozgó kocsikra kerülnek a TT–27 típusú, 27 m³ űrtartalmú konténerek.

Így a tartályok a présfej előtt igény szerint mozgathatóak. Az aktuálisan használt tartály és a présfej közötti stabil kapcsolatot a hidraulikus, automata dokkolószerkezet biztosítja. A tartályok mozgatását és pozícióba állását beépített elektronika vezérli. Az átrakógaratok fölé acélszerkezetű, hullámlemez borítású tető került. A tető biztosítja, hogy nagy, változó erejű szélben is minimális legyen az ürítés közben- a környezetbe távozó por vagy hulladék mértéke.

Az előkezelt hulladékokkal telt konténerek kiszállítása heti 1-2 alkalommal történik arra megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére.

Az átrakóállomás gépi berendezésének részei:

- sínrendszer;
- kocsisor (3 mozgó kocsi, közülük 1 kocsi mindkét oldalán elektromos meghajtással van ellátva);
- 6 db konténer (27 m³/db űrtartalommal);
- ürítő garat;
- SP–18 típusú tömörítő gép 180 m³/óra kapacitással;
- vezérlés.

Az előkezelt (tömörített) hulladékot fogadó és szállító konténerek maximális megengedett kapacitása 15 tonna, ezen belül engedélyes konténerenként 10 tonna kapacitással számol, ezáltal az átrakó állomás egyidejűleg tárolható mennyisége – a kérelmezett 6 db konténerre tekintettel – összesen 60 tonna.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 2 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen. Az átrakóállomáson kizárólag a hulladéknak a gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe történő ürítésére, tömörítésére, átrakására, illetve a megtelt konténerek ürítés nélküli továbbszállításáig történő ideiglenes tárolására kiterjedő tevékenység folytatható.
- A hulladékok telephelyre, illetve onnan a kezelőhöz történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladék átrakóállomáson egyidejűleg tárolható hulladékok (előkezelésre átvett és előkezelt) típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg a II. 3. pontban rögzített táblázatban feltüntetett mennyiségeket. Az összesített mennyiségük nem haladhatja meg a **60 tonnát**.
- A hulladék átrakóállomás üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/01170-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A biológiailag nem lebomló hulladékok esetében – átvételt követően, előkezeléssel együtt – a tárolás kizárólag az egységakomány összegyűléséig, de maximum 2 hét időtartamig megengedett.
- A biológiailag lebomló hulladékok esetében – átvételt követően, előkezeléssel együtt – a tárolás kizárólag az egységakomány összegyűléséig, de maximum 5 nap időtartamig megengedett.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A keletkező veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint), a szállítmányok azonosítása (dátum, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések);
- a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, kezelt, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Az adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról – évente, **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék előkezelése) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) készítette 2024. év január hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. július 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
- valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.; KÜJ: 100203910; telephely: 3400 Mezőkövesd, 0225/9 hrsz.; KTJ: 101679843) megbízásából a GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) 2024. év február hó 13. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által BO-08/KT/00587-6/2019. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, mely tevékenységet kívánja továbbiakban is folytatni.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjaiban előírt, összesen 120 000,- Ft, azaz százhuszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásomra megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- meghatalmazás másolatát;
- a Mezőkövesd 0225/9 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan Mezőkövesd Város Önkormányzatának használatba adási nyilatkozatának másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője által, 2-46051-1/2010. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3400 Mezőkövesd, 0225/9 hrsz. alatti telephelyét 219/2010. számon nyilvántartásba vette;
- az SP-18 (2486/2005) átrakóállomás gépkönyvének másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről szóló igazolást;
- céltartalék képzéséről szóló nyilatkozatát;
- műszaki feltételek meglétéről szóló nyilatkozatát;
- pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatát;
- védőfelszerelés meglétéről szóló nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7 pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év február hó 20. napján, BO/51/01971-5/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év március hó 25. napján kelt, BO/51/01971-9/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. év április hó 3. napján megküldött BO/51/01971-10/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/01971/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/01971-11/2024. ügyiratszámú, 2024. év április hó 22. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év augusztus hó 1. napján érkezett BO/51/01971-12/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/01971/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

Az Engedélyes 2024. augusztus 1. napján érkezett BO/51/01971-12/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- környezetszennyezési felelősségbiztosítás és biztosíték másolatát;
- hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszegről (pénzügyi letét) szóló dokumentum másolatát;
- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást;
- hulladék átrakó állomás üzemeltetési szabályzatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- Mezőkövesd Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 800.014/2018 iktatószámon kiadott telekalakítási határozatát;
- mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát;
- környezetszennyezési felelősségbiztosítás utolsó befizetését igazoló dokumentum másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év február hó 19. napján kelt, BO/51/01971-2/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év március hó 8. napján kelt BO/32/01927-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. február 21-én érkezett BO/51/01971-2/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (3401 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2., KÜJ: 100203910; telephely: 3400 Mezőkövesd, külterület 0225/9 hrsz., KTJ: 101679843) részére a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentációban foglaltak alapján a Mezőkövesd, Határlápa dűlő, 0225/9 hrsz. területen lévő átrakóállomáson az elkülönítés nélkül begyűjtött nem veszélyes hulladékok előkezelése, beszállított hulladékok tömörítése, majd ártalmatlanítónak történő átadása tervezett.

A telephely megközelítése Mezőkövesd irányából Szentistván felé haladva külterületen az M3 autópálya előtt kb. 400 – 450 m-re balra történő letéréssel, a felhagyott lerakóhoz vezető betonburkolatú bekötő úton történik.

A telephely kerítéssel körbekerített, zárható kapuval ellátott.

A telephelyen található a konténeres kezelőépület, a PS–18 típusú átrakóállomás, 100 m³ kapacitású tűzvíztározó medence, szigetelt szennyezett csapadékvíz gyűjtő medence.

A belső közlekedő utak aszfalt burkolatúak.

A beszállított hulladék mérlegelése 60 tonna teherbírású hídmérlegen valósul meg.

Az előkezelt HAK 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07 azonosító kódú hulladékok mennyisége 20 000 t/év.

A hulladék tömörítésére SP-18 típusú zárt átrakó állomást alkalmaznak.

A zárt átrakónál a laza kisműanyag hulladék tömörítésre kerül, mellyel 1:5 arányú tömörítést lehet elérni. Az átrakóállomás egy SP présfejből áll, amire egy beöntő garat van építve. A présfej elé keresztirányban egy acélszerkezetű pálya van telepítve. Ezen helyezkednek el a mozgó kocsik, melyek közül kettő hajtóművel van szerelve, hogy az időjárási körülmények ne akadályozzák az állomás munkáját. A mozgó kocsikra kerülnek a TT – 27 m³ űrtartalmú konténerek. Így a tartályok a présfej előtt igény szerint mozgathatóak. Az aktuálisan használt tartály és a présfej közötti stabil kapcsolatot a hidraulikus, automata dokkolószerkezet biztosítja. A tartályok mozgatását és pozícióba állását beépített elektronika vezérli. Az átrakógaratok fölé acélszerkezetű, hullámlemez borítású tető került. A tető biztosítja, hogy nagy, változó erejű szélben is minimális legyen az ürítés közben a környezetbe távozó por vagy hulladék mértéke.

Az átrakóállomásra napi 2-10 tehergépjármű szállít be hulladékot, a begyűjtött hulladék mennyiségnek megfelelően. A tömörített konténer kiszállítás heti 1-2 forduló.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A technológiából adódóan kiporzással nem kell számolni. A gépjárműforgalom által okozott légszennyezés mértéke várhatóan nem okoz számottevő környezeti többletterhelést.

A tevékenység a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja. A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az átrakóállomás gépi berendezéseinek részei:

1. Sínrendszer
2. Kocsisor (3 mozgó kocsi, közülük 1 kocsi mindkét oldalán elektromos meghajtással van ellátva)
3. 6 db konténer (27 m³/db űrtartalommal)
4. Üritő garat
5. SP-18 típusú tömörítő gép 180 m³/óra kapacitással
6. Vezérlés.

Az átrakó állomástól legközelebb lévő védendő épület a dél-nyugatra lévő tanya, mely az átrakótól légvonalban kb. 550 m távolságra található. A tanyától déli irányban kb. 100 m távolságra található az M3-as autópálya, melynek gépjármű, kamion forgalmi zajterhelése miatt az átrakó állomás zajterhelése nem mérhető.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon.

A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Ivóvíz ellátás:

A telephely vezetékes ivóvízellátásra nem csatlakozik. A munkavállalók részére palackos ásványvíz biztosított.

Szociális vízellátás:

A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) vízellátása a kezelőépülethez csatlakozó víztartállyal megoldott. A víztartály feltöltése szükség szerint történik.

Szennyvízelvezetés:

A telepen keletkező szociális szennyvíz gyűjtése zárt vasbetongyűjtő aknában történik, szükség szerinti elszállíttatásáról engedélyes gondoskodik. A kezelés során segédanyag felhasználás nincs, csurgalékvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz elvezetés:

A telepen belül a burkolt felületekre hulló csapadékvizek rácsos összefolyókon föld alatti zárt csapadékcsatornába kerülnek, gyűjtésük az átrakótól É-K-re található csapadékvíz gyűjtő medencében történik. A szennyeződhető felületekről medencében tárolt csapadékvíz az ÉRV Zrt. által üzemeltetett Mezőkövesd Városi Szennyvíztisztító telepre kerül közúti szállítással.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit. Zrt. (3401 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.) a Mezőkövesd külterület 0225/9 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A telephelyen folytatott és folytatandó tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év február hó 19. napján kelt, BO/51/01971-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év február hó 29. napján keltezett BO/NEF/00724-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. február 19-én kelt, BO/51/01971-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2., telephely: 3400 Mezőkövesd, 0225/9 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) készítette.

A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a 3400 Mezőkövesd, 0225/9 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan BO-08/KT/00587-6/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. február 29. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély hatályának megújítása. A Zrt. telephelyén a beszállított nem veszélyes hulladékokat hulladékátrakó állomáson tömörítik, majd a konténerekbe (zárt) tömörített hulladékok ártalmatlanító szervezet részére átadásra kerülnek. Az átrakóállomásra napi 2-10 tehergépjármű szállít be hulladékot a begyűjtött hulladék mennyiségnek megfelelően. A tömörített konténer kiszállítás heti 1-2 forduló. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 20.000 t/év. Az egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok mennyisége: 60 t.

A hulladékátrakó állomás Mezőkövesd Határlápa dűlő 0225/3 hrsz. alatti felhagyott, rekultivált települési szilárdhulladék lerakó telep területén üzemel. A telephelyen található a konténeres kezelőépület, a PS-18 típusú átrakóállomás, 100 m³ kapacitású tűzivíz-tározó medence, szigetelt szennyezett csapadékvíz gyűjtő medence. A belső közlekedő utak aszfalt burkolatúak. A telephely vezetékes ivóvízellátásra nem csatlakozik. A munkavállalók részére palackos ásványvíz biztosított. A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) vízellátása a kezelőépülethez csatlakozó víztartállyal megoldott. A telepen keletkező szociális szennyvíz gyűjtése zárt vasbeton gyűjtő aknában történik, szükség szerinti elszállításáról a Zrt. gondoskodik. A telepen belül a burkolt felületekre hulló csapadékvizek rácsos összefolyókon földalatti zárt csapadékcsatornába kerülnek, gyűjtésük az átrakótól ÉK-re található HDPE fóliával bélelt csapadékvíz gyűjtő medencében történik. A szennyeződhető felületekről medencében tárolt csapadékvíz az ÉRV Zrt. által üzemeltetett Mezőkövesd Városi Szennyvíztisztító telepre kerül közúti szállítással. Az átrakó állomástól legközelebb lévő védendő épület a DNY-ra lévő tanya, mely az átrakótól légvonalban ~550 m távolságra található. A hulladékátrakó állomáson a garatok fölé acélszerkezetű, hullámlemez borítású tető került. A tető biztosítja, hogy nagy, változó erejű szélben is minimális legyen az ürítés közben a környezetbe távozó por vagy hulladék mértéke. Zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadterei munkahelyet, sátozó tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatásának vizsgálata.

Az eljárás során 2024. év február hó 19. napján kelt, BO/51/01971-4/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év február hó 26. napján kelt. 35500/2049-2/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/01971-4/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.) részére Mezőkövesd, Határlépa dűlő 0225/3 hrsz. telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési dokumentációt a GREEN SIDE Környezetgazdálkodási Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) készítette 2024. januári keltezéssel GS-192-HG/2024. munkaszámon.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (3401 Mezőkövesd, Dózsa Gy.u.2.) a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentáció elkészítésével a GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft.-t (3525 Miskolc, Nagy Imre utca 11.) bízta meg. A Kft. jelen dokumentációban leírtak alapján kérelmezi a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadását.”

„A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai szerint:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)”

„Az elkülönítés nélkül begyűjtött nem veszélyes hulladékoknak az engedélyes, Mezőkövesd, Határlápa dűlő, 0225/9 hrsz. telephelyén átrakóállomáson történő előkezelése, beszállított hulladékok hulladékátrakó állomáson történő tömörítése, majd az euro konténerekbe tömörített hulladékok átadása a hulladékok ártalmatlanítójának.”

„A hulladékátrakó állomás Mezőkövesd Határlápa dűlő 0225/3 hrsz. alatti felhagyott, rekultivált települési szilárdhulladék lerakó telep területén üzemel.”

„Az előkezelt (tömörített) hulladékot fogadó és szállító konténerek maximális megengedett kapacitása 15 tonna, ezen belül engedélyes konténerenként 10 tonna kapacitással számol, ezáltal az átrakó állomás egyidejűleg tárolható mennyisége -a kérelmezett 6 db konténerre tekintettel – összesen 60 tonna.”

„A telephely közmű ellátottsága

– Ivóvíz ellátás: A telephely vezetékes ivóvízellátásra nem csatlakozik. A munkavállalók részére palackos ásványvíz biztosított.

– Szociális vízellátás: A Szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) vízellátása a kezelőépülethez csatlakozó víztartállyal megoldott. A víztartály feltöltése szükség szerint történik.

– Szennyvízelvezetés: A telepen keletkező szociális szennyvíz gyűjtése zárt vasbeton gyűjtő aknában történik, szükség szerinti elszállíttatásáról engedélyes gondoskodik.

– Csapadékvíz elvezetés: a telepen belül a burkolt felületekre hulló csapadékvizek rácsos összefolyókon föld alatti zárt csapadékcatornába kerülne, gyűjtésük az átrakótól É-K-re található csapadékvíz gyűjtő medencében történik. A szennyeződhető felületekről medencében tárolt csapadékvíz az ÉRV Zrt. által üzemeltetett Mezőkövesd Városi Szennyvíztisztító telepre kerül közúti szállítással.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését (tömörítését) kívánja végezni a 3400 Mezőkövesd, 0225/9 hrsz. alatti telephelyén. Az engedélyes az évente előkezelendő nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 20 000 tonna/év mennyiségben határozta meg, amelyből az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 60 tonna.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mennyiségét a telephelyen található (60 tonna teherbírású) hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg. Ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A technológia során a SP-18 típusú zárt átrakóállomást (gyártója: AVERMAN-HORVÁTH Kft.) alkalmazzák. Az átrakóállomás használatával az eredetileg laza, alacsony sűrűségű hulladék 1:5 arányú tömörítése valósítható meg.

A kezelt, illetve a tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A hulladék átrakóállomás üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/01170-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft.
3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11. – **(CK 13053022)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/1927/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz