



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04033-17/2024.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Telefonszám: 0646/517-394

**Tárgy:** **SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.** (Mezőkövesd) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. A **SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.** (3400 Mezőkövesd, Eper út 51.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### **hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

#### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

**KSH azonosító:** 11842541-4941-113-05

**Székhely:** 3400 Mezőkövesd, Eper út 51.

**KÜJ:** 100558692

**Telephely:** 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. (Mezőkövesd 5968 hrsz.)

**KTJ:** 102134219

**Bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vételének száma:**

78/2010. (kiadmányozó: Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője; az igazolás iktatószáma: 2-45423-5/2010.)

#### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően).

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

Területi hatálya Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe, ideértve az engedélyes 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám alatti telephelyét is.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	beton	<b>500</b>
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>500</b>
<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>500</b>
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	<b>1 500</b>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	<b>2 000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	<b>4 000</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	<b>950</b>

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **9 950 t/év**, melyből az engedélyes telephelyén **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **1 995 t/év**.

**A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 tonna/nap küszöbértéket.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon –, valamint az Engedélyes 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám. alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosításával (válogatás, aprítás, törés, minősíttetés, felhasználás, értékesítés) foglalkozik.

A hulladékok mennyiségének meghatározása mérlegelési szerződés alapján a Matyó Agrártermelő Zrt. telephelyén található hitelesített hídmérlegen bémérlegeléssel, illetve az építési-bontási helyszíneken köböléssel meghatározott számítással történik.

a.) Telephelyen történő kezelés:

Engedélyes 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám. alatti telephelyét Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője 2-45423-5/2010. számú igazolása alapján, 78/2010. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az Engedélyes külön engedély birtokában szállítja be.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után kerül sor a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes a 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám alatti telephelyének területe 10 044 m<sup>2</sup>. A hulladék tároló és feldolgozó terület zúzott kövel borított. A beérkező hulladékok tárolása hulladék típusonként elkülönítetten, ömlesztve történik.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05896-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A kezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- a II./3. pontban meghatározott hulladékok előválogatása (idegen anyagok eltávolítása);
- építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése);
- az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), az építési-bontási hulladékok törése 0,5-0,8 közötti frakcióra történik;
- a kezelt hulladékfrakciók minősíttetése, megfelelőségi vizsgálata;
- a termék, minősítésének megfelelő célra történő felhasználása és/vagy értékesítése;
- a tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

A késztermékek tárolása a késztermék tároló depón ömlesztve történik.

b.) Külső helyszíntre kitelepített formában végzett kezelés:

- a törő berendezés kitelepítése – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületekre;
- a II./3. pontban meghatározott hulladékok előválogatása (idegen anyagok eltávolítása);
- építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése);
- az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), az építési-bontási hulladékok törése 0,5-0,8 közötti frakcióra történik;
- a kezelt hulladékfrakciók minősíttetése, megfelelőségi vizsgálata;
- a termék, minősítésének megfelelő célra történő felhasználása és/vagy értékesítése;
- a hasznosított anyag – amennyiben nem kerül a kivitelezés helyszínén felhasználásra – beszállításra kerül az engedélyes 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám. alatti telephelyére, vagy az engedélyes más kivitelezési munka során felhasználja;

- a tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása – a kivitelezés helyén – engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

A tevékenység végzése során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db REV GCV 60 törőgép;
- 1 db Caterpillar 313 kombinált forgórakodó;
- 1 db JCB 4CX kombinált forgórakodó;
- 1 db KOMAT'SU 160 PW gumikerekes forgókotró, gépre szerelhető törőfejjel.

Engedélyes a hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 5.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Általános előírások:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- A kezelési tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett műveletek (válogatás, aprítás, törés, minősítettetés, felhasználás, értékesítés) végezhető.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a kezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfeleléségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Minősítés hiányában a hasznosítás részeként előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfeleléségi igazolás) nélkül hulladék terméké nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfeleléségi igazolás nem állítható ki, azaz az előkezelt hulladék minősége nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladék-, illetve a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Így különösen:

- a hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a telephelyről, helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén, illetve a hulladékkezelés helyszínén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként

csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék hasznosítás) ki kell terjednie.

#### Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
- A hulladék tároló helyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, hulladék típusonként, szelektíven végzendő.
- Az átvett, a kezelt, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a hasznosítás során keletkező minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05896-3/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **995 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, kezeléssel együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.



Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanokon (építési- bontási helyszínek és egyéb ideiglenes munkaállomások) előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadótér, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek tároló helye. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az építési-bontási helyszíneken a nem veszélyes hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenesen kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben azt csak az adott telephelyre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában teheti meg.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- Telephelyen kívül végzett tevékenységek helyszínén, az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék kezelése, átvétele tilos!
- A hulladékok kezelését (hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A telephelyen kívüli kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékok, hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iratban kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát, körülményeit ugyancsak a jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telephelyen és a munkavégzési helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.

- A telephelyen és az építési-bontási munkavégzési helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A telephelyen és a kezelési helyszíneken a depónia képzés (termelt, ill. átvett hulladékok, előkezelt hulladékok, termékek) geometriáját úgy kell megválasztani, hogy még erős szél esetén se alakulhasson ki határérték feletti diffúz légszennyezés. Amennyiben az előzőekben meghatározottak a geometriával önmagában nem megvalósíthatóak, úgy a depóniákat a szükséges mértékben nedvesíteni, ill. takarni kell.
- A telephely és a kezelés helyszínei útjainak, szabad felületű térrészeinek rendszeres portmentesítéséről locsolással, sepréssel folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A BO/16/6627-3/2016. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A zajkibocsátási határérték betartásának ellenőrzése érdekében zajvizsgálatot szükséges végeztetni. Kritikus pontoknak a legközelebbi hatásterületen lévő védendő ingatlanokat kell felvenni.
- Zajvizsgálatokról készült zajmérési jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel.
- A zajmérési jegyzőkönyveket meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb 2024. május 31. napjáig.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyeken a csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- A hulladék kezelési tevékenység kizárólag építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon végezhető.

- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt 8 naptári nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósághoz, a katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- A hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
  - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
  - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
  - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével;
  - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen a tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (3432 Emőd, Váci Mihály utca 20.) készítette 2024. év február hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. augusztus 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.**

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **INDOKOLÁS**

A SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Eper út 51.; KÜJ: 100558692; telephely: 3400 Mezőkövesd, Eper út 43., 5968 hrsz.; KTJ: 102134219) megbízásából a DLS–5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (3432 Emőd, Váci Mihály utca 20.) 2024. év március hó 7. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által BO-08/KT/00067-6/2019. számú nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, mely tevékenységet kívánja folytatni.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 7. pontjában előírt, összesen 470 000,- Ft, azaz négyszázhetvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásomra megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- meghatalmazás másolatát;
- cégkivonatot;
- 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám (Mezőkövesd 5968 hrsz.) alatti ingatlan hiteles tulajdoni lapjának teljes másolatát;
- a telephely bérleti szerződésének másolatát;
- a technológiára vonatkozó egyszerűsített folyamatábrát;
- zajmérési jegyzőkönyv másolatát;
- technológiai utasítás másolatát;
- Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője által, 2-45423-5/2010. ikatószámon kiadott igazolás másolatát, mely szerint az engedélyes 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám (Mezőkövesd 5968 hrsz.) alatti telephelyét 78/2010. számon nyilvántartásba vette;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a környezetvédelmi biztosítás (utolsó) befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- a személyi, pénzügyi, illetve tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról tett nyilatkozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20., valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során – a sommás eljárás szabályait mellőztem, tekintettel arra, hogy annak feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségességének okán nem állnak fenn – 2024. év március hó 13. napján, BO/51/04033-5/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év április hó 19. napján kelt, BO/51/04033-9/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. év április hó 21. napján megküldött BO/51/04033-10/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/04033/2024. számon számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04033-11/2024. ügyiratszámú, 2024. év április hó 25. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év július hó 31. napján érkezett BO/51/04033–13/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/04033/2024. számon számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04033-15/2024. ügyiratszámú, 2024. év augusztus hó 6. napján keltezett végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Az Engedélyes 2024. július 31. napján érkezett, valamint 2024. augusztus 2. napján érkezett BO/51/04033-12/2024. és BO/51/04033-14/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában és kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- helyszínrajzot;
- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást;
- pénzügyi biztosítékról szóló dokumentumot;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének módosított másolatát;
- befogadó nyilatkozat másolatát;
- bérmelegelésre vonatkozó mérlegelési szerződés másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év március hó 14. napján kelt, BO/51/04033-2/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év március hó 27. napján kelt BO/32/02860-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. március 19-én érkezett BO/51/04033-2/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Szilvási Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper út 51., KÜJ: 100558692; telephely: 3400 Mezőkövesd, Eper út 43., hrsz.: 5968, KTJ: 102134219) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentációban foglaltak alapján az építési, bontási (részben saját kivitelezésből, részben más kivitelező szervezet tevékenysége során keletkező) hulladékok átvétele a Szilvási Trans Kft. 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. alatti telephelyen történik.

A kezelésre átvett hulladékokat a Kft. nyilvántartásba veszi, majd a telepen frakciók szerint ideiglenesen tárolja – a telephely tömörödött talajú térrészén – feldolgozásig.

A hasznosítást megelőző művelet a homlokrakodóval történő szétterítés. Kézi módszerrel kiválogatásra kerülnek a téglák és a cserepek. Mindkét frakciót külön-külön tárolják. A tégláktól és cserepektől megtisztított építési hulladékot (beton) homlokrakodóval rakják át a beton tárolási helyre. A jól elkülöníthető beton oszlopokat külön halmokba rakják.

A hasznosítás előtt a különböző frakciókat törőberendezéssel a megfelelő méretre aprítják.

A bitumen keverék hulladékot (HAK kód: 170302) a beérkezéskor a szállító jármű leborítja a gyűjtési helyre. A gyűjtési hely tömörödött talajú telephely térrész. Az elkülönített bitumen keveréket a töréskor homlokrakodóval rakják be a törőberendezésbe, a kellő méretre aprított örleményt külön halomban tárolják.

A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége: 9 900 t/év

Az engedélyes a 9 900 tonna/év összmennyiségből 1 995 tonna/év mennyiségű nem veszélyes hulladékot a 10 tonna/nap alatti kapacitású telephelyén kezel.

A fennmaradó 7 905 tonna/év nem veszélyes hulladék mennyiséget a hulladékkeletkezés helyszínein (az építési-bontási tevékenysége helyszínein) kezeli.

A telephelyen kívüli munkavégzés során a törőberendezés kitelepítésre kerül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya illetékességi területén belül az építési, bontási területre.

A kivitelezés helyszínén történik a hulladékok előkészítése, törése, osztályozása.

A külső helyszínre kiszállított előkezelt hulladékot az új alapanyaggal együtt leöntik, majd az utépítés során használt munkagépekkel (gréderrel, úthengerrel) tömörítik, elegyengetik.

A keverési arány az alkalmazott ütügyi műszaki leírás szerinti. Az anyagok elkeveredését követően a munkafolyamat az utépítés megszokott munkálatai szerint történik.

Az előkészített anyag – amennyiben nem kerül a kivitelezés helyszínén felhasználásra – bekerül a Szilvási Trans Kft Mezőkövesd, Eper u. 43. alatti telephelyére, vagy a Kft. más kivitelezési munka során felhasználja.

A tevékenységhez használt munkagépek, szállítójárművek:

- 1 db REV GCV 60 törőgép;
- 1 db Caterpillar 313 kombinált forgóakodó;
- 1 db JCB 4CX kombinált forgóakodó;
- 1 db KOMAT'SU 160 PW gumikerekes forgókotró, gépre szerelhető törőfejjel.

A feldolgozandó anyagot először a fogadógaratnak megfelelő méretre előaprítják (KOMAT'SU 160 PW forgókotró, gépre szerelhető törőfejjel, JCB 4CX gumikerekes kombi rakodógépre szerelhető törőfejjel.)

A törés saját tulajdonú REV GCV60 típusú törőgéppel történik.

A tört hulladékok a hasznosításig (felhasználásig) a telephely kijelölt részén kerülnek tárolásra.



Az előkezelt (tört) nem veszélyes hulladékokat (nem csak a keletkezés helyén) a Kft. saját építőipari kivitelezései során kívánja felhasználni.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a hulladékgazdálkodási tevékenység során technológiából vagy fűtésből adódó bejelentés köteles légszennyező pontforrás és diffúz forrás nem üzemel, annak létesítése továbbra sem tervezett.

Az aprítás, törtés, rakodás során, illetve a depóniák kiporzásából származhat levegőterhelés a telephelyen és a munkavégzési helyszíneken. A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely környezetében ipari létesítmények vannak. A telephely Mezőkövesd Gip besorolású területén helyezkedik el.

A legközelebbi lakóházak a telephelytől ÉK-i és DNy-i irányban található, a szomszédos telkeken helyezkednek el, ÉK-i és K-i irányban Lke területeken, míg DNy-i irányban Gksz területen.

A telephely ÉNy-i irányában Gip területen a Matyó Agrártermelő Zrt. által üzemeltetett „Mezőkövesd Malom üzem” telephely található. DK-i irányban szintén Gip területek helyezkednek el.

A környezetvédelmi hatóság tárgyi telephelyre BO/16/6627-3/2016. számon zajkibocsátási határértéket állapított meg, melynek betartása folyamatosan kötelező.

A hulladékhasznosítás megvalósítására rendelkezésre állnak a szállítóeszközök, rakodógépek, illetve a törőgép.

Domináns zajforrások:

- 1 db REV GCV 60 törőgép;
- 1 db Caterpillar 313 kombinált forgórakodó;
- 1 db JCB 4CX kombinált forgórakodó;
- 1 db KOMAT'SU 160 PW gumikerekes forgókotró, gépre szerelhető törőfejjel.

A telephelyen 2017. évben volt az utolsó zajvizsgálat, ezért indokolt egy új zajvizsgálat elvégzése.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

#### Vízellátás

A technológia során a kiporzás megakadályozása érdekében vízpermet működtetése szükséges.

A vízszükséglet az Eper u. 51 alatti telephely vízhálózatáról kerül biztosításra. A vizet egy 1 m<sup>3</sup>-es műanyag ballonnal szállítójármű segítségével viszik át a Mezőkövesd, Eper u. 43. alatti telephelyre.

Száraz és szeles időben szükség szerint locsolják a depóniákat és az üzemi utat. A locsoláshoz szükséges vizet lajtos kocsival biztosítják.

#### Szennyvízkezelés

A telephelyen szennyvíz nem keletkezik. A dolgozóknak öltözési, mosdási lehetőségük a Kft. Mezőkövesd, Eper u. 51. alatti telephelyén van biztosítva.

A berendezések karbantartását, terv szerinti javítását és nagyobb szervizmunkáit, kötelező időszakos felülvizsgálatát a Kft. Eper u. 51. alatti telephelyén végzik.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a benyújtott kérelem figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Szilvási Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper út 51.) a 3400 Mezőkövesd, Eper út 43., hrsz.: 5968 alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

*A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.*

*A telephelyen folytatott és folytatandó tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.*

*Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, illetve a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú 3. pontja figyelembevételével, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”*

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.*

*Fentiekre tekintettel a 2024. év március hó 14. napján kelt, BO/51/04033-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év március hó 21. napján keltezett BO/NEF/00980-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:*

*Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:*

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. március 14-én kelt, BO/51/04033-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Szilvási Trans Kft. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Eper út 51., telephely: 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. 5968 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a DLS–5 Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) készítette.*

*A Szilvási Trans Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO-08/KT/00067-6/2018. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, ami 2024. február 29. napján lejárt. Jelen kérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. építési-bontási hulladékok telephelyi és telephelyen kívüli hasznosítását kívánja végezni. A telephelyen az átvett építés-bontási hulladékok (részben saját kivitelezésből, részben más kivitelező szervezet tevékenysége során keletkező) ideiglenesen tárolásra kerülnek feldolgozásig (hulladék frakciók szerint). A feldolgozás során először előválogatás történik, a bontási hulladékokat az egyéb szennyezőanyagoktól (papír, fa, műanyag) megtisztítják, majd értékesítésre, illetve engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználásra (utak, útalapok, építmények építése során) kerülnek. A hasznosítás előtt a különböző frakciókat törőberendezéssel a megfelelő méretre aprítják. Telephelyen kívüli munkavégzés esetén az építési, bontási területre törőberendezés kerül kitelepítésre. A kivitelezés helyszínén történik a hulladékok előkészítése, törése, osztályozása. Az előkészített anyag – amennyiben nem kerül a kivitelezés helyszínén felhasználásra – bekerül a telephelyre, vagy a Kft. más kivitelezési munka során felhasználja. A hulladékok szállítása külön engedély birtokában saját gépkocsikkal történik. A telephelyre bekerülő és telephelyen belül hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége: 1995 t/év. Az egyidejűleg tárolni kívánt hulladékok összes mennyisége: 2000 t. A telephelyen kívül hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 7905 t/év. A hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 9900 t/év.*

*A telephely Mezőkövesd ipari gazdasági (Gip) besorolású területén helyezkedik el. Környezetében ipari létesítmények vannak. A telephely zárt kerítéssel teljesen körbekerített, a talaja zúzott kővel borított,*

tömör állapotú. A tört hulladékok a hasznosításig (felhasználásig) a telephely kijelölt részén depóniákban kerülnek tárolásra. A telephelyen szennyvíz nem keletkezik, a talaj, illetve talajvíz szennyezés normál üzemelés esetén kizárható. A dolgozóknak szociális feltételei a Kft. Mezőkövesd, Eper u. 51. alatti telephelyén biztosítottak. A technológia működtetéséhez a kiporzás megakadályozása érdekében vízpermetezést alkalmaznak. Száraz és szeles időben szükség szerint locsolják a depóniákat és az üzemi utat. A locsoláshoz szükséges vizet lajtos kocsival biztosítják. Zajvédelmi szempontból a tevékenység védendő lakóépületeknél határérték feletti zajterhelést nem okoz, de a zajvédelmi szempontú hatásterületen védendő épületek találhatóak. Telephelyen kívül a munkavégzés helye változó, ezért a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtól védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátozó tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2024. év március hó 14. napján kelt, BO/51/04033-4/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év március hó 21. napján kelt. 35500/2895/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/04033-4/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper út 51.) részére Mezőkövesd, Eper út 43. számú, 5968 hrsz.-ú telephelyen és telephelyen kívül Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési dokumentációt Diószegi Sándor környezetvédelmi szakértő készítette 2024. február 29-ei keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A Kft rendelkezett hulladékgazdálkodási engedéllyel nem veszélyes hulladékok hasznosítására (ügyiratszám: BO–08/KT/00067-6/2018., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) 2024. február 29-ig, melyet szeretne a Kft. tovább folytatni.”

„Az építési, bontási hulladékok (részben saját kivitelezésből, részben más kivitelező szervezet tevékenysége során keletkező) átvétele a Szilvási Trans Kft. 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. alatti telephelyen történik.

A kezelésre átvett hulladékokat a Kft. nyilvántartásba veszi, majd a hulladékokat a telepen ideiglenesen tárolja feldolgozásig – hulladék frakciók szerint.

Először a hulladékok előválogatása, a bontási hulladék egyéb szennyező anyagoktól (papír, fa, műanyag) való megtisztítása történik, majd értékesítése, illetve engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása (utak, útalapok, építmények építése során).”

„A törőberendezés kitelepítése – a BAZ Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya illetékességi területén belül – az építési, bontási területre. A kivitelezés helyszínén történik a hulladékok előkészítése, törése, osztályozása.

Az előkészített anyag – amennyiben nem kerül a kivitelezés helyszínén felhasználásra – bekerül a Szilvási Trans Kft. Mezőkövesd, Eper u. 43. alatti telephelyére, vagy a Kft. más kivitelezési munka során felhasználja.”

„A hasznosítás technológiája: Az adott helyszínre kiszállított előkezelt hulladékot, az új alapanyaggal együtt leöntik, majd az útépítés során használt munkagépekkel (gréderrel, úthengerrel) tömörítik, elegyengetik. A keverési arány az alkalmazott útügyi műszaki leírás szerinti. Az anyagok elkeveredését követően a munkafolyamat az útépítés megszokott munkálatai szerint történik.”

„Vízellátás

A technológia működtetéséhez a kiporzás megakadályozása érdekében vízpermet működtetése szükséges.

A vízszükséglet az Eper u. 51 alatti telephely vízhálózatáról kerül biztosításra. A vizet egy 1 m<sup>3</sup>-es műanyag ballonnal szállítójármű segítségével viszik át a Mezőkövesd, Eper u. 43. alatti telephelyre.

Száraz és szeles időben szükség szerint locsolják a depóniákat és az üzemi utat. A locsoláshoz szükséges vizet lajtos kocsival biztosítják.

Egyszeri vízfelhasználás: 5 m<sup>3</sup>/nap”

„Szennyvízkezelés

*A telephelyen szennyvíz nem keletkezik. A dolgozóknak öltözési, mosdási lehetőségük a Kft. Mezőkövesd, Eper u. 51. alatti telephelyén van biztosítva.”*

*Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett telephely (Mezőkövesd 5968 hrsz.) hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.*

*Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.*

*A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”*

*A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.*

*Az Engedélyes 2024. hó július 31. napján érkezett BO/51/04033-12/2024. számú hiánypótlásában pontosította a kezelés technológiáját, illetve bemutatta, hogy a hulladékok kezelése minden esetben terméké minősítéssel zárul.*

*Engedélyes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon –, valamint az Engedélyes 3400 Mezőkövesd, Eper út 43. szám. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosításával (válogatás, aprítás, törés, minősíttetés, felhasználás, értékesítés) foglalkozik.*

*Az Engedélyes által évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 9 950 t/év, az Engedélyes telephelyén évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 1 995 t/év, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén a telephelyen kívül hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 7 955 t/év. Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 995 tonna.*

*A hulladékok mennyiségének meghatározása mérlegelési szerződés alapján a Matyó Agrártermelő Zrt. telephelyén található hitelesített hídmérlegen, illetve az építési-bontási helyszíneken köböléssel meghatározott számítással történik.*

*A hulladékok telephelyen történő kezelése során beszállítását követő szemrevételezés után, kerül sor a hulladékok nyilvántartásba vételére. A hulladékokat a nem veszélyes tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre kezelésig.*

*A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05896-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.*

A hulladékok telephelyen kívüli kezelése során az engedélyes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken végez tevékenységet.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. DLS–5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt.  
3432 Emőd, Váci Mihály u. 20. – **(CK 21282261)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/02860/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz