



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/05490-21/2024.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Telefonszám: 0646/517-394

Tárgy: **DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Szirmabesenyő) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

**H A T Á R O Z A T**

- I. A **DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

**nem veszélyes hulladékok**

**gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére**

valamint

**veszélyes hulladékok**

**gyűjtésére és kereskedelmére,**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**KSH azonosító:** 11584627-4677-113-05.

**Székhely:** 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1.

**KÜJ:** 101234098

**Telephely:** 3711. Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. (Szirmabesenyő, 0115/10. hrsz.)

**KTJ:** 101502057

**Telepengedély –**

**nyilvántartási száma:** 15/2013. (Kiadmányozó: Szirmabesenyő Nagyközség Jegyzője; a határozat iktatószáma: 684-3/2013.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya az engedélyes 3711. Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Kereskedelem	Gyűjtés	Előkezelés
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka			
<b>02 01 10</b>	fémhulladék	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>

03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék			
<b>03 03 08</b>	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék			
<b>10 02 10</b>	hengerlési reve	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
<b>12 01 01</b>	vasfém részek és esztergaforgács	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>12 01 02</b>	vasfém részek és por	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>12 01 03</b>	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>12 01 04</b>	nemvas fém részek és por	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
<b>15 01 01</b>	papír és karton csomagolási hulladék	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>15 01 02</b>	műanyag csomagolási hulladék	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>15 01 03</b>	fa csomagolási hulladék	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>15 01 04</b>	fém csomagolási hulladék	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
<b>15 01 06</b>	egyéb, kevert csomagolási hulladék	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
<b>16 01 03</b>	hulladékká vált gumiabroncsok	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>16 01 06</b>	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
<b>16 01 17</b>	vasfémek	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
<b>16 01 18</b>	nemvas fémek	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
<b>16 01 20</b>	üveg	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>16 01 22</b>	közelebről meg nem határozott alkatrészek	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
<b>16 02 14</b>	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>

<b>16 02 16</b>	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
16 06	elemek és akkumulátorok			
<b>16 06 04</b>	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	-
<b>16 06 05</b>	egyéb elemek és akkumulátorok	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	-
16 08	kimerült katalizátorok			
<b>16 08 01</b>	arany, ezüst, rémium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	-
<b>16 08 03</b>	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
<b>17 01 01</b>	beton	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
17 02	fa, üveg és műanyag			
<b>17 02 01</b>	fa	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
<b>17 02 02</b>	üveg	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
<b>17 02 03</b>	műanyag	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 500</b>
17 03				
<b>17 03 02</b>	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
<b>17 04 01</b>	vörösréz, bronz, sárgaréz	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 02</b>	alumínium	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 03</b>	ólom	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 04</b>	cink	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 05</b>	vas és acél	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 06</b>	ón	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 07</b>	fémkeverék	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>17 04 11</b>	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag			
<b>17 06 04</b>	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
<b>17 09 04</b>	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-

19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék			
<b>19 01 02</b>	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
<b>19 10 01</b>	vas- és acélhulladék	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
<b>19 10 02</b>	nemvas fém hulladék	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
<b>19 12 01</b>	papír és karton	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>19 12 03</b>	nemvas fémek	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
<b>20 01 01</b>	papír és karton	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
<b>20 01 36</b>	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>20 01 39</b>	műanyagok	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 500</b>
<b>20 01 40</b>	fémek	<b>40 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
<b>20 02 02</b>	talaj és kövek	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>

**Kereskedelmi** célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **40 000 t/év.**

**Gyűjtőként** átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **40 000 t/év**, melyből a fémhulladékok éves mennyisége: **1250 t/év, max. 5 t/nap.**

**Előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **4 500 t/év**, melyből a fémhulladékok éves mennyisége: **1250 t/év, max. 5 t/nap.**

**A gyűjtőként, kereskedelmi célból átvett, illetve előkezelt hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg a hulladék-jegyzékben meghatározott mennyiségeket.**

**A gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 t/nap küszöbértéket.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]	
		Kereskedelem	Gyűjtés
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
<b>16 01 21*</b>	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	<b>500</b>	<b>500</b>
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		
<b>16 02 13*</b>	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	<b>500</b>	<b>500</b>
16 06	elemek és akkumulátorok		
<b>16 06 01*</b>	ólomakkumulátorok	<b>500</b>	<b>500</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
<b>20 01 33*</b>	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20 01 35*</b>	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	<b>500</b>	<b>500</b>

A **kereskedelmi** célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2 500 t/év.**

A **gyűjtőként** átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2 500 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével és előkezelésével, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.

Engedélyes 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. szám alatti telephelyét Szirmabesenyő Nagyközség Jegyzője, 684-3/2013. számú határozatában 15/2013. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékokat átvételt követően mérlegelik (60 tonnás hídmérlegen, 1 tonna méréshatárú elektronikus mérlegen, 0,3 tonna méréshatárú elektronikus mérlegen), ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűlése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása raktárépületekben (alapterületük összesen 650 m<sup>2</sup>), illetve 3000 m<sup>2</sup> szilárd burkolattal (betonozott, aszfaltozott) ellátott tárolóterületen, részben ömlesztve, részben gyűjtődényzetekben történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűjtéséig fedett, zárható, betonozott, illetve saválló burkolattal ellátott raktárépületekben (veszélyes hulladék tárolóhely), az alábbiak szerint történik:

- veszélyes alkatrészek: raktárépületeken belül a hulladékok kémiai hatásának, illetve mechanikai igénybevételnek ellenálló ellenálló gyűjtődényzetekben szükség esetén kármentő tálcán.
- elektromos és elektronikus berendezések (e- hulladékok): raktárépületeken belül ömlesztve, és/vagy a hulladék kémiai hatásának, illetve a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtődényzetekben, kármentő tálcán.
- elemek és akkumulátorok: raktárépületeken belül 1 m<sup>3</sup>-es duplafalú, saválló műanyagkonténerekben.

Az engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely(ek) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/06030-6/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben az Engedélyes telephelyén az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

A határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok esetében:

- kézi, gépi válogatás;
- darabolás;
  - fémhulladékok darabolás kézi szerszámokkal, valamint egy BH 1330 típusú elektrohidraulikus, egy HIDROMECC 350 típusú hidraulikus bálázó, és egy JXF1 típusú Hidraulikus olló (Aligátor) és daraboló ollóval és lángvágóval;
  - kábelek nyúzása: Bonfiglioli C202 P80 típusú kábelnyúzó géppel;
- bálázás: papír, műanyag, vas és színesfém hulladékok bálázása BH 1330 típusú elektrohidraulikus, egy HIDROMECC 350 típusú hidraulikus bálázó és daraboló ollóval.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek:

- 1 db 60 tonnás hídmérleg;
- 2 db 1 tonna méréshatárú elektronikus mérleg;
- 1 db 0,3 tonna méréshatárú elektronikus mérleg;
- 1 db BH 1330 típusú elektrohidraulikus bálázó;
- 1 db HIDROMECC 350 típusú hidraulikus bálázó és daraboló olló;
- 1 db JXF1 típusú Hidraulikus olló (Aligátor);
- 1 db Bonfiglioli C202 P80 típusú kábelnyúzó gép;
- 2 db rakodógép;

- 3 db targonca;
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 28.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését (válogatás, aprítás, tömörítés, bálázás), illetve a II.3.B. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.



- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadnia.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltai panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott előírásokat is.
- A veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A gyűjtéshez használt eszközöknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniük a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő raktározására.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfajteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett hulladékok összes mennyisége nem haladhatja veszélyes hulladékok esetében a **9 tonnát**, nem veszélyes hulladékok esetében pedig a **900 tonnát**.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely(ek) üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/06030-6/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A nem veszélyes hulladékok előkezelése szilárd burkolattal ellátott területen, illetve raktárépületen belül végezhető.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás, tömörítés, bálázás] végezhető.
- A leselejtezett elemek, akkumulátorok megbontása, leürítése tilos!
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Így különösen:
  - az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
  - az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
  - az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg];
  - a keletkezett hulladék;
  - a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
  - az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
  - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
  - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
  - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást az engedélyesnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljeskörűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgyűjtési hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgyűjtési hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgyűjtési hatósághoz történő benyújtásával – igazolni kell.
- A hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgyűjtési tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem és előkezelés, valamint veszélyes hulladék gyűjtés és kereskedelem) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Az előkezelésre átvett és előkezelt fémhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 5 tonna/napot.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A porzásra hajlamos hulladékok esetében a hulladék csak megfelelő göngyölgben (pl.: big-bag zsák) tárolható a telephelyen.

- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékszáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
  - A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvinni.
  - A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
  - A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
  - A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
  - A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
  - A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
  - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
  - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
  - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
  - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
  - A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.

- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- A szennyezett csapadékvizeinek elvezetésére és tisztítására vonatkozó hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani. A vízjogi üzemeltetési engedélynek a telephely vízállésmélységeinek naprakész, aktuális állapotát kell rögzíteniük.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A szennyezett csapadékvizeinek elvezetésére és tisztítására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbításáról, annak lejárta előtt, gondoskodni kell!

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából az ARCUS CENTER Környezetvédelmi és Energetikai Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernő utca 5.) készítette 2024. év május hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. augusztus 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO-08/KT/08216-12/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése és előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok kereskedelme és gyűjtése tevékenységek jelen engedély alapján végezhetők.**

**VI.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, elvesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **INDOKOLÁS**

A DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1.; KÜJ: 101234098; telephely: 3711. Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1., 0115/10. hrsz.; KTJ: 101502057) megbízásából az ARCUS CENTER Környezetvédelmi és Energetikai Kft. (székhely: 3527 Miskolc, id. Rubik Ernő utca 5.) 2024. év május hó 30. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési és hasznosítási tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO-08/KT/08216-12/2019. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, valamint előkezelésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amely 2024. szeptember 30-ig hatályos.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette.



A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, kereskedni és előkezeleni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- meghatalmazás másolatát;
- mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát;
- kezelési folyamatábrát;
- a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez tartozó 13. számú mellékletet;
- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződés másolatát;
- bérleti szerződésének másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- helyszínrajzot;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről szóló igazolást;
- Szirmabesenyő Nagyközség Jegyzője által, 684-3/2013. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. szám alatti telephelyét 15/2013. számon nyilvántartásba vette;
- pénzügyi biztosítékról szóló dokumentumot;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú mellékletében előírt kötelező állásfoglalások beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év június hó 6. napján, BO/51/05490-6/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttéréőről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év július hó 12. napján kelt, BO/51/05490-11/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. év július hó 19. napján megküldött BO/51/05490-12/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában és kérelmében a BO/51/05490/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/05490-14/2024. ügyiratszámú, 2024. év július hó 23. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év augusztus hó 21. napján érkezett BO/51/05490–18/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/05490/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

Az Engedélyes 2024. július 19. napján, 2024. július 30. napján, valamint 2024. augusztus 21. napján érkezett BO/51/05490-12/2024., BO/51/05490-14/2024. és BO/51/05490-18/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában és kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást;
- az előkezelti kívánt hulladékok módosított listáját;
- befogadó nyilatkozatok másolatait;
- zajmérési jegyzőkönyvet;
- a Pénzügyi biztosíték & Környezetvédelmi biztosítás telephelyi részletezőjének másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év június hó 6. napján kelt, BO/51/05490-2/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év június hó 27. napján kelt BO/32/04897-2/2024. számú feljegyzésében hiánypótlás kiírását tartotta szükségesnek.

Fentiekre tekintettel a 2024. év július hó 23. napján kelt, BO/51/05490-13/2024. számú feljegyzésben ismételtén megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét, amely 2024. augusztus hó 22. napján kelt BO/32/04897-5/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat I.2. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és*

Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. június 7-én érkezett BO/51/05490-2/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a DEXIKER-97 Kft. (3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. 0115/10 hrsz., KÜJ: 101234098; telephely: 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. 0115/10 hrsz., KTJ: 101502057) részére veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az eljárás során BO/51/05490-12/2024. számon érkezett beadvány alapján a kérelem hasznosításra nem vonatkozik.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen különböző ipari tevékenységgel foglalkozó üzemekből kikerülő, szabványba nem sorolható hulladékok, selejt termékek, valamint a lakosságtól átvett nem kommunális eredetű hulladékok gyűjtése, előkezelése, kereskedelme történik.

A hulladékok átvétele történhet a telephelyen, illetve közvetlenül a lakosságtól felvásárlással. A hulladék vas beszállítása a lakosság által saját gépkocsival, illetve a Kft. gépjárművével is történik.

A telephelyen található egy fedett tároló csarnok (650 m<sup>2</sup>) és egy 600 m<sup>2</sup>-es betonozott tárolóterület, amely olajfogó műtárggyal rendelkezik. A színesfémtároló csarnok mellett kihelyezésre került 3 db egyenként 30 m<sup>3</sup>-es konténer.

A veszélyes hulladékok fedett, zárható, hegesztett térhálóból kialakított veszélyes hulladék tárolóban kerülnek elhelyezésre. A folyékony hulladékot minden esetben hordóban, kármentő tálcán helyezik el.

A telephelyen az előkezelési technológia célja a fémhulladékok újrahasznosításra történő előkészítése. A beérkező vas- és színesfémhulladékok előkezelését (válogatását, darabolását) kézi és gépi erővel, lángvágóval végzik. A hulladékok azonosítása HAK kód szerint, ideiglenes tárolásuk pedig egymástól elkülönítve történik.

A veszélyes hulladékok válogatása kézi és gépi erővel, darabolása kézi szerszámokkal, a kiselejtezett elektromos, elektronikus berendezések fő alkatrészre történő bontása (szétszerelése) mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal történik.

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40 000 t/év.

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40 000 t/év.

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 4 500 t/év.

A gyűjtőként átvehető, ill. előkezelhető fémhulladék mennyisége 1 250 t/év.

Kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 500 t/év.

Gyűjtőként átvehető összes veszélyes hulladékok mennyisége 2 500 t/év.

Előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1 200 t/év.

A módosított kérelem alapján a telephelyen hulladékok hasznosítása nem tervezett.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel, annak létesítése nem tervezett.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely gazdasági övezetben található. A keleti irányban, a gazdasági területen túl a Szirmabesenyő, Bartók Béla utca lakóházai találhatóak Lke - kertvárosias lakóterületen. Ezt az útszakaszt árnyékolják az utca túloldalán található ipari, kereskedelmi vállalkozások épületei és a magas zárt kerítései (3 m).

Északkeleti irányban a 2619. számú út túloldalán szintén lakóházak találhatóak Lke területen az Állomás és Vasút utcákon.

Legközelebbi lakóépület kb. 145 méter távolságra tehető.

A telephelyről átlagosan 4 alkalommal történik beszállítás és 2 alkalommal kiszállítás.

Domináns zajforrások:

<b>Csarnok álló zajforrásainak megnevezése</b>	<b>Működési ideje</b>
1 db Bonfiglioli C 202 P80 típusú kábelnyűző gép (villanymotor 1 kW teljesítményű)	1 óra/8 óra
1 db BH 1330 típusú elektrohidraulikus fémbálázó	1 óra/8 óra
1 db JXF1 típusú Hidraulikus olló (Aligátor)	1 óra/8 óra
<b>Udvaron lévő álló zajforrások megnevezése</b>	<b>Működési ideje</b>
1 db HIDROMEC 350 típusú hidraulikus bálázó és daraboló olló	2 óra/8 óra
<b>Mozgó zajforrások megnevezése</b>	<b>Működési ideje</b>
3 db Diesel villás targonca	1 óra/8 óra
1 db forgóvázak rakodógép mágnessel	1 óra/8 óra
1 db MAN multiliftes tehergépjármű	0,5 óra/8 óra
1 db Mercedes-Benz tehergépjármű	0,5 óra/8 óra

A megküldött zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a telephely tevékenységéből származó zajkibocsátás nem okoz határérték feletti zajterhelést.

A nappali időszakra vonatkozó zajvédelmi hatásterületi 40 dB-es isophon görbe a telekhatártól 103 méterre tehető.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlan nem található. Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon.

A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A telephelyen csak kommunális vízfelhasználás történik, melyet a városi hálózatról biztosítanak. Technológiai víz felhasználás nem történik. A telephelyen keletkező szennyvizet a városi szennyvízcsatornába vezetik.

A nem veszélyes hulladékgyűjtő területre hulló csapadékvíz elvezetése a hulladékkezelő telep nyitott tároló területén található olajfogón keresztül történik, majd a tisztított csapadékvíz csapadék elvezető hálózatba kerül.

A veszélyes hulladékgyűjtő területre hulló csapadékvíz külön kerül gyűjtésre, majd erre a célra létesített CE minősítéssel rendelkező (ACO OLEPATOR) olajfogón keresztül kerül tisztítást követően a közcsatornába.

*A járművek, eszközök parkoltatása a 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. 0115/10. hrsz. alatt történik. Javításuk szakszervizben, illetve tisztításuk erre engedéllyel rendelkező mosóban történik.*

*A Kft. rendelkezik Havária tervvel.*

*A DEXIKER-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3711. Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. 0115/10. hrsz.) a 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. 0115/10 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési, valamint veszélyes hulladékok gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.*

*A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.*

*A tevékenységgel érintett ingatlan (Szirmabesenyő 0115/10 hrsz.) nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.*

*A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.*

*Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”*

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.*

*Fentiekre tekintettel a 2024. év június hó 6. napján kelt, BO/51/05490-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év június hó 25. napján keltezett BO/NEF/1573-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:*

*Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:*

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. június 6-án kelt, BO/51/05490-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1., telephely: 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. 0115/10. hrsz.) veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) az ARCUS CENTER Környezetvédelmi és Energetikai Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernő utca 5.) készítette.*

A DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozóan BO-08/KT/08216-12/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. szeptember 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A nem veszélyes hulladékok átvétele történhet a telephelyen, illetve közvetlenül a lakosságtól felvásárlással. A lakosság által saját gépkocsival történik a hulladék vas beszállítása, illetve a Kft. gépjárművel is. A begyűjtött hulladékok tárolása és feldolgozása olaj és iszapfogóval ellátott területen konténerekben, vagy ömlesztve történik. Az ipari hulladékok a darabolást, préselést és minőség szerinti szelektálást követően a Kft. saját tulajdonú tehergépjárműveivel kiszállításra kerülnek a hasznosítási engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek felé, vagy a még használható darabok a telephelyen kerülnek a lakosság felé értékesítésre. A veszélyes hulladék típusok (használt akkumulátorok, különböző elektronikai berendezések, veszélyes alkatrészek) átvételére a telephelyen kerül sor, amelyet a hulladék birtokosa saját gépjárművel szállít be. A Kft. a begyűjtött elemeket és akkumulátorokat kezelés nélkül adja tovább a befogadónak. A veszélyes hulladékok egy része előkezelésre (válogatás, darabolás (bontás), bálázás) kerül. A veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezet részére történik. A kereskedelmi célból átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2.500 t/év. A gyűjtőként átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2.500 t/év. Az előkezelni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1.200 t/év. A kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40.000 t/év. A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40.000 t/év. Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 4.500 t/év. A hasznosítani kívánt HAK 17 04 05 vas és acél hulladéktípus összes mennyisége: 1.000 t/év. Az előkezelésre átvett és előkezelt fémhulladék éves mennyisége maximum 1.250 t, illetve a begyűjtés napi forgalmi mennyisége maximum 5 t.

A telephely alapterülete 18.055 m<sup>2</sup>, ahol található egy fedett tároló csarnok (650 m<sup>2</sup>) és egy 600 m<sup>2</sup>-es betonozott tárolóterület, amely olajfogó műtárggyal rendelkezik. A nem veszélyes hulladékok az egységgrakomány összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása részben ömlesztve, részben pedig gyűjtőedényzetekben szelektíven, a raktárépületekben (650 m<sup>2</sup>) valósul meg, amelyek beton felülettel ellátottak. A veszélyes hulladékok gyűjtése, egységgrakomány összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása fedett, betonozott, illetve saválló burkolattal elázott raktárépületekben (veszélyes hulladék tárolóhely) történik. A veszélyes alkatrészek tárolását raktárépületeken belül a hulladékok kémiai hatásának, illetve mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényzetekben, szükség esetén kármentő tálcán végzik. Az elektromos és elektronikus berendezések tárolása ömlesztve, vagy a hulladék kémiai hatásának, mechanikai igénybevételnek ellenálló edényzetekben, kármentő tálcán történik. Az elemek és akkumulátorok tárolása raktárépületeken belül 1 m<sup>3</sup>-es duplafalú, saválló műanyagkonténerekben megoldott. A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez a szükséges ADR felszerelés rendelkezésre áll. Normál üzemi körülmények között nem kerülhet a talajba, a felszíni és felszín alatti vízbe szennyeződés. A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek. A telephely határától a legközelebbi védendő épület 100 m távolságban helyezkedik el. Zajvédelmi szempontból a tevékenység során zajkibocsátási határérték túllépés nem várható. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek,

a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az eljárás során 2024. év június hó 6. napján kelt, BO/51/05490-4/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év június hó 14. napján kelt. 35500/4920-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05490-4/2024. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a DEXIKER–97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1.; KÜJ: 101234098; telephely: 3711. Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1., 0115/10. hrsz.; KTJ: 101502057) megbízásából az ARCUS CENTER Környezetvédelmi és Energetikai Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernő utca 5.) által benyújtott kérelem alapján indult, veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. Az engedélyezési tervdokumentációt az ARCUS CENTER Kft. készítette, 2024. májusi keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, valamint az 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja

alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatára.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A Kft. részére BO-08/KT/08216-12/2019. számon veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedély került kiadásra, mely 2024. szeptember 30-ig érvényes.

Az engedélyezettetni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezése:

- gyűjtés
- kereskedelem
- előkezelés
- hasznosítás

A Kft. fő tevékenységi köre a hulladékgazdálkodás, azon belül is az ipari hulladékkal való tevékenység végzése, valamint hengerelt áruk és építési síkhálók forgalmazása. Ehhez kapcsolódóan a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, kereskedelme, előkezelése, továbbá a veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése. A még használható elemek kiválogatása, értékesítése.

A telepen a különböző ipari tevékenységgel foglalkozó üzemekből kikerülő, szabványba nem sorolható hulladékok, selejt termékek, valamint a lakosságtól átvett nem kommunális eredetű hulladékok gyűjtése, előkezelése, kereskedelme folyik. A hulladékok átvétele történhet a telephelyen, illetve közvetlenül a lakosságtól felvásárlással. A lakosság által saját gépkocsival történik a hulladék vas beszállítása, illetve a Kft. gépjárművével is.

A begyűjtött hulladékok tárolása és feldolgozása olaj és iszapfogóval ellátott területen konténerekben, vagy ömlesztve történik. Az ipari hulladékok a darabolást, préselést és minőség szerinti szelektálását követően a Kft. saját tulajdonú tehergépjárműveivel kiszállításra kerülnek a hasznosítási engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek felé, vagy a még használható darabok a telephelyen kerülnek a lakosság felé értékesítésre.

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40.000 t/év

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40.000 t/év

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 4.500 t/év

Hasznosítás HAK: 17 04 05 vas és acél: 1.000 t/év

Az előkezelésre átvett és előkezelt fémhulladék éves mennyisége nem haladhatja meg az 1.250 tonnát, ez függ a heti munkanapok számától, illetve a begyűjtés napi forgalmi mennyisége a napi 5 tonnát.

Kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2500 t/év

Gyűjtőként átvehető összes veszélyes hulladékok mennyisége 2500 t/év

Előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1200 t/év

A telephelyen egyidejűleg tárolható összes veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 9 tonnát.

A telephelyen az egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 900 tonnát.

A folyamatos begyűjtéseknek, és értékesítéseknek köszönhetően a hulladékok nem tárolódnak a telephelyen a megengedett 1 évnél tovább.

A telephely alapterülete 18.055 m<sup>2</sup>, amely közúton jól megközelíthető helyen fekszik. A területen található egy fedett tároló csarnok (650 m<sup>2</sup>) és egy 600 m<sup>2</sup>-es betonozott tárolóterületet, amely olajfogó műtárggyal rendelkezik. A színesfémtároló csarnok mellett kihelyezésre került 3 db egyenként 30 m<sup>3</sup>-es konténer.



A hulladékok szelektív gyűjtésére az alábbi konténerek találhatóak a telephelyen: 7 db 7 m<sup>3</sup>, 1 db 15 m<sup>3</sup>, 4 db 30 m<sup>3</sup>, 1 db 25 m<sup>3</sup>, továbbá bizonyos fémhulladékok tárolására használnak ún. „Big-Bag” zsákokat is (pl.: réz és alumínium tárolására).

A járművek javításuk, tisztításuk szakszervízben, illetve erre engedéllyel rendelkező mosóban történik.

Jelenlegi tevékenységükhöz nem használnak fel technológiai vizet. A telephelyen csak kommunális vízfelhasználás történik, melyet a városi hálózatról biztosítanak. A kommunális vízfelhasználás a szociális helyiségekben, irodában jelentkezik. Szennyvíz a szociális létesítményekben, irodaházban képződik. A telephelyen keletkező szennyvizet a városi szennyvízcsatornába vezetik.

A Dexiker-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 3711 Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. – engedélyes részére Szirmabesenyő 0115/1 hrsz-ú telephely szennyezett csapadékvizeinek elvezetésére és tisztítására szolgáló vízellétesítmények üzemeltetésére és fenntartására vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely 2024. december 31-ig hatályos.

A Kft. havária tervvel rendelkezik.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint. „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szirmabesenyő település területe 2. azaz „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

A megkereséshez csatolt, a tervezett tevékenységre vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapban foglaltak alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység következtében a felszíni és a felszín alatti vizek védelme vonatkozásában **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. és 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes 2024. hó július 19. napján érkezett BO/51/05490-12/2024. számú hiánypótlásában módosította a kérelmét arra vonatkozóan, hogy a nem veszélyes hulladékok hasznosítását nem kívánja végezni, valamint 2024. hó július 30. napján érkezett BO/51/05490-17/2024. számú kiegészítésében ismét módosította a kérelmét arra vonatkozóan, hogy a veszélyes hulladékok előkezelését sem kívánja végezni, valamint a nem veszélyes hulladékok tekintetében az előkezelni kívánt hulladékok körét és

módját szűkítette. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes kérelmének módosítása során a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonnai kívánt hulladékok köre, illetve a gyűjteni, kereskedni és előkezelnit tervezett hulladékok mennyisége, valamint az alkalmazott technológia nem bővült, így az eljárásba bevont szervek ismételt megkeresésétől eltekinttem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 54. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén (a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével):

Katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.

Az eljárás során 2024. év június hó 6. napján kelt, BO/51/05490-5/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.), amely 2024. év június hó 27. napján kelt. 35510/1535-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes 2024. hó július 30. napján érkezett BO/51/05490-17/2024. számú kiegészítésében módosította a kérelmét arra vonatkozóan, hogy a veszélyes hulladékok előkezelését nem kívánja végezni, így a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége továbbiakban nem rendelkezik szakkérdéssel, ezért a 35510/1535-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat sem a rendelkező sem az indoklás részben nem szerepeltettem.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével és előkezelésével (válogatás, aprítás, tömörítés, bálázás), valamint veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik 3711. Szirmabesenyő, Kelecsényi út 1. szám alatti telephelyén.

Az évente kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 40 000 t/év, a gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 40 000 t/év, melyből a gyűjteni kívánt fémhulladékok éves mennyisége 1250 t/év, max. 5 t/nap, az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 4 500 t/év, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége 1250 t/év, max. 5 t/nap, a kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége 2 500 t/év, a gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége 2 500 t/év.

Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége veszélyes hulladékok esetében 9 tonna, nem veszélyes hulladékok esetében 900 tonna.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül. A hulladékokat átvételt követően mérlegelik (60 tonnás hídmérlegen, 1 tonna méréshatárú elektronikus mérlegen, 0,3 tonna méréshatárú elektronikus mérlegen), ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Az engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely(ek) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/06030-6/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat és ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4 és 4.5 (nem veszélyes hulladékok esetében), valamint 4.1 és 4.5 pontja alapján a 11. pontja figyelembevételével (veszélyes hulladékok esetében) állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. ARCUS CENTER Környezetvédelmi és Energetikai Kft.  
3527 Miskolc, id. Rubik Ernő utca 5. – **(CK – 11388562)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04897/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 **HK (MISKOLCKK) – KRID (110523181);**  
titkarsag.miskolc@katved.gov.hu
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 7-8. Iratokhoz