



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/05676-19/2024.

Ügyintéző: Beregi Livia

Tárgy: Geo Nord Bau Kft. (Berente) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély.

H A T Á R O Z A T

- I. A **Geo Nord Bau Kft.** (3704 Berente, 520 hrsz.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Geo Nord Bau Kft.
KSH azonosító: 23797445-4312-113-05
Székhely: 3704 Berente, 520 hrsz.
KÜJ: 103404538
Telephely: 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz.
KTJ: 103127203
Telepengedély-nyilvántartási száma: 5/2023. (Kiadmányozó: Kazincbarcika Város Jegyzője; a határozat ügyiratszám: HIV/48490-12/2023.)
Előzetes körny.vizsg. eljárást lezáró hat. sz.: BO/32/08171-27/2023. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 44., 45. és 46. pontjainak megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 01 szétválasztás (szeperálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya: az engedélyes 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	40 000
17 01 02	tégla	40 000
17 01 03	cserép és kerámia	40 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	40 000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	40 000

17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	40 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	40 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	40 000
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	40 000
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	40 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	40 000

Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **40 000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A Geo Nord Bau Kft. a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását (*válogatását, aprítását [törését], osztályozását, terméké minősítését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő - felhasználását, illetve értékesítését*) végzi a 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz. alatti bérelt telephelyén.

Az engedélyes 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz. alatti telephelyét Kazincbarcika Város Jegyzője HIV/48490-12/2023. számú határozatában 5/2023. számon nyilvántartásba vette.

A tevékenység technológiai műveletei:

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. A jelentős szennyeződést, illetve idegen anyagot tartalmazó hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – külön engedély birtokában – az engedélyes szállítja be.

A hulladékok mérlegelése az engedélyes telephelyén (hídmérlegen) történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok előzetes tárolására egy 2246 m² nagyságú részben szilárd burkolattal ellátott (betonozott), részben zúzott kővel borított terület áll rendelkezésre. A beérkező hulladékok tárolása hulladék típusonként elkülönítetten, ömlesztve történik.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05786-6/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Az előzetes tárolást követően történik az idegen anyagok eltávolítása (pl.: papír, műanyag, fa, fém), megtisztítása, majd a hulladékok adagolható méretre törése.

A hulladékokat törő berendezéssel törik, aprítják, majd osztályozzák.

Ezt követően az előkezelt hulladék minősége, megfelelőségi vizsgálata történik. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználásra (betongyártás során alapanyagként, illetve egyéb kivitelezési munkálatok során pl.: területfeltöltésre, parkolók, szervizutak építése során), illetve értékesítésre kerül.

A kezelés során keletkező hulladékokat és a minősítés alapján hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetek részére adják át.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

A tevékenység során használható gépek, berendezések az alábbiak:

- Törő Fintec 1107 (pofás) 2 db;
- Osztályzó Fintec 640 osztályzó 2 db;
- Kotró JCB 235 – 1 db;
- Kotró Caterpillar 320 DL 1 db;
- Kotró ETEC 814 – 1 db;
- Kotró Hitachi 180 – 1 db;
- Kotró Kobelco 250 – 1 db;
- Kotró Kobelco e195 – 1 db;
- Kotró Kobelco 250 – 1 db;
- Kotró Volvo 88 – 1 db;
- Kotró Doosan dx 300 - 1db;
- Kotró Liebherr 916 – 1 db;
- Kotró New Holland 175 – 1 db;
- Kotró Takeuchi 1140 -1 db;
- Kotró Hitachi 255 – 1 db;
- Homlokrakodó Hitachi ZW310 – 1 db;
- Homlokrakodó Hitachi ZW180 – 1 db;
- Homlokrakodó Hitachi ZW 145 - 1 db;
- Homlokrakodó Liebherr 541 - 1 db;
- Homlokrakodó Komatsu 320 - 1 db.

A gépek, berendezések javítása, karbantartása szakszervizben történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 5 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. **Előírások**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a. Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag az Engedélyes Kazincbarcika 053/5 hrsz. alatti bérelt telephelyén, a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, aprítás, törés, osztályozás, minősíttetés, megfelelőségi vizsgálat) végezhetők.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összmenyisége nem haladhatja meg a **20 000 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05786-6/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtési, előkezelési, illetve a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelési vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a termék minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.

- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszama, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön – illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét, valamint a külső helyszíneken a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.

- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása csak nappali időszakban történhet.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban kérelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
 - A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 - A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
 - A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
 - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
 - A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
 - A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
 - A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Miskolc) 35500/5396/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
 - A tevékenység megkezdéséig környezetihasznaleti monitoring rendszert kell kiépíteni és üzemeltetni a tervezett tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt mennyiségi és minőségi hatásainak nyomonkövetése érdekében. Amennyiben a talajvíz áramlás iránya lehetővé teszi, abban az esetben a területen található meglévő talajvíz monitoring kutak is felhasználhatók a tervezett tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A kivitelezés megkezdése előtt alapállapotfelvételt kell végezni a talajvízben jelenleg is megtalálható jellemző szennyezőanyagok és TPH vonatkozásában a tervezett szikkasztással érintett két helyszínen.
 - A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

- A telephelyen a tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes környezetvédelmi megbízottja Kovács Zsuzsanna (Alsózsolca) készítette 2024. június hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. augusztus 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak bejelenteni.

V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

I N D O K O L Á S

A Geo Nord Bau Kft. (székhely: 3704 Berente, 520 hrsz., KÜJ: 103404538) a 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz. alatti (KTJ: 103127203) ingatlanon kialakított telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezését kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára 2024. év június hó 13. napján napján benyújtott kérelmében.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok azonosító számát, megnevezését és hulladék-típusonkénti mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- a Kft. nyilatkozatait a pénzügyi és személyi feltételekről;
- környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását igazoló irat másolatát;
- Kazincbarcika Város Jegyzője által engedélyes részére HIV/48490-12/2023. számon kiadott határozat másolatát, melyben az engedélyes Kazincbarcika 053/5 hrsz. alatti telephelyét 5/2023. számon nyilvántartásba vette;
- a Kazincbarcika 053/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó bérleti szerződésének másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- a hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.

Engedélyes 2024. év június hó 13. napján érkezett BO/51/05676-2/2024. ügyiratszámú nyilatkozatában módosította a kérelmét, mely szerint nem veszélyes hulladékok gyűjtését nem kívánja végezni, valamint a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó mennyiséget 40 000 t/évre módosította.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év június hó 19. napján kelt, BO/51/05676-4/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy szakhatóság bevonására, illetve hiánypótlás kiírására volt szükség, 2024. év június hó 19. napján BO/51/05676-5/2024. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

A 2024. július 2-án, 2024. július 15-én és 2024. július 25-én érkezett hiánypótlásában a kérelmező többek között mellékelve megküldte az alábbi dokumentumok másolatát:

- hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát;
- a hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- telephely helyszínrajzát;
- mérleg hitelesítési jegyzőkönyv másolatát;
- ismertette a kezelés anyagmérlegét;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződés másolatát;

- mellékelve megküldte a biztosítási szerződést, kötelezvényt, bankgaranciát, pénzügyi letétet, biztosító által nyújtott kezességet, garancia igazolását, illetve biztosítási kötvényt, továbbá csatolta a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó számítást.

Az Engedélyes 2024. év augusztus hó 2. napján érkezett BO/51/05676-18/2024. ügyiratszámú nyilatkozatában módosította a kérelmét, mely szerint törli a kérelmében szereplő, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok köréből a 17 02 01 hulladék azonosító kódú „fa” megnevezésű hulladékot, 17 02 02 hulladék azonosító kódú „üveg” megnevezésű hulladékot, és a 17 02 03 hulladék azonosító kódú „műanyag” megnevezésű hulladékot.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év július hó 2. napján kelt, BO/51/05676-9/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év július hó 24. napján kelt BO/32/05419-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. július 3-án érkezett BO/51/05419-9/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Geo Nord Bau Kft. (Berente) részére a 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Geo Nord Bau Kft. a 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A Geo Nord Bau Kft. a nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok előírás szerinti szállítását, gyűjtését, előkezelését, valamint hasznosítását végzi berentei telephelyén. A Geo Nord Bau Kft. új, bérelt telephely (3700 Kazincbarcika, külterület 053/5 hrsz.) létesítése és a telephelyen történő építési-bontási hulladékok előkezelése és hasznosítása miatt kéri a hulladékgazdálkodási engedély megadását.

A beszállított hulladékok a területen cc. 2,5 méteres halmokban ömlesztve kerülnek tárolásra hulladék azonosító kódok szerint megkülönböztetve.

Az ingatlan teljes területe: 26067 m², a hulladékgazdálkodási tevékenység a telephely zúzott kővel borított részén fog történni.

Az ingatlanon kialakításra, kijelölésre került hulladékgazdálkodással kapcsolatos területek:

- inert hulladék tárolására kijelölt terület: 2246 m²
- építési kötermék előállítására szolgáló terület: 2700 m²
- ömlesztett anyag tároló: 2700 m²

- késztermék tároló: 1070 m²

Az előkezelési és hasznosítási tevékenység fő szakaszai:

- A hulladékok telephelyen történő átvétele, mérlegelése, nyilvántartásba vétele
- A hulladékok deponálása és előkezelésig, hasznosításig történő ideiglenes tárolása
- A hulladékok előválogatása, idegen szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa, stb.) történő megtisztítása
- A hulladékok előkezelése, törése, aprítása, szemcseméret szerinti osztályozása
- A fentiek szerint előkészített építőanyag megfelelőségi vizsgálata. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása (betongyártás során alapanyagként, illetve egyéb kivitelezési munkálatok során pl. területfeltöltésre, parkolók, szervizutak építése során), illetve értékesítésre.

Az előkezelhető, illetve hasznosítható kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 40 000 t/év.

A benyújtott dokumentáció alapján a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem került kialakításra.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység végzésének helye a 3700 Kazincbarcika 053/5 helyrajzi szám alatt található melyet a Geo Nord Bau Kft. bérel.

A terület Kazincbarcika településtől kb. 0,2 km távolságra ÉK-re, Múcsony településtől kb. 1,9 km távolságra DNY-ra, a Sajó folyó mellett található. A területet ipari-gazdasági területek veszik körül, DNY-i irányban lakott terület (az előkezelés, hasznosítás helyszínétől kb. 640 méterre, a rakodási helyszín legközelebbi pontjától kb. 500 méterre) található.

Az előkezelés és hasznosítás során fellépő zajkibocsátással járó műveletek: Munkagépek üzemeltetése (törés, osztályozás, rakodás), tehergépjárművek szállítási tevékenysége.

A vizsgált terület környezetében ipari területek és gazdasági területek találhatóak.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szabályozza, a környezeti zaj- és rezgés terhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladék belső mozgatása során alkalmazott munkagépek (homlokrakodó, kotrók), valamint a hulladék kezelő gépek (törő, osztályozó) teszi ki. Az üzemeltető a telephelyi munkavégzés során egyidejűleg 1 db törőberendezést, 2 db kotrót, 1 db homlokrakodót és 1 db osztályozót kíván használni. Az összegzett hangteljesítményszint: $L_{w0} = 115$ dB. Az üzemelésből származó zajterhelést a legközelebbi védendő ingatlanoknál. Kazincbarcika, Kossuth Lajos utca 49 sz. $L_p = 36.3$ dB(A) Kazincbarcika, Kossuth Lajos utca 40 sz. $L_p = 36.6$ dB(A) Kazincbarcika, Kossuth Lajos utca 36 sz. $L_p = 36.6$ dB(A).

A számítások alapján nappali időszakra a falusias területre vonatkozóan teljesül az 50 dB-es zajterhelési határérték.

A szállítási tevékenységből eredő (26 forduló= 52 elhaladás/nap) zajterhelés a 26. számú másodrendű főútvonalat terheli. A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés minimális, 0,53 dB-es értéket mutat.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon.

A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: Falusias lakóterületen a 40 dB-es hatásterületi görbe

kb. 400 méterre terjed ki. Falusias lakóterületen elhelyezkedő védendő épületeknél nincs határérték feletti zajterhelés, valamint a 40 dB-es zajvédelmi hatásterület sem érinti. A 40 dB-es zajszint ipari, gazdasági területet érint, amelyre a zajvédelmi hatásterület 55 dB-nél alakul. A tervezett tevékenység zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nem található., zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A telephelyen technológiai szennyvíz a tervezett nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezeléséből (törés, osztályozás) és tervezett hasznosításából (hulladék terméké történő minősítése, hulladék státuszának megszüntetése) nem keletkezik. A kommunális szennyvíz elvezetésére/gyűjtésére/elhelyezésére egy 5 m³-es zárt, vízzáró szennyvíztartály került beépítésre. A szennyvíztartály üritését az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. fogja végezni.

A terület természetes lejtése északról déli irányú, keleti déli és nyugati oldalán szivárgó árkokkal határolt, nyugati oldalán a Sajó, másik két oldalán kiemelt közutak zárják le. A csapadékvizeket ennek megfelelően a környező szivárgó árokba vezetik, az eredeti rendszerrel azonosan.

A csapadékvíz elvezető rendszer létesítésére és kivitelezésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól elvi vízjogi létesítési engedélyt adott a 35500/5457/2023. alt. ügyiratszámom.

A tevékenység végzése során használt eszközök és berendezések a Geo Nord Bau Kft. tulajdonát képezik. A Geo Nord Bau Kft. egyidejűleg 1 db törőberendezést, 2 db kotrót, 1 db homlokrakodót és 1 db osztályozót kíván használni.

A tevékenység végzése során használt eszközök, berendezések szervizelését a Start Marketing Kft. végzi, tisztítását a Varázsrendezvény Kft. végzi.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, hrsz. 520) a 3700 Kazincbarcika, külterület hrsz. 053/5 alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Kazincbarcika 053/5 hrsz.) nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év július hó 2. napján kelt, BO/51/05676-10/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év július hó 18. napján kelt BO/NEF/01798-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. július 2-án kelt, BO/51/05676-10/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Geo Nord Bau Kft. (székhely: 3704 Berente, 520 hrsz., telephely: 3700 Kazincbarcika, 053/5 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A Geo Nord Bau Kft. új, bérelt telephelyén (3700 Kazincbarcika, külterület 053/5 hrsz.) nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A nem veszélyes építési-bontási hulladékokat a telephelyén veszi át a Kft a hulladék termelőitől, birtokosaitól, engedéllyel rendelkező egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől. A beszállított hulladékok a területen 2 m-es halmokban ömlesztve kerülnek tárolásra hulladék azonosító kódok szerint megkülönböztetve. A kezelést megelőzően a kezelő személyzet kézzel, a technológiával nem kezelhető idegen anyagot (fa, papír, műanyag, vas, stb.) kiválogatja. A kiválogatott nem hasznosítható hulladék hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezeteknek kerül átadásra. Az idegen anyagtól megtisztított hulladék rakodógéppel a kezelő sorra, a törő-osztályozó berendezésre kerül feladásra. A tört, osztályozott anyag ömlesztve kerül tárolásra, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a vásárló, megrendelő, maga gondoskodik elszállításáról. Az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 100.000 t/év.

A telephely Kazincbarcika város külterületén helyezkedik el 26.067 m² alapterületen, ipari gazdasági besorolású zónában. A környezetében szintén ipari gazdasági zónák találhatók. A legközelebbi épület kb. 400 m távolságra Kazincbarcika város területén van. A telephely egy része betonozott, másik része zúzott kővel borított. A hulladékgazdálkodás a zúzott kővel borított részen fog történni. A terület létesítményei: konténer épületek (iroda, szociális helységek), hitelesített hídmérleg, cementsilók, betonkeverő üzem, csapadékvíz elvezetés, üzemi utak. Az ingatlanon kialakításra, kijelölésre került területek: inert hulladék tárolására kijelölt terület (2.246 m²), építési kötermék előállítására szolgáló terület (2.700 m²), ömlesztett anyag tároló (2.700 m²), késztermék tároló (1.070 m²). Vízvédelem szempontjából hulladékkezelési tevékenység sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem érint. A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással. A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvíz elvezetésére/gyűjtésére/elhelyezésére egy 5 m³-es zárt, vízzáró szennyvíztartály került beépítésre. A szennyvíztartály üritését az ÉRV Zrt. fogja végezni. Levegővédelmi szempontból kiporzás a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez használt területen lehet számottevő. A szálló por emisszió hatására jellemzően a telephely felett alakul ki a maximum koncentráció. A porszennyezést locsolással, a szállítójárművek, munkagépek sebességkorlátozásával fogják csökkenteni. Zajvédelem szempontjából a tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat beszállító gépjárműfogalom, valamint a munkagépek üzemeléséből eredő zaj teszi ki. Éjszakai időszakban munkavégzés nem lesz. Az elvégzett számítások alapján a tevékenység zajkibocsátása 50,45 m-re éri el a gazdasági területekre vonatkozó 60 dB-es határértéket. A tevékenység zajkibocsátásának hatásterülete (55 dB) a tevékenység helyétől számított 82,92 m-ig terjed. A hatásterület nem érint védendő épületet. A hasznosítási tevékenység alapvetően nem jár hulladékképződéssel. A dolgozók szociális ellátásából települési szilárd hulladék keletkezik. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog történni. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az eljárás során 2024. év július hó 2. napján kelt, BO/51/05676-8/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (Miskolc), amely 2024. év július hó 10. napján kelt 35500/5396/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05676-8/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, 520. hrsz) részére, Kazincbarcika, külterület 053/5 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. Az engedélyezési dokumentációt a Geo Nord Bau Kft. készítette 2024. június 12-ei keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis

védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint: „A Kft. által tervezett tevékenység célja nem veszélyes építési-bontási hulladékok a 3700 Kazincbarcika, külterület 053/5 hrsz.-ú bérelt ingatlanon történő előkezelése és hasznosítása.”

„Az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék 100.000 t/év mennyiségben határozható meg tevékenységenként. A kapacitás kihasználása az adott piac függvénye. A dokumentáció során a maximális kapacitást, 100 000 t/év mennyiséget vettük figyelembe a környezeti hatások meghatározásánál. A kapacitás kihasználtsága az adott piac függvénye.”

„Az ingatlan teljes területe: 26067 m².”

„A terület létesítményei: - konténer épületek (iroda, szociális helységek)

- hitelesített hídmérleg

- cementsilók, betonkeverő üzem

- csapadékvíz elvezetés

- üzemi utak”

„Az ingatlanon kialakításra, kijelölésre került területek:

-inert hulladék tárolására kijelölt terület: 2246 m²

-építési kőtermék előállítására szolgáló terület: 2700 m²

-ömlesztett anyag tároló: 2700 m²

-késztermék tároló: 1070 m²”

„Ebből a Kft. a kazincbarcikai telephelyi munkavégzés során egyidejűleg 1 db törőberendezést, 1-2 db kotrót, 1 db homlokrakodót és 1 db osztályozót kíván használni.” „Az előkezelési és hasznosítási tevékenységet az alábbi fő szakaszokra bonthatjuk:

1. A hulladékok telephelyen történő átvétele, mérlegelése, nyilvántartásba vétele

2. A hulladékok deponálása és előkezelésig, hasznosításig történő ideiglenes tárolása

3. A hulladékok előválogatása, idegen szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa, stb.) történő megtisztítása

4. A hulladékok előkezelése, törése, aprítása, szemcseméret szerinti osztályozása

5. A fentiek szerint előkészített építőanyag minősége, megfelelőségi vizsgálata. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása (betongyártás során alapanyagként, illetve egyéb kivitelezési munkálatok során pl. területfeltöltésre, parkolók, szervizutak építése során), illetve értékesítésre.”

„A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. A folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenység sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem érint. A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással. A telephelyen technológiai szennyvíz a tervezett nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezeléséből (törés, osztályozás) és tervezett hasznosításából (hulladék terméké történő minősítése, hulladék státuszának megszüntetése) nem keletkezik. Kommunális szennyvíz keletkezésével lehet számolni. A kommunális szennyvíz elvezetésére/gyűjtésére/elhelyezésére egy 5 m³-es zárt, vízzáró szennyvíztartály került beépítésre. A szennyvíztartály ürítését az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. fogja végezni. Az erről szóló megállapodást mellékletként csatoljuk.”

„Csapadékvíz elvezetés: A terület természetes lejtése északról déli irányú. keleti déli és nyugati oldalán szivárgó árkokkal határolt, nyugati oldalán a Sajó, másik két oldalán kiemelt közutak zárják le. A csapadékvizeket ennek megfelelően a környező szivárgó árokba vezetjük, az eredeti rendszerrel azonosan. A csapadékvíz elvezető rendszer létesítésére és kivitelezésére a Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Felügyelőségtől elvi vízjogi létesítési engedélyt kaptunk a 35500/5457/2023. ált. ügyiratszámom.” Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett telephely hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti.

Az Igazgatóság 35500/545713/2023. ált. számon adott vízjogi létesítési engedélyt a Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, 520. hrsz.) engedélyes részére a Kazincbarcika külterület 053/5 hrsz.- ú területen épülő betonkeverő üzem csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkálataihoz. A kérelmező csatolta az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2023-1881-007/2023 számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát, vagyonekezelői hozzájárulását melyben rögzítésre került:

„Nagyvízi meder érintettség Tárgyi ingatlan DK-i része érintett a Sajó folyó nagyvízi medrével. A nagyvízi mederrel és levezető sávjainak használatával kapcsolatban a „nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. Az alábbi táblázatban az ingatlanra vonatkozó nagyvízi meder határ töréspontjainak EOY koordinátáit adjuk meg:”

EOV X	EOV Y
-------	-------

769409,998	324741,712
------------	------------

769409,31	324732,267
-----------	------------

769402,775	324732,756
------------	------------

„Mivel a terület árvízmentesítése nem biztosított, ezért a Sajó folyón esetlegesen előforduló eddigi legnagyobb vízállást (LNV-t) meghaladó árvizek esetén az ingatlan nagyvízi medren kívül eső része is előntésre kerülhet. A létesítményekben árvízi előntésből keletkező károkért az ÉMVIZIG felelősséget nem vállal, a keletkezett károk teljes egészében az engedélyest, később az üzemeltetőt terhelik. „A 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a nagyvízi meder használatának korlátozásáért, valamint a vizek, jég, uszadék és hordalék által okozott kárért az állam és önkormányzat részéről kártalanítás nem jár.”

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelmező módosította a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó mennyiséget 40 000 t/évre, ennek okán eltekintettem az illetékes szakhatóságok ismételt megkeresésétől, mivel csökkent a hulladék mennyisége.

Az engedélyes a kérelemben foglalt telephely vonatkozásában nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05786-6/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat (biztosítási szerződés, hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg, biztosíték, biztosítás mértékét alátámasztó számítás).

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, Havária Tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez, illetve hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Geo Nord Bau Kft., 3704 Berente, hrsz. 520. – **(CK – 23797455)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/05419-2/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 6-7. Iratokhoz