



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/05774-11/2024.

Ügyintéző: dr. Búsné Mannó Mariann

Telefonszám: 0646/517-326

**Tárgy:** **DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.** (Miskolc) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély.

### H A T Á R O Z A T

- I. A **DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.** (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### **előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozó

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

#### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.  
**KSH azonosító:** 13457701-4120-113-05  
**Székhely:** 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.  
**KÜJ:** 101959733  
**Telephely:** 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. (Miskolc, 12997/15 hrsz.)  
**KTJ:** 102623425  
**Telepengedély – nyilvántartási száma:** 0014/2015. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője; az irat iktatószáma: HA. 310633-1/2015)

#### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

**Megnevezése előkezelés és hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Besorolása** a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint:

**E02 – 01** szétválasztás (szeperálás);

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 13** szítálás, rostálás.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

**Besorolása** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

**R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

**Területi hatálya:** Magyarország egész területe – építési-bontási helyszínhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások, illetve műveléssel felhagyott rekultiválandó „A,” „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területe – ide nem értve engedélyes telephelyét.

### 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	beton	<b>80 000</b>
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>10 000</b>
<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>10 000</b>
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	<b>110 000</b>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	<b>20 000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	

<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	<b>110 000</b>
<b>17 05 06</b>	kostrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-tól	<b>30 000</b>
<b>17 05 08</b>	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	<b>30 000</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03*-tól	<b>50 000</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 03	egyéb települési hulladék	
<b>20 03 01</b>	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	<b>100 000</b>

Az **előkezelhető és hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **550 000 t/év.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozás, rostálását) és hasznosítását (az *előkezelt hulladékfrakciók minősítését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését*] végzi nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével [építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon, műveléssel felhagyott, rekultiválandó „A,” „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területén] Magyarország egész területén.

Engedélyes 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. szám alatti telephelyén kizárólag a hulladékkezelési (előkezelési, hasznosítási) tevékenységéhez szükséges gépek, berendezések tárolása történik.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység két önálló elemből áll:

- a.) Az építési, bontási helyszínre kitelepített formában végzett kezelésből.
- b.) „A” inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó, „B1b” szerves, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és „B3” vegyes összetételű (jelentős szerves és szerves anyagot tartalmazó egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó típusú felhagyott, bezárt hulladéklerakók rekultivációja során végzett hulladékkezelés.

#### Részletesen:

- a.) - A törő, osztályozó berendezés(ek) kitelepítése – az egész ország területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra.
  - A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
 

A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, kábel stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
  - Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).

- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), rostálása, osztályozása.
- Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra –

Előkezelési tevékenység esetén:

- A bér munka keretében végzett előkezelés esetén, az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, az előkezelte hulladék további sorsáról a megrendelő gondoskodik.
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.

Hasznosítási tevékenység esetén:

- az előkezelte hulladékfrakciók minősítése, megfelelőségi vizsgálata;
- a termék minősítésének megfelelő célra történő felhasználása, illetve értékesítése a kivitelezés helyszínén;

A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciókat az engedélyes a saját szállítójárműveivel elszállítja és átadja engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

- b.) - A kezelés során alkalmazott gépek, berendezések kitelepítése - az egész ország területén - a rekultiválandó hulladéklerakó területére.
- A hulladékok kitermelése, törése, rostálása, frakciókra bontása, az idegen anyagok eltávolítása mellett.
- A különböző frakciójú, átrostált, előkezelte hulladék felhasználása (hasznosítása) a hulladéklerakó rekultivációs engedélyében szereplő rétegrend szerint.

A tevékenységet a Kft. a saját tulajdonában lévő mobil törő berendezés és a bérelte mobil osztályozó rendszer segítségével végzi.

A hulladékkezelési tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db Sandvik QJ241 típusú mobil pofás törő (saját tulajdon);
- 1 db Sandvik QE340 típusú nehéz rosta (bérelte eszköz);
- 1 db Caterpillar 962 H típusú homlokrakodó gép (saját tulajdon);
- 1 db Liebherr R924 LC típusú lánctalpas kotrógép (saját tulajdon).

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő összegű biztosítási összegű Általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 1 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal (letéti igazolás) rendelkezik.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozását, szítalását, rostálását) és hasznosítását (minősíttetését, a *minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését*) lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló gépek, berendezések tárolása engedélyes telephelyén (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.), illetve a munkavégzés helyszínén történhet.
- Engedélyes 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. szám alatti telephelyén kizárólag a hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló gépek, berendezések, illetve minősített építőipari alapanyag tárolását lehet végezni. A telephelyre hulladékot még átmeneti jelleggel sem lehet bevinni, ott hulladékot gyűjteni, illetve kezelni tilos!
- A tevékenység kizárólag építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon, illetve műveléssel felhagyott rekultiválandó „A,” „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területén végezhető.
- Az Engedélyes köteles tevékenységének megkezdése előtt a terület átadójától megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását és amennyiben az adott területen az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem kezelhető, akkor az átvételt meg kell tagadnia.

- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő – veszélyességi jellemzővel rendelkező – szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az előkezelt és a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladék-, ill. a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A munkaterületeken a hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [szeparálását, válogatását, törését, osztályozás, rostálását] végezhetők.
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.

- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek *(az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése)* végezhető.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Hasznosítási tevékenység esetében a kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat. A hulladékok, kezelési területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányába külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvhöz ugyancsak rögzíteni szükséges.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelőségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajta-ra el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a termék minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési és hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó, tulajdonos, birtokos) megnevezése, környezetvédelmi azonosítói, hulladék azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];



- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszama, átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, majd a kezelés befejeződését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Az egyes helyszíneken végzett hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.

- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem az átvétel (keletkezés, elhagyás) helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenes kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatóságához, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- A kezelés helyszínén az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az Engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínén létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínén legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- Jelen hulladékkezelési engedély a bezárt hulladéklerakó rekultivációja során a hulladéktest előkezelésére, valamint az előkezelés során kinyert, átrostált, stabilizálódott földszerű, illetve jellemzően építési-bontási hulladékfrakció rekultiváció során való hasznosítására jogosít.
- A rekultiválandó hulladéklerakó ideiglenes, vagy végleges lezárása során a hulladéktest mobil berendezéssel történő előkezelése során keletkező 20 mm-nél kisebb, földszerű, valamint 20–60 mm közötti – jellemzően építési bontási hulladéokra jellemző – frakció a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján, az abban meghatározott felhasználható mennyiség mértékéig hasznosítható.
- A hasznosítási tevékenység az adott (bezárt) hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély birtokában, és az abban foglalt előírások betartásával kezdhető meg és végezhető. Egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.
- Az engedélyes köteles a lerakó fekvése szerinti, területileg illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságnál írásban bejelenteni a munkavégzés megkezdését megelőzően 8 nappal a végezni kívánt hulladékkezelési tevékenységet.
- A lerakó felszámolása esetén a hulladék átszállításának megkezdése előtt egy nappal pedig az átszállított hulladék mennyiségének, azonosító kódszámának, kiindulási és célállomásának, valamint a szállítójának adatait előzetesen egyeztetni kell az illetékes hulladékgazdálkodási hatósággal.
- A hulladékok átmeneti tárolására csak a rekultiválandó hulladéklerakó területén belül alakítható ki fogadótér. Hulladék kezelése során új területeket nem lehet igénybe venni.
- A rekultiváció helyszínén hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításra történő továbbadásáról, valamint a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A felszámolással rekultivált hulladéklerakók területéről az előkezelt hulladékfrakciók kiszállítását hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet vagy személy végezheti.
- A rekultivációhoz történő felhasználás előtt az előkezelt hulladékot szennyezésektől való mentesség szempontjából akkreditált laboratóriumban elvégzetett vizsgálattal minősíteni kell, a szennyeződés mentességet igazolni és dokumentálni kell.
- A hasznosítás helyén kiegyenlítő réteggént felhasznált, más hulladéklerakókról származó rostált anyag esetében a kiegyenlítő rétegből 2500 m<sup>2</sup>-ként egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződés-mentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket. Ha a hasznosított hulladék anyaga a hasznosítás helyszínéül szolgáló rekultiválandó hulladéklerakóból származik, a fenti vizsgálatok elvégzése nem szükséges.
- A rekultiváció során a fedőréteg alsó rétegeként felhasznált, a rekultiválandó lerakó saját anyagából vagy más felszámolással rekultivált hulladéklerakóról származó rostált anyag esetében a hasznosított anyagból készült rétegből 1000 m<sup>2</sup>-ként egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződésmentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket.
- A felhasználásra kerülő anyagnak a fizikai tulajdonságai alapján az adott rétegrend funkcióját teljes mértékben el kell látnia.
- A hulladék kitermelése és/vagy rostálása során esetlegesen felszínre került, a hasznosítási tevékenység során fellelt veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladéktól el kell különíteni, és gyűjtéséről, szállításra, illetve kezelésre történő átadásáról a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásai szerint gondoskodni kell. A hasznosítási tevékenység végzése során fellelt veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegben kell tárolni.
- A kitermelésre kerülő szennyezett talajt hulladékként kell kezelni.
- A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Az üzemnaplóban rögzíteni kell a hulladék kitermelésének helyszínét, az előkezelés helyszínét, az előkezelés során keletkezett hulladékfrakciók mennyiségét, a mintavételek időpontját, valamint az előkezelés során keletkezett hulladékfrakciók bevizsgálásának eredményét. Azonosítani kell a hasznosítási technológiába kerülő hulladékokat (azonosító kód, mennyiség, eredet). Rögzíteni kell továbbá a hasznosítás munkafolyamatainak időpontját, a rekultivációs rétegrendhez felhasznált hulladékok fajtánkénti mennyiségeit, a frakció méretét. A bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket, a rendkívüli eseményeket (a hulladék hasznosítását befolyásoló üzemzavar, határérték feletti kibocsátások stb.).
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és azt a nyilvántartás mellékleteként, ugyanazon szabályok szerint kell archiválni.
- Az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében gondoskodni kell a kezelésbe bevont ingatlan folyamatos őrzéséről.

- A hasznosítást úgy kell elvégezni, hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- Ha a felhasználandó hulladékok bármilyen okból nem hasznosíthatóak, azokat a hulladék végső ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek át kell adni.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A külső helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A külső helyszíneken a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. Szükség esetén a kiporzás csökkentése érdekében locsolást kell végezni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A külső helyszíneken történő törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását, különös tekintettel a lakott területek közelében.
- A telephelyen az előkezelési, hasznosítási tevékenységhez használt mobil törő és osztályozó berendezés, valamint az alkalmazott munkagépek átmeneti tárolása során a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.

- A tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a **beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter** széles sávban zajkibocsátástól **védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálatot** kell végeztetnie a kivitelezőnek, a vizsgálati jegyzőkönyvet és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a **zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon**, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt **építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható** és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek **zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie** a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a Kft. **ugyanazon helyszínen évente 12 alkalmat** meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások **zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület**, akkor a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - **zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie**, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel -100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A kezelés helyszínén az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt 8 naptári nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.

- Hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
  - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
  - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
  - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével,
  - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató (Miskolc) előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeres ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, Kiss Balázs készítette 2024. év június hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. augusztus 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO-08/KT/06703-17/2019. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

**VI.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 101959733; telephely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. 12997/15 hrsz.; KTJ: 102623425) 2024. év június hó 25. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységet a BO-08/KT/06703-17/2019. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 590 000,- Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez megküldte.



A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- berendezés bérleti szerződésének másolatát;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője által, HA.310633-1/2015. számon kiadott irat másolatát, mely szerint az engedélyes 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. sz. alatti telephelyét 0014/2015. számon nyilvántartásba vette;
- munkakörökhöz megfelelő munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- pénzügyi letét meglétét;
- befogadó nyilatkozatokat;
- köztartozásmentes adózási adatbázisban szerepléséről – igazolás;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- a kérelem készítőjének szakirányú végzettségét igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről, pénzügyi eszközök biztosításáról, céltartalék képzéséről tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év július hó 2. napján, BO/51/05774-6/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

Az Engedélyes 2024. július 3. napján érkezett BO/51/05774-7/2024. ügyiratszámú kiegészítésében pontosította a végezni kívánt előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett munkaterületek, azon belül a rekultiválási tevékenységgel érintett hulladéklerakók körét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év július hó 2. napján kelt, BO/51/05774-3/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év július hó 24. napján kelt BO/32/05410-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. július 2-án érkezett BO/51/05744-3/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., KÜJ: 101959733; telephely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., KTJ: 102623425) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) a 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. (Miskolc, 12997/15 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását a BO-08/KT/06703-17/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely engedély hamarosan lejár ezért szükséges annak megújítása.

A Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozás, rostálását) és hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) végzi nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével [építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon, műveléssel felhagyott, rekultiválandó „A,” „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területén] Magyarország egész területén.

A 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. szám alatti telephelyen kizárólag a hulladékkezelési (előkezelési, hasznosítási) tevékenységéhez szükséges gépek, berendezések tárolása történik.

Az építési és bontási helyszíneken az inert építési-bontási vagy ipari hulladékokat az anyagában történő hasznosítást megelőzően gépi, illetve kézi erővel szétválogatják, majd hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik a hasznosítás megkezdéséig. Az előválogatás után a hasznosítható hulladékok a vashulladékok leválogatására is alkalmas törőgépekbe kerülnek aprítás, darabolás céljából. Ezt követően, a hasznosítási igényeknek megfelelően a többféle méretű frakció előállítására is képes osztályozó berendezéssel a megfelelő frakció leválogatásra kerül. A törő-és osztályozó berendezésből kikerülő frakciókat igény esetén minősítik.

A kezelési technológia során keletkező, tovább nem hasznosítható másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra.

Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 550 000 t/év.

A végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a levegőterheléssel kell számolni, amely a nem veszélyes hulladékok töréséből, osztályozásából, rakodásából származó porkibocsátásból ( $PM_{10}$ ) és a tevékenységekhez használt berendezések, gépjárművek belső égésű motorjaihoz kapcsolódó kipufogógáz kibocsátásokból (főként  $NO_x$ ) származhat.

A berendezések, járművek jó műszaki állapotát feltételezve a gépek kipufogógáz kibocsátásaiból és a tervezett törési, osztályozási tevékenység porkibocsátásaiból a rendelkező részben foglalt levegőtisztaság védelmi szempontú előírások betartása mellett nem valószínűsíthető egészségügyi határértéket meghaladó levegőterhelés lakott területeken.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenységhez használt mobil törő és osztályozó berendezés, valamint az alkalmazott munkagépek átmeneti tárolása a 3726 Miskolc, 12997/15 hrsz.-ú telephelyen történne.

Domináns zajforrások:

- 1 db Sandvik QJ241 mobil pofás törő 225 t/h kapacitás
- 1 db Sandvik QE340 nehéz rosta 350 t/h kapacitás
- 1 db Caterpillar 962 H típusú homlokrakodó
- 1 db Liebherr R924 LC típusú lánctalpas kotrógép

Az összes munkagép egyszerre üzemel az eredő hangteljesítmény szint  $L_w=112,2$  dB.

Éjszakai munkavégzés nem fog történni.

Külső helyszíneken, mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken fog működni, ezért a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A tevékenység végzése során technológiai vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz.

A dízel üzemű gépek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag a miskolci telephelyen található üzemi töltőállomásról, vagy külső munkálatok során minősített IBC tartályból biztosított.

A gépjárművek tisztítása a Zempléni Z.H.K Nonprofit Kft. tulajdonát képező 3916 Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz. alatt található, zárt rendszerű mosóban történik.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) részére a 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. (Miskolc, 12997/15 hrsz.) telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenysége - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A telephelyen kívül végzett tevékenység ugyan érinthet országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet, azonban a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdése szerint biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év július hó 17. napján kelt, BO/51/05774-4/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év július hó 12. napján keltezett BO/NEF/01799-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. július 2-án kelt, BO/51/05774-4/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményyt kér a DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely és telephely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan BO-08/KT/06703-17/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. augusztus 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. a nem veszélyes hulladékokat (elsősorban építési-bontási hulladékok) a keletkezés helyszínén, vagy rekultiválandó hulladéklerakók területén kívánja előkezelni (szeparálás, aprítás, osztályozás, rostálás) és hasznosítani, vagy akkreditált szervezet által újra beépítés céljából terméké minősíteni. A rostált hulladék a felhasználásig a területen kerül depózásra. A hulladékok telephelyre történő beszállítására nem kerülne sor, itt csak a tevékenységhez szükséges berendezések, gépek átmeneti tárolása történne a projektek között. A tevékenység során fennmaradó, tovább nem használható, feldolgozásból visszamaradó hulladék engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak kerülnek átadásra. A hulladék előkezeléséhez, hasznosításához szükséges gépek a Kft. tulajdonát képezik, tankolásuk a munkálatok során minősített IBC tartályokból történik. A tevékenység során kezelt építési-bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. Az alkalmazott technológia során technológiai és kommunális szennyvíz nem képződik. A Dokumentáció szerint a talaj és a talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet. Levegővédelem szempontjából a törés, osztályozás során kiporzás lép fel, a poremisszió csökkentése locsolás tartályos locsoló kocsival történik. Zajvédelem szempontjából, mivel a munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtól védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 550.000 t/év. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött

szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket."

Az eljárás során 2024. év július hó 2. napján kelt, BO/51/057745/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év július hó 17. napján kelt. 35500/5398/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod – Abaúj – Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05774-5/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a DHJ Építőipari és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., KÜJ: 101959733) által a Miskolc, Mechatronikai park 14. (KTJ: 102623425) alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek, ill. a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A végezni kívánt előkezelési tevékenység besorolása:

Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02-01 szétválasztás (szeparálás)

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02-13 szitálás, rostálás

Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:

A DHJ Építő Kft. fő tevékenységei az épületbontás, földmunka, útépités, mély- és magasépítési kivitelezési munkák, az építőipari tevékenységekből származó inert hulladékok előkezelése, valamint felhagyott hulladéklerakók rekultivációja kapcsán végzett hulladékkezelés. Emellett az építésből és bontásból származó hulladékok gyűjtését és szállítását is végzi. Az inert hulladékok előkezelését a társaság külső helyszínen mobil törő osztályozó rendszerrel valósítja meg, a telephelyre hulladékok beszállítása nem történne, így ott hulladékkezelés sem történne.

A telephelyen csak a projektek közötti időszakokban a mobil törő és osztályozó berendezés és egyéb munkagépek tárolása történne.

Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyiségét **550 000 t/évben** adták meg.

**Helyszíni előkezelési tevékenység:**

*A keletkező nem-veszélyes hulladékok feldolgozása helyben történik a DHJ Építő Kft. bérleményében lévő mobil törő berendezés, illetve mobil osztályozó rendszer segítségével.*

*A technológia az alábbi lépésekből áll:*

*Előválogatás*

*Alapanyag feladása*

*Törés*

*Osztályozás*

*Deponálás*

*Az előkezelt hulladék felhasználása*

*A technológia során nem merül fel vízigény, amennyiben a törés, osztályozás során kiporzás lép fel, a locsolás tartályos locsoló kocsival történik. A tevékenységből nem származik szennyvíz.*

*A miskolci telephelyen - Miskolc, Mechatronikai park. 14. - hulladékok beszállítására, előkezelésére és hasznosítására nem kerül sor. Az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékokat külső helyszínen kívánják előkezeltetni és hasznosítani, a telephelyen belül tevékenységet nem kívánnak végezni.*

*Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely nem érint nagyvízi medret, parti sávot, vízbázis védelmi védőterületet.*

*A felszín alatti vizek védelme szempontjából megállapítottam, hogy az érintett terület besorolása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozó alapján felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” terület.*

*Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.*

*A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”*

*A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítésével a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.*

*Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozását, szitálását, rostálását) és hasznosítását (minősítettését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) kívánja végzi nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével [építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületeken, munkaállomásokon, műveléssel felhagyott, rekultiválandó „A,” „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területén] Magyarország egész területén.*

A hulladékok mennyiségét a munkaterületen köböléssel, illetve a hulladékkezelő telephelyén mérlegeléssel határozzák meg, majd ezt követően nyilvántartásba veszik.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, biztosítékkal és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi referens alkalmaz.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. DHJ Építő Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) – **CK(13457701)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/05410-2/2024.); **(e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu))**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. (elektronikus úton – KRID: 302222951)
7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. (elektronikus úton –KRID: 246192384)
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 5700 Gyula Megyeház utca 5-7. (elektronikus úton – KRID: 220613118)
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. (elektronikus úton – KRID: 124087718)
10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. (elektronikus úton – KRID: 733602766)
11. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal G Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád út 28-32. (elektronikus úton – KRID: 265523197)
12. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 4025 Debrecen, Piac u. 42-48. (elektronikus úton – KRID: 308252122)



13. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. (elektronikus úton – KRID: 657167145)
14. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
5000 Szolnok, Ady Endre út 35. (elektronikus úton – KRID: 346274300)
15. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
2800 Tatabánya, Fő tér 4. (elektronikus úton – KRID: 466546336)
16. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. (elektronikus úton – KRID: 446270378)
17. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. (elektronikus úton – KRID: 201436115)
18. Somogyi Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (elektronikus úton – KRID: 748078989)
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. (elektronikus úton – KRID: 601235316)
20. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2 (elektronikus úton – KRID: 147524181)
21. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (elektronikus úton – KRID: 401253775)
22. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8200 Veszprém, József Attila u. 36 (elektronikus úton – KRID: 346009700)
23. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. (elektronikus úton – KRID: 542391755)
24. Iratokhoz