



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/005801-13/2024.

Ügyintéző: Sánta Viktor

**Tárgy:** HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. A HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### **előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozó

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**KSH azonosító:** 10683833-4211-113-01.

**Székhely:** 1133 Budapest, Váci út 76.

**KÜJ:** 100255436

**Telephely:** 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.

**KTJ:** 100303587

**Telepengedély –**

**nyilvántartási száma:** 10/2017. (Kiadmányozó: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; a határozat iktatószáma: 11790-1/2017.)

**Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat száma:**

4380-25/2013. (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés, hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 20 pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. és 44. pontjával összefüggésben).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 01** szétválasztás (szeperálás);

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) ;

**E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 13** szitálás, rostálás;

**E02 – 16** keverés;

**E02 – 17** mechanikai tisztítás.

Területi hatálya az Engedélyes 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti telephelye.

### 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	beton	<b>101 000</b>
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>101 000</b>
<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>101 000</b>
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	<b>101 000</b>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	<b>101 000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	

<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	<b>101 000</b>
<b>17 05 06</b>	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	<b>101 000</b>
<b>17 05 08</b>	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	<b>101 000</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03-tól	<b>101 000</b>

Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **101 000 t/év, de maximum 1 800 t/nap.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, aprítását, osztályozását, szitálását, rostálását, keverését, mechanikai tisztítását) és hasznosítását (termékké minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) végzi. A telephely zárt, körbekerített.

A 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti telephelyet Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – egyebek mellett – „nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységekre vonatkozóan 11790-1/2017. számú határozatában 10/2017. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosaitól, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – külön engedély birtokában - az engedélyes szállítja be.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg. Ezt követően kerül sor a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtésére, ideiglenes tárolása szelektíven, egymástól elkülönített halmokban, a telephely erre a célra kijelölt részén történik (kb. 6 200 m<sup>2</sup>).

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/08295-4/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- A II/3. pontban meghatározott hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.  
A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papír hulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – előkezelésre, hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése) törőfejjel, illetve mobil ollózó berendezéssel
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), szitálása, rostálása, osztályozása, keverése, illetve mechanikai tisztítása.
- A fentiek szerint előkészített építőanyag - hasznosítási tevékenység esetében - minősítése, megfelelőségi vizsgálata. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése.

Az előkezelt, illetve a hasznosítási tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére történik.

A kezelési művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések:

- pofás törőgép (Kleemann Mobicat MC100 R);
- önjáró síkrosta (Kleemann MS 15 Z);
- forgó-kotró gép (CATERPILLAR CAT M322 C);
- univerzális földmunkagép (JCB 3 CX YLZ-673);
- homlokrakodó (CAT 962M).

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységeinek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 30 000 000 Ft,- biztosítási összegű Általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve 5 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozását, szitálását, rostálását, keverését, mechanikai tisztítását) és hasznosítását (minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) lehet végezni.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, aprítás, törés, őrlés, osztályozás, minősíttetés, megfelelőségi vizsgálat) végezhető.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A telephelyen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket, így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok össz mennyisége nem haladhatja meg a **13 500 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/8295-4/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az, előkezelési, illetve a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [szeparálás, válogatás, aprítás (törés), szitálás, rostálás, osztályozás, keverés, mechanikai tisztítás] végezhetők.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (minősített, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése) végezhető.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelőségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. A minősítési eljárást – a szükséges válogatást, törést, osztályozást követően – akkreditált szervezet által vett mintával kell megalapozni Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék terméké nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A felhasználás során a hulladékokból aprítással és osztályozással előállított anyag építőanyagként történő beépítése az építési termék építési termék az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a és 5. §-a szerinti – hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltétel teljesülését alátámasztó – igazolások birtokában lehetséges.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelésre, hasznosításra átvett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;

- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszám, átvevő megnevezése;
- a termék minősítést megalapozó irat másolata, az egyes termék kiszállításokhoz kiállított megfelelőségi igazolás másolata;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön – illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelésre átvett, illetve előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

*Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*

- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárata előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét, valamint a külső helyszíneken a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.

- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- **Felhívom a figyelmet**, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A telephely vízellátását biztosító kút üzemeltetését mindig a hatályos vízjogi engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízi létesítmények naprakész, aktuális állapotát kell rögzítenie.
- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról – arra engedéllyel rendelkező jogalannyal – gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) készítette 2024. év június hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. augusztus 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
  - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO–08/KT/07274-10/2019. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

**VI.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

A HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; KÜJ: 100255436; telephely: 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.; KTJ: 100303587) 2024. év június hó 28. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal (4380-25/2013. számú határozat) rendelkezik. A tevékenységét azóta folyamatosan, változatlan formában végzi.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által BO–08/KT/07274-10/2019. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2024. augusztus 31. napjáig hatályos.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 590 000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- telephely nyilvántartásba vételi határozatának másolatát;
- az engedélyes nyilatkozatát céltartalék képzésről, pénzügyi fedezetről;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a telephely bérlését igazoló szerződés másolatát;
- a gép berendezések mosatási, tisztítási, karbantartási szerződésének másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év július hó 4. napján, BO/51/05801-4/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év július hó 15. napján kelt, BO/51/05801-7/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2024. július 24. napján érkezett BO/51/05801-11/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- befogadó nyilatkozat másolatát;
- a pénzügyi biztosíték, illetve környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó számítást;
- a hídmérleg hitelesítését tanúsító dokumentum másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év július hó 4. napján kelt, BO/51/05801-3/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év július hó 30. napján kelt BO/32/05476-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. július 5-én érkezett BO/51/05801-3/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a HE-DO Kft. (Budapest) részére a 3594 Hejőpapi, 022/7 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.*

*A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.-ú telephelyen 2013 óta foglalkozik nem veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) előkezelésével és hasznosításával, a tevékenységre vonatkozó BO-08/KT/07274-10/2019. számú hulladékgazdálkodási engedélye 2024. augusztus 31. napjáig hatályos, ezért szükséges annak megújítása.*

*A beadvány szerint a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységét a jövőben is a jelenlegihez hasonló módon kívánja végezni annyi változással, hogy a vizsgált és eddig végzett 85 000 tonna/év mennyiségről 101 000 tonna /év mennyiségre növelné a kapacitását.*

*A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:*

*A HE-DO Kft. építési és bontási munkálatai során keletkező nem veszélyes hulladékok, valamint a magánszemélyeknél és más gazdasági társaságoknál, illetve közintézményeknél keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása.*

*A hulladékok szállítását elsősorban saját gépjárműveivel végzi, de logisztikai, gazdasági, illetve környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a szállításba más alvállalkozók is bevonásra kerülhetnek.*

*A hulladékkezelési technológia leírása:*

*A nem veszélyes építési és bontási hulladékok aprítására és osztályozására – Kleemann Mobicat MC 100 R típusú – pofás törőgépet alkalmaznak.*

*A max. 600 mm befoglaló méretű beton-, aszfalt-, téglá-, cserép- és üvegtörmelékét, ásványi eredetű építőanyagot, valamint vegyes bontási hulladékot fajtánként rakodógéppel a törőgép feladó garatjába töltik, majd a zárt törőtérben végbemegy az őrlés.*

*A végtermék maximális mérete max. 100 mm, mely a törési rés nagyságával 60 mm-ig csökkenthető. Törés után a végterméket kihordószalagon halomba továbbítják. Aprítást követően az anyagot szükség szerint osztályozzák. Az osztályozás történhet a pofás törőgép második kihordó szalagjának munkába állításával és az osztályozó funkció beindításával, vagy a Kleeman MS 15 Z típusú önjáró síkrosta gépláncba iktatásával. A technológiai sor végén az anyagot a rakodógép depóba rendezi. A kezelésen átesett anyagok a megfelelő minősítést követően értékesíthetők, illetve másodnyersanyagként felhasználhatók.*

*Az Engedélyes, az előkezelési és hasznosítási műveletek során keletkező hulladékokat, illetve a hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adja át további kezelés, ártalmatlanítás céljából.*

*Az előkezelhető, illetve hasznosítható kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 101 000 t/év.*

*A benyújtott dokumentáció alapján a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem került kialakításra.*

*Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.*

*A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.*

*Az üzem 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti ingatlanon, „Gip” – Ipari –Gazdasági terület övezetben helyezkedik el.*

*A telephely az M3-as autópályáról a 3307. számú (Nyékládháza–Tiszacsege) összekötő úton, majd az Igrici elágazástól K-i irányban található bekötőúton keresztül, lakott területek érintése nélkül közvetlenül megközelíthető. Az aszfaltburkolatú terület bejárata a földútról nyílik, a telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval rendelkezik.*

*A legközelebbi lakott területek a telephelytől ÉNy-ra, Hejőpapi belterületén kb. 1560 m-re, DNy-ra, Igrici község belterületén kb. 1800 m-re találhatók.*

*A telephelyen csak nappali munkavégzés folyik, be- és kiszállítás is kizárólag nappal történik.*

Hulladékkezelési tevékenység technológiája						
Zajforrás jele	Berendezés megnevezése, típusa	Elhelyezés, magasság terepszintől (m)	Üzemelési idő		Zajkibocsátás (dB(A))	
			nappal 06-22 h	éjjel 22-06 h	L <sub>p</sub>	L <sub>w,max</sub>
Z01	Kleemann Mobicat MC 100 R pofás törögép	szabadban, terepszinten	max. 8h	nem üzemel	L <sub>p(25m)</sub> =67dBA <sup>1</sup>	103
Z02	Traktor alapú univerzális földmunkagép	szabadban, terepszinten	max. 4h	nem üzemel	-	103 <sup>3</sup>
Z03	Homlokrakodó (1-4 m <sup>3</sup> kanál)	szabadban, terepszinten	max. 8h	nem üzemel	-	103 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> LAWAND Mérnöki Iroda Kft. által készített LWD/2013/07/014 számú Mérési Jegyzőkönyv alapján

<sup>2</sup> Korábban végzett vizsgálataink alapján

<sup>3</sup> 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet (egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről) előírásai alapján

Üzemelési időszakban a várható domináns zajforrások az alábbiak:

A telephelyen 10 órában dolgoznak, 7.00-17.00 óra közötti időszakban, ennek során a törögép és az azt kiszolgáló homlokrakodó munkagép naponta maximum 8 órát üzemelnek egy időben folyamatosan, az univerzális földmunkagép ezen időszak alatt szakaszosan max. 4 órában dolgozik.

Számítások alapján a legközelebbi védendő épületnél a zajterhelés határérték alatti.

A telephely normál üzemmenete mellett a telephely hulladékkezelési tevékenységéhez kapcsolódóan maximum 30-40 db 25,5 tonna raksúlyú teherautó napi forgalmával lehet számolni.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján, a telephely környezetében található védendő létesítmények, övezeti besorolások figyelembevételével a telephely maximális hatásterülete 590 méterre tehető.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen lévő szociális blokkok nem ivóvíz jellegű vízigénye fűtő kútból megoldott, az ivóvíz ellátást palackozott vízzel biztosítják.

A szociális konténerben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésre és elszállításra kerül. Technológiai vízigény a tervezett tevékenység során nem keletkezik.

A tervezett nem veszélyes hulladék kezelési és hasznosítási tevékenységben résztvevő, hulladéktól leürített gépek és berendezések, valamint az anyagmozgatásban résztvevő üres gépjárművek tárolása a HE-DO Kft. 3261 Abasár, Kossuth u. 339/5 hrsz. alatti központi telephelyén történik, burkolt felületen.

A munkagépekkel kapcsolatos kisebb volumenű karbantartási, javítási munkákat az abasári telephelyen, a nagyobb volumenűeket pedig alvállalkozóknál végzik. A gumijavítást az abasári telephelyen vagy alvállalkozóknál végzik. A műszaki berendezések és a gépjárművek mosása a telephelyen kívül, a HE-DO Kft. szerződéses partnereinél vagy egyéb hivatalos autómosókban történik.

A Kft. rendelkezik Havária tervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A 4380-25/2013 számú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat szerint a hulladékhasznosítás engedélyezett kapacitása: 50 000 m<sup>3</sup>/év (85 000 tonna/év), azaz 1 800 tonna/nap, átlag 500 tonna/nap hasznosításra tervezett hulladékok köre és akkor hatályos jogszabály szerinti EWC kódja az alábbiak szerint került rögzítésre:

Hulladékok megnevezése	EWC kód
beton	17 01 01
téglák	17 01 02
cserép és kerámiák	17 01 03
beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	17 01 07
bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	17 03 02
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	17 05 04
koترási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	17 05 06
vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	17 05 08
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	17 09 04

A kérelem szerint "az eddig alkalmazott és a jövőben is folytatni kívánt hulladék előkezelési és hasznosítási 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. Telephelyi nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélye iránti kérelem – E-1050-2/2024 technológia változatlan marad és az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt nem veszélyes építési és bontási hulladékok fajtája sem változik. A tervezett kapacitásbővítés megvalósulásával egyedül a telephelyen belül, éves szinten néhány nappal megnőhet a hulladékok aprítással történő előkezelésének ideje."

A kapacitásnövelés mértéke (18 %) nem éri el a 25 %-ot, így a kérelem alapján előzetes vizsgálati kötelezettség nincs.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Hejőpapi 022/7 hrsz.) nem érint (belterületi) természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörömben adtam meg."

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év július hó 4. napján kelt, BO/51/05801-2/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év július hó 19. napján keltezett BO/NEF/01804-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. július 4-én kelt, BO/51/05801-2/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., telephely: 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) készítette.*

*A HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására vonatkozóan BO–08/KT/07274–10/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. augusztus 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. saját építőipari kivitelezői tevékenységéből, munkafolyamataiból vagy más gazdasági társaság, magánszemély vagy közintézmények építőipari kivitelezői tevékenységéből, munkafolyamataiból származó, a kivitelezés helyszínén nem hasznosított, nem veszélyes építési és bontási hulladékokat a telephelyre a Kft. maga (külön engedély birtokában), vagy engedéllyel rendelkező egyéb szervezet szállítja be. A tárolás hulladék frakciók szerint történik. A hasznosításra történő előkészítés során a hulladékokat válogatják (kézi és gépi), megfelelő szemcseméretre aprítják, osztályozzák és rostálják. Az előkészített anyag minősítés után a Kft. által történő felhasználásra, illetve értékesítésre kerül. A tevékenység során keletkező hulladékokat, illetve a hasznosításra alkalmatlan anyagokat megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adják át további kezelés, ártalmatlanítás céljából. Az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 101.000 t/év.*

*A Kft. telephelye a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti ingatlanon, „Gip” – Ipari – Gazdasági területen helyezkedik el. A terület nagysága 5 ha. A legközelebbi lakott terület a telephelytől D-re található Mezőcsát külterületi településrészén (>1000 m). A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A szociális blokkok nem ivóvíz jellegű vízigénye fűt kútból megoldott, az ivóvíz ellátást palackozott vízzel biztosítják. Az építési és bontási hulladékok a földtani közegre, továbbá a felszín alatti vizekre környezeti kockázatot nem jelentenek, anyagukból káros anyag kioldódás nem valószínűsíthető, a földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése nem várható. Levegővédelmi szempontból kiporzás a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez használt területen lehet számottevő. A porszennyezést locsolással, a szállítójárművek, munkagépek sebességkorlátozásával csökkenthető. A közúti szállítás során a hulladékot a kiszóródás és a porzás megakadályozására szükség esetén ponyvával takarják. A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat beszállító gépjárműfogalom, valamint a munkagépek üzemeléséből eredő zaj teszi ki. A Dokumentáció szerint a telephelyen végzett tevékenység nem lépi túl a megengedett zajterhelési határértéket. Zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”*

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladjon meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2024. év július hó 4. napján kelt, BO/51/05801-4/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év július hó 17. napján kelt. 35500/5419-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05801-4/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; KÜJ: 100255436; telephely: 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.; KTJ: 100303587) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési tervdokumentációt az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) készítette, E-1050-2/2024. tervszámon, 2024. júniusi keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése

annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatá.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek, ill. a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.-ú telephelyen belül nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával foglalkozik, melyre vonatkozóan BO–08/KT/07274-10/2019. számon hulladékgazdálkodási engedélyt kapott. A hulladékgazdálkodási engedély 2024. augusztus 31-ig hatályos.

A HE-DO Kft. a tevékenység folytatása érdekében jelen eljárás során kéri az engedély megújítását.

A HE-DO Kft. a tervezett nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységét a jövőben is a jelenlegihez hasonló módon kívánja végezni:

- A folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenység továbbra is kizárólag a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.-ú telephelyen belülrre korlátozódna, illetve
- egyedül a nem veszélyes hulladékokra terjedne ki, a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett. Veszélyes hulladékok fogadása, kezelése a telephelyen továbbra sem tervezett.

Továbbá kéri a Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz.-ú telephelyen belül előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes építési és bontási hulladékok kapacitásának jelenleg engedélyezett max. 85 000 t/év mennyiségéről, max. 100.000 t/év mennyiségre növelését. A tervezett kapacitásbővítés megvalósítása esetén nincs szükség a telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes építési és bontási hulladékok jelenleg engedélyezett mennyiségének (10 000 m<sup>3</sup> vagyis ~18 000 t) módosítására.

Az eddig alkalmazott és a jövőben is folytatni kívánt hulladék előkezelési és hasznosítási technológia változatlan marad és az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt nem veszélyes építési és bontási hulladékok fajtája sem változik. A tervezett kapacitásbővítés megvalósulásával egyedül a telephelyen belül, éves szinten néhány nappal megnőhet a hulladékok aprítással történő előkezelésének ideje.

A telephelyen a szociális blokkok nem ivóvíz jellegű vízigénye fúrt kútból megoldott. A vízigényt a Kft. üzemeltetésében lévő közvetlen szomszédos aszfaltkeverő telep vízellátását biztosító 35500/1741/2017.ált., 35500/1498-7/2015.ált. és 1990-5/2013. számon módosított 5658-9/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező víztermelő kút biztosítja. Az engedély 2025. szeptember 30-ig hatályos.

Az ivóvíz ellátást palackozott vízzel biztosítják.

A szociális konténerben keletkező kommunális szennyvíz, gyűjtésre és elszállításra kerül. Technológiai vízigény a tervezett tevékenység során nem keletkezik.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Hejőpapi 022/7 hrsz.-ú ingatlan vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.*

*A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”*

Az Engedélyes 2024. hó július 24. napján érkezett BO/51/05801-11/2024. számú hiánypótlásában módosította a kérelmét. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes kérelmének módosítása során kizárólag az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége csökkent, valamint az E 02–99 „egyéb” kezelési kód került törlésre, az alkalmazott technológia nem változott, így az eljárásba bevont szervek ismételt megkeresésétől eltekintettem.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, aprítását, osztályozását, szitálását, rostálását, keverését, mechanikai tisztítását) és hasznosítását (termékké minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) kívánja végezni a 3594 Hejőpapi, külterület 022/7 hrsz. alatti telephelyén. Az engedélyes az évente az évente előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 101 000 t/év mennyiségben határozta meg, amelyből az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 13 500 tonna.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO–08/KT/08295-4/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5 és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. HE-DO Útéptő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Budapest, Váci út 76., 1133 + CK (**10683833**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/05476-2/2024.); (e-mail: **levego.zaj@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – (**KÉR**)
- 6-7. Iratokhoz