



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/06167-16/2024.

Ügyintéző: Bukovenszki István

Tárgy: "FERR-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély.

### HATÁROZAT

- I. A **"FERR-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (3527 Miskolc, Üteg utca 2.;) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

szállítására, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

#### II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** "FERR-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
**KSH azonosító:** 11585271-4221-113-05  
**Székhely:** 3527 Miskolc, Üteg utca 2.  
**KÜJ:** 100496198  
**Telephely:** 3527 Miskolc, Üteg utca 2. (Miskolc, 4826/14 hrsz.)  
**KTJ:** 101550472

**Telepengedély-**

**nyilvántartási száma:** 0425/2009. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője; a határozat iktatószáma: 810.767-14/2019.)

## 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése: **szállítás, előkezelés és hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 41. és 44. pontjainak megfelelően).

**Szállítás** (Ht. 2. § (1) bek. 41. pont): a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alakai jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 13** szitálás, rostálás.

### Területi hatálya

**előkezelés és hasznosítás** tekintetében engedélyes 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelye, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével Magyarország egész területe (építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkahelyek);

**szállítás** tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
<b>17 01 01</b>	beton	<b>10 000</b>
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>2 000</b>
<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>1 000</b>
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	<b>10 000</b>
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	<b>500</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	<b>5 000</b>
<b>17 05 06</b>	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	<b>5 000</b>
<b>17 05 08</b>	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	<b>5 000</b>
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
<b>17 06 04</b>	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	<b>1 000</b>
17 08	gipsz alapú építőanyag	
<b>17 08 02</b>	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	<b>1 000</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	<b>10 000</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
<b>20 02 02</b>	talaj és kövek	<b>5 000</b>

**Az előkezelhető, illetve hasznosítható hulladékok összes mennyisége: 12 500 t/év, ebből az engedélyes telephelyén előkezelhető, hasznosítható hulladék mennyisége: 2 500 t/év, de max. 10 t/nap.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a hulladékhasznosítási tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyes-hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

**A szállítható hulladékok összes mennyisége: 10 000 t/év.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A "FER-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Üteg utca 2.) a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok szállítását, valamint előkezelését (szeperálását, válogatását, törését, osztályozás, rostálását), illetve hasznosítását (az *előkezelt hulladékfrakciók minősítettését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését*] végzi a határozat II.2. pontjában meghatározott területi hatállyal.

A termelők, birtokosok telephelyein, ingatlanain átvett hulladékokat az engedélyes vagy közvetlenül hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetekhez szállítja, vagy további kezelés céljából beszállítja a 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelyére.

Engedélyes a hulladékok szállítását szabványosított gépjárművekkel végzi. A gépjárművek a szükséges engedélyekkel és vizsgákkal rendelkezik.

A gépjárművek tárolása (parkoltatása) az engedélyes 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelyén, illetve a külső kezelési helyszíneken, javításuk, karbantartásuk szakszervizben, vagy - a szükséges engedélyek birtokában - az engedélyes telephelyén, mosatásuk pedig közmű rákötési engedéllyel rendelkező mosóban történik.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység két önálló elemből áll:

- a) A telephelyen történő kezelésből;
- b) Építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra kitelepített formában végzett kezelésből.

a.)

Engedélyes részére a 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelyére vonatkozóan, Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője – „*nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása*” tevékenységre – 810.767-14/2019. számú határozatában telepengedélyt adott, egyidejűleg a telephelyet 0425/2009. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosaitól engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.

Amennyiben a hulladékok szemrevételezés alapján kezelésre alkalmasak, úgy mérlegelésre (bérmérlegelés) kerülnek, majd ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, kezelésig történő ideiglenes tárolása egységes és egybefüggő, zúzottkővel burkolt tárolóterületen, szelektíven, egymástól elkülönített halmokban történik (kb. 2 000 m<sup>2</sup>).

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/08511-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
- A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papír hulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.

- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.  
A fentiek szerint előkészített anyag minősítése, megfelelőségi vizsgálata. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése.

b.)

- A törő, osztályozó berendezés kitelepítése – az egész ország területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.  
A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.
- Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra – sorsa:
  - Előkezelési tevékenység esetén:
    - A bér munka keretében végzett előkezelés esetén, az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, a hulladék további sorsáról a megrendelő gondoskodik.
  - Hasznosítási tevékenység esetén:
    - az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, megfelelőségi vizsgálata;
    - a termék, engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése a kivitelezés helyszínén.

A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére történik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység elvégzéséhez rendelkezésre álló járművek, berendezések:

- 1 db törő-osztályozó berendezés;
- 1 db homlokrakodó gép;
- 1 db forgó-rakodó gép;
- 2 db tehergépjármű (rendszer: MHN-418 és MHN-417 );
- 1 db nehézgép szállító pótkocsi.

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék szállítási előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 3.500.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. **Előírások**

#### A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### 1.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő szállítását, előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozását, szitálását, rostálását) és hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetését, a *minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését*) lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési és hasznosítási műveletek végzése, illetve a szállítás során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.

- Engedélyes az általa szállított hulladékot annak termelője, birtokosa által meghatározott a hulladék átvételére feljogosítással rendelkező átvevőhöz köteles szállítani. Amennyiben az átvevő a hulladékot bármely okból nem veszi át, azt engedélyes a hulladék átadóhoz köteles visszaszállítani.
- A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért, figyelemmel a hazai és nemzetközi szállítmányozási és fuvarozási szabályokra.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A szállítás során kiszóródott hulladékot az engedélyesnek össze kell gyűjtenie, és gondoskodnia kell a terület eredeti – szennyezés mentes – állapotának a visszaállításáról.
- A rakományt, illetőleg az egyes küldeménydarabokat (pl. doboz, hordó, konténer) a szállító járművön úgy kell elhelyezni, hogy azok a szállítójármű hirtelen megállása, vagy egyéb közlekedési manőver esetén is biztonságosan a helyükön maradjanak.
- A hulladékszállítás során engedélyes köteles a hulladék átvételéhez, szállításhoz és átadáshoz szükséges, a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott okmányokat, bizonylatokat (menetlevél, a hulladék azonosító kódját és megnevezését tartalmazó szállítólevél, mérlegjegy stb.) rendszeresíteni és kitölteni. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat (különösen menetlevél, szállítólevél mely tartalmazza a hulladék mennyiségét, azonosító kódját, átadó, átvevő megnevezését, átvétel igazolását, mérlegjegy stb.) 5 évig meg kell őrizni.
- Jelen határozat egy példányát (hitelesítve) a hulladékszállítási tevékenység végzése során a gépjárművön kell tartani.
- A hulladékszállítási tevékenység kizárólag az engedélyben rögzített forgalmi rendszámú gépjárművekkel történhet.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladék-, ill. a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az Engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem kezelhető, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő – veszélyességi jellemzővel rendelkező – szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [szeparálását, válogatását, törését, osztályozását, szitálását, rostálását] végezhető.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (a nem veszélyes hulladékok minősítése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag felhasználása, értékesítése) végezhető.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

**Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:**

- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képeznie.



- Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/08511-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható, előkezelésre, illetve hasznosításra átvett nem veszélyes (építési-bontási) hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **2.000 tonnát**.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén az átvételt követően előkezeléssel és hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

#### **Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:**

- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem az átvétel (keletkezés) helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenes kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságához, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az Engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).

- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- A hasznosítási helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékok, kezelési területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányába külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvben ugyancsak rögzíteni szükséges.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A keletkező veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére, hasznosítására szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Így különösen:
  - az előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
  - az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
  - az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
  - a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
  - a telephelyről, helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
  - a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
  - a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
  - az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
  - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
  - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
  - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (szállítás, előkezelés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék szállítás, előkezelés és hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. *Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

## 2.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést..
- A külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- A telepen és a külső helyszíneken csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A külső helyszíneken a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. Szükség esetén a kiporzás csökkentése érdekében locsolást kell végezni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A külső helyszíneken történő törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását, különös tekintettel a lakott területek közelében.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A BO-08/KT/9926-6/2019. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A telephelyen a tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel - 100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- Továbbá felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- A telephelyen a csapadékvizek szennyezésmentes elvezetéséről folyamatosan gondoskodni szükséges..
- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A külső helyszíneken a hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt 8 naptári nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- A telephelyen kívül végzett hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
  - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
  - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
  - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével,
  - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a hasznosítás helyszíne szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

### 3.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A szállítás és rakodás során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A hulladékok szállítása, a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A hulladékot szállító járművek tárolása, fertőtlenítő tisztítása, karbantartása környezetszennyezést kizáró módon végezhető.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszeren a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A szállításban résztvevő munkavállalók számára egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.

4.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (Miskolc) előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette 2024. július hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. október 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,



- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
- valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.**

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **INDOKOLÁS**

A "FERR-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Üteg utca 2.; KÜJ: 100496198; telephely: 3527 Miskolc, Üteg utca 2. [Miskolc, 4826/14 hrsz.]; KTJ: 101550472) BO-08/KT/08156-11/2019. számon kiadott, nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, mely 2024. szeptember 30-ig volt hatályos.

Engedélyes a tevékenységét tovább kívánja folytatni, ezért a megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) 2024. év július hó 30. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok szállítási, előkezelési és hasznosítási tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság).

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 630 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján maradéktalanul megfizette és kérelméhez csatolta a befizetést igazoló dokumentumok másolatát.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, leírását, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, valamint a folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységek (szállítás, előkezelés, hasznosítás) műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatát;
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló határozatot;
- a tevékenységbe bevonni kívánt tehergépjárművek forgalmi engedélyeit;
- a tevékenység során alkalmazni kívánt törőgép műszaki leírását;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. §. (1) bek.-ben és a 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve BO/51/06167-2/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség teljes eljárásra tértem át, melyről a kérelmezőt 2024. év augusztus hó 3. napján, BO/51/06167-3/2023. számon értesítettem.

A Titán Csillag Kft. (Miskolc) 2024. év augusztus hó 13. napján megküldött BO/51/06167-9/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/06167/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/06167-10/2024. ügyiratszámú, 2024. év augusztus hó 21. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

A Titán Csillag Kft. (Miskolc) 2024. év szeptember hó 6. napján megküldte hiánypótlását és kérte a BO/51/06167/2024. számú közigazgatási eljárás folytatását.

A Titán Csillag Kft. (Miskolc) szeptember 6-án érkezett hiánypótlásában többek között megküldte:

- a telephely javított helyszínrajzát;
- a javított haváriatervet;
- a telephely környezetvédelmi szempontból lényeges leírását;
- a mérlegeléssel kapcsolatos nyilatkozatát;
- a hasznosítási tevékenységénél alkalmazni kívánt mintadokumentumokat.

A Titán Csillag Kft. (Miskolc) fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 41., és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 14. § (1) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e, és a 62 § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok szállítása, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év augusztus hó 5. napján kelt, BO/51/06167-4/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év október hó 9. napján kelt BO/32/005999-4/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2024. augusztus 5-én érkezett BO/51/06167-4/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a "FERR-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Üteg utca 2.; KÜJ: 100496198; telephely:3527 Miskolc, Üteg utca 2. 4826/14 hrsz.; KTJ: 101550472) részére nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.*

*A "FERR-3331" Kft. a kérelmezett szállítási tevékenységet Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye területén kívánja végezni. Az előkezelés és hasznosítási tevékenységet a telephelyén és az ország egész területén kívánja végezni.*

*A Kft. a Telephelyen belül nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi, valamint külső helyszíneken bontási, tereprendezési, bontási hulladék feldolgozási munkákat vállal.*

*A meglévő feldolgozó gépsort a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törik, osztályozzák.*

*Az építési hulladékot egy homlokrakodó gép adagolja a kalapácsos törő berendezésre, amely a hulladékot leőrli. A kalapácsos törőről a hulladék futószalagon kerül a rázó rostáló berendezésre kerül.*

A rosta 3 frakcióra tudja szeparálni a törmelékét különböző változtatható szemcseméret alapján. A szemcseméret a végső felhasználástól függően változtatható. A kezelt hulladékot általában a helyszínen felhasználják feltöltésre, tereprendezésre, vagy mint hulladékot a megbízó telephelyén hagyják, nem kerül a Kft. tulajdonába.

A Kft. tervezi az őrlt/rostált bontási törmelék hasznosítását is, ilyenkor a hulladékokat beminősítik az ÉMI Építőipari minősítő intézettel és más építési helyszíneken, mint építőanyagot használják fel, vagy értékesítik. A hasznosításra kerülő bontási hulladékok követelménye a hulladékfrakció homogén és azonos szemcseméret eloszlásúnak kell lennie. Ezt a kezelendő hulladék anyagminősége határozza meg, így kezelés előtt ezt a vizsgálni szükséges az építésvezetőnek.

A készített építési anyag területrendezésre, feltöltésre, útalapba kiválóan alkalmazható.

Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 12 500 t/év

Ebből a Társaság telephelyén előkezelni, hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2 500 t/év, de max. 9,6 t/nap. Éves üzemnapok száma: 260 nap

A külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége maximum 10.000 tonna/év

A szállítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 10 000 t/év.

A végezni kívánt tevékenységhez nem került kialakításra bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A létesítményben egyműszakos nappali munkavégzés fog történni.

A telephely környezetére az ipari jellegű beépítés, valamint az ipari területhasználat jellemző.

A telephelyet É-i oldalon a 4795/3 hrsz-ú beépítetlen terület, valamint a 4799 hrsz.-ú ingatlan határolja. A telephely közvetlen szomszédságában, a D-i, Ny-i, valamint a K-i oldalon Gk jelölésű kereskedelmi gazdasági területek találhatóak. A Kft. telephelye önmagában ipari területnek minősül. A terület Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési, településszerkezeti terve szerint a kereskedelmi gazdasági terület kategóriába van sorolva. A telephely területe a szabályozási terv alapján „Gk” jelölésű kereskedelmi, gazdasági terület kategóriába van sorolva.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 1 db törő berendezés
- 1 db homlokrakodó gép
- 1 db forgórakodó gép
- 2 db teherautó
- 1 db nehézgép szállító pótkocsi

A környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/9926-6/2019. számon zajkibocsátási határértéket állapított meg a telephelyre, melynek betartása folyamatosan kötelező.

A telephelyen belül 2500 tonna/év (max. 9,6 tonna/nap) mennyiségben kíván nem veszélyes hulladékot előkezelni és hasznosítani.

A telephelyen belül nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi, valamint külső helyszíneken bontási, tereprendezési, bontási hulladék feldolgozási munkákat vállal.

A meglévő feldolgozó gépsort a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törlik, osztályozzák.

Az építési, bontási hulladékokat a telephelyen lévő, vagy az építési helyszíneken felállított feldolgozó gépsorral feldolgozzák.

Az építési hulladékot egy homlokrakodó gép adagolja a kalapácsos törő berendezésre, amely a hulladékot leőrli. A kalapácsos törőről a hulladék futószalagon kerül a rázó rostáló berendezésre. A rosta 3 frakcióra tudja szeparálni a törmeléket különböző változtatható szemcseméret alapján.

2019. évben elvégzett zajvizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a tevékenységből eredő zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlannál határérték alatt marad.

Külső helyszíneken, mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken fog működni, ezért a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz.

A gépek, gépjárművek karbantartása, tisztítása szakszervízben, ill. engedélyes mosóban történik szerződés alapján.

- A szilárd hulladékok szállítása ömlesztve, vagy csomagolva (big-bag zsák, hordó stb.) küldemény darabként történhet.
- A folyékony halmazállapotú hulladékok szállítása IBC tartályokban történik.

Az üres, tisztított gépjárműveket a telephelyen betonozott területen tárolják.

A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződik.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A „FERR-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Üteg utca 2.) részére a Miskolc, 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelyen és külső helyszíneken végezni kívánt nem veszélyes hulladékok szállításának, előkezelésének és hasznosításának engedélyezésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység – a benyújtott engedélykérelem alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Miskolc, Üteg u. 2.) nem érint (belterületi) természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védővezetet, egyedi tájértéket. A hulladékszállítás mint tevékenység ugyan érintheti az előbb felsorolt területeket, azonban a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék szállítása, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év augusztus hó 5. napján kelt, BO/51/06167-5/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év augusztus hó 8. napján érkezett

BO/NEF/02036-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.3. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„ A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. július 22-én kelt, BO/51/06167-5/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a "FER-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely és telephely: 3527 Miskolc, Üteg u. 2.) nem veszélyes hulladékok szállításának, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

A "FER-3331" Építőipari és Kereskedelmi Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására BO-08/KT/08156-11/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. szeptember 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.

A Kft. a telephelyén és külső helyszíneken nem veszélyes építési, bontási hulladékok szállításával, előkezelésével (válogatás, darabolás, osztályozás, rostálás) és hasznosításával (minősítés után más építési helyszíneken építőanyagként történő felhasználás vagy értékesítés) kíván foglalkozni. A szállítás területi hatálya Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területe. A szilárd hulladékok szállítását ömlesztve, vagy csomagolva (big-bag zsák, hordó stb.) küldemény darabként történhet. Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 12.500 t/év. Ebből a Kft. telephelyén előkezelni, hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2.500 t/év, de max. 9,6 t/nap. A szállítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 10.000 t/év, melyhez a Dokumentációban bemutatott rendelkezésre álló szállítóképesség elegendő.

A Kft. telephelye ipari területen található, közvetlen szomszédságában kereskedelmi gazdasági területek vannak. Munkavégzés csak nappali időszakban történik. A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, kezelésig történő ideiglenes tárolása egységes és egybefüggő, zúzottkövel burkolt tárolóterületen, szelektíven, egymástól elkülönítetten halmokban történik (kb. 2.000 m<sup>2</sup>). A telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység során keletkező hulladékok tárolása munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A munkahelyi gyűjtőhely a 100 m<sup>2</sup> alapterületű betonozott térrészen, erre a célra kijelölt, elkerített területen van kialakítva. Az üres gépjárművek a Kft. telephelyén betonozott területen parkolnak. A gépjárművek tisztítását a PALVISCSÁK-TRANS Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 2.), karbantartását szakszervíz végzi. A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet. A tervezett tevékenység környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem jár. A technológiához tüzelőberendezés, vagy egyéb légszennyező pontforrás nem tartozik. Zajvédelmi szempontból, mivel a külső munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtől védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A Kft. telephelyének zajvédelmi szempontú hatásterülete védendő létesítményt is érint, de a Dokumentáció szerint a tevékenység a legközelebbi védendő lakóépületnél határérték feletti zajterhelést nem okoz. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat."

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken

végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani."

Az eljárás során 2024. év augusztus hó 5. napján kelt, BO/51/06167-6/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év augusztus hó 7. napján kelt. 35500/5922-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.4. pontjában foglalt előírásokkal megadta. Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/06167-6/2024. számon, engedélyezési dokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a „FERR-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft. (3527 Miskolc, Üteg u. 2.) részére, nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

Az engedélyezési tervdokumentációt a TITÁN CSILLAG Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette, 2024. júliusi keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A FER-3331 Kft. a kérelmezett szállítási tevékenységet a telephelyen és Borsod-Abaúj- Zemplén Megye területén kívánja végezni. Az előkezelés és hasznosítási tevékenységet a telephelyén és az ország egész területén kívánja végezni.”

„A Társaság az engedélykérelemben szereplő nem veszélyes hulladékokat kívánja a Telephelyén és külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, és hasznosítani.”

„Előkezelés és hasznosítás tekintetében a Társaság 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelye, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével Magyarország egész területe (építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások);

Szállítás tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területe.”

„Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 12 500 t/év

Ebből a Társaság telephelyén előkezelni, hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2 500 t/év, de max. 9,6 t/nap. Éves üzemnapok száma: 260 nap A külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége maximum 10.000 tonna/év”

„A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 1 db törő berendezés
- 1 db homlokrakodó gép
- 1 db forgórakodó gép
- 2 db teherautó
- 1 db nehézgép szállító pótkocsi”

„A gépek általános karbantartását és kisebb javítási munkálatait a Telephely műhelyében elvégzik, a nagyobb javítások elvégzése azonban szakszervizben történik szerződés alapján.”

„A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyesösszetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett telephely hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalásom az Igazgatóság illetékességi területére vonatkozik.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”



A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben, 9. § (1) a foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes a kérelemben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységeit **előkezelés és hasznosítás** tekintetében a 3527 Miskolc, Üteg utca 2. szám alatti telephelyén, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével Magyarország egész területén (építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások); **szállítás** tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén kívánja végezni.

Az engedélyes telephelyén a szociális helységek és az infrastruktúra biztosítottak. A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után a mérlegelés hitelesített mérleg segítségével történik.

Engedélyes hulladékátroló helyének üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/08511-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

Engedélyes telephelyén hulladékátroló helyet üzemeltet, ahol az előkezelési, hasznosítási céllal átvett nem veszélyes hulladékok konténerekben, valamint elkülönített hulladékgyűjtő területeken kerülnek elhelyezésre.

A tevékenység végzése során keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat (biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg, biztosíték, biztosítás mértékét alátámasztó számítás).

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, Havária Tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos szállításához, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok szállítása, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 14. § (1) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e, és a 62 § (1) bek.-e, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.1. és 4.5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.)– **(CK 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/05999/2023.); (e-mail: [levego.zaj@borsod.gov.hu](mailto:levego.zaj@borsod.gov.hu))
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (Miskolc) **(HK - BAZVKHKVVO-KRID: 372099945)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(e-mail: [tivf@borsod.gov.hu](mailto:tivf@borsod.gov.hu));**
6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. (elektronikus úton – KRID: 302222951)
7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. (elektronikus úton –KRID: 246192384)
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 5700 Gyula Megyeház utca 5-7. (elektronikus úton – KRID: 220613118)
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. (elektronikus úton – KRID: 124087718)
10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. (elektronikus úton – KRID: 733602766)
11. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal G Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád út 28-32. (elektronikus úton – KRID: 265523197)
12. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 4025 Debrecen, Piac u. 42-48. (elektronikus úton – KRID: 308252122)
13. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. (elektronikus úton – KRID: 657167145)
14. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre út 35. (elektronikus úton – KRID: 346274300)
15. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 2800 Tatabánya, Fő tér 4. (elektronikus úton – KRID: 466546336)
16. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. (elektronikus úton – KRID: 446270378)
17. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. (elektronikus úton – KRID: 201436115)
18. Somogyi Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (elektronikus úton – KRID: 748078989)

19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. (elektronikus úton – KRID: 601235316)
  20. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2 (elektronikus úton – KRID: 147524181)
  21. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (elektronikus úton – KRID: 401253775)
  22. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8200 Veszprém, József Attila u. 36 (elektronikus úton – KRID: 346009700)
  23. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. (elektronikus úton – KRID: 542391755)
- 24–25. Iratokhoz