



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/06501-7/2024.

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Tárgy: MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó BO/51/00348-7/2024. számú hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalt módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A **MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.** (3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31.) mint engedélyes részére – nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenységet engedélyező – BO/51/00348-7/2024. számon kiadott

hulladékgazdálkodási engedélyt

a MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. megbízásából eljáró EHS komplex Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1. ajtó.) által benyújtott dokumentumok alapján az alábbiak szerint

módosítom.

- II. A **MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.** (3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a III.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- III. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31.
KSH azonosító: 11385806-3821-113-05
KÜJ: 100226986
Telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31. (Miskolc 11509/11-12. hrsz.)
KTJ: 101997998
Telepengedély – nyilvántartási száma: 0009/2009. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője; az igazolás iktatószáma: HA. 111.384-1/2016)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., illetve 44. pontjainak megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya: Magyarország közigazgatási területe – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon, illetve a műveléssel felhagyott rekultiválandó „A”, „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területe –, valamint, az Engedélyes 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

3.1. Előkezelhető hulladékok

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]		Előkezelési műveletek azonosító kódjai
		telephelyen	telephelyen kívül	
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			

02 01	mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai			
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	15	135	E02 – 03
02 01 07	erdőgazdálkodási hulladékok	50	450	E02 – 03
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok			
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	50	450	E02 – 03
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	100	900	E02 – 03
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok			
03 03 01	fakéreg és fahulladék	100	900	E02 – 03
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok	10	90	E02 – 03
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK			
04 02	textilipari hulladékok			
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladékok	10	90	E02 – 05 E02 – 06
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladékok	10	90	E02 – 05 E02 – 06
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			
10 12	kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok			
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai	15	135	E02 – 03
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok			
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	15	135	E02 – 03
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1 500	13 500	E02 – 03
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1 000	9 000	E02 – 03
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500	4 500	E02 – 03
15 01 04	fém csomagolási hulladék	25	225	E02 – 03

15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	15	135	E02 – 03
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	200	1 800	E02 – 05 E02 – 06
15 01 09	textil csomagolási hulladék	15	135	E02 – 05 E02 – 06
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 20	üveg	50	450	E02 – 06
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	25	225	E02 – 05 E02 – 06
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 01	fa	100	900	E02 – 03
17 02 02	üveg	100	900	E02 – 05 E02 – 06
17 02 03	műanyag	500	4 500	E02 – 03
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	1 000	9 000	E02 – 03
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	10	90	E02 – 05 E02 – 06
17 04 02	alumínium	20	180	E02 – 05 E02 – 06
17 04 04	cink	1	9	E02 – 05 E02 – 06
17 04 05	vas és acél	22	198	E02 – 05 E02 – 06
17 04 07	fémkeverék	1	9	E02 – 05 E02 – 06
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	600	5 400	E02 – 03

17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag			
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	20	180	E02 – 03
17 08	gipsz alapú építőanyag			
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	20	180	E02 – 03
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	500	4 500	E02 – 03 E02 – 06
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék			
19 10 01	vas- és acélhulladék	5	45	E02 – 05 E02 – 06
19 10 02	nemvas fém hulladék	5	45	E02 – 05 E02 – 06
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 01	papír és karton	100	900	E02 – 03
19 12 02	fém vas	5	45	E02 – 05 E02 – 06
19 12 03	nemvas fémek	5	45	E02 – 05 E02 – 06
19 12 04	műanyag és gumi	1 500	13 500	E02 – 03
19 12 05	üveg	20	180	E02 – 05 E02 – 06
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	100	900	E02 – 03
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	350	3 150	E02 – 03
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	500	4 500	E02 – 03
20 01 02	üveg	100	900	E02 – 05 E02 – 06
20 01 10	ruhanemű	25	225	E02 – 05 E02 – 06

20 01 11	textíliák	25	225	E02 – 05 E02 – 06
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100	900	E02 – 03
20 01 39	műanyagok	500	4 500	E02 – 03
20 01 40	fémek	1	9	E02 – 05 E02 – 06
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000	9 000	E02 – 03
20 03	egyéb települési hulladék			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	0	20 000	E02 – 03
20 03 02	piacokon képződő hulladék	25	225	E02 – 03
20 03 07	lomhulladék	100	900	E02 – 03
Összesen:		11 065	119 585	

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **130 650 t/év.**

A telephelyen előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

3.2. Hasznosítható hulladékok

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]	
		telephelyen	telephelyen kívül
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	1 250	200 000
17 01 02	tégla	90	50 000
17 01 03	cserép és kerámiák	80	30 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (beton és aszfalt keveréke)	750	100 000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	300	50 000

19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	10	200
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	10	150
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 02	talaj és kövek	10	2 000
Összesen:		2 500	432 350

A **hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **434 850 t/év.**

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes Magyarország közigazgatási területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon, illetve a műveléssel felhagyott rekultiválandó „A”, „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területe –, valamint, az Engedélyes 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31. szám, 11509/11-12. hrsz. alatti telephelyén, a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával (válogatás, aprítás, törés, osztályozás, minősítés) foglalkozik.

4.1. Telephelyen történő előkezelés, hasznosítás

A telephelyi kezelés során aprításra, darálásra, darabolásra alkalmas nem veszélyes hulladékok előkezelése, valamint az építési-bontási hulladékok töréssel, osztályozással, minősítéssel történő előkezelését, illetve hasznosítását végzik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője HA. 111.384-1/2016. számú iratában, 0009/2009. számon nyilvántartásba vette.

A telephely közúton történő megközelíthetősége biztosított.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az Engedélyes külön engedély birtokában szállítja be.

A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg. Ezt követően kerül sor a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok előkezeléséig, illetve hasznosításig hulladéktípusonként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, feliratozott (hulladékazonosító kóddal ellátott) konténerekben, illetve ömlesztve kerülnek előzetes tárolására egy 3202 m² alapterületű, szilárd burkolattal ellátott hulladéktároló helyen.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/06906-1/2024. számon módosított 18352-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db Liebherr L566 homlokrakodó;
- 1 db New Holland Kobelco E215 kanalas kotró;
- 1 db Husmann HFG IV típusú aprító;
- 1 db Extec C10 pofás törő;
- 1 db Extec E7 láncos osztályozó;
- 1 db Welma VLM 18 JUMBO egytengelyes daráló;
- telephelyi hídmérleg (60 t méréshatárú).

4.1.1. Telephelyen történő előkezelés

A gépi berendezéssel közvetlenül nem kezelhető hulladékokból a kezelésre nem alkalmas hulladékfajtákat kézzel kiválogatják, és konténerben gyűjtik össze. A nagy méretű inert hulladék darabokat (méretük meghaladja a törőgép szájnyílásának méretét) a törő-osztályozó rendszerre való feladás előtt bontó kalapáccsal előaprítják.

Az idegen hulladékfajtáktól megtisztított, szükség szerint előaprított hulladékokat homlokrakodó géppel a kezelő sorra (daráló, inert hulladékok esetén törő-osztályozó berendezés) adják fel. Az aprítást Husmann HFG IV típusú aprító berendezéssel végzik.

19 12 10 azonosító kóddal megjelölt „éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)” hulladékok tekintetében az Engedélyes a saját tulajdonú Welma VLM 18 JUMBO egytengelyes daráló berendezéssel kezeli. Az elsősorban ipari hulladékok kezeléséből (darálás, osztályozás) előállított éghető hulladékokat erőművi hasznosításra adják tovább.

A kiselejtett elektromos és elektronikus berendezések, üveg, textil, illetve fém hulladékok esetében azok anyagi minőség szerinti váltogatását végzik.

Az előkezelt hulladék ömlesztve halmokba rendezve, vagy konténerbe kerül elhelyezésre, és hulladékként arra engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

4.1.2. Telephelyen történő hasznosítás

Az építési-bontási hulladékok törését, osztályozását, Extec C10 típusú pofás törővel, és Extec E7 típusú osztályozó berendezéssel végzik. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre álló bontókalapáccsal előtörrik. A kiválogatott nem hasznosítható hulladékokat arra engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

A letört hasznosításra alkalmas frakciót további osztályozást követően terméké történő minősítéssel hasznosítják.

A késztermékek tárolása a késztermék tároló depón ömlesztve történik.

4.2. Telephelyen kívül történő előkezelés, hasznosítás

Az engedélyes telephelyén kívül mobil berendezéssel Magyarország közigazgatási területén ideiglenes felvonulási helyszíneken, a hulladék termelőinél és/vagy birtokosainál is végez tevékenységet.

A munkavégzés helyszínei:

- építési-bontási tevékenységgel érintett helyszínek;
- elhagyott, hulladékkal terhelt ingatlanok;
- felhagyott hulladéklerakók területén a rekultiváció keretében.

4.2.1. Telephelyen kívül történő kezelés

A tevékenységet építési-bontási tevékenységgel érintett helyszíneken, elhagyott, hulladékkal terhelt ingatlanokon és olyan hulladékkezelési helyszíneken végzik, ahol engedély hiányában nem került elvégzésre a hulladékkezelési tevékenység.

A gépi berendezéssel nem kezelhető idegen anyagot kézzel kiválogatják, és konténerben gyűjtik össze. A nagyméretű inert hulladék darabokat (méretük meghaladja az aprítóberendezés szájnnyílásának méretét) előaprítják.

Az idegen anyagtól megtisztított hulladékokat homlokrakodó géppel a kezelő sorra (daráló, inert hulladékok esetén törő-osztályozó berendezés) adják fel. Az aprítást Husmann HFG IV típusú aprító berendezéssel végzik, szükség szerint osztályozzák.

19 12 10 azonosító kóddal megjelölt „éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)” hulladékok tekintetében az Engedélyes a saját tulajdonú Welma VLM 18 JUMBO egytengelyes daráló berendezéssel kezeli. Az elsősorban ipari hulladékok kezeléséből (darálás, osztályozás) előállított éghető hulladékokat erőművi hasznosításra adják tovább.

A kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, üveg, textil, illetve fém hulladékok esetében azok anyagi minőség szerinti változtatását végzik.

Az előkezelt hulladék ömlesztve halmokba rendezve, vagy konténerbe kerül elhelyezésre, és hulladékként arra engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

A megrendelésre végzett előkezelés esetén a hulladék aprítását és osztályozását követően a nem minősített előkezelt hulladék, valamint a tevékenység során keletkezett nem hasznosítható hulladékfrakciók további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.

Az építési-bontási hulladékok törését, osztályozását, Extec C10 típusú pofás törővel, és Extec E7 típusú osztályozó berendezéssel végzik. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre álló bontókalapáccsal előtörrik. A kiválogatott nem hasznosítható hulladékokat arra engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

A letört hasznosításra alkalmas frakciót további osztályozást követően terméké történő minősítéssel hasznosítják.

4.2.2. Bezárt hulladéklerakók rekultivációja során végzett kezelés

Nem működő, bezárt hulladéklerakóknál a rekultivációs végforma kialakításánál a hulladéktest áthalmazása során kitermelt hulladék rostálásra kerül, ezáltal frakciókra való bontása történik.

A rostálás eredményeként előállított frakciók:

- 60 mm-nél nagyobb szemnagyságú frakció (vegyes hulladék)
- 20-60 mm közötti frakció (jellemzően építési-bontási hulladék)
- 20 mm-nél kisebb frakció (földszerű hulladék)

A frakciókra bontott hulladék a kezelés helyszínén deponálásra kerül. A 20-60 mm közötti, és a 20 mm-nél kisebb frakciót minősítik, és a rekultiváció során helyben, illetve Magyarország egész területén egyéb rekultiválandó lerakók rekultivációja során a hulladéklerakó rekultivációs engedélyének megfelelő rétegrend szerint (a 20-60 mm közötti farakciót jellemzően kiegyenlítő réteggként, a 20 mm-nél kisebb, földszerű frakciót fedő réteggként) hasznosítják.

A minősítés alapján rekultivációs célra alkalmatlan, illetve a 60 mm-nél nagyobb szemcseméretű frakció helyben történő rekultiváció esetén, a hulladéktesten kerül elhelyezésre, felszámolással rekultivált hulladéklerakók esetében pedig engedéllyel rendelkező szervezet részére kerül átadásra.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

IV. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Általános előírások:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.

- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem előkezelhető, illetve nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a kezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelési vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az előkezelési és hasznosítási műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék terméké nem hasznosítható.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálását követően hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékot továbbra is hulladékként kell kezelni és kizárólag olyan végső ártalmatlanítónak adható át, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles meggyőződni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.

- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A 19 12 10 azonosító kóddal megjelölt „éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)” csak olyan éghető frakciót tartalmazó előkezelt hulladék lehet, amely tüzelőanyag előállítására alkalmas, és az előkezelt hulladék megfelel a felhasználó által támasztott követelményeknek.
- Az állás közben biológiai lebomlásra (bűz képzésére) hajlamos hulladékok átvételét és kezelését úgy kell megvalósítani, hogy az átvétel és a hulladékok kezelése 5 munkanapon belül megvalósuljon.
- A hasznosításba nem vonható be azon fa hulladék, amely anyagában vagy felületén történt kezelése következtében tartalmazhat halogénezett szerves vegyületeket, illetve ezek kísérő vegyületeit, vagy nehézfémeket, és azon hulladék sem, amely jelentős hányadban tartalmaz építésből és bontásból származó kezelt faanyagot.
- A hulladék-, illetve a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
 - Így különösen:
 - az előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
 - a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a telephelyről, helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvéők jogosultságának megjelölésével;
 - a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszáma, átvéő megnevezése;
 - a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
 - az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentés stb.);
 - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtehető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén, illetve a külső helyszínen kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, azaz első alkalommal **2024. május 31. napjáig** a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.

- A hulladék tároló helyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, hulladék típusonként, szelektíven végzendő.
- Az átvett, az előkezelt, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a hasznosítás során keletkező minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló hely üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az egyes tárolási helyszínek őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/06906-1/2024. számon módosított 18352-3/2015. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről és hasznosításáról, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hulladék tároló helyen – jelen engedély alapján végzett tevékenységgel kapcsolatban – tárolt hulladékok maximális mennyisége **800 tonna**, azzal a kikötéssel, hogy a tárolt hulladékok mennyisége az engedélyes további hulladékgazdálkodási engedélyeinek birtokában tárolt mennyiségekkel együtt sem lépheti túl az 1000 tonnát.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel és hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanokon (építési- bontási helyszínek és egyéb ideiglenes munkaállomások) előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadótér, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek tároló helye. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az építési-bontási helyszíneken a nem veszélyes hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenesen kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben azt csak az adott telephelyre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában teheti meg.

- Telephelyen kívül végzett tevékenységek helyszínén, az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék kezelése, átvétele tilos!
- A hulladékok kezelését (előkezelés, hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelést, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- Hasznosítási tevékenység esetében a telephelyen kívüli kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék, ill. a tevékenység során előállított saját tulajdonú termék nem maradhat.
- A hulladékok, hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iratban kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát, körülményeit ugyancsak a jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

A rekultiválandó hulladéklerakók területén történő előkezelésre és hasznosításra vonatkozó külön előírások:

- Jelen hulladékhasznosítási engedély a bezárt hulladéklerakó rekultivációja során a hulladéktestből kinyert, átrostált, stabilizálódott földszerű, illetve jellemzően építési-bontási hulladékfrakció rekultiváció során való hasznosítására jogosít.
- A rekultiválandó hulladéklerakó ideiglenes, vagy végleges lezárása során a hulladéktest mobil berendezéssel történő előkezelése során keletkező 20 mm-nél kisebb, földszerű, valamint 20–60 mm közötti – jellemzően építési bontási hulladéokra jellemző – frakció a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján, az abban meghatározott felhasználható mennyiség mértékéig hasznosítható.
- A hasznosítási tevékenység az adott (bezárt) hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély birtokában, és az abban foglalt előírások betartásával kezdhető meg és végezhető. Egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.
- Az engedélyes köteles a lerakó fekvése szerinti, területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál írásban bejelenteni a munkavégzés megkezdését megelőzően 8 nappal a végezni kívánt hulladékkezelési tevékenységet.

- A lerakó felszámolása esetén a hulladék átszállításnak megkezdése előtt egy nappal pedig az átszállított hulladék mennyiségének, azonosító kódszámának, kiindulási és célállomásának, valamint a szállítójának adatait előzetesen egyeztetni kell az illetékes hulladékgazdálkodási hatósággal.
- A hulladékok átmeneti tárolására csak a rekultiválandó hulladéklerakó területén belül alakítható ki fogadótér. Hulladék kezelése során új területeket nem lehet igénybe venni.
- A rekultiváció helyszínén hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításra történő továbbadásáról, valamint a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az előkezelt nem veszélyes hulladékok csak érvényes hulladékhasznosítási engedély birtokában használhatók fel, vagy érvényes ártalmatlanítási engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át.
- A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A rekultivációhoz történő felhasználás előtt a rostált (előkezelt) hulladék szennyeződés mentességét igazolni és dokumentálni szükséges.
- A hasznosítás helyén kiegyenlítő réteggként felhasznált, más hulladéklerakókról származó rostált anyag esetében 2500 m²-hez szükséges hulladékmennyiségként legalább egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződésmentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket. Ha a hasznosított hulladék anyaga a hasznosítás helyszínéül szolgáló rekultiválandó hulladéklerakóból származik, a fenti vizsgálatok elvégzése nem szükséges.
- A rekultiváció során a fedőréteg alsó rétegeként felhasznált, a rekultiválandó lerakó saját anyagából vagy más hulladéklerakókról származó rostált anyag esetében 1000 m²-hez szükséges hulladékmennyiségként legalább egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződésmentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket.
- A fentiekben előírt mintavételeket és vizsgálatokat kizárólag akkreditált szervezet végezheti.
- A felhasználásra kerülő anyagnak a fizikai tulajdonságai alapján az adott rétegrend funkcióját teljes mértékben el kell látnia.
- A hulladék kitermelése és/vagy rostálása során esetlegesen felszínre került, a hasznosítási tevékenység során fellelt veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladéktól el kell különíteni, és gyűjtéséről, szállításra, továbbá kezelésre történő átadásáról a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásai szerint gondoskodni kell. A hasznosítási tevékenység végzése során fellelt veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegben kell tárolni.
- A kitermelésre kerülő szennyezett talajt hulladékként kell kezelni.
- Az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében gondoskodni kell a kezelésbe bevont ingatlan folyamatos őrzéséről.

- A hasznosítást úgy kell elvégezni, hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- Ha a felhasználandó hulladékok bármínemű okból nem hasznosíthatóak, azokat a hulladék végső ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek át kell adni.
- Jelen hulladékgazdálkodási engedélyben szereplő HAK 20 03 01 hulladék kizárólag bezárt települési hulladéklerakókból származhat.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM_{10} terhelést.
- A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- Az olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telephelyen a tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A telephelyen a tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A telephelyen a tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. Együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell

készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.

- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán – zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel – 100 méter távolságon belül – kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyen a csapadékvizek szennyezésmentes elvezetéséről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A külső helyszíneken a hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt 8 naptári nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.

- A telephelyen kívül végzett hulladékkezelés feltételeként az értesítést megelőzően a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
 - amennyiben a tevékenység végzésére nagyvízi mederben, valamint parti sávban, illetve hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, az illetékes vízügyi hatósággal;
 - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
 - helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzőjével;
 - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a hasznosítás helyszíne szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

Továbbá felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a telephelyen belül előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

A telephelyen belül hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.

- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi hatóságot azonnal tájékoztatni kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.

- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

V. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a GEON system Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2023. év november hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. március 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

VI. **Jelen határozatomban a 2024. május hó 16. napján BO/51/00348-7/2024. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt egységes szerkezetbe foglaltam, azt megadottnak tekintem. Ezzel egyidejűleg a BO/51/00348-7/2024. érvényét veszti. A jelen határozatban egységes szerkezetbe foglalt nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenységekre szóló hulladékgazdálkodási engedély hatálya 2029. március 31.**

VII. Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A MOHU Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. [székhely: 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31.; KÜJ: 100226986; telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31. (hrsz.: Miskolc, 11509/11-12 hrsz.); KTJ: 101997998]] megbízásából eljáró EHS Komplex Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1. ajtó.) 2024. év szeptember hó 2. napján kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. részére 2024. május hó 16. napján BO/51/00348-7/2024. számon kiadott nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedélynek az Engedélyes nevében történt változással összefüggésben egységes szerkezetbe foglalt tartalommal történő kiadmányozására.

Az Engedélyes nevében történt változással összefüggésben a személyi, tárgyi, közegészségügyi feltételeiben változás nem történt. Tekintettel arra, hogy az alaphatározat kiadását követően a jelen hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó határozatot névváltozás okán hivatalból módosítottam, ezért jelen határozat rendelkező részében a BO/51/06906-1/2024. számon módosított 18352-3/2015. számú határozatot szerepeltetem.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

Továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 20.3. pontja alapján (Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása) előírt 30 000,- Ft, azaz harmincezer forint igazgatási

szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának felhívására megfizette.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Az eljárás során 2024. év szeptember hó 9. napján, BO/51/06501-2/2024. számon – tekintettel a hiánypótlás kiírásának szükségességére – teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Fentieket figyelembe véve 2024. év szeptember hó 9. napján kelt, BO/51/06501-3/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

A 2024. szeptember hó 20. napján érkezett, BO/51/06501-4/2024. számú hiánypótlásban a kérelmező nyilatkozatot nyújtott be arról, hogy az engedélybe foglalt tevékenységet az Engedélyes nevében történt változást követően változatlan személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek betartása mellett tervezi végezni, valamint megküldte az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az Engedélyes kérelmére a 2023. év során indult engedélyezési alapeljárás során BO/51/00348-7/2024. számon kiadmányozott, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély indokolás részében az alábbiak kerültek rögzítésre:

„Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által BO-08/KT/00206-10/2019. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, mely tevékenységet kívánja folytatni.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 590 000,- Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásomra megfizette, és a befizetést igazoló dokumentumok másolatát kérelméhez pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési anyagmérlegét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

– *helyszínrajzot;*

- zajvédelmi hatásterületet;
- levegőtisztatás-védelmi hatásterületet;
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője által, HA. 111.384-1/2016. számon kiadott igazolás másolatát, mely szerint az engedélyes 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31. szám, 11509/11-12. hrsz. alatti telephelyét 0009/2009. számon nyilvántartásba vette;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- a nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyó határozat másolatát;
- céltartalék képzéséről szóló nyilatkozatát;
- a pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az eljárás során – hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2023. év november hó 30. napján, BO/51/06825-5/2023. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év január hó 12. napján kelt, BO/51/00348-1/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. év január hó 23. napján megküldött BO/51/00348-3/2024. ügyiratszámú kérelmében a BO/51/00348/2024. számon (előzmény: BO/51/06825/2023.) számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/00348-4/2024. ügyiratszámú, 2024. év január hó 23. napján keltezett végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év május hó 16. napján érkezett BO/51/00348–6/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/00348/2024. számon (előzmény: BO/51/06825/2023.) számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

Az Engedélyes 2024. január 12. napján érkezett, valamint 2024. május 16. napján érkezett BO/51/00348-2/2024. és BO/51/00348-6/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában és kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- meghatalmazás másolatát;
- nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladékártató hely üzemeltetési szabályzatát;
- befogadó nyilatkozat másolatát;
- a környezetvédelmi biztosítás (utolsó) befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- megfelelőségi nyilatkozat másolatát;
- mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2023. év november hó 30. napján kelt, BO/51/06825-2/2023. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2023. év december hó 21. napján kelt BO/32/09635-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2023. november 30-án érkezett BO/51/06825-2/2023. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a NHSZ Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az NHSZ Miskolc Kft. a nem veszélyes hulladékok előkezelését, illetve hasznosítását a Miskolc, Sajószigeti út 31. alatti telephelyén, valamint mobil és félmobil berendezésekkel Magyarország egész területén kívánja végezni.

Telephelyen történő előkezelési tevékenység:

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az engedélyes nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedély birtokában szállítja be.

Engedélyes telephelyén a hulladékok előkezeléséig, illetve hasznosításig történő előzetes tárolására egy 3202 m² alapterületű hulladékártató hely került kialakításra.

A gépi berendezéssel közvetlenül nem kezelhető hulladékfajtákat kézzel kiválogatják és konténerben gyűjtik össze. A nagyméretű inert hulladék darabokat a törő-osztályozó rendszerre való feladás előtt bontó kalapáccsal előaprítják. A telephely manipulációs területe burkolattal fedett terület. A telephely rendelkezik egy 1060 m²-es és egy 210 m²-es és egy újonnan épült 1624 m²-es fedett csarnoképülettel.

Az idegen hulladékfajtáktól megtisztított, szükség szerint előaprított hulladékokat homlokrakodó géppel a kezelő sorra adják fel. Az aprítást Husmann típusú aprító berendezéssel végzik. Az előkezelt hulladék ömlesztve, halmokba rendezve vagy konténerbe kerül elhelyezésre és hulladékként arra engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

Telephelyen történő hasznosítási tevékenység

Az építési-bontási hulladékok törését, osztályozását Extec C10 típusú pofás törővel és Extec E7 típusú osztályozó berendezéssel kívánják végezni. Az építési-bontási hulladékban jelentős a vas, a vasbeton elterjedt alkalmazása miatt. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre álló bontókalapáccsal előtörik, így a betonacél és a betontörmelék szétválasztható. A kiválogatott anyag (fa, papír, műanyag, vas, stb.) a beérkező hulladékok alig 0,01 %-át teszik ki, amelyeket külön konténerbe helyeznek el. A kiválogatott nem hasznosítható hulladékokat arra engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.

A letört hasznosításra alkalmas frakciót további osztályozást követően terméké történő minősítéssel hasznosítják.

Telephelyen kívül történő előkezelési, hasznosítási tevékenység

Az engedélyes telephelyén kívül mobil berendezéssel Magyarország közigazgatási területén ideiglenes felvonulási helyszíneken, a hulladék termelőinél és/vagy birtokosainál is végez tevékenységet.

A hulladékok kezelési technológiája a telephelyen történő hulladékgazdálkodási tevékenységgel megegyezik.

Bezárt hulladéklerakók rekultivációja során végzett kezelés:

Nem működő, bezárt hulladéklerakóknál a rekultivációs végforma kialakításánál a hulladéktest áthalmazása során kitermelt hulladék rostálásra kerül. A frakciókra bontott hulladék a kezelés helyszínén deponálásra kerül. A 20-60 mm közötti, és a 20 mm-nél kisebb frakciót minősítik, és a rekultiváció során helyben, illetve Magyarország egész területén egyéb rekultiválandó lerakók rekultivációja során a hulladéklerakó rekultivációs engedélyének megfelelően a 20-60 mm közötti farakciót kiegyenlítő réteggé, a 20 mm-nél kisebb, földszerű frakciót fedő réteggé hasznosítják.

A minősítés alapján rekultivációs célra alkalmatlan, illetve a 60 mm-nél nagyobb szemcseméretű frakciót helyben történő rekultiváció esetén, a hulladéktesten kerül elhelyezésre, felszámolással rekultivált hulladéklerakók esetében pedig engedéllyel rendelkező szervezet részére kerül átadásra.

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége telephelyen 14675 t/év, telephelyen kívül 152885 t/év.

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége telephelyen 2500 t/év, telephelyen kívül 432350 t/év.

A fentiek alapján kérelmezett tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, így előzetes vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem került kialakításra.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyen és azon kívüli, az ország egész területén nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával kíván foglalkozni.

A telephely Különleges hulladék elhelyezésére szolgáló zóna (Kh), és egyéb gazdasági zóna (Ge) besorolású. A telephely környezetében szintén gazdasági létesítmények találhatóak. Ez alapján a nappali időszakra az LAM megítélési szintre vonatkozó határérték 60 dB, ami a zajforrástól számítottan 88 m-re jelentkezik.

A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladék belső mozgatása során alkalmazott munkagépek (homloktrakodó), valamint a hulladék kezelő gépek (törő, osztályozó, daráló) teszi ki.

A munkavégzésnél a következő gépeket kívánják alkalmazni:

Gép megnevezése	mennyiség (db)	Becsült hangteljesítményszint Lw (dB)
Homloktrakodó	1	69
Kanalas kotró	1	75
Aprító berendezés	1	103
Törő	1	110
Osztályozó	1	99

Az így összegzett hangteljesítményszint:

- Telephelyi kezelés $L_{w\bar{o}} = 111,1$ dB
- Külső területeken történő kezelés:
 - Építkezési helyszíneken $L_{w\bar{o}} = 110,3$ dB
 - Rekultivációs helyszíneken $L_{w\bar{o}} = 104,5$ dB

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, a gazdasági terület és különleges területeknél nappal (6-22 óra) 60 dB, éjjel (22-6 óra) 50 dB megengedett érték.

Éjszakai munkavégzés nem fog történni.

A legközelebbi védendő ingatlanál a zajterhelés határérték alatt marad. A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Külső helyszíneken, mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken fog működni, ezért a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely összközművel ellátott. A szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra kerül elvezetésre. A kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. A csapadékvizek a kezelési helyszíneken elszikkadnak.

A telephelyen külön karbantartó egység működik, akik munkanapokon végzik a kezelőterületek karbantartását. A speciális gépek szervizelését, javítását külső partnerekkel, illetve a gyártókkal végeztetik.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 31.) Miskolc, Sajószigeti út 31. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése szerint biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2023. év november hó 30. napján kelt, BO/51/06825-3/2023. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2023. év december hó 4. napján keltezett BO/NEF/03380-2/2023. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2023. november 30-án kelt, BO/51/06825-3/2023. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 31., telephely: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 31. 11509/11-12 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4/1.) készítette.

Az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan BO-08/KT/00206-10/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. március 8. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelését (aprítását, darálását), művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakókból származó hasznosítható (a rekultivációs réteg kiegyenlítő és fedőréteggént felhasználható) hulladékfrakciók minősítését, majd rekultivációra történő felhasználását, továbbá építési-bontási hulladékok töréssel, osztályozással történő előkezelését/hasznosítását és minősítését kívánja végezni a telephelyén, valamint mobil és félmobil berendezésekkel Magyarország egész területén. A tört, osztályozott anyag ömlesztve kerül tárolásra, majd értékesítés, illetve felhasználás céljából a vásárló, megrendelő maga gondoskodik elszállításáról. Az előkezelti kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 167.650 t/év. A kezelni kívánt vas- és színesfém hulladékok előkezelésének mennyisége nem haladja meg a napi 5 tonnát. A hasznosítani kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 434.850 t/év, ebből a telephelyen hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2.500 t/év, max. 10 t/nap.

A telephely a 3527 Miskolc, Sajószigeti út 31. 11509/11-12 hrsz. alatti, egyéb gazdasági zóna (Ge) besorolású ingatlanon helyezkedik el, összterülete: 3,5 ha. A telephely közvetlen szomszédságában ipari létesítmények és gazdasági szervezetek találhatók. A telephely rendelkezik egy 1.060 m²-es, egy 210 m²-es és egy újonnan épült 1.624 m²-es fedett csarnoképülettel. A telephelyen belül a hulladék ideiglenes tárolása a telephely 3.202 m²-es szilárd burkolattal ellátott részén történik. A hulladékok hulladéktípusonként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, feliratozott (hulladékozonosító

kóddal ellátott) konténerekben, vagy ömlesztve kerülnek tárolásra. A kezelt hulladékot anyagfajta szerint egymástól elkülönítve helyezik el a területen. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. Vízvédlem szempontjából a kezelési tevékenység során nem kell számolni szennyvíz képződésével. A folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenység sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem érint. A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással. A telephely közművesített, a szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezetése megoldott, a telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre. Levegővédelmi szempontból az építési-bontási hulladék törése és osztályozása során kerülhet por a levegőbe, ennek az elkerülése érdekében az aprítás és osztályozás során locsolással megköthető a szállópor. A szállópor (PM₁₀) kibocsátás számított hatásterülete a kibocsátó felülettől 85 m távolságban jelentkezik. Zajvédelem szempontjából a tevékenységből eredő telephelyi zajkibocsátást a hulladék belső mozgatása során alkalmazott munkagépek (homlokrakodó), valamint a hulladékkezelő gépek (törő, osztályozó, daráló) teszi ki. A telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték (60 dB) a zajforrástól számítottan 88 m-re jelentkezik. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete védendő létesítményt nem érint. Mivel a munkavégzés helye változó, a külső helyszíneken zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtól védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A Kft. a zajtól védendő területen határértéket meghaladó zajterhelési szint kialakulása esetén hang gátló falak, vagy egyéb alternatív zajszint csökkentő módszerek kiépítését (pl. szalmabálákból történő hang gátló falak létesítése) kívánja alkalmazni. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő

területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2023. év november hó 30. napján kelt, BO/51/06825-4/2023. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2023. év december hó 5. napján kelt. 35500/8713/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/06825-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 3533 Miskolc, Sajószigeti u. 31.) részére, Miskolc, Sajószigeti út 11509/11-12 hrsz. alatti telephelyen és telephelyen kívül nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A megkereséshez mellékeltek a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1.) által GSZ-1040/2023 munkaszámon 2023. novemberi keltezéssel összeállított engedélyezési dokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat megállapítottam:

„Az NHSZ Miskolc Kft. az engedélykérelem 3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését, illetve hasznosítását kívánja végezni a Miskolc, Sajószigeti út 31. alatti telephelyén, valamint mobil és félmobil berendezésekkel Magyarország egész területén.”

„Az előkezeltetni kívánt hulladék összes mennyisége: 167.650 t

A kezelni kívánt vas- és színesfém hulladékok előkezelésének mennyisége nem haladja meg a napi 5 tonnát.”

„A hasznosítani tervezett hulladék összes mennyisége 434 850 tonna

Ebből a telephelyen hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2 500 t, max. 10 t/nap.”

„Az engedélyes a kezelési tevékenységet a termelők telephelyein, hátrahagyott hulladékok találati helyszínein, rekultivált hulladéklerakókon, és a Kft. Miskolc, Sajószigeti út 31. alatti telephelyén területi korlátozás nélkül kívánja végezni, így az engedélyt az ország egész területére kérjük kiterjeszteni.”

„Tárgyi eszközök:

- 1 db Liebherr L566 homlokrakodó
- 1 db New Holland Kobelco E215 kanalas kotró
- 1 db Husmann hfg4 típusú aprító
- 1 db Extec C10 törő
- 1 db Extec E7 osztályozó
- Telephelyi hídmérleg (18 m hosszú, 60 t méréshatárú)”

„A telephely összközművel ellátott. A szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik, illetve a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatra kerül elvezetésre. A csapadékvíz elvezetése megoldott, a telephelyen zárt csapadékvíz elvezető csatorna került kiépítésre.

A szociális helyiség, iroda a szomszédos, szintén az engedélyes üzemeltetésében lévő 3527 Miskolc, Sajószigeti út 31. szám alatti telephelyen található. A fürdési, tisztálkodási lehetőségek a szociális helyiségében lehetséges.”

„A telephelyen belül a hulladék ideiglenes tárolása a telephely 3202 m²-es szilárd burkolattal ellátott részén történik.

A tárolásra alkalmas hely úgy lett kialakítva, hogy az gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető legyen, ezáltal a hulladékhoz való szabad hozzáférés folyamatosan biztosított legyen. A hulladékok hulladéktípusonként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten, feliratozott (hulladékozonosító kóddal ellátott) konténerekben, vagy ömlesztve kerülnek tárolásra.

A tárolóterületen az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége összesen 800 tonnára tehető.”

„A hatósági előírásoknak megfelelően, a telephely manipulációs területe burkolattal fedett terület. A telephely rendelkezik egy 1060 m²-es és egy 210 m²-es és egy újonnan épült 1624 m²-es fedett csarnoképülettel.

A telephelyen az adminisztratív tevékenység a 228 m²-es irodaházban, a dolgozók szociális ellátása a szociális épületrészben történik. A szociális épület és szerelőműhely együttesen 474 m² területű.”

Az alkalmazni kívánt technológia:

„Az engedélyes az 1. táblázatban szerepeltetett aprításra, darálásra alkalmas nem veszélyes hulladékok előkezelését (aprítását, darálását), valamint az A, B1b és B3 típusú hulladéklerakókból származó hasznosítható – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletének 1.2.2. a) és e) bekezdése alapján a rekultivációs réteg kiegyenlítő és fedőréteggént felhasználható – hulladékfrakciók minősítését, majd rekultivációra történő felhasználását, továbbá a 2. táblázatban szerepeltetett építési-bontási hulladékok hasznosítását és minősítését, kívánja végezni a Kft. Miskolc, Sajószigeti út 31. számú telephelyén, valamint mobil és félmobil berendezésekkel Magyarország egész területén.”

„Az előkezelési, hasznosítási tevékenység három részből áll:

a) A telephelyen történő kezelésből

b) Az építési-bontási helyszínre kitelepített formában végzett kezelésből

c) A, B1b és B3 típusú művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációja során végzett kezelésből”

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, az ivóvízellátást szolgáló vízellátási műhelyek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján, ha az Ákr. eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Az Ákr. 17. §-a alapján „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja.”

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja,

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva az Igazgatóság illetékességi területére vonatkozóan adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával (válogatás, aprítás, törés, osztályozás, minősítés) foglalkozik Magyarország közigazgatási területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon, illetve a műveléssel felhagyott rekultiválandó „A”, „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területe –, valamint, az Engedélyes 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 31. szám, 11509/11-12. hrsz. alatti telephelyén.

Az Engedélyes telephelyén évente előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 11 065 tonna/év, Magyarország közigazgatási területén előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 119 585 tonna/év, az Engedélyes telephelyén hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2 500 tonna/év, Magyarország közigazgatási területén hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 432 350 tonna/év. Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 800 tonna.

A hulladékok telephelyen történő kezelése során a beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg, majd ezt követően nyilvántartásba veszik. A hulladékokat a nem veszélyes tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre kezelésig. A telephelyi kezelés során aprításra, darálásra, darabolásra alkalmas nem veszélyes hulladékok előkezelése, valamint az építési-bontási hulladékok töréssel, osztályozással, minősítéssel történő előkezelését, illetve hasznosítását végzik.

A hulladékok telephelyen kívüli kezelése során az engedélyes mobil berendezéssel Magyarország közigazgatási területén ideiglenes felvonulási helyszíneken, a hulladék termelőinél és/vagy birtokosainál is végez tevékenységet, valamint a nem működő, bezárt hulladéklerakóknál a rekultivációs végforma kialakításánál a hulladéktest áthalmazása során kitermelt hulladék rostálását végzi.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 18352-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.”

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes nevében történt változással összefüggésben a személyi, tárgyi, közegészségügyi feltételekben változás nem történt, így az eljárás során az alapeljárásban közreműködő hatóságok megkeresésétől eltekintettem.

A korábban bemutatott személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek mellett – amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek – az Engedélyes nevében történt változás a hulladékgazdálkodási tevékenységet illetően, hulladékgazdálkodási szempontokat figyelembe véve nem okoz változást.

Fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam és rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. részére 2024. május hó 16. napján BO/51/00348-7/2024 számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedéllyel végzett tevékenységet az Engedélyes nevében történt változás okán a továbbiakban jelen engedély alapján végezheti 2029. március hó 31. napjáig.

Felhívom a figyelmet a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A hatáskört és illetékességet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek. és 2. § (1) bek.-e állapítja meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 20.3. pontja (Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása) figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85. § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. EHS Komplex Kft., 3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1. ajtó.- **(CK - 11687029)**
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály;
(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **e-mail tivf@borsod.gov.hu**
- 6.-7. Iratokhoz