



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/03469-8/2023.

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

Tárgy: TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) Sajóbábony 024/180 hrsz. alatti telephelyen folytatott gyógyszeralapanyag gyártásra kiadott, BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A **TEVA Gyógyszergyár Zrt.** (4042 Debrecen, Pallagi út 13. KÜJ: 100189234), mint engedélyes részére a Sajóbábony 024/180 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 101339774) gyógyszeralapanyag gyártásra (KTJ^{létesítmény}: 101628519) vonatkozó, BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat rendelkező részének I. 4) B) pontjában „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9860-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapított határértékek” címet és az alatta rögzített szövegrészt törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem.**

B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3936-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapított határértékek:

1. A Gyógyszeralapanyag Gyártó Üzemből az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (továbbiakban: ÉMK Kft.) üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepre (közös üzemi tisztító) vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie az ÉMK Kft. 2023. 02. 07-én kelt befogadó nyilatkozatában foglalt alábbi paramétereknek:

Szennyezőanyag		„híg” szennyvíz (mosóvizek, hűtővíz rendszer leiszapoló víz)	„tömény” szennyvíz (extrahált, oldószer mentesített fermentlé)
pH		5-10	3-10
KOI	mg/l	20 000	100 000
BOI ₅	mg/l	10 000	60 000
NH ₄ -N	mg/l	100	200
összes N	mg/l	500	3 000
összes lebegőanyag	mg/l	1 500	75 000

2. Az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére vezetett technológiai szennyvizek minőségének a befogadó nyilatkozatban nem szabályozott komponensek esetében – más szennyvizekkel való elkeveredés előtt - a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 25. fejezet D) pontjában foglalt technológiai határértékeknek kell megfelelnie az alábbiak szerint:

- AOX (adszorbeálható szerves kötésű halogének): 1 mg/l;
- Összes higany: 0,01 mg/l;
- Összes kadmium: 0,05 mg/l;
- Összes réz: 2,0 mg/l;
- Összes nikkel: 1,0 mg/l;
- Összes ólom: 0,5 mg/l;
- összes króm: 1,0 mg/l;
- összes cink: 10 mg/l;
- összes ón: 2,0 mg/l.

2. Az alaphatározat rendelkező részének II. B) „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9860-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai” pontját törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem.

B) „A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3936-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

1. A Gyógyszeralapanyag Gyártó Üzemből az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (továbbiakban: ÉMK Kft.) üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepre (közös üzemi tisztító) vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie az ÉMK Kft. 2023.02.07-én kelt befogadó nyilatkozatában foglalt alábbi paramétereknek:

Szennyezőanyag		„híg” szennyvíz (mosóvizek, hűtővíz rendszer leiszapoló víz)	„tömény” szennyvíz (extrahált, oldószer mentesített fermentlé)
pH		5-10	3-10
KOI	mg/l	20 000	100 000
BOI ₅	mg/l	10 000	60 000
NH ₄ -N	mg/l	100	200
összes N	mg/l	500	3 000
összes lebegőanyag	mg/l	1 500	75 000

2. Az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére vezetett technológiai szennyvizek minőségének a befogadó nyilatkozatban nem szabályozott komponensek esetében – más szennyvizekkel való elkeveredés előtt - a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. rész 25. fejezet D) pontjában foglalt technológiai határértékeknek kell megfelelnie az alábbiak szerint:

- AOX (adszorbeálható szerves kötésű halogének): 1 mg/l;
- Összes higany: 0,01 mg/l;
- Összes kadmium: 0,05 mg/l;
- Összes réz: 2,0 mg/l;
- Összes nikkel: 1,0 mg/l;
- Összes ólom: 0,5 mg/l;
- Összes króm: 1,0 mg/l;
- Összes cink: 10 mg/l;
- Összes ón: 2,0 mg/l.

3. Az üzemben keletkező technológiai szennyvizek minőségének ellenőrzését az aktuális, jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően kell végezni. A szennyvíz kibocsátás önellenőrzéséhez kapcsolódó jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat (FEVISZ-VAL, FEVISZ-VÉL, FEVISZ-ÖA, FEVISZ-ÖVB) elektronikusan kell teljesíteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIRKapu).
4. Az üzem vízellátási mélyvízüzemeltetése során be kell tartani a 35500/7156- 9/2022.ált. és a 35500/9711-10/2018.ált. számú határozatokkal módosított 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.
5. Az ÉMK Kft.-nek tisztításra átadandó „híg” ill. „tömény” technológiai szennyvizeket, valamint a kommunális szennyvizeket elkülönítve, a már meglévő szennyvízvezetékeken kell az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére vezetni.
6. A különböző gyógyszeralapanyagok gyártását úgy kell megtervezni és végezni, hogy a különböző termékek gyártása során keletkező és az ÉMK Kft. közös üzemi csatornájába kibocsátásra kerülő technológiai szennyvizek együttes napi mennyisége ne haladhassa meg az ÉMK Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep kapacitásához igazodóan meghatározott, vízjogi engedélyben rögzített mennyiséget.
7. Az ÉMK Kft. szennyvízcsatorna rendszerére olyan szennyvizek rávezetése, melyek a szennyvíztisztító telep üzemeltetését károsan befolyásolják tilos!
8. Azokat a gyártási technológiák során keletkező "szennyvizeket"- folyékony halmazállapotú hulladékokat -, amelyeket az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepe a víz összetétele miatt nem tud fogadni, veszélyes hulladékként kell kezelni, és arra engedéllyel rendelkező szakcéggel el kell szállítani ártalmatlanítás végett. Ezek a vizek a technológiai folyamatok zárt rendszeréből nem léphetnek ki!
9. A gyártási technológiához szükséges alap,- és segédanyagokat zárt, fedett, kármentővel ellátott, erre a célra kialakított területen kell tárolni, azok csurgalécai felszíni, felszín alatti befogadóba nem vezethetők.
10. Az üzemre vonatkozóan jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságoknak.
A felülvizsgálati dokumentációt, illetve a módosított tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára.
11. A Sajóbáony 024/180 hrsz.-ú ingatlanon kimutatott szennyezésre vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/32/00087-12/2020. számú határozatában elrendelt kármentesítési monitoringot kell végezni a határozatban rögzítettek szerint.
12. A tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére kialakított monitoring rendszert az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben (jelenleg: 35500/6679-5/2015.ált. számú) előírtak szerint kell üzemeltetni.
13. A monitoring rendszer adatszolgáltatását a FAVI Monitoring információs alrendszerében (FAVI-MIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet] 7. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni, elektronikus úton az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIRKapu).

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3936-1/2023. ált. számú iratában az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

III. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.

- IV. A BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
- V. Jelen egységes környezethasználati engedély módosításának igazgatási szolgáltatási díja 15 000,- Ft, mely a TEVA Gyógyszergyár Zrt.-t terheli, és általa 2023. május 31-én befizetésre került.
- VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 2023. április 21-én EPAPIR-20230421-3062 számon kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Sajóbáony 024/180 hrsz. alatti telephelyen folytatott gyógyszeralapanyag gyártásra kiadott, BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) Sajóbáony 024/180 hrsz. alatti telephelyen folytatott gyógyszeralapanyag gyártáshoz BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2032. január 31-ig érvényes.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R”) 2. számú melléklet 4.5. pontja (Vegyipar, Csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan: Gyógyszeralapanyagok gyártása, beleértve az intermedierek előállítását is.) alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”, így a benyújtott kérelem alapján a BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult 2023. április 21-én.

Az engedély módosítására irányuló kérelem ismertetése:

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. beadványában előadta, hogy a sajóbáonyi telephelyére vonatkozóan az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. új befogadó nyilatkozatot állított ki, melyben módosultak a kibocsátási paraméterek.

A társaság a vízügyi hatóságot 2022. augusztus 18-án megkereste, és kérte a 35500/7911-10/2018. ált. számon módosított 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt szennyvíz kibocsátási paraméterek átvezetését. A vízügyi hatóság 35500/7156-9/2022.ált. számon elfogadta az ÉMK Kft. által kiadott új befogadói paramétereket.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló kérelem mellékleteként csatolták a vízügyi hatóság vonatkozó határozatát, valamint az ÉMK Kft. által kiállított befogadói nyilatkozatot.

A kért változtatások okán a gyógyszeralapanyag gyártási tevékenység technológiája, egyéb kibocsátásai nem módosulnak, a kapacitás nem változik.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/03469-2/2023. számon, 2023. április 28-án tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja [Egységes környezethasználati engedély módosítása nem jelentős változás esetén (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése)] alapján, az egységes környezethasználati engedély módosítása vonatkozásában 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az egységes környezethasználati engedély módosítására megállapított igazgatási szolgáltatási díjat, BO/32/03469-5/2023. számú végzésemmel 2023. május 24. napján hiánypótlási felhívást adtam ki.

Az eljárási költséget az ügyfél 2023. május 31-én megfizette a hatóság részére.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé hatóságom honlapján.

A kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem alapján megállapítást nyert, hogy a változtatás nem jelentős változtatásnak minősül.

A szennyvíz kibocsátási paraméterek módosítását a befogadói nyilatkozat alapján a vízügyi és vízvédelmi hatóság 35500/7156-9/2022.ált. számon elfogadta.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a hivatkozott jogszabályhely szerinti szakkérdésekben BO/32/03469-4/2023. számú végzésemben megkértem a tárgyi ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3936-1/2023. ált. számú iratában szakhatósági hozzájárulását előírással megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A benyújtott kérelem szerint az üzem vízellátási társulása 35500/7156-9/2022.ált. és a 35500/9711-10/2018.ált. számú határozatokkal módosított 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyével összhangban a tevékenység végzésével kapcsolatos vízvédelmi és vízügyi előírásokat tettem állásfoglalásom rendelkező részében.

A rendelkező részben meghatározott, a közös üzemi szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló mód. 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: „R”) 20. § alapján, a 18. § (1) bek, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rh”) 1. számú melléklete figyelembevételével a következők szerint állapítottam meg:

Az „R” 20. § alapján: „A közös üzemi szennyvíztisztításra vezetett szennyvíz egy adott szennyező anyagának közös üzemi csatornába vezethetőségére vonatkozó kibocsátási határértékét a vízvédelmi

hatóság a 18. § (1) bekezdésére figyelemmel, a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetőjének vállalása szerinti szennyezőanyag-terhelési szint figyelembevételével állapítja meg.”

A fentieknek megfelelően pH, KOI_k, BOI₅, NH₄-N, összes N, összes lebegő anyag komponensek esetében a közös üzemi tisztítót üzemeltető ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. – a vízjogi üzemeltetési engedélyezés során adott - , 2023. február 7- én kelt befogadó nyilatkozatában foglalt határértékeket írtam elő.

A kibocsátási határértékek szintén szabályozott AOX és fém komponensek esetében az „R” 18. § (2) bek. a) pontja alapján az „Rh” 1. számú melléklet III. rész 25. fejezet D) pontjában foglalt technológiai határértékeket írtam elő.

Az „R” 23. § (3) bek. szerint „a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetője csak olyan szennyező anyagot tartalmazó szennyvíz, illetőleg kibocsátott szennyezőanyag-koncentráció tisztítására vállalkozhat, melynek tisztítására a technológiája alkalmas.” A fentiek értelmében az ÉMK Kft. közös üzemi tisztítója által a kibocsátási határértékekre történő tisztításra nem alkalmas „szennyvizek” nem vezethetők a közös üzemi csatornába.

Hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.”

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. kérelme kizárólag a szennyvízkibocsátási paraméterek módosítására irányult, így az egyéb szakterület vizsgálatától eltekinttem.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.), mint engedélyes részére a Sajóbábonny 024/180 hrsz. alatti telephelyen folytatott gyógyszeralapanyag gyártásra vonatkozó BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Fentiekén túl a BO/32/03572-13/2020. és BO/32/09153-14/2021. számokon módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat továbbra is fenntartom.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben („R”) foglaltak alapján, a 20/A. § (10) bekezdésének megfelelően, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.2. pontja [Nem jelentős változás (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése)] alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. (**CK 10318353**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (**KÉR**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. (**KÉR**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (**KRID: 521067758**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (**HK BAZMKHNSZ KRID 312659938**)
6. Sajóbáony Város Önkormányzatának Jegyzője (**HK SBONKOR KRID 644840915**)
7. Honlapra
8. Iratokhoz