



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06928-8/2024.

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

Tárgy: Aicher Beton Kft. (Ózd) nem veszélyes hulladékkezelő üzem (Ózd, Centeri út 3.) többször mód. 5368-24/2015 számú egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi engedély megújítása

HATÁROZAT

1. Az Aicher Beton Kft. (3600 Ózd Centeri út 3. KÜJ: 100214215) által az Ózd, Centeri út 3. alatti, nem veszélyes hulladékkezelő üzemre vonatkozó BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú

egységes környezethasználati engedélyt
(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat rendelkező rész II. 1. „Előírások” „A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai”, „Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben” „Általános előírások” című fejezet 18. és 19. előírását törlöm.**
2. **Az alaphatározat rendelkező rész II. 1. „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai” „Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben” cím alatt szereplő „Általános előírások” részt az alábbi előírással egészítem ki:**

18. A soron következő felülvizsgálati dokumentációban vizsgálja felül a tevékenység elérhető legjobb technikának való megfelelését, igazolja, hogy a környezetvédelmi irányítási rendszer megvalósulását követően az egyes szakterületek (pl. levegőtisztaság-védelem, zajvédelem) intézkedési tervei az integrált rendszerbe belekerültek.

3. **Az alaphatározat rendelkező rész II. 1. „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai”, „Közegészségügyi hatáskörben” című alpontjába foglalt előírásokat törlöm és helyettük az alábbiakat rögzítem:**

1. A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
2. A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.

3. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
4. A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
5. A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
6. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
7. A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
8. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
9. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
10. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

II. Jelen engedélybe a **D21, D22, D29, D31, D32 és D33 jelű diffúz** források levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt **levegőtisztaság-védelmi működési engedély** érvényességi határideje **2029. november 30.**

III. A BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.

IV. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.

V. A határozat alapjául szolgáló dokumentációt a TITÁN CSILLAG Kft. (3528, Miskolc, Zsedényi Béla u 31.) készítette 2024. októberi keltezéssel.

VI. Jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély igazgatási szolgáltatási díja 150 000,- Ft, mely az AICHER BETON Építőanyag és Ipari Kőzet Kft.-t terheli, és 2024. október 1-jén befizetésre került.

VII. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az Aicher Beton Kft. (3600 Ózd, Centeri út 3.) az általa üzemeltetett Ózd, Centeri út 3. alatti telephelyen lévő hulladékkezelő üzemben nem veszélyes hulladék (salakhulladék) hasznosítási tevékenység végzéséhez a 2030. július 31-ig érvényes BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az AICHER BETON Építőanyag és Ipari Kőzet Kft. (3600 Ózd Centeri út 3.) meghatalmazásából eljáró TITÁN CSILLAG Kft. (3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.) EPAPIR- 20241001-7553 számú kérelmében az Ózd, Centeri út 3. alatti nem veszélyes hulladékkezelő üzemre vonatkozó, BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi engedély megújítására irányuló eljárást kezdeményezett.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. („Rend.”) 20. § (3) bekezdése értelmében „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”, illetve a 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem és az ahhoz mellékelte engedélyezési dokumentáció alapján 2024. október 1. napján egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást indítottam.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/06928-2/2024. számon, 2024. október 8-án tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréseiről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezethasználó által a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. és 10.3. pontja figyelembevételével - 150 000,- Ft, mely befizetésre került 2024. október 1. napján.

Az eljárás során a kérelem alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bek. és a 3. sz. melléklet 3. és 17. pontjában foglalt szakkérdéseket.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A Kft. fő tevékenysége az Ózdi Acélműben keletkező acélműi salakok folyamatos osztályozása, vastalanítása és feldolgozása.

A Centeri salakfeldolgozón átvett salakokat a homlokrakodóval dömperekre rakják, telepített salak feldolgozó-osztályozó berendezéseken feldolgozzák, építőanyagként értékesítik. A kikerülő salakokat leginkább feltöltésre, területrendezésre lehet használni. A kitermelt salakok egy részét közvetlenül értékesítik, a többit a Társaság feldolgozza és osztályozott építőanyagként értékesíti (őrlés, rostálás).

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A technológia során a gépek, tehergépjárművek üzemeléséből adódó égéstermékek, valamint az általuk felvert por légszennyező hatásával kell számolni.

A telephelyen 6 db diffúz forrás található:

D21 0-5 mm osztályozott salak depónia

D22 Törő berendezés

D29 Vastalanított salak tároló

D31 Belső úthálózat

D32 Salak kiöntés

D33 Feldolgozott salak tárolás.

A tevékenység során csak száraz időben, erős szeles időben várható porkibocsátás.

A terület lakott területtől kb. 1 km-re található. Száraz időben a közlekedési útvonalak, depóniák locsolásával csökkentik a kiporzást. A várható porkibocsátás nem toxikus szálló por. A PM10 kibocsátás emisszióját az EMEP EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009 alapján becsülték $E = 4$ g/tonna kitermelt salak, $E = 200$ g/h.

A dokumentációban bemutatott levegőtisztaság-védelmi hatásterület modellezés szerint a diffúz források hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. a) pontjának feltétele alapján PM₁₀ légszennyező komponens tekintetében a D21, D22, D29, D31, D32 és D33 jelű diffúz források mértani középpontjától számított 120 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint.

Véleményemet a dokumentáció áttanulmányozása, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján alakítottam ki.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Az egységes környezethasználati engedély módosításához benyújtott dokumentációban szereplő diffúz források levegőtisztaság-védelmi engedélyezése nem változtatja meg a módosított 5368-24/2015. iktatószámom kiadmányozott egységes környezethasználati engedélybe foglalt zajterheléssel érintett lakóépületek számát, és zajkibocsátási hatásterület nagyságát.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A Társaság fő tevékenysége az ÓAM Kft. Ózdi Acélműben keletkező acélműi salakok folyamatos osztályozása, vastalanítása és feldolgozása. A Kft. az ózdi telephelyén napjainkban korszerű technológia alkalmazásával a salakhányóból nyersvasat és acélt tartalmazó ferrumhordozó anyagot (méret és Fe-tartalom szerint) termel ki, valamint a visszatermelt ipari kőzetet osztályozza, tovább-feldolgozásra előkészíti.

A salak 10 02 02 azonosító kóddal rendelkező „kezeletlen salak” megnevezés alatt van besorolva. Ezen vaskohászati kezeletlen salak nem veszélyes hulladék, melynek hasznosítási tevékenységére vonatkozóan BO–08/KT/7895-19/2017., BO–08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Kft.

A BO–08/KT/7895-19/2017., BO–08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási szempontú szakmai véleményemben foglalt előírásaimat változatlanul fenntartom.

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a D21, D22, D29, D31, D32, D33 légszennyező diffúz források működése során szilárd por kerül a levegőbe, hulladék nem keletkezik.

A benyújtott dokumentációban előadottak, valamint a BO–08/KT/7895-19/2017., BO–08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási szempontú szakmai véleményemben foglalt előírások betartása mellett a D21, D22, D29, D31, D32, D33 légszennyező diffúz források működése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben adtam meg.

Elérhető legjobb technika vonatkozásában

2018. augusztus 17-én megjelent a tárgyi tevékenységre vonatkozó vertikális BAT következtetés. Az Európai Bizottság 2017/1147/EU számú, a "2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról" szóló végrehajtási határozatába foglalt 53 BAT következtetés közül 24 db következtetés általános, minden fajtájú hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozik, illetve 1 db BAT-következtetés (BAT 25) vonatkoztatható a salakhasznosító üzemre.

A BO/32/00484-13/2020. számú határozatban megállapításra került, hogy a telepen nem teljesül a BAT1 (környezetirányítási rendszer nincs bevezetve), ennél fogva a BAT3, BAT8 és BAT17 pontokban előírtak egy része sem (e pontokban hivatkoznak a környezetirányítási rendszerre), ezért e BAT következtetésekben előírtak határidőre (2022. augusztus 17.) történő teljesítése érdekében előírásokat tettem. Az előírásokban foglaltakra a Kft. a hatóság részére megküldte a környezetközpontú irányítási

rendszer bevezetésének tanúsítványát, de annak részleteit nem mutatta be. Erre vonatkozóan előírást tettem.

Közegészségügyi hatáskörben

Az AICHER BETON Építőanyag és Ipari Kőzet Kft. a 3600 Ózd, Centeri út 3. szám alatti telephelyen működő hulladékkezelő üzemben folytatott nem veszélyes hulladék (salakhulladék) hasznosítási tevékenységre vonatkozóan többször módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2030. július 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély megújítása. A Kft. fő tevékenysége az ÓAM Kft. Ózdi Acélműben keletkező acélműi salakok folyamatos osztályozása, vastalanítása és feldolgozása. Az átvett salakokat telepített salak feldolgozó-osztályozó berendezéseken feldolgozzák, építőanyagként értékesítik. A kikerülő salakokat leginkább feltöltésre, területrendezésre lehet használni. A kitermelt salakok egy részét közvetlenül értékesítik, a többit a Kft. feldolgozza, és osztályozott építőanyagként értékesíti (örlés, rostálás). A tevékenység kapacitása 200.000 t/év, 800 t/nap salak feldolgozása. A technológia során a gépek, tehergépjárművek üzemeléséből adódó égéstermékek, valamint az általuk felvert por légszennyező hatásával kell számolni. A telephely 6 diffúz forrással rendelkezik: D21 (0-5 mm osztályozott salak depónia), D22 (törő berendezés), D29 (vastalanított salak tároló), D31 (belső úthálózat), D32 (salak kiöntés), D33 (feldolgozott salak tárolás). A tevékenység során csak száraz időben, erős szeles időben várható porkibocsátás. A terület lakott területtől távol, kb. 1 km-re található. Száraz időben a közlekedési útvonalak, depóniák locsolásával csökkentik a kiporzást. A várható porkibocsátás nem toxikus szálló por. A diffúz források szállópor koncentráció (PM10) hatásterülete az elvégzett számítások alapján a források mértani középpontjától 120 m távolságban került kijelölésre. A diffúz légszennyező szilárd anyag kibocsátás hatásterülete a telephelyen belül marad. A dokumentáció szerint a felületi forrás kibocsátási értékei nem okoznak káros mértékű légszennyezést a környezetben, a hatásterület nem érint lakókörnyezetet.

Jelen határozat rendelkező részében foglalt előírások alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 3 rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temető, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szakhatóságok, illetve szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint eljárva az Aicher Beton Kft. (3600 Ózd, Centeri út 3.) által üzemeltetett, Ózd, Centeri út 3. alatti telephelyen lévő hulladékkezelő üzemben nem veszélyes hulladék (salakhulladék) hasznosítási tevékenység végzéséhez kiadott BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam, jelen engedélybe a **D21, D22, D29, D31, D32 és D33 jelű diffúz** források levegőtisztaság-védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényességi határideje **2029. november 30.**

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. számokon módosított 5368-24/2015. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 3. számú melléklete 4. és 10.3. pontja alapján – állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. AICHER BETON Kft. 3600 Ózd, Centeri út 3. (**CK:11077200**)
2. Titán Csillag Kft. 3528 Miskolc Zsedényi Béla u. 31. (**CK: 12453137**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
KRID:521067758 (üi.sz.: BO/51/06965-2/2024.)
5. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945 (e-mail: tivf@borsod.gov.hu)**
6. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 672172723 (e-mail: tivf@borsod.gov.hu)**
7. Honlapra
8. Iratokhoz