



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/06364-23/2024.

Ügyintéző: Ihász Levente

Tárgy: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (Győr) részére a BO/32/04935-12/2020. számon kiadott, veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (9028 Győr, Fehérvári út 80.) – a továbbiakban: Engedélyes – részére a BO/32/04935-12/2020. számú veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt

az Engedélyes kérelmére az alábbiak szerint

módosítom:

1. **A BO/32/04935-12/2020. számú határozat II. 2. pontjában (Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek) foglaltakat törölöm és helyébe az alábbiakat iktatom:**

Megnevezése gyűjtés, előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

E02 - 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

E02 - 10 hulladékká vált gépjármű bontása;

E02 - 17 mechanikai tisztítás.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelye.

2. **A BO/32/04935-12/2020. számú határozat II. 3. pontjában [Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek) – B.) Előkezelhető hulladékok] foglaltakat törölöm és helyébe az alábbiakat iktatom:**

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	9300
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	3000
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	9300
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	9300
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	9300

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	9300
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	9300
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	9300
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	9300
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	9300
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	9300
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	9300
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	9300

Az **előkezelhető** veszélyes hulladékok összes mennyisége **9 300 t/év**, ebből a **16 01 04*** azonosító számú, hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék mennyisége **3 000 t/év**, de **max. 16 db/nap, illetve 4 000 db/év**, a külön engedély birtokában végzett **16 01 06** azonosító számú, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékok előkezelésével együtt összesen.

3. A BO/32/04935-12/2020. számú határozat II. 4. pontját (A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása) foglaltakat az alábbiakkal egészítem ki:

Engedélyes telephelyén a kezelésre átvett robbanó tulajdonságú alkatrész (légzsákpatron) hulladékok előzetes tárolására a veszélyes hulladék tároló helyen elhelyezett 1 m³-es konténerek, az átvett PCB-t tartalmazó transzformátor és kondenzátor hulladékok előzetes tárolására a veszélyes hulladék tároló helyen elhelyezett ADR műanyag ládák, az átvett veszélyes anyagot (pl. kátrányt, gombaölőszert) tartalmazó fahulladék előzetes tárolására a kezelésre szolgáló kezelőtér melletti betonozott területen elhelyezett, fedett 30 m³-es fémkonténer áll rendelkezésre.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. B. pontjában meghatározott, 16 01 10* azonosítóköddal jelölt „robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák)” megnevezésű hulladékok vonatkozásában:
 - a légzsákpatronnak a kezelés helyéül szolgáló konténerben (méretei: 12,2 m x 2,4 m x 2,5 m; tömege: 4 t) elhelyezett légzsák semlegesítő kabinban történő elhelyezése;
 - légzsákpatron deaktiválása 12 V feszültség alkalmazása mellett;
 - a patronból felszabaduló, expandáló nitrogéngáz elillan, a kezelőkonténer szellőztetése megoldott, elszívás nem szükséges;
 - A művelet elvégzésének eredményeként keletkező másodlagos hulladékok (pl. vasfémek, fém vas, textíliák) elkülönített gyűjtése a kezelés helyéül szolgáló konténerben történik, ahonnan a telephelyi gyűjtésre kerül továbbadásra;
 - Ellenőrzési kritériumok: a deaktiválás biztonságosságának ellenőrzése; balesetmentes munkavégzés feltételeinek ellenőrzése; a kezelés eredményeként képződő frakciók szelektív, keveredésmentes gyűjtésének ellenőrzése;

A szükséges tárgyi feltételek: konténer, légzsák semlegesítő kabin

- A határozat II.3. B. pontjában meghatározott 16 02 09* azonosítóköddal jelölt „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” megnevezésű hulladékok vonatkozásában:
 - a hulladékok kezelésére a 460 m² alapterületű veszélyes hulladék tárolóhely épületében lehatárolt, 25 m² nagyságú területrészen kerül sor;
 - olajtartalom eltávolítása csapon vagy fúraton keresztül történő leengedéssel kicsepegtetéssel; olaj felfogása arra alkalmas edénnyel és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elkülönített elhelyezése;
 - olajjal átitatódott szigetelőpapír eltávolítása és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elkülönített elhelyezése;
 - a visszamaradó fémváz amely már szemrevételezés alapján csepegtetésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat nem veszélyes hulladékként elkülönítetten kerül gyűjtése;

A szükséges tárgyi feltételek: kézi fúró, olajfelfogó edényzet, acélhordók, tárolóedények

- A határozat II.3. B. pontjában meghatározott, 17 02 04* azonosítóköddal jelölt „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” megnevezésű hulladékok (kátránnyal, illetve gombaölőszerral kezelt, feleslegessé vált villanyoszlopok) vonatkozásában:
 - a kezelendő fahulladéknak a kezelés helyéül szolgáló 6 m magas, 21 méter hosszú és 10 méter széles betonozott aljzatú, alumínium szendvicspanel szerkezetű épületben történő elhelyezése;
 - vastalanítás (szögek eltávolítása);
 - darabolás;
 - hántolás kéregzőgép segítségével
 - kátránnyal, gombaölőszerral való átitatottság rétegvastagságának előzetes ellenőrzése szükséges hántolás mértékének meghatározása a színeltérés alapján;
 - hántolás megfelelőségének ellenőrzése szemrevételezéssel, majd a kellő mértékben lehántolt fa oszlop Engedélyes által történő nem veszélyes hulladékként történő átminősítése;
 - átadása arra feljogosított gazdálkodó szervezet részére nem veszélyes hulladékként.
 - A művelet elvégzése eredményeként keletkező másodlagos hulladékok elkülönített gyűjtése: a veszélyes faháncs hulladékot a keletkező porral együtt kb. 20 m³-es fémtároló konténerben gyűjtik, lefedik, majd a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre helyezik át, a nem veszélyes fahulladék a kezelőtér melletti betonozott területen, ömlesztetten kerül tárolásra;

A szükséges tárgyi feltételek: kéregzőgép, láncfűrész, kézi szerszámok

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 35.000.000 Ft,-. azaz harmincötmillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

4. A BO/32/04935-12/2020. számú határozat III. 1. a) és b) pontját törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végleges engedélyek (pl.: telepengedély, fémkereskedelmi engedély, környezetvédelmi engedély stb.) birtokában végezhető.
- A tevékenység során be kell tartani a BO/32/02899-18/2020. számú környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat.

- A hulladékok telephelyre történő be-, ill. kiszállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az átvétel során biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladékok egymással, vagy más nem veszélyes hulladékkal ne keveredjenek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/32/05490-3/2020. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A különböző veszélyes hulladékok közös légtérben való tárolása okán a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- A tárolás, valamint a be- és kitárolás irányításáról, illetve ellenőrzéséről az éppen aktuális veszélyes hulladék készlet veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzet gondoskodik.
- A telephelyen a különböző anyagi minőségű veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni, amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyűjtendő veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságaival.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáltató helyek műszaki feltételeinek meg kell felelniük az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 27. §-ában foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- Az elektromos és elektronikus berendezések feldolgozása (bontása) során a hulladékokból valamennyi folyadékot, illetve az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
 - A „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” megnevezésű hulladékok és a „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” megnevezésű hulladékok vonatkozásában megfelelő vizsgálatokkal ellenőrizni kell a kezelés eredményességét, melyet dokumentálni kell.
 - A „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok” megnevezésű hulladékok, a „robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák)” megnevezésű hulladékok és a „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett fa” megnevezésű hulladékok vonatkozásában a kezeléssel, a kezelés eredményességének ellenőrzéséről, a kezelési tapasztalatokról összefoglaló jelentést kell készíteni és azt meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóságnak. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a kezelt mennyiségeket, a kezelés részletes leírását, a kezelés során alkalmazott ellenőrzések, vizsgálatok bemutatását (beleértve pl. a transzformátor olajak teljes eltávolításának módját, az olajmentesítés eredményességének ellenőrzését, annak tapasztalatait, az elvégzett vizsgálatokat, a fahulladékok esetében a kezelt hulladék maradék szennyezőanyag tartalmára vonatkozóan végzett vizsgálatokat), a vizsgálati jegyzőkönyveket, a kezelés tapasztalatai alapján tervezett vagy szükséges kezelési, ellenőrzési változtatásokat. Az összefoglaló **jelentést évente, 2025-ben negyedévente, a negyedévet követő hónap 30. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóságnak, az **első jelentés benyújtásának határideje: 2025. április 30.**
- A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.
- A bontásra kerülő gépjárművek kezelésükig történő tárolása a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kialakított térrészen történhet.
- A hulladékká vált gépjármű újrahasználatra előkészítését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően a gépjárművet szárazra kell fektetni, a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékot el kell belőle távolítani, azt hatástalanítani, majd ezt követően a hulladékká vált gépjárművet szét kell bontani.
- A gépjárműveket – kezelésüket megelőzően - tilos az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez az üzemanyag, illetve egyéb folyadékok, kifolyásával járhat. Az egymás fölött történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha az üzemanyag, a folyékony veszélyes hulladékot tartalmazó alkatrészek (pl. fékvezeték, olajteknők), valamint a kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) eltávolításra kerültek.
- A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
- A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékot, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint a hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
- A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok hulladékfajtánkénti mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
 - használatból kivont gépjárművek: **80 db, azaz 50 tonna** (a külön engedély birtokában átvett, 16 01 06 azonosító számú, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékokkal együtt összesen);
 - használatból kivont transzformátorok: **950 tonna**;
 - egyéb hulladékok: **100 tonna**.

Az átvett veszélyes hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen.

Fentieket követően a hulladék, kezelőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.

- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetők.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. Az ellenőrzés tényét, a javítások jellegét, műszaki leírását, időpontját üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni!

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ill. ezen műveletek ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a telephelyről kiszállított előkezelt hulladékok mennyisége [kg],
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
 - A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
 - A telephelyen kezelt termékként tovább nem használható gépjárművekről gyártmányonként és típusonként olyan nyilvántartást kell vezetni, mely kielégíti, mind a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében, mind a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat, illetve amelyből egyértelműen megállapítható a kezelés eredményeként keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége, valamint további kezelésüknek módja.
 - Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – az alábbiak szerint kell eleget tenni:
 - a) **az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig**, a tevékenység során **keletkezett** veszélyes és nem veszélyes **hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig**;
 - b) **a hulladékká vált gépjárművekről** szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése alapján **tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
 - A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
 - Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe

hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kérelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kérelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.

- A tevékenység végzésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- Az átvett, ill. a tevékenység során keletkező hulladékok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A fémek gumi, illetve műanyag bevonatát, valamint a nem hasznosítható hulladékrészeket a telephelyen égetéssel eltávolítani, illetve ártalmatlanítani mind nyílttéren, mind tüzelőberendezésekben tilos!
- A darabolási tevékenység során meg kell akadályozni a munkadarab éghető részeinek kigyulladását. A vágási felületek közeléből az éghető anyagokat el kell távolítani a munka megkezdése előtt.
- A fémek, különösen az öntvények darabolásához oxigén-fogyóláncza nem alkalmazható.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A hatályos zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatba foglalt zajkibocsátási határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- Zárt, alumínium szendvicspanel falazatú épületen belül üzemeltethető a Schal Profi 500 típusú kérgező gép.
- Zárt, 5 cm vastag szigeteléssel ellátott konténeren belül üzemeltethető a SEDA ANC légszákpatron semlegesítő.
- Az ARJES IMPAKTOR 250 EVO II. típusú inert hulladék aprítógép maximum 6 óra időtartamot üzemelhet műszakonként, vagonrakodási időszakban nem üzemeltethető.
- A Husqvarna 435 típusú kétütemű benzinmotoros láncfűrész üzemideje kültéren nem haladhatja meg 10 percet műszakonként.
- A MÉH Zrt. telephelyén - többszörösen bővített - tevékenységének zajvédelmi hatásterülete kiterjedt, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - **zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie.**

- A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 37. szerint 75 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték kérelem díja”-ként címezve.
- Vizsgálni kell a megvalósulás utáni állapotban okozott zajterhelést, hatásterületet, a Miskolc, hrsz.: 4420/60 és Miskolc, hrsz.: 4415 épületeknél a zajkibocsátási határérték kérelmet megalapozó zajvizsgálatban.
- A zajkibocsátási határérték kérelmet **a hulladékgazdálkodási engedély kézhezvételét követő 30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékok fogadására, tárolására, kezelésére szolgáló terek vízzáróságát, ill. a veszélyes hulladékok esetében azok vegyszerállóságát folyamatosan biztosítani kell.
- Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfejtetni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű begyűjtése mellett.
- A bontási tevékenység során a gépjárművekből kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására, kármentő tálcákat kell alkalmazni.
- A hulladékkezelési tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen, illetve csarnoképületen belül végezhető.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

5. A BO/32/04935-12/2020. számú határozat III. 2. pontját törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6208-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen a tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A PCB tartalmú hulladékok előkezelése, gyűjtése és tárolása csak betonozott, csapadéktól védett (fedett, csapó esőtől is oldalfallal védett) területen végezhető.

- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása nem történhet.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

II. A BO/32/04935-12/2020. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/04935-12/2020. számú határozattal együtt érvényes.

III. Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; KTJ: 101660508) 2024. év augusztus hó 16. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedélye előkezelésre vonatkozó részének módosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelem az előkezelésre átvehető veszélyes hulladéktípusok körének bővítésére terjed ki a 16 01 10* azonosítóköddal jelölt „robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légszák, pirotechnikai övfeszítő)”, a 16 02 09* azonosítóköddal jelölt „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok”, illetve a 17 02 04* azonosítóköddal jelölt „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa” hulladéktípusokkal, valamint az ezen hulladéktípusok előkezelése következtében két új előkezelési kóddal történő bővítéssel. A tárgyi feltételekben is történik változás az új előkezelési tevékenységek bevezetésének következtében. A robbanó tulajdonságú alkatrészek deaktiválásával összefüggésben beszerzésre került 1 db légszák semlegesítő kabin. A kátránnyal, illetve gombaölőszerezrel kezelt fahulladék előkezelésével összefüggésben beszerzésre került 1 db kérgezögép és 1 db láncfűrész.

Az engedélyben foglalt személyi, közegészségügyi feltételek változatlanok maradnak.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja kimondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

Továbbá a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és a 11. pontja (Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése) alapján, valamint 37. pontja (Az 1–36. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén az 42–43. pontok kivételével) figyelembevételével meghatározott 90 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

Az eljárás során 2024. év augusztus hó 22. napján, BO/51/06364-6/2024. számon - tekintettel a hiánypótlás kiírásának szükségességére - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év augusztus hó 23. napján kelt, BO/51/06364-8/2024. számú, illetve 2024. év szeptember hó 30. napján kelt, BO/51/06364-18/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2024. augusztus hó 29. napján érkezett BO/51/06364-9/2024. számú, illetve a 2024. október hó 14. napján érkezett BO/51/06364-21/2024. számú hiánypótlásában benyújtotta többek között az alábbiakat:

- A PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok előkezelésével összefüggésben kalkulált anyagmérleg pontosítását;
- A tervezett előkezelési folyamatok szempontjából kritikus ellenőrzési pontok részletezését;
- Nyilatkozatot arról, hogy a tervezett tevékenységhez használt eszközökre, berendezésekre a forgalmazó 12 hónap garanciát vállal, ezt követően a szükséges javításokról, karbantartásokról a telephelyi TMK üzem munkatársai gondoskodnak;
- Nyilatkozatot arról, hogy az E02-99 (egyéb) előkészítő művelet azonosító kódot nem kívánják alkalmazni a légszákpatron hulladék, illetve a PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok előkezelésével összefüggésben;
- A telephelyen alkalmazni tervezett SchälProfil 500 típusú hántológép működéséhez kapcsolódóan olyan műszaki megoldás bemutatását, amellyel a környezeti levegőbe történő porkibocsátást megakadályozza;
- A hántolás során keletkező szilárd anyag (por) tárolási módjának ismertetését;
- A Miskolc, Temesvári u. zajvédelmi kritikus pontjainál a telephely zajforrásai által okozott zajterhelés bemutatását;
- Azon domináns zajforrások megadását, amelyek a Pozsonyi út felé sugároznak;
- A zajcsökkentési lehetőségek ismertetését;
- A beszállított, kérgezésre váró villanyoszlopok méretre darabolásához használt tárgyi eszköz bemutatását, beleértve annak zajkibocsátását is;
- A kérgező géphez alkalmazott zajcsökkentési megoldás bemutatását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes 2024. év szeptember hó 3. napján megküldött kérelmében a BO/51/06364/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság BO/51/06364-12/2024. számú, 2024. év szeptember hó 9. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év szeptember hó 25. napján érkezett iratában kérte a BO/51/06364/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17. és 17a. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 12. § (2) bek-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közegvédelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év augusztus hó 22. napján kelt, BO/51/06364-2/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év szeptember hó 24. napján kelt BO/32/06245-3/2024. számú feljegyzésében a szakmai vélemény megadásához hiánypótlás kiírását látta szükségesnek és indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. augusztus 26-án érkezett BO/51/06364-2/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai véleményt kért a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; KTJ: 101660508) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

A beadványt megvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg.

A telephelyen a HAK 170204 kódú - kátránnyal és egyéb módon kezeltsége miatt - veszélyes hulladék (villanyoszlop) előkezelése tervezett.*

A háncsrész eltávolításához alkalmazni kívánt SchälProfil 500 típusú hántológép üzemeltetése erőteljes porkibocsátással jár.

Az engedélyezési dokumentációban nem került(ek) bemutatásra a veszélyes anyaggal szennyezett háncsrész eltávolítás során várható környezeti levegőt terhelő porkibocsátás megakadályozására tervezett műszaki megoldás(ok), ezért a dokumentáció kiegészítése szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú véleményemet a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adtam meg.

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a megvalósulás utáni állapotban 45 dB feletti zajterhelés érinti a Miskolc, Temesvári út lakóházait.

A kérezésre váró villanyoszlopok adagolási méretre vágásának zajkibocsátása nincs bemutatva.

A kérgező gép 11 kW-os villanymotorral hajtott kérgező marótárcsa forgásától és a kéreg leválasztás által okozott zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezzen zajcsillapítást a géphez.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. § szerint ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő

megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A kérelmező által a kért dokumentum pótlását követően, kérem, küldje meg azt a környezetvédelmi hatóságnak a szakvélemény kialakításához.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály feladatát, hatáskörét továbbá illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés, az 5. § (1) bekezdés c) pont és az 5. § (2) bekezdés állapítja meg.”

Az eljárás során az ügyfél hiánypótlásának beérkezését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya a 2024. év október hó 21. napján kelt BO/32/06245-5/2024. számú feljegyzésében számú feljegyzésében az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. augusztus 26-án érkezett BO/51/06364-2/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16., KTJ: 101660508) részére a BO/32/04935-2/2020. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

A dokumentáció alapján a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (Győr) a határozat rendelkező részének II.3.B.) pontjában rögzített előkezelhető veszélyes hulladéktípusokat és mennyiségeiket szeretné kiegészíteni a 160110* hulladék azonosító kódú, robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légszák, pirotechnikai övfeszítő) megnevezésű, a 160209* hulladék azonosító kódú, PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok megnevezésű, valamint a 170204* hulladék azonosító kódú, veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa megnevezésű hulladéktípusokkal melyek mennyisége 9 300 t/év.

HAK 160110* azonosító kódú hulladék előkezelése:

A légszákpatron hulladék elsősorban gyártó, termelő gazdálkodó szervezetektől kerül majd a telephelyre. A hulladék átvétele után a kezelés helyéül szolgáló hajókonténer melletti tárolóban kerül tárolásra a kezelés megkezdéséig.

A termékek olyan pirotechnikai alkatrészeket tartalmaznak, amelyek a környezettől hermetikusan vannak elzárva. Integrált nyomásos gáztartály, amelyben a gázok nyomás alatt vannak. Belőle környezetre veszélyes anyag kioldódni, eltávozni önmagától nem tud, hisz csak rákapcsolt feszültséggel durrantható el.

A légszákpatron hulladékot beviszik a kezelés helyéül szolgáló hajókonténerbe, ahol egy speciális berendezésbe teszik, 12 V feszültséget kapcsolnak rá, majd bekapcsolják, eldurranjták. Ha van légszák akkor azt a durranáskor felfújja, ha nincs akkor csak magában durran el.

A másodlagosan keletkező hulladékok egymástól elkülönítve a kezelés helyéül szolgáló hajókonténerben kerülnek gyűjtésre a további hulladékezelésre történő átadásig.

HAK 160209* azonosító kódú hulladék előkezelése:

A 160209* PCB tartalmú transzformátorok és kondenzátorok hulladék javarészt áramszolgáltatóktól kerül telephelyi átvételre. A hulladék PCB tartalmú olaj tartalma miatt veszélyes hulladék, ami a telephelyen tervezett előkezelési technológiával leeresztésre kerül. Olajjal átitatódott szigetelő papír tartalma szintén eltávolításra kerül. A veszélyes összetevők eltávolítása után (kb. 25%) a hulladék kb. 75%-a nem veszélyes hulladékként marad vissza. A kezelés helyszínén a veszélyes hulladék tárolóhely épületében kijelölt terület szolgál. A 460 m² területből kb. 25 m² területre kerül elválasztásra a kezelés céljára.

A másodlagosan keletkező veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve a kezelés helyén szolgáló veszélyes hulladéktároló épületében leválasztott üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre a további hulladékkezelésre történő átadásig. A másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok a keletkezés helyéről további engedélyes hulladékkezelőhöz kerülnek.

HAK 170204 azonosító kódú hulladék előkezelése:*

A kátránnyal és egyéb módon kezelt villanyoszlopok 170204* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa hulladék kódon kerülnek telephelyi átvételre.

A kérgezésre váró villanyoszlopokat várhatóan HUSQVARNA 435 láncfűrészszel vágják méretre. A ShalProfil 500 típusú kérgező berendezés zárt szendvicspanel szerkezetű épületen belül kerül elhelyezésre.

A felületi kezeltsége miatt veszélyes hulladéknak számító villanyoszlop kezelése során a veszélyes anyaggal szennyezett háncsrész kerül eltávolításra.

A másodlagosan keletkező veszélyes hulladék (lehántott rész) külön tárolókonténerbe esik bele a keletkezésekor, nap végi lefedése, takarása biztosított.

A telephelyen meglévő épületek fűtése, az igazgatási főépület 100 kW, a szociális épület 70 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáz üzemű kazánnal történik. A telephelyen bejelentésköteles levegőterhelést okozó pontforrás nincs.

A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Zajvédelmi szempontból a MÉH Zrt. bővíti a Miskolc Besenyői úton lévő telephelyének tevékenységi körét, légszákpatron semlegesítő, kátrányos fahulladék kérgező és PCB tartalmú transzformátorok és kondenzátorok szárazra fektetési technológiákkal.

A hulladékgazdálkodási engedély módosítás megvalósulása után a Miskolc, Pozsonyi u. 38-42. (hrs.: 4425/6) 4. emeletén a modellezett zajterhelés 49,1 dB és a Miskolc, Pozsonyi u. 44-48. (hrs.: 4425/7) 4. emeletén a modellezett zajterhelés 48,9 dB ahol a zajterhelési határérték a vegyes, nagyvárosias Ln építési övezeti besorolásnak megfelelően 55 dB. A Miskolc, hrsz.: 4420/60 és Miskolc, hrsz.: 4415 épületeknél a zajterhelést vizsgálni kell, mert Lke kertvárosias építési övezetben helyezkednek el.

Jelenleg a telephelyen használt géppark üzemidőkkel.

Jele	Gépek megnevezése	Hang teljesítmény Lw (dB(A))	Gépek darabszáma	Működési időtartam nappal/ éjjel	Működési helye
Z1	Légzsápatron semlegesítő, SEDA ANC	40	1	nappal 4 óra	konténeren belül, 5cm vastag hőszigetelő fal
Z2	Kérgezőgép Schal Profi 500	98	1	nappal 4 óra	épületen belül
Z3	Aprítógép ARJES IMPAKTOR 250 EVO II.	90,8	1	nappal 4-6 óra	szabadban
Z4	600 LEFORT fém ollózó-bálázó	113	1	nappal 6 óra	szabadban
Z5	Lindemann lemezollozó	85	1	nappal 6 óra	szabadban
Z6	AVOS papírbálázó	90	1	nappal 6 óra	szabadban
Z7	SENNE BOGEN 925	104	1	nappal 6 óra	szabadban
Z8	Liebherr LH30	103	1	nappal 8 óra	szabadban
Z9	Liebherr 506	101	1	nappal 8 óra	szabadban
Z10	Liebherr 934	104	1	nappal 8 óra	épületen kívül és belül is
Z11	Liebherr 904	100	1	nappal 8 óra	szabadban
Z12	Karcher HDS 8 Magasnyomású mosó	90	1	hetente 4 óra	épületen kívül/mobil
Z13	Liebherr 924	85	d1	nappal 8 óra	szabadban
Z14	Liebherr 932	90	1	nappal 8 óra	szabadban
Z15	Clark targonca	85	1	nappal 8 óra	szabadban
Z16	Nissan targonca	85	1		szabadban
Z17	BAOLI targonca	85	1	nappal 6 óra	szabadban

A domináns zajforrásnak a továbbra is 600 LEFORT fém ollózó-bálázó (Z4), illetve a Liebherr 934 (Z10) berendezés.

A BO/32/0102-3/2023. iktatószámon kiadmányozott zajkibocsátási határozatban a telephelyen vizsgált tevékenységek és zajforrások jelentősen bővültek az elmúlt időszakban és új, zajkibocsátási hatásterülettel érintett lakóépületek jelentek meg a benyújtott megvalósulás utáni zajtérképeken.

Indokolt a zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítása.

A megvalósulás után az előírások betartásával nem haladja meg a zajterhelés a zajvédelmi kritikus pontokon az előírt határértéket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély módosítása a rendelkező részben foglalt előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Az átvett hulladékok biztonságos tárolása a telephelyen megoldott. A begyűjtött veszélyes hulladékokat kármentő küszöbvel ellátott, veszélyes hulladék tárolóhelyen, a használatból kivont transzformátorok, használatból kivont gépjárművek tárolása csapadékvízgyűjtővel és betonszegéllyel ellátott betonozott tárolóterületen történik.

A felületükön esetlegesen filmszerűen szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek, vasforgács) konténerben gyűjtik.

A manipulációs tárolóterület csapadékvíz elvezető, olajfogó rendszerrel van ellátva.

A veszélyes hulladék tárolása zárt, fedett tárolóhelyen történik.

A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, illetve technológiai szennyvíz keletkezés nincs.

A MÉH Zrt. gépeinek szervizelését szakszervíz végzi. Az engedélyes a telephelyre vonatkozó Havária tervvel rendelkezik.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, fehérvári út 80.) a 3527 Miskolc, Besenyői utca 16. szám alatti telephelyen veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenységgel érintett ingatlan nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. a Miskolc Besenyői út 16. szám alatti telephelyen (KTJ: 101660508) fémhulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás, valamint gépjárműbontó tevékenységre vonatkozóan BO/32/05813-12/2022. számú és BO/32/07607-12/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/02899-18/2020. számú környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16., KTJ: 101660508) részére a veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az alábbi előírások betartásával megadható.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2024. év augusztus hó 22. napján kelt, BO/51/06364-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év szeptember hó 3. napján kelt BO/NEF/02175-2/2024. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. augusztus 23-án kelt, BO/51/06364-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80., telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.) veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedélye előkezelésre vonatkozó részének módosítására irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan BO/32/04935-12/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. december 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély előkezelésre vonatkozó részének módosítása. Engedélyes kérelmezi a vonatkozó engedély 3. B.) pontjában szereplő, hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont, előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok listájának kibővítését a HAK 16 01 10 robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) hulladéktípussal, a HAK 16 02 09 PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok hulladéktípussal, és a HAK 17 02 04 veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa hulladéktípussal. A veszélyes hulladékok az engedélyben a gyűjthető hulladékok között már szerepelnek. A bővítés három új előkezelési technológia, új előkezelési kód felvételét is jelenti az engedélybe. A technológiai bővítéssel 2 db új berendezés (légzsákpatron semlegesítő és kérgező gép) kerül beüzemelésre. Vízvédelmi, levegővédelmi szempontból nincs változás. Zajvédelmi szempontból az elvégzett zajmodellezés alapján a beruházás hatására a zajterhelés nem lépi túl a megengedett határértéket. Egyebek vonatkozásában nem történik változás. Az engedélyben foglalt tevékenységek/paraméterek, illetve szükség esetén a telephely hulladéktároló és üzemi gyűjtőhely szabályzatai a 2025. évben történő újra engedélyeztetés során mind felülvizsgálatra kerülnek. Az előkezelni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége változatlanul 9.300 t/év.

A tevékenység végzéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott BO/32/04935-12/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt közegészségügyi előírásokat változatlan formában továbbra is fenntartom, azokat kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánom."

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 55., 56. pontja alapján vizsgálendő szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában:

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata;

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Az eljárás során 2024. év augusztus hó 22. napján kelt, BO/51/06364-4/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2024. év szeptember hó 6. napján kelt 35500/6208-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat I.4. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/06364-4/2024. számon, tervdokumentáció csatolásával, megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári u. 80.) által benyújtott kérelem alapján, a Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyén a BO/32/04935-12/2020. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló eljárása lefolytatásához.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek, ill. a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári u. 80.) BO/32/04935-12/2020. számon hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Miskolc, Besenyői u. 16. szám alatti telephelyén veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan. Az engedély 2025. december 31-ig hatályos. Az engedélyhez Igazgatóságom 35500/9573-1/2020.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

A hulladékgazdálkodási engedély módosítása révén a veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok fajtája változik.

A tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok:

robbanó tulajdonságú alkatrész (légzsák, pirotechnikai övfeszítő), PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok, veszélyes anyagot tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, fa, műanyag hulladék (fa villanyoszlopok).

A robbanó tulajdonságú alkatrészek (légzsák, pirotechnikai övfeszítő) előkezelését és gyűjtését konténerben végzik.

A kátrányos fahulladékok előkezelése kéregező géppel betonozott területen történik, a hántolt kéreg konténerben kerül gyűjtésre.

A PCB tartalmú transzformátorok, kondenzátorok előkezelésének (megfűrés, olaj leeresztés, olajjal szennyezett papír eltávolítása) helyszínét a dokumentáció nem ismerteti, ezért arra vonatkozóan a szennyezés megelőzése végett külön előírást tettem.

A kommunális szennyvíz a városi csatornahálózatra van vezetve. A tevékenység során ipari víz felhasználás, ill. technológiai szennyvíz keletkezés nincs.

A telephely területe vízbázis védőterületet, nagyvízi medret, parti sávot nem érint, azokra hatást nem gyakorol.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve az 1. számú melléklet 19. táblázatának 54. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata.

Az eljárás során 2024. év augusztus hó 22. napján kelt, BO/51/06364-5/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely 2024. év szeptember hó 25. napján kelt 35510/2252-4/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100170690; telephely: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.; KTJ: 101660508) által a 3527 Miskolc, Besenyői u. 16. alatti telephelyen tervezett veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére – annak módosítására - vonatkozó hulladékgazdálkodási ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), mint engedélyező hatóság 2024. augusztus 26-án érkeztetett levelével megkereste a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. Az ügyfél az eljárást 2024. szeptember 03-tól 2024. szeptember 25-ig szüneteltette.

Állásfoglalásom a 2024. szeptember 03-án illetve a 2024. szeptember 25-én megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján tettem meg.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése és melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) és bek.-ben és a 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A korábban bemutatott személyi és közegészségügyi feltételek mellett - amelyek a veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez szükségesek – az előkezelésre átvehető veszélyes hulladéktípusok körének bővítése a 16 01 10* azonosítóköddel jelölt „robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)”, a 16 02 09* azonosítóköddel jelölt „PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok”, illetve a 17 02 04* azonosítóköddel jelölt „veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa” hulladéktípusokkal, valamint az ezen hulladéktípusok előkezelése következtében két új előkezelési kóddal történő bővítése és a 3 db új gép beszerzése a hulladékgazdálkodási tevékenységet illetően, hulladékgazdálkodási szempontokat figyelembe a végezhető előkezelési tevékenységek körében jelent változást, azt kibővíti. Engedélyes környezetvédelmi felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat. A tervezett tevékenység feltételei összességében megfelelőek.

Fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam és a BO/32/04935-12/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyt a kérelemben foglaltak szerint a határozat rendelkező részének megfelelően módosítottam.

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A hatáskört és illetékességet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek. és 2. § (1) bek.-e állapítja meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 5. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és a 11. pontja (Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése) alapján, valamint a 37. pontja (Az 1–36. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén az 42–43. pontok kivételével) figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MÉH Zrt., 9028 Győr, Fehérvári út 80. **(CK – 11122496)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/06245/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 - **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 3720999455.**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **e-mail tivf@borsod.gov.hu**
- 6-7. Iratokhoz