



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/06630-25/2024.
Ügyintéző: Sánta Viktor

Tárgy: UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hajdúhadház) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére

valamint

veszélyes hulladékok

gyűjtésére és kereskedelmére,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 12517613-4677-113-09
Székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51.
KÜJ: 100566435
Telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. (Mezőcsát, 1149 hrsz.)
KTJ: 101873902
Telepengedély – nyilvántartási száma: 16/2017. (Kiadmányozó: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; A határozat száma: 11.575-2/2024.)
Környezetvédelmi engedély: BO-32-1624-26-2022. számú határozattal módosított, BO-08-KT-3104-1-2020. számú határozat (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése gyűjtés, kereskedelem, előkezelés (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

E02 – 99 egyéb (kábelnyúzás).

Területi hatálya az engedélyes 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. (Mezőcsát, 1149 hrsz.) sz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]			Előkezelési kód
		Gyűjtés	Előkezelés	Kereskedelem	
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, HALÁSZATBÓL, VADÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				

02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka				
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	221 840	210 830	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
02 01 10	fémhulladék	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék				
07 02 13	hulladék műanyag	221 840	210 830	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék				
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	221 840	210 830	221 840	E02 – 06
10	TERMIKUS GYÁRTÁS FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék				
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	221 840	210 830	-	E02 – 05 E02 – 06
10 03 16	főlözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék				
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	221 840	210 830	221 840	E02 – 06
10 05 04	egyéb részecskék és por	221 840	210 830	-	E02 – 06
10 05 11	főlözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék				
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	221 840	210 830	221 840	E02 – 06
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főlözék	221 840	210 830	221 840	E02 – 06

10 06 04	egyéb részecskék és por	221 840	210 830	-	E02 – 06
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék				
10 08 04	szilárd részecskék és por	221 840	210 830	-	E02 – 06
10 08 09	egyéb salakok	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék				
10 10 03	kemence salak	221 840	210 830	221 840	E02 – 06
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék				
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA				
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka				
11 05 01	kemény cink	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
11 05 02	cinkhamu	221 840	210 830	-	E02 – 06
11 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (tűzihorganyzási eljárások hulladékaival, amelyek fémet tartalmaznak, pl. cink tartalmú hulladékok)	183.000	210 830	-	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék				
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
12 01 02	vasfém részek és por	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
12 01 04	nemvas fém részek és por	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	221 840	210 830	221 840	E02 – 06

12 01 13	hegesztési hulladék	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (olyan gyártási folyamatokból származó hulladék, amiben műanyag ill. gumi komponens is van, de meghatározó komponensük fém)	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZÜRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT				
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)				
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
15 01 03	fa csomagolási hulladék	183.000	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
15 01 04	fém csomagolási hulladék	183.000	183.000	221 840	E02 – 04 E02 – 05 E02 – 06
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	183.000	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	183.000	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
15 01 09	textil csomagolási hulladék	183.000	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
16	A HULLADEKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK				
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)				
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	221 840	210 830	-	E02 – 05 E02 – 06
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	183.000	183.000	221 840	E02 – 06
16 01 17	vasfémek	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06

16 01 18	nemvas fémek	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
16 01 19	műanyagok	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
16 01 20	üveg	221 840	210 830	-	E02 – 05 E02 – 06
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	183.000	183.000	221 840	E02 – 05 E02 – 06
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (a gépjárművekből származó fémhulladékok, melyekben műanyag, illetve gumi komponens is van)	183.000	183.000	-	E02 – 05 E02 – 06
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka				
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	183.000	183.000	221 840	E02 – 08
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	183.000	183.000	221 840	E02 – 08
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek				
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	221 840	210 830	-	E02 – 06
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	221 840	210 830	-	E02 – 06
16 06	elemek és akkumulátorok				
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	221 840	210 830	-	E02 – 06
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	221 840	210 830	-	E02 – 06
16 08	kimerült katalizátorok				
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	183.000	183.000	221 840	E02 – 06
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	183.000	183.000	221 840	E02 – 06
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	221 840	210 830	221 840	E02 – 06
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 02	fa, üveg és műanyag				
17 02 02	üveg	221 840	210 830	-	E02 – 05 E02 – 06
17 02 03	műanyag	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)				

17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 02	alumínium	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 03	ólom	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 04	cink	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 05	vas és acél	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 06	ón	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 07	fémkeverék	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	183.000	183.000	221 840	E02 – 99
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék				
19 10 01	vas- és acélhulladék	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
19 10 02	nemvas fém hulladék	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék				
19 12 01	papír és karton	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
19 12 02	fém vas	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
19 12 03	nemvas fémek	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06
19 12 04	műanyag és gumi	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06

20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS				
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)				
20 01 01	papír és karton	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
20 01 02	üveg	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
20 01 11	textiliák	221 840	210 830	-	E02 – 06
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	221 840	210 830	-	E02 – 06
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	183.000	183.000	221 840	E02 – 08
20 01 39	műanyagok	221 840	210 830	221 840	E02 – 05 E02 – 06
20 01 40	fémek	183.000	183.000	221 840	E02 – 03 E02 – 05 E02 – 06

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 221 840 t/év.

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 221 840 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége: max. 183.000 t/év (732 t/nap).

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 210 830 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége: max. 183.000 t/év (732 t/nap).

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]	
		Gyűjtés	Kereskedelem
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		

16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	6 200	6 200
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	6 200	6 200
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	6 200	6 200
16 02 12*	kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés	6 200	6 200
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	6 200	6 200
16 06	elemek és akkumulátorok		
16 06 01*	ólomakkumulátorok	6 200	6 200
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	6 200	6 200
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	6 200	6 200

A **kereskedelmi** célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **6 200 t/év.**

A **gyűjtőként** átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **6 200 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábel nyúzás], illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 11.575-2/2024. számú határozatában 16/2017. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – önálló, végleges engedély birtokában – az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek (hídmérleg, kézi mérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűlése, illetve előkezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik:

- vasfémek: egységes és egybefüggő betonozott (1 000 m²) tárolóterületen ömlesztve;
- színesfém hulladékok: egységes és egybefüggő betonozott (2000 m²) tárolóterületen; konténerben és ömlesztve;
- műanyag, papír, fa, textil, üveg és egyéb hulladékok: egységes és egybefüggő betonozott (300 m²) tárolóterületen;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: a telephely egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott betonozott (500 m²) részén, zárt konténerben, illetve

fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhely);

- hulladékká vált gépjármű: egységes és egybefüggő betonozott (1 000 m²) tárolóterületen;
- elemek és akkumulátorok: 25 m² alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhely), a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, ADR minősített gyűjtőedényzetekben pl.: dupla falú, saválló műanyag ládákban;
- Egyéb veszélyes hulladékok: (16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 06 03*), 25 m² alapterületű, fedett, betonozott padozatú, peremmel, valamint olaj és saválló burkolattal ellátott létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhely), saválló műanyag edényzetben.

A hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05182-3/2022. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- kézi/gépi válogatás, melynek eredményeképpen szennyeződéstől megtisztított, méret, anyag szerint kiválogatott hulladékfrakciók keletkeznek;
- azon hulladékok, melyek további előkezelést (válogatás, darabolás, aprítás, ollózás, tömörítés bálázás) igényelnek, mechanikus eszközökkel (hidraulikus aligátor olló, korongos gyorsvágó, plazmavágó, lángvágó) történő darabolása;
- lemez, illetve vékony falvastagságú anyagok bálázása;
- azon hulladékok, amelyek más, nem veszélyes anyagot is tartalmaznak (műanyag, üveg, fa) mechanikus szétválasztása: szétszerelése, csavarozása, vágása kézi fűrészsel, hidegvágóval;
- hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása: fő alkatrészekre történő szétszerelése: mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal.

A kábelhulladék kezelése:

- szigetelt kábel hulladékok beérkezése a telepre;
- a kábel hulladékok mérlegelése;
- a kábel hulladékok minőség szerinti válogatása;
- a kábel hulladékok osztályozása aszerint, hogy mely átmérővel és összetétel esetében lehetséges a szigetelt kábelek nyúzásra;
- a kábel feldolgozása, nyúzása lehetőség szerint 1-60 mm-ig;
- átmérő szerinti osztályozást követően darabolás, ez a hossz általában: 1-1,5 m vastag műanyag szigetelés esetében 1 m alatt; ezt követően a gép megfelelő átmérőjű bevezető nyílásába helyezve a kábelt, a gép késekkel ellátott vágó tengelye, a kábel szigetelését két darabja vágja;
- A gép lehetővé teszi az 1-60 mm-ig történő kábel feldolgozást, illetve kábel nyúzást, ennek ellenére a tapasztalat az, hogy a nagyon vékony 8-10 mm alatti kábelek nyúzása csak

erőteljes roncsolással lehetséges, mely a Kft. számára nem gazdaságos. Ezeknek az átmérőknek a feldolgozása darálással lehetséges;

- A keletkezett hulladékok: műanyag, színesfém, valamint esetenként vas a munkanap végén mérésre kerülnek. Az így keletkezett hulladékok megfelelő mennyiség elérése után átadásra kerülnek a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek részére.

A Társaság engedéllyel rendelkező (regisztrált) autóbontóktól veszi át a 16 01 06 hulladékazonosító kódú nem veszélyes hulladékot. Lakossági átvétel nem történik. A 16 01 06 hulladékazonosító kódú nem veszélyes hulladékok a Kft.-nek történő átadás előtt a regisztrált autóbontó szervezetnél átesnek a bontás külön jogszabályban – a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 13. § (1) és (5) bekezdésének alkalmazásával a Korm. rendelet 2. mellékletének 4. pontjában – meghatározott folyamatán. Ezek elvégzése után kerülnek a nem veszélyes hulladékok (a gépjármű bontott alkatrészei, tartozékai, összetevői) a Kft. telephelyére, további előkezelésre. Bontatlan jármű nem kerül a telephelyre. A Társaság csak azon hulladékokat veszi át, melyek vonatkozásában a regisztrált autóbontók előzőleg elvégezték a szárazrafektetést, valamint fent hivatkozott, a bontókra kötelezően előírt bontási lépéseket.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 2 db bálázó berendezés (aluminium bálázó Y81T160B, Y81T200B);
- 2 db kábelnyúzó berendezés (TOP MULTI, KK120);
- 1 db daraboló berendezés (Ollózó LEFORT Alligator E-440);
- 3 db targonca (Mitsubishi FD45N, NISSAN FJ02A25, HC CPCD40-RW19)
- 2 db rakodógép (FUCHS MHL350, SENNEBOGEN 825E);
- 1 db hammermil aprítóberendezés;
- hídmérleg, kézi mérleg;
- AGA vágópisztoly, tömlő, reduktor, oxigén és PB palack;
- gyűjtőedényzetek.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységek irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 30.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábel nyúzása], illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- Jelen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, a tevékenység kizárólag a végzéséhez szükséges engedélyek teljes körű rendelkezésre állását követően kezdhető meg, illetve folytatható.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Jelen engedély alapján HAK 16 01 06, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékként kizárólag (regisztrált) autóbontóktól származó, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt bontási tevékenységen igazoltan átesett „üres” karosszéria vehető át.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.

- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáltató helyek műszaki feltételeinek meg kell felelniük az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 27. §-ában foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítani kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A gyűjtéshez használt eszközöknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniük a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő raktározására.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően kérés nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfajteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból, valamint kezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg **veszélyes hulladékok esetében az 530 tonnát, nem veszélyes hulladékok esetében pedig a 12 495 tonnát.** (A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható hulladékok, hulladék-fajtánkénti mennyisége nem haladhatja meg a szabályzatban rögzített mennyiségeket!)

- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely(ek) üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/05182-3/2022. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábel nyúzás] végezhetők.
- A leselejtezett elemek, akkumulátorok megbontása, leürítése tilos!
- A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. §-ában meghatározott anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes kérelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
 - Így különösen:
 - az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg];
 - a keletkezett hulladékok megnevezése, mennyisége [kg];
 - a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
 - az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
 - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedét követő 30. munkanapig**, az átvett **nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást az engedélyesnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljeskörűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem és előkezelés, valamint veszélyes hulladék gyűjtés és kereskedelem) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.

- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Az olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos!
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A környezetvédelmi hatóság által kiadmányozott BO-08/KT/3827-3/2018. iktatószámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozatba foglalt határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A HAMMEL VB850DK típusú aprító gépet a telephely nyugati határától legtávolabb, 4,8 méter magas zajgátló hulladék depó, vagy egyenértékű zajgátló fal – nyugati irányú – takarásában engedélyezett üzemeltetni.
- Az Alumínium bálázókat a telephely nyugati határától legtávolabb, zajgátló hulladék depó, vagy egyenértékű zajgátló fal – nyugati irányú – takarásában engedélyezett üzemeltetni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.

- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására szolgáló műtárgyak kialakításának és üzemeltetésének folyamatosan meg kell felelni az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység során használatba vett műtárgyak, eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A kommunális szennyvizek gyűjtésére szolgáló műtárgy vízzáróságát évente ellenőrizni szükséges.
- Az ellenőrzések tényét dokumentálni kell, melyet a helyszíni ellenőrzések során a hatóságnak be kell mutatni.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A csapadékvíz elszikkasztása kizárólag saját tulajdonban álló ingatlanon történhet.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható, a konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – zárt, fedett helyen, kármentővel ellátott konténerekben kell tárolni.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt, vízzáróan kialakított medencében kell gyűjteni, igény szerinti elszállításáról és engedélyezett helyen történő leürítéséről gondoskodni kell. A szállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
- A telephely vízellátása biztosító fűt kút vízjogi engedélyezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette 2024. év augusztus hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. november 30-ig** hatályos.
 - A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
 - A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
- valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/01829-25/2022. és BO-08/KT/01512-8/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/10358-11/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése és előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok kereskedelme és gyűjtése tevékenységek jelen engedély alapján végezhetők.

VI. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 51.; KÜJ: 100566435; telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58.; KTJ: 101873902) megbízásából a Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) 2024. év szeptember hó 19. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységekre jogosító

hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 440 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal részére megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, kereskedni és előkezelné kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- meghatalmazás másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről szóló igazolást;
- Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által, 11.575-2/2024. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. szám alatti telephelyét 16/2017. számon nyilvántartásba vette;
- pénzügyi biztosítékról szóló dokumentumot, és a szükséges biztosíték összegét meghatározó számítást;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú mellékletében előírt kötelező állásfoglalások beszerzése szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. év szeptember hó 25. napján, BO/51/06630-6/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év október hó 14. napján kelt, BO/51/06630-12/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2024. év október hó 15. napján megküldött BO/51/06630-14/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában és kérelmében a BO/51/06630/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás szüneteltetését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/06630-18/2024. ügyiratszámú végzésében az eljárás szüneteléséről döntött.

Engedélyes 2024. év október hó 18. napján érkezett BO/51/06630-5/2024. ügyiratszámú kérelmében kérte a BO/51/06630/2024. számon folyamatban lévő közigazgatási eljárás folytatását.

Az Engedélyes 2024. szeptember 23. napján, 2024. október 1. napján, 2024. október 2. napján, 2024. október 28., 2024. október 29., 2024. november 4. napján, valamint 2024. november 5. napján érkezett BO/51/06630-2/2024., BO/51/06630-8/2024., BO/51/06630-10/2024., BO/51/06630-15/2024., BO/51/06630-16/2024., BO/51/06630-21/2024. és BO/51/06630-22/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában és kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett javított számítást, illetve a számítás alapján képzett pénzügyi biztosítékról szóló dokumentumot;
- új foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát;
- a módosított hulladéklistát;
- befogadó nyilatkozatok másolatait;
- mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát;
- zajmérési jegyzőkönyvet;
- bérleti szerződésének másolatát;
- nyilatkozatot a Hammermill típusú aprítóberendezés kapacitásáról;
- a telephelyet ábrázoló helyszínrajzot, melyen a tárolóhelyek feltüntetésre kerültek.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év szeptember hó 25. napján kelt, BO/51/06630-4/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év október hó 19. napján kelt BO/32/06817-2/2024. számú feljegyzésében hiánypótlás kiírását tartotta szükségesnek.

Fentiekre tekintettel a hiánypótlás megérkezését követően a 2024. év július hó 23. napján kelt, BO/51/05490-13/2024. számú feljegyzésben ismételten megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét, amely 2024. november hó 6. napján kelt BO/32/06817-6/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat I.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. szeptember 26-án érkezett BO/51/06630-4/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi út 51. szám; KÜJ: 100566435; telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58., 1149 hrsz.; KTJ: 101873902) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az UD Stahl Recycling Kft. a Mezőcsát, Dózsa György u. 58. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábel nyúzás], illetve veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik. A vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély érvényessége 2024. november 30-án lejár, ezért szükséges annak megújítása.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a nem veszélyes hulladékok:

- kereskedelmi célból átvenni kívánt mennyisége: 221 840 t/év;
- gyűjtőként átvenni kívánt mennyisége: 221 840 t/év, ebből a fémhulladék mennyisége: max. 183 000 t/év;
- előkezelni kívánt mennyisége: max. 183 000 t/év (732 t/nap).

Veszélyes hulladékok:

- kereskedelmi célból átvenni kívánt mennyisége: 6 200 t/év;
- gyűjtőként átvenni kívánt mennyisége: 6 200 t/év.

A hulladékfogadó terület (hulladék-átvizsgálás, -válogatás, -mérlegelés): betonozott aljzatú nyitott terület, amely 2 000 kg terhelhetőségű mechanikus- illetve 60 tonnás hídmérleggel van felszerelve.

A 9 212 m² beton burkolatú szabadtéri területen – két oldalról nyitott, tetővel ellátott zajvédő szín alatt – kaptak helyet a kezelő-, és raktárápítmények (manipulációs tér, ömlesztett hulladék tároló tér, késztermék tároló).

A nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenysége:

- szemrevételezéssel ellenőrzik a nem veszélyes hulladékokat;
- kézi/gépi válogatás;
- azon hulladékok, melyek további előkezelést (válogatás, darabolás, aprítás, ollózás, tömörítés bálázás) igényelnek, mechanikus eszközökkel (hidraulikus aligátor olló, korongos gyorsvágó, plazmavágó, lángvágó) történő darabolása;
- lemez, illetve vékony falvastagságú anyagok bálázása;
- azon hulladékok, amelyek más, nem veszélyes anyagot is tartalmaznak (műanyag, üveg, fa) mechanikus szétválasztása: szétszerelése, csavarozása, vágása kézi fűrészszel, hidegvágóval;
- hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása: fő alkatrészekre történő szétszerelése: mechanikus, akkumulátoros, illetve hálózati elektromos csatlakozású kézi szerszámokkal.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek:

- 2 db bálázó berendezés (alumínium bálázó Y81T160B, Y81T200B);
- 2 db kábelnyúzó berendezés (TOP MULTI, KK120); (Jelenleg és a közeljövőben sem tervezik az üzemeltetésüket);
- 1 db daraboló berendezés (Ollózó LEFORT Alligator E-440);
- 3 db targonca (Mitsubishi FD45N (elektromos), NISSAN FJ02A25, HC CPCD40-RW19);
- 2 db rakodógép (FUCHS MHL350, SENNEBOGEN 825E);
- 1 db Hammel aprító berendezés;

- hídmérleg, kézi mérleg;
- AGA vágópisztoly, tömlő, reduktor, oxigén és PB palack;
- gyűjtőedényzetek.

Az UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 51.; KÜJ: 100566435) a Mezőcsát, Dózsa György u. 58. szám alatti telephelyen (KTJ: 101873902) folytatott nem veszélyes fémhulladék gyűjtésre és előkezelésre vonatkozóan BO/32/01624-26/2022. számon módosított BO-08/KT/03104-1/2020. számú 2030. január 10-ig érvényes környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezett kapacitás: max. 183 000 tonna/év (732 tonna/nap) a gyűjthető, előkezelhető nem veszélyes fémhulladék összes mennyisége.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a hulladékgazdálkodási tevékenység során technológiából, illetve fűtésből adódó bejelentés köteles légszennyező pontforrás és diffúz forrás nem üzemel, annak létesítése továbbra sem tervezett.

A hulladék vágása gépi ollóval, ill. kézi szerszámokkal, lángvágó pisztollyal történik a hulladék adagolhatósága, jobb szállíthatósága érdekében.

A telephelyen új technológia az alu hulladék dobozok előkezelése. Az alu hulladékok nagyméretű bálákban érkeznek a telephelyre. A bálákat leborítja a teherautó a beton burkolatra. Ezután a bálákat a rakodógéppel egymásra helyezve tárolják. A bálákat rakodógéppel lerakják a szilárd burkolatú feldolgozási helyszínre. A bálákat összekötő acél pántokat elvágják, a szétbontott alu dobozokat rakodógéppel szétterítik, a nem alu hulladékokat kézzel kiválogatják az alu dobozok közül.

A megtisztított hulladékokat újra összerendezik, és rakodógéppel rakják a Hammel aprító gép fogadó garatjába. Az aprítás közben a gép a mágnesezhető hulladékokat leválasztja és összegyűjtve kidobja a gépből. A ledarált hulladékokat halomban tárolják további felhasználásig.

Ezt követi az alu daralék préseleése, tömörítésre való előkészítés. Ennek a fázisnak az első lépése a ledarált hulladékok újbóli szétterítése a beton műveleti területen. Itt újra kiemelik kézzel a nem alu hulladékokat (főleg a műanyag hulladékokat) a daralékból. A válogatás után újra összerelik a tiszta alu hulladékokat a beton térrészen, majd a rakodógéppel berakják az alumínium bálázógépekbe. A bálázógépekből kikerülő négyzetes bálákat egymásra rakva tárolják.

A kiegészített dokumentáció alapján a Hammel aprítóberendezéshez nem tartozik elszívó berendezés. Az aprító gép kizárólag a MoHu Zrt. által, zömében DRS rendszerben begyűjtött alumínium italosdoboz hulladékok feldolgozását végzi.

A tevékenység során levegőterhelés (kipufogógáz, porképződés) a diesel üzemű targoncák és a rakodógépek működéséből adódik.

A kiegészített dokumentációban elvégzett számítás alapján az anyagmozgatás, a gépek működése során várható hatásterület PM10 vonatkozásában a telephely manipulációs területétől mért 16 méter, amely a telephely telekhatárán belül marad.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az ALTAN Kft. 2024. október 16-án és 2024. október 18-án nappali időszakban végzett zajmérést.

A telephely zajkibocsátását alapvetően az alumínium dobozok hasznosítási műveletei, valamint a nemesacélok gyűjtése – leborítás teherautóról és gyűjtése, rakodás teherautóra – határozza meg.

Vagonrakodás a telephelyen megszűnt. A telephelyi a szállítás közúton történik, naponta 4 fordulóval.

A telephelyen rögzített pozícióban üzemeltetett zajforrások:

Megnevezés	Működési idő
Alumínium bálázó - Y81T160B	6,5 óra/ 8 óra
Alumínium bálázó - Y81T200B	6,5 óra/ 8 óra
Ollózó – Lefort Alligátor – E-440	Maximum 1 – 2 alkalom/év
Hammel aprító*	6 óra/ 8 óra

A Hammel aprító gép önjáró, de a munkavégzést rögzített helyzetben végzi.

A telephely mozgó zajforrásai:

Megnevezés	Működési idő
Sennebogen 825 E gumikerekes forgórakodó	7 óra/ 8 óra
Fuchs MHL gumikerekes forgórakodó - Terex	7 óra/ 8 óra
Nissan FJ02A25 targonca	2 óra/ 8 óra
HC OPCD40-RW19 targonca	3 óra/ 8 óra
Mitsubishi FD45N targonca	3 óra/ 8 óra
Ki- és beszállítást végző teherautók	Naponta legfeljebb 4 darab

A telephelyen lévő zajforrások eredő hangteljesítménye a telephely akusztikai középpontjába koncentrálva 113,76 dB.

A legnagyobb zajkibocsátású üzemállapotban, bálázógépek üzeme alatti, leborítás és rakodási zaj időtartamában mért és megállapított hangnyomásszint a Mezőcsát, Bethlen Gábor utca 4. alatti családi ház védendő homlokzata előtt 49 dB, itt a határérték 50 dB.

Az igénybe vett szállítási útvonalak mellett lévő védendő épületeknél a kapcsolódó szállítási forgalomtól eredő zajterhelés nem okoz 3 dB feletti zajterhelés növekedést.

Hatásterület a telekhatártól mért 143 méter széles sáv, 40 dB értékű isophon görbe amely nappali időszakra vonatkozik. A telephely zajkibocsátásának hatásterülete csökkent.

Előírásaim betartása mellett a tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért.

A telephely szociális vízellátása közműhálózatról biztosított, ipari vízfelhasználás nincs.

A technológiában ipari szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvíz gyűjtésre kerül 20 m³-es vízzáró aknában.

A telephely létesítményeinek tetőfelületein és lejtéssel kiépített szilárd burkolatú felületein összegyűlő csapadékvíz a rácsos csatornafedeleken keresztül elszikkasztásra kerül a környező üres Mezőcsát 148/6 hrsz. alatti területen.

A Társaság rendelkezik Havária tervvel.

A hulladékkezelési technológiai folyamatokat olyan műszaki védelemmel ellátott létesítményekben, szilárd burkolatú területeken végzik, amelyek biztosítják a földtani közeg és a felszíni alatti vizek védelmét.

Az UD Stahl Recycling Kft. (4242 Hajdúhadház, Hunyadi út 51.) a Mezőcsát, Dózsa György u. 58. alatti telephelyén végzett nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi, valamint veszélyes hulladékok gyűjtési és kereskedelmi tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti, Natura 2000 jogi jellegű területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem.

A telephelyen folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év szeptember hó 25. napján kelt, BO/51/06630-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év október hó 1. napján keltezett BO/NEF/2386-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. szeptember 24-én kelt, BO/51/06630-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az UD STAHL RECYCLING Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51., telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58. 1149 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

Az UD STAHL RECYCLING Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan többször módosított BO-08/KT/10358-11/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. november 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. környékbeli ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők fém és egyéb hasznosítható hulladékának gyűjtését, előkezelését [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábelnyúzás] végzi. A telephelyre a hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve – saját engedély birtokában – a Kft. szállítja be. A hulladékokat a telephelyen szelektíven gyűjtik, egységakromány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig előzetesen tárolják. A nem veszélyes hulladékokat (tipikusan vegyes fémhulladékokat) válogatják, majd szükség szerint további előkezelésnek vetik alá. A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR szabályai szerint történik. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik. A kereskedelmi célból átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 221.840 t/év. A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 221.840 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége: max. 183.000 t/év (732 t/nap). Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 210.830 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége: max. 183.000 t/év (732 t/nap). A kereskedelmi célból átvenni kívánt veszélyes hulladékok

összes mennyisége: 6.200 t/év. A gyűjtőként átvenni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 6.200 t/év.

A vizsgált telephely (15.526 m²) Mezőcsát város gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) besorolású területén található, melyet nyugatról falusias lakóterületek (Lf) határolnak. A telephelyet a többi irányban mezőgazdasági területek veszik körül. Beton burkolatú szabadtéri területen (9.212 m²) - két oldalról nyitott, tetővel ellátott zajvédő szín (350 m²) alatt - kapott helyet a manipulációs tér (hulladék előkezelése, pl. válogatása, bálázása, ollózása, lángvágóval történő darabolása, szelektálása, kábelnyúzása), az ömlesztett hulladék tároló tér és késztermék tároló. A telephely közüzemi vízhálózatra van csatlakoztatva. A dolgozók részére a szociális feltételek biztosítottak. A keletkező kommunális szennyvíz 20 m³-es szennyvíztározó aknában gyűlik, mely vízzáró módon került kialakításra. A telephely csapadékvíz-elvezetése megoldott. A Dokumentáció szerint a tevékenység normál üzemi működése során szennyező anyag földtani közegbe, felszíni vagy felszín alatti vízbe kerülése nem lehetséges. Levegővédelmi szempontból a tevékenység során technológiából vagy fűtésből adódó légszennyező pont vagy diffúz forrás nem fog üzemelni. A zajkibocsátás jellemzően a hulladékok mozgatásából, rakodásából és részben a feldolgozásból (darabolás, bálázás) adódik. A telephelyen csak nappali munkavégzés folyik. A domináns zajforrások működési helyszíne főleg a bálázócsarnok és annak környéke. A telephelyen egyszerre egy időben maximum 1 db bálázó gép, 1 db kábelnyúzó berendezés, 1 db targonca és 2 db forgórakodó és 1 db aprítógép fog üzemelni. A kábelnyúzó gépek a bálázó csarnokban kerülnek elhelyezésre. A telephely nyugati oldalán az északi bejárattól a déli telekhatárig teljes hosszban 5 m magas zajvédő falat építettek 2014-ben. A Dokumentáció szerint számítások alapján a telephelyi zajkibocsátás teljesíti a zajkibocsátási határértéket (50 dB). A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóbirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és

a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátoztábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.”

Az eljárás során 2024. év szeptember hó 25. napján kelt, BO/51/06630-5/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a 2024. október 1. napjától illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság) 2024. év október hó 18. napján kelt. 30404/193/2024. számú feljegyzéséhez az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.1.d. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/06630-5/2024. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 51., telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa György u. 58.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére illetve veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. Az engedélyezési dokumentációt a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette 2024. augusztus 28-ai keltezéssel.

Az egyes eljárási szakkérdések hatósági vizsgálatáról szóló 258/2024. (VIII.29.) Korm. rendelet 25.§ alapján hatályát veszítette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56-57-58. alpontja. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 47. § (4) bek.-e alapján a hatósági hatáskör telepítésének napján folyamatban lévő szakhatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadására nem kerül sor azokban az ügyekben, amelyekben a hatóságként eljáró kormányzati igazgatási szerv veszi át a volt szakhatósági hatáskört. Ezekben az esetekben a szakkérdést az eljáró hatóság saját eljárásban vizsgálja.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 3. és 4. pontja alapján, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése esetében (a kereskedelem és közvetítés kivételével) a területi hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata, valamint a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, a 3. mellékletben 5. és 6. pontja alapján, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése esetén (a kereskedelem és közvetítés kivételével) a területi hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Továbbá a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § szerint, a 2. számú melléklete alapján a hulladékgazdálkodási hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a megkeresésben szereplő tervezett tevékenység végzése vízbázis védelmi területet érint-e.

A rendelkezésre álló iratok alapján a következők állapíthatók meg:

„A Társaság BO-08/KT/1512-8/2020. és BO/51/1829-25/2022. számokon módosított, BO-08/KT/10358-11/2019. számú engedélye, valamint BO/32/1624-26/2022. számon módosított, BO-08/KT/3104-1/2020. számú környezetvédelmi működési engedélye alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábel nyúzás], illetve veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.”

„A Társaság BO-08/KT/1512-8/2020. és BO/51/1829-25/2022. számokon módosított, BO-08/KT/10358-11/2019. számú engedély érvényessége 2024. november 30-án lejár. Jelen engedélykérelem a lejáró engedély megújítására irányul.”

„A Társaság alaptervékenységként végzi a környékbeli ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők fém és egyéb hasznosítható hulladékának gyűjtését, előkezelését (válogatás, darabolás, aprítás, ollózás, tömörítés bálázás, bontás, kábelnyúzás).”

„A gyűjtési célra átvett hulladék előzetes tárolása 1 évet nem meghaladó időtartamig zajlik. Az előkezelési céllal átvett nem veszélyes hulladékok a Társaság telephelyén az átvételt követően, – az előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig kerülnek tárolásra. A hulladékfogadó terület (hulladék-átvizsgálás, -válogatás, -mérlegelés): betonozott aljzatú nyitott terület, amely 2000 kg terhelhetőségű mechanikus- illetve 60 tonnás hídmérleggel van felszerelve. A 9212 m² beton burkolatú szabadtéri területen – két oldalról nyitott, tetővel ellátott zajvédő szín alatt – kaptak helyet az alábbi kezelő-, és raktárépítmények:

- manipulációs tér (hulladék előkezelése, pl. válogatása, bálázása, ollózása, lángvágóval történő darabolása, szelektálása, kábelnyúzás)
- ömlesztett hulladék tároló tér és késztermék tároló (a hulladékok tárolására alkalmas betonozott szabadtéri terület; a kiszállításig itt történik az ömlesztett tárolás).”

„A telephely közüzemi vízhálózatra van csatlakoztatva.”

„A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz 20 m³-es szennyvíztározó aknában gyűlik, mely vízzáró módon került kialakításra.

A talaj- és talajvízminták vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a terület talajmechanikai szempontból teherbíró, a felszín alatti víz vizsgálati eredményei nem mutattak ki szennyezést. A tevékenység normál üzemi működése során szennyező anyag földtani közegbe, felszíni vagy felszín alatti vízbe kerülése nem lehetséges.

A telephely csapadékvíz-elvezetése megoldott. A gyűjtőhely tetőfelületein és lejtéssel kiépített szilárd burkolatú felületein összegyűlő csapadékvíz a rácsos csatornafedeleken keresztül elszikkasztásra kerül a környező üres Mezőcsát 148/6 hrsz. alatti területen.”

„A hulladékkezelési technológiai folyamatokat olyan műszaki védelemmel ellátott létesítményekben, szilárd burkolatú területeken végzik, amelyek biztosítják a földtani közeg és a felszíni alatti vizek védelmét.”

„Az esetleg filmszerűen olajjal szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek) gyűjtése betonozott területen, ill. konténerben történik. Az esetleg kifolyó olajszennyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként zárt 200 literes acélhordóban, a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A jogszabályban előírt tervekben, szabályokban foglaltak betartásával, továbbá a dolgozók folyamatos képzésével, illetve a műszaki eszközök rendszeres karbantartásával kívánják megelőzni a környezeti vészhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését. A Társaság rendelkezik „Havária” tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával a leírt módon a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.”

Hatóságom nyilvántartása szerint Mezőcsát, Dózsa György u. 58. telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Fentiek alapján a tevékenység a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. A BO-08/KT/03104-1/2020. számú környezetvédelmi működési engedélybe foglalt vízvédelmi előírásokat továbbra is fenntartom.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes 2024. hó november 4. napján érkezett BO/51/06630-21/2024. számú hiánypótlásában módosította a kérelmét a hulladéklista tekintetében. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes kérelmének módosítása során a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonni kívánt új hulladéktípusok jellegükben nem különböznek jelentősen a már kérelmezettekétől, valamint az alkalmazott technológia nem bővült, így az eljárásba bevont szervek ismételt megkeresésétől eltekintettem.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével [válogatás, bálázás, aprítás (darabolás, bontás), hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, kábel nyúzás], illetve veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik Mezőcsát, Dózsa György u. 58. szám alatti telephelyén. Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenysége vonatkozásában BO/32/1624-26/2022. számú határozattal módosított, BO-08/KT/3104-1/2020. számú határozat révén környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Az évente kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 221 840 t/év, a gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 221 840 t/év, melyből a gyűjteni kívánt fémhulladékok éves mennyisége 183 000 t/év (732 t/nap), az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 210 830 t/év, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége 183 000 t/év (732 t/nap), a kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége 6 200 t/év, a gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége 6 200 t/év.

Engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási engedélyéhez képest a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonandó hulladékok összes mennyisége nem változott, csupán a hulladéktípusok esetén meghatározott mennyiség.

A korábbi hulladékgazdálkodási engedélyhez képest egy Hammermill típusú aprítógép került a technológiába beépítésre, mellyel a tömörített, alumíniumdobozokból készített bálákat bontják szét és vastalanítják, illetve az ömlesztetten érkezett alumíniumdobozok kezelése is ezzel a berendezéssel történik.

Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége veszélyes hulladékok esetében 530 tonna, nem veszélyes hulladékok esetében 12 495 tonna.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül. A hulladékokat átvételt követően mérlegelik

(hídmérleg, tolósúlyos mérleg), ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A hulladékátroló helyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/05182-3/2022. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat és ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4 és 4.5 (nem veszélyes hulladékok esetében), valamint 4.1 és 4.5 pontja alapján a 11. pontja figyelembevételével (veszélyes hulladékok esetében) állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése,

- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft., 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31. **(CK – 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/06817/2024.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 - **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 3720999455**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu
- 6-7. Iratokhoz