



## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/06698-13/2024.

Ügyintéző: Sramkó-Tölcsér Petra

Telefonszám: 0646/517-300

Tárgy: **MENTO Környezetkultúra Kft.** (Miskolc) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

### H A T Á R O Z A T

- I. **A MENTO Környezetkultúra Kft.** (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

#### **előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozó

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** MENTO Környezetkultúra Kft.  
**KSH azonosító:** 11440424-4299-113-05  
**Székhely:** 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.  
**KÜJ:** 100270783  
**Telephely:** 3916 Bodrogkeresztúr külterület 0172/33 hrsz.  
**KTJ:** 101997998

#### **Telepengedély**

**nyilvántartási száma:** 1/1019. (Kiadományozó: Bodrogkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, az igazolás ügyiratszám: Bk/1645-2/2019.)

#### **Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat**

**száma:** 4925-20/2011. (Kiadományozó: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés és hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., illetve 44. pontjainak megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrafeldolgozás** (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3b** Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

**R5b** Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

**R11** Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

**R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

**R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 - 13** szitálás, rostálás;

**E04 - 99** egyéb (idegen anyag kézi kiválogatása);

Területi hatálya Magyarország egész területén ideiglenes felvonulási helyszínek, illetve a műveléssel felhagyott rekultiválandó „A”, „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területe, valamint engedélyes 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/33 hrsz. alatti telephelye.

### 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

- 3.1. Építőipari kivitelezési helyszíneken, valamint a Társaság építési-bontási hulladékokat feldolgozó telephelyén (Bodrogkeresztúr 0172/33 hrsz. alatti telephely) előkezelhető, hasznosítható hulladékok megnevezése, mennyisége

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Előkészítő műveletek azonosító kódjai	Hasznosítási műveletek azonosító kódjai
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
01 03	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
<b>01 03 06</b>	meddő, amely különbözik a 01 03 04- tól és a 01 03 05-től	<b>5 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
<b>01 03 08</b>	hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től	<b>5 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
<b>01 04 08</b>	kötőmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	<b>5 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
<b>01 04 09</b>	hulladékhomok és hulladékagyag	<b>5 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék			
<b>10 02 01</b>	salak kezeléséből származó hulladék	<b>13 500</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
<b>10 02 02</b>	kezeletlen salak	<b>13 500</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
10 12	KERÁMIAÁRUK, TÉGLÁK, CSEREPEK ÉS ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK TERMELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
<b>10 12 08</b>	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	<b>5 000</b>	<b>E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>

17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	90 000	E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 01 02	tégla	70 000	E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 01 03	cserép és kerámia	70 000	E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	80 000	E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	60 000	E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	85 000	E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	5 000	E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	13 000	E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;	R5a; R11; R12; R13;
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			

<b>17 09 04</b>	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	<b>70 000</b>	<b>E02-03 E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS			
20 03	egyéb települési hulladék			
<b>20 03 03</b>	úttisztításból származó maradék hulladék	<b>5 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R11; R12; R13;</b>
<b>Összesen:</b>		<b>600 000</b>		

Az **előkezelhető és hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **600 000 t/év.**

A **salak és hamu** nem veszélyes hulladék hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége **nem haladhatja meg a 75 tonna/nap** kapacitást.

A Bodrogkeresztúr 0172/33 hrsz. alatti telephelyen előkezelhető mennyiség 180 000 t/év, hasznosítható hulladék mennyiség 150 000 t/év.

3.2. Művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációja keretében kitermelt, illetve rekultivációs céllal előkezelhető, hasznosítható hulladékok megnevezése, mennyisége:

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Mennyiség (t/év)</b>	<b>Előkészítő műveletek azonosító kódjai</b>	<b>Hasznosítási műveletek azonosító kódjai</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
<b>17 01 01</b>	beton	<b>75 000</b>	<b>E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R5b; R11; R12; R13;</b>
<b>17 01 02</b>	tégla	<b>40 000</b>	<b>E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R5b; R11; R12; R13;</b>

<b>17 01 03</b>	cserép és kerámia	<b>60 000</b>	<b>E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R5b; R11; R12; R13;</b>
<b>17 01 07</b>	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	<b>75 000</b>	<b>E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R5b; R11; R12; R13;</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
<b>17 05 04</b>	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	<b>90 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R5b; R11; R12; R13;</b>
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
<b>19 12 09</b>	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	<b>40 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R5a; R5b; R11; R12; R13;</b>
20 03	egyéb települési hulladék			
<b>20 03 01</b>	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	<b>100 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E02-13; E04-99;</b>	<b>R3b;R5a; R5b;R11; R12; R13;</b>
<b>20 03 07</b>	Lomhulladék	<b>80 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E04-99;</b>	<b>R11; R12; R13;</b>
<b>20 03 99</b>	Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	<b>40 000</b>	<b>E02-05; E02-06; E04-99;</b>	<b>R3b;R11; R12; R13;</b>
<b>Összesen:</b>		<b>600 000</b>		

**Előkezelhető és hasznosítható** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **600 000 t/év.**

A 20 03 99 azonosító kódú közelebbről meg nem határozott lakossági hulladékok kezelése esetében évente két alkalommal – az első félét, ill. a tárgyét követő 30 napon belül - olyan adattartalmú dokumentációt kell benyújtani a Főosztályra, melyben az adott időszakban átvett és kezelt hulladékok esetében a hulladékok összetételének meghatározása mellett bemutatásra kerül a hulladékok 20 03 99 kódszámon történő besorolásának megalapozottsága.

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az engedélyes jelen határozat II.3.1 pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését és építőipari kivitelezéshez, valamint művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációjához kapcsolódó hasznosítását végezheti Magyarország egész területén. Továbbá ugyanezen hulladékkörből a II.3.1 pontban meghatározott hulladékmennyiségek előkezelhetőek (180 000 t/év) és hasznosíthatóak (150 000 t/év) engedélyes Bodrogeresztúr 0172/33 hrsz. alatti telephelyén is.

A jelen határozat II.3.2 pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok – mint bezárt, rekultiválandó „A”, „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakókból származó hulladék – előkezelése és hasznosítása végezhető Magyarország egész területén a hulladéklerakók rekultivációjához kapcsolódva.

Engedélyes 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/33 hrsz. alatti telephelyén tervezett hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal (4925-20/2011. számú határozat) rendelkezik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Bodrogkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Bk/1645-2/2019. számú határozatában, 1/1019. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes tárgyi telephelyét kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/10892-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

4.1. Építőipari kivitelezésnél, valamint művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációja során, valamint engedélyes telephelyén történő előkezeléséhez és hasznosításához kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenység lépései:

- A hulladékok mérlegelése, nyilvántartásba vétele.
- Hulladékok feladása az engedélyes telephelyén található állandó telepítésű törőosztályozó berendezésbe, vagy a kivitelezés helyszínére kitelepített mobil osztályozó berendezésbe vagy pofástörőbe.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel. A kiválogatott kereskedelmi értékkel rendelkező hulladékok (pl. vashulladék), illetve a nem hasznosítható (pl. veszélyes) hulladékok elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- A hulladékok rostálása, a 60 mm-nél nagyobb frakció aprítása pofástörővel, majd az így keletkezett hulladék, valamint a törést nem igénylő hulladékok rostálása.
- Különböző frakciókra történő szétválasztása.
- A különböző frakciójú átrostált anyag (előkezelt hulladék) felhasználása:
  - A 20–60 mm közötti frakció szennyeződéstől, szennyezéstől való mentesség esetén a rekultivációk során felhasználható a bezárt hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján.
  - A 20 mm-nél kisebb, földszerű frakciót, amennyiben minden szennyeződéstől mentes a rekultivációk során felhasználható a bezárt hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján.
  - Az építéshez, útépitéshez felhasználni kívánt frakció építőipari, ill. útügyi szabvány szerinti minősítése akkreditált szervezet bevonásával, majd engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása a kivitelezések helyszínein.

A Kft. a tevékenység során keletkező hulladékokat, illetve a hasznosításra alkalmatlan kezeletlen, illetve előkezelt hulladékokat engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak adja át.

4.2. Művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációja keretében kitermelt előkezelhető, illetve rekultivációs céllal hasznosítható, az engedély II.3.2. pontjában nevesített hulladékok esetében a hulladékgazdálkodási tevékenység lépései:

- A hulladékok kitermelése, összegyűjtése és elszállítása (amennyiben szükséges, azaz arról a lerakóra vonatkozó rekultivációs engedély rendelkezik) az előkezelés helyszínére

- A kezelés során alkalmazott gépek, berendezések kitelepítése az engedélyes által végzett kivitelezés helyszínére.
- A hulladékok mérlegelése, nyilvántartásba vétele.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
- Hulladékok rostálása, frakciókra bontása, az idegen (hasznosításra alkalmatlan) anyagok eltávolítása mellett.
- A különböző frakciójú átrostált anyag (előkezelt hulladék) felhasználása a bezárt hulladéklerakó rekultivációs engedélyében szereplő rétegrend szerint:
  - A 20–60 mm közötti frakciót szennyeződéstől, szennyezéstől való mentesség esetén a rekultivációk során felhasználható a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján.
  - a 20 mm-nél kisebb, földszerű frakciót, amennyiben minden szennyeződéstől mentes a rekultivációk során felhasználható a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján.

A Kft. a tevékenység során keletkező hulladékokat, valamint a tevékenység kapcsán fellelt veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak adja át.

4.3. A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- állandó telepítésű törő-osztályozó berendezés
- 2 db homlokrakodó,
- 2 db lánctalpas kotrógép (amiből az egyik tartalék)
- 1 db önjáró mobil osztályozógép
- 1 db mobil pófás törő.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 5.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

## 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén



Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

##### Általános előírások:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem előkezelhető, illetve nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a kezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelési vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az előkezelési és hasznosítási műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.)

beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.

- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálását követően hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékot továbbra is hulladékként kell kezelni és kizárólag olyan végső ártalmatlanítónak adható át, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az állás közben biológiai lebomlásra (bűz képzésére) hajlamos hulladékok átvételét és kezelését úgy kell megvalósítani, hogy az átvétel és a hulladékok kezelése 5 munkanapon belül megvalósuljon.
- A hulladék-, illetve a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
  - Így különösen:
    - az előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok, illetve külső helyszín esetén a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
    - az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
    - az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
    - a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
    - a telephelyről, helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
    - a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
    - a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
    - az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
    - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
    - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
    - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén, illetve a külső helyszínén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján annak **2024. január 1-i** hatálybalépését követően köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve megfelelő mértékű pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondhatóak fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.

#### Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
- A hulladék tároló helyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, hulladék típusonként, szelektíven végzendő.
- Az átvett, az előkezelt, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a hasznosítás során keletkező minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.

- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló hely üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az egyes tárolási helyszínek őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/10892-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről és hasznosításáról, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hulladék tároló helyen – jelen engedély alapján végzett tevékenységgel kapcsolatban – tárolt hulladékok maximális mennyisége **29 000 tonna**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel és hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanokon (építési- bontási helyszínek és egyéb ideiglenes munkaállomások) előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadóter, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek tároló helye. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az építési-bontási helyszíneken a nem veszélyes hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenesen kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben azt csak az adott telephelyre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában teheti meg.
- Telephelyen kívül végzett tevékenységek helyszínén, az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék kezelése, átvétele tilos!
- A hulladékok kezelését (előkezelés, hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.

- Amennyiben az előkezelés bémunkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- Hasznosítási tevékenység esetében a telephelyen kívüli kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék, ill. a tevékenység során előállított saját tulajdonú termék nem maradhat.
- A hulladékok, hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iratban kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát, körülményeit ugyancsak a jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

A rekultiválandó hulladéklerakók területén történő előkezelésre és hasznosításra vonatkozó külön előírások:

- Rekultivációs célokra a 17 03 02 azonosító számú – bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01 megnevezésűtől – hulladék hasznosítása tilos!
- A 10 02 01 azonosító számú – salak kezeléséből származó hulladék megnevezésű – és a 10 02 02 azonosító számú – kezeletlen salak megnevezésű – hulladékok rekultivációs célokra csak abban az esetben használhatók fel, ha teljesítik a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követelményeket, építőipari hasznosításának pedig kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. minősítő okirata birtokában történhet.
- A 17 09 04 azonosító számú – kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 megnevezésűtől – hulladék csak annak előkezelését követően, és abban az esetben hasznosítható, ha idegen anyagtól mentes, továbbá beton, téglá, cserép, kerámia, föld és kövek megnevezésű hulladékokon kívül más fajta hulladékot nem tartalmaz.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, engedélyes telephelyén az átvételt követően hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A termék minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével.
- A termék minősítés kizárólag akkreditált szervezet által végzett mintavétellel alapozható meg.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.

- A minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfelelőségi vizsgálat lefolytatásának személyi és egyéb feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfelelőségi tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.
- Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálását követően hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékot továbbra is hulladékként kell kezelni és kizárólag olyan végső ártalmatlanítónak adható át, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- Az ipari területen végzett bontásból származó hulladék esetén biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék vagy ezzel szennyezett bontásból származó hulladék ne kerüljön a hasznosítandó hulladékok közé.
- A hasznosítási tevékenység az adott hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély birtokában, annak keretei között, az abban foglalt előírások betartásával kezdhető meg és végezhető. Egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.
- A felhasználásra kerülő anyagnak a fizikai tulajdonságai alapján az adott rétegrend funkcióját teljes mértékben el kell látnia.
- A rekultiváció helyszínén hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításra történő továbbadásáról, valamint a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az előkezelt nem veszélyes hulladékok csak érvényes hulladékhasznosítási engedély birtokában használhatók fel, vagy érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át hasznosításra.
- A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.

A telephelyen kívül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó előírások:

- A hulladékkezelési engedéllyel csak a határozat II.3.2. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a bezárt, rekultiválandó hulladéklerakókból származó, azok helyszínén történő előkezelését és az előkezelt hulladéknak a rekultiváció során történő hasznosítását lehet végezni.
- Jelen hulladékhasznosítási engedély a bezárt hulladéklerakó rekultivációja során a hulladéktestből kinyert, átrostált, stabilizálódott földszerű, illetve jellemzően építési-bontási hulladékfrakció rekultiváció során való hasznosítására jogosít.
- A rekultiválandó hulladéklerakó ideiglenes, vagy végleges lezárása során a hulladéktest mobil berendezéssel történő előkezelése során keletkező 20 mm-nél kisebb, földszerű, valamint 20–60 mm közötti – jellemzően építési bontási hulladéokra jellemző – frakció a hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély alapján, az abban meghatározott felhasználható mennyiség mértékéig hasznosítható.
- A hasznosítási tevékenység az adott (bezárt) hulladéklerakóra vonatkozó érvényes rekultivációs engedély birtokában, és az abban foglalt előírások betartásával kezdhető meg és végezhető. Egyéb helyszíneken a tevékenység nem végezhető.

- Az engedélyes köteles a lerakó fekvése szerinti, területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál írásban bejelenteni a munkavégzés megkezdését megelőzően 8 nappal a végezni kívánt hulladékkezelési tevékenységet.
- A lerakó felszámolása esetén a hulladék átszállításnak megkezdése előtt egy nappal pedig az átszállított hulladék mennyiségének, azonosító kódszámának, kiindulási és célállomásának, valamint a szállítójának adatait előzetesen egyeztetni kell az illetékes hulladékgazdálkodási hatósággal.
- A hulladékok átmeneti tárolására csak a rekultiválandó hulladéklerakó területén belül alakítható ki fogadótér. Hulladék kezelése során új területeket nem lehet igénybe venni.
- A rekultiváció helyszínén hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításra történő továbbadásáról, valamint a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az előkezelt nem veszélyes hulladékok csak érvényes hulladékhasznosítási engedély birtokában használhatók fel, vagy érvényes ártalmatlanítási engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át.
- A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A rekultivációhoz történő felhasználás előtt a rostált (előkezelt) hulladék szennyeződés mentességet igazolni és dokumentálni szükséges.
- A hasznosítás helyén kiegyenlítő rétegeként felhasznált, más hulladéklerakókról származó rostált anyag esetében 2500 m<sup>2</sup>-hez szükséges hulladékmennyiségként legalább egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződésmentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket. Ha a hasznosított hulladék anyaga a hasznosítás helyszínéül szolgáló rekultiválandó hulladéklerakóból származik, a fenti vizsgálatok elvégzése nem szükséges.
- A rekultiváció során a fedőréteg alsó rétegeként felhasznált, a rekultiválandó lerakó saját anyagából vagy más hulladéklerakókról származó rostált anyag esetében 1000 m<sup>2</sup>-hez szükséges hulladékmennyiségként legalább egy vizsgálat (5 ponton vett átlagmintából) elvégzése szükséges az anyag szennyeződésmentességének vizsgálatára vonatkozóan. Vizsgálandó komponensek körénél figyelembe kell venni a felülvizsgálat során feltárt szennyezéseket, azon kívül: a TPH-GC, As, Hg, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb komponenseket.
- A fentiekben előírt mintavételeket és vizsgálatokat kizárólag akkreditált szervezet végezheti.
- A felhasználásra kerülő anyagnak a fizikai tulajdonságai alapján az adott rétegrend funkcióját teljes mértékben el kell látnia.
- A hulladék kitermelése és/vagy rostálása során esetlegesen felszínre került, a hasznosítási tevékenység során fellelt veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladéktól el kell különíteni, és gyűjtéséről, szállításra, továbbá kezelésre történő átadásáról a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásai szerint gondoskodni kell. A hasznosítási tevékenység végzése során fellelt veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegben kell tárolni.
- A kitermelésre kerülő szennyezett talajt hulladékként kell kezelni.
- Az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében gondoskodni kell a kezelésbe bevont ingatlan folyamatos őrzéséről.



- A hasznosítást úgy kell elvégezni, hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- Ha a felhasználandó hulladékok bármilyen okból nem hasznosíthatóak, azokat a hulladék végső ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek át kell adni.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A salak és hamu nem veszélyes hulladék hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége nem haladhatja meg a 75 tonna/nap kapacitást.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Az Építési-bontási hulladék feldolgozó üzemben lévő P3 (Elszívó ventilátor kürtője) pontforrás üzemeltetésére vonatkozóan kiadott BO/32/01543-12/2023. számú levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglaltakat be kell tartani.
- A telephelyen és külső helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. A kezelési helyszíneken a depónia képzés (termelt, ill. átvett hulladékok, előkezelt hulladékok, termékek) geometriáját úgy kell megválasztani, hogy még erős szél esetén se alakulhasson ki határérték feletti diffúz légszennyezés. Amennyiben az előzőekben meghatározottak a geometriával önmagában nem megvalósíthatóak, úgy a depóniákat a szükséges mértékben nedvesíteni, illetve takarni kell.
- A kezelés helyszínei útjainak, szabad felületű térrészeinek rendszeres pormentesítéséről locsolással, sepréssel folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
- A nem hasznosítható hulladékrészeket nyílttérben, vagy tüzelőberendezésben égetéssel eltávolítani, ill. ártalmatlanítani tilos.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A rendkívüli légszennyezést (beleértve, lakott területet érintő bűzhatást) a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A külső helyszínen tervezett rekultivációs és egyéb hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálatot kell végeztetnie a kivitelezőnek.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal – így különöse hulladék, ill. termék depóniák felhasználása zajgátló elemként, mobil zajvédőfal alkalmazása stb. - nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag munkanapokon, nappali időszakban lehet folytatni, azzal, hogy ha a kezelési tevékenység nem iparterületen vagy felhagyott hulladéklerakón folyik, akkor a munkavégzés 07 – 18 óra között végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok tárolására szolgáló tér vízzáróságát biztosítani kell.
- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanokon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

#### d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A telephelyen belüli tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- A munkavégzés helyszínén a terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható, a konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- Fellelt veszélyes hulladékokat – azok elszállításáig – zárt, fedett helyen, kármentővel ellátott konténerekben kell tárolni.
- A szállítójárművek, konténerek és egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
- Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves elérési idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető.

**IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja készítette 2024. év szeptember hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2029. november 30-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
    - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
    - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
    - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
    - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

**V.** **Jelen határozat véglegessé válásával a BO-08/KT/10042-9/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység jelen engedély alapján végezhető.**

**VI.** Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## **INDOKOLÁS**

A MENTO Környezetkultúra Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 100270783; telephely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/33 hrsz.; KTJ: 102248952) 2024. év szeptember hó 30. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által BO-08/KT/10042-9/2019. számú nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, mely tevékenységet kívánja folytatni.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontjaiban előírt 590 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette és a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- zajmérési jegyzőkönyv
- pontforrás emisszió mérés vizsgálati eredményének másolatát;
- szálló és ülepedő por vizsgálati eredményének másolatát;
- vízvizsgálati eredmények másolatát;
- telephely engedélyének másolatát, száma: 1/1019. (Bodrogkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az igazolás ügyiratszám: Bk/1645-2/2019.);
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;

- építési-bontási hulladékfeldolgozó üzem üzemeltetési szabályzatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait és meghatalmazása;
- a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléséről tett nyilatkozatát;
- az engedélyes a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatát;
- a nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyó határozat másolatát;
- gépek bérleti szerződésének másolatát
- vállalkozási szerződés másolatát (Törő üzem-bérmunkás alkalmazása);
- hídmérleg hitelesítési bizonyítván másolatát;
- igazolás letéti számlaegyenlegről;
- a pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatát;
- a köztartozás mentességről nyilatkozatát;
- műszaki, személyi és közegészségügyi nyilatkozatát;
- egyéni munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- helyi jelentőségű védett terület és termőföld érintettségéről tett nyilatkozatát;
- pénzügyi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- a hasznosítandó tört-osztályzott frakciók minősítő szervezet által történő bevizsgálásáról és minősítéséről tett nyilatkozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A tárgyi ügyben – tekintettel arra, hogy annak feltételei a hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – 2024. október 7. napján, BO/51/06698-6/2024. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2024. év október hó 7. napján kelt, BO/51/06698-2/2024. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2024. október 16. napján érkezett, BO/51/06698-9/2024. ügyiratszámú hiánypótlásában, valamint 2024. november hó 6. napján érkezett kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- pontosítás az ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelete szerint;
- pontosítás az előkezelési és hasznosítási műveleteket hulladék típusonként éves hulladékmennyiségekkel kiegészítve;
- keletkezett anyagok tárolási helyét telephelyen belül;
- hulladékok termékké minősítésének folyamatát;

- megfelelőségi nyilatkozat másolatát;
- másodlagos hulladékok befogadó nyilatkozatainak másolatát;
- a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2024. év október hó 7. napján kelt, BO/51/06698-4/2024. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2024. év november hó 13. napján kelt BO/32/06698-11/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2024. október 8-án érkezett BO/51/06698-4/2024. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MENTO Környezetkultúra Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. KÜJ: 100270783; telephely: 3916 Bodrogkeresztúr külterület 0172/33 hrsz.; KTJ: 102248952) részére a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.*

*A MENTO Környezetkultúra Kft. a nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását Magyarország egész területére kiterjedően felhagyott hulladéklerakók rekultivációja kapcsán, valamint a 3916 Bodrogkeresztúr külterület 0172/33. hrsz. alatti telephelyén építési-bontási hulladékfeldolgozó üzemhez kapcsolódóan kívánja végezni.*

*A dokumentáció alapján előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 600 000 t/év.*

*Ebből Bodrogkeresztúr 072/33 hrsz. alatti telephelyen előkezelni tervezett mennyiség 180 000 t/év, ugyanitt a hasznosítani tervezett hulladék mennyisége legfeljebb 150 000 t/év.*

*A telephelyen tárolható hulladékok maximális mennyisége 29 000 tonna.*

*A feldolgozásra átvehető építési-bontási hulladékok átvételt követően fajtánként elkülönítve átmeneti tárolásra kerülnek az erre a célra kijelölt, táblákkal azonosított területen.*

*A telephelyen, illetve a kivitelezések helyszínein végzett előkezelési, hasznosítási tevékenységek az alábbi fő szakaszokra bonthatók:*

- *Hulladékok mérlegelése, nyilvántartásba vétele.*
- *A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel, amennyiben szükséges. A kiválogatott kereskedelmi értékkel rendelkező hulladékok (pl. vashulladék), illetve a nem hasznosítható (pl. veszélyes) hulladék elkülönített gyűjtése és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.*
- *A nagyobb méretű hulladékok adagolható méretre törése bontókalapáccsal vagy roppantó fejjel.*

- A hulladékok feladása az engedélyes telephelyén található állandó telepítésű törő-osztályozó berendezésbe, vagy a kivitelezés helyszínére kitélepített mobil osztályozó berendezésbe és/vagy pofástörőbe.
- Aprítás, törés és a fém leválasztása
- A hulladékok rostálása:
  - frakciókra történő szétbontása rostálással
  - frakcionált hulladékok deponálása
  - hasznosítási céloknak megfelelő frakciók ellenőrzése szennyeződésmenesség szempontjából
  - felhasználási célokra alkalmatlan anyagok átadása engedéllyel rendelkező kezelő szervezet részére
  - szennyezéstől mentes hasznosítható frakciók felhasználása a megadott célokra.
- Termékké minősítés: a hulladékok hasznosítása, melyhez a hulladékok felhasználás célja szerinti minősítése építőipari szabvány szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., vagy más akkreditált szervezet által. Vagy más akkreditált szervezet által.

A fogadott építési-bontási hulladékok feldolgozásából (törés, osztályozás) visszamaradó nem-veszélyes hulladékok: kézi válogatás során kikerülő hulladékok (vegyes települési szilárd, műanyag, vas hulladék); pneumatikus szennyezőanyag leválasztó által kivont nem veszélyes hulladékok (papír, fa, műanyagok, vegyes települési szilárd hulladék stb.); a mágneses szeparálás követően visszamaradt vas hulladékok átmeneti konténeres tárolásra kerülnek. A konténerek mérlegelését követően a kézi válogatásból és a pneumatikus szennyezőanyag leválasztóból származó hulladékok (vegyes települési szilárd, fa, papír, műanyag) közvetlenül lerakásra kerülnek a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ területén található depóniaterében. Az egyéb visszamaradó vas hulladék átmeneti tárolásra kerül a kezelő központ erre a célra kijelölt tároló helyén.

A MENTO Környezetkultúra Kft. a 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/33 hrsz. alatti Építési-bontási hulladék feldolgozó üzemben lévő P3 jelű (Elszívó ventilátor kürtője) pontforrás üzemeltetésére vonatkozóan BO/32/01543-12/2023. számon kiadott 2028. április 14-ig érvényes levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik. A P3 jelű pontforrás emisszió mérésének időpontja: 2022. április 20. A mérési eredmények alapján a légszennyező pontforrás kibocsátása határérték alatti.

A telephelyen a technológiai sor elemeinek döntő hányada (röpítő törő, osztályozó szitasorok, pneumatikus szennyezőanyag leválasztó torony, szállítószalagok) LINDAB szerkezetű, szendvicspanel borítású, a szalagok kivezető nyílásainak kivételével zárt csarnokban helyezkedik el. A poros gázok elszívó csővezetékei a hulladék anyag feldolgozása során keletkező port a törő- és osztályozó berendezésekből a SUPER-JET EBVC 60/2000 ID típusú ipari, automata letisztítású, egyedi zsákos szűrőberendezésbe juttatják. A leválasztott por portartályba hullik, ahonnan a kettős súlyzáras adagoló folyamatosan, 6-10 literes adagokban a tartály alatt álló konténerbe üríti a port.

A technológiai elemek (törő, osztályozó berendezések) közötti anyagmozgatás, illetve a késztermék depóba vezetése fedett szállítószalagokkal történik.

A Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/33 hrsz.) szálló por  $PM_{10}$  tartalom és ülepedő por vizsgálatát 5 évente végeztetik el. A legutóbbi vizsgálatokat szálló porra 2022. 09.22-24. időszakban, ülepedő porra 2022.09.22 – 2022.10.24. időszakban végezték el. A vizsgálati eredmények alapján sem egészségügyi határérték, sem tervezési irányérték túllépés nem történt.

A telephelyen, illetve az előre nem meghatározható helyszíneken végzett tevékenység levegőtisztaság-védelmi feltételeiről a rendelkező részben előírást tettem.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.



A telephely Bodrogkeresztúr külterületén található. A legközelebbi védendő lakóépület több mint 1 900 méter távolságban Bodrogkisfalud településen található.

Az üzemelési időre vonatkozóan nappali időszakra minimum folyamatos 8 óra, míg éjszakai üzemelés nincs.

A fogadott építési-bontási hulladékok feldolgozásából (törés, osztályozás) visszamaradó nem-veszélyes hulladékok:

- kézi válogatás során kikerülő hulladékok (vegyes települési szilárd, műanyag, vas hulladék);
- pneumatikus szennyezőanyag leválasztó által kivont nem veszélyes hulladékok (papír, fa, műanyagok, vegyes települési szilárd hulladék stb.)
- a mágneses szeparálás követően visszamaradt vas hulladékok átmeneti konténeres tárolásra kerülnek.

Zajvédelmi hatásterület:

Nappali időszakra a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint került meghatározásra a zajvédelmi szempontú hatásterület. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

Számítással bemutatott nappali időszakban a zajvédelmi hatásterület legnagyobb kiterjedése üdülő övezetre vonatkozóan 1 489 méter. A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található.

A hulladékgazdálkodási tevékenység nem növeli meg jelentősen az igénybe vett közutak forgalmi zaját.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephelyen, ill. az előre nem meghatározható külső helyszíneken végzett tevékenység általános zajvédelmi feltételeiről a rendelkező részben részletes előírásokat tettem.

A hulladékkezelő központban 1 db szociális épület található. A technológia során vízfelhasználás nincs. Szennyvíz kibocsátás a technológiai folyamat, illetve a tevékenységgel összefüggésben nincs, a kezelőszemélyzet a hulladékkezelő központ szociális létesítményeit veszi igénybe.

Az összegyűlt szennyvíz a kezelőépület mögött kialakított, zárt szennyvízvezetéken át 2 m<sup>3</sup>-es műanyag szennyvíztartályba kerül. A szennyvíz ürítését és elszállítását eseti megrendelés alapján szakcég végzi. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet.

A feldolgozó üzem körüli csapadékvizek elvezetéséről betonmedrű csapadékvíz elvezető rendszer gondoskodik, amely két ponton, gyűjtő-ülepítő aknákon keresztül kapcsolódik a hulladékkezelő központ engedéllyel működő csapadékvíz elvezető rendszeréhez. A rendszer befogadója a 37-es számú főút árka.

A törőüzem esetében a felszín alatti vizek védelme és figyelése biztosított, mivel a területen hulladéklerakó üzemel, ezért felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelésére - figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvízáramlás irányát megfigyelő kút létesült. A figyelőkút állagmegóvásáról a MENTO Környezetkultúra Kft. folyamatosan gondoskodik, a felszín alatti vízszint mérését havi rendszerességgel ellenőrzi. A monitoring kút vízminőség vizsgálatára évente kerül sor. A 2023. évi vízvizsgálati eredmények alapján egyik komponens esetében sem volt „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció.

A munkagépek szervizelése, karbantartása alapvetően szakműhelyben történik.

A kisebb javítások során felhasznált veszélyes anyagok és a képződő veszélyes hulladékok átmeneti tárolása a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

A munkaterületen történő karbantartás során, illetve a tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok biztonságos tárolására 4 db zárható fém konténerrel rendelkezik, mely kármentő tálcával, szellőztetésre alkalmas fedővel van ellátva.

Az esetleg kifolyó olajszennyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákból zárt konténerben lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A MENTO Környezetkultúra Kft. (Miskolc), Bodrogkeresztúr 0172/33 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem. Ugyanakkor a Bodrogkeresztúr 0172/33 hrsz.-ú ingatlan (megosztással a Bodrogkeresztúr 0172/31 hrsz.-ú ingatlanból kialakítva) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a HUBN10007 kódszámú, „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 jogi jellegű terület része.

A hulladékkezelő telepen végezni kívánt tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Az építési-bontási hulladék feldolgozó üzemben (KTJ: 102248952) 150 000 t/év kapacitással végzett nem veszélyes inert hulladék hasznosításra vonatkozóan lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró 4925-20/2011. számú határozat alapján a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. számú melléklet 5.3. bc) pontja alapján a salak és hamu nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2024. év október hó 7. napján kelt, BO/51/06698-3/2024. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év október hó 14. napján keltezett BO/NEF/02459-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2024. október 7-én kelt, BO/51/06698-3/2024. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MENTO Környezetkultúra Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., telephely: 3916 Bodrogkeresztúr külterület 0172/33 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

A MENTO Környezetkultúra Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan BO-08/KT/10042-9/2019. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2024. november 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. egyrészt a 3916 Bodrogkeresztúr külterület 172/33 hrsz. alatti telephelyén található állandó telepítésű építési-bontási hulladék feldolgozó üzemhez kapcsolódóan, illetve mobil törő-osztályozó rendszerrel a telephelyen és építőipari kivitelezések helyszínein, környezetvédelmi tevékenységgel érintett helyszíneken kíván előkezelési, hasznosítási tevékenységet végezni. Másrészt felhagyott hulladéklerakók rekultivációja során kitermelt hulladékok előkezelését és hasznosítását tervezi. A tevékenység során elsősorban építési-bontási hulladékok, illetve a keletkezés helyén már lehatárolt, vagy egyéb helyen fellelt, kihűlt kohászati salak kezelése történik. Az előkezelt építési-bontási hulladékokat, valamint föld és köveket bezárt hulladéklerakók rekultivációs helyszínein tervezik hasznosítani, vagy akkreditált szervezet által újra beépítés céljából terméké kívánják minősíteni. A tevékenység során fennmaradó, tovább nem használható, feldolgozásból visszamaradó hulladékot, valamint a mobil gépsoron műszaki okokból fel nem dolgozott hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra. A mobil törő rendszer, valamint a feldolgozott hulladék mozgatása a Kft. tulajdonában lévő, valamint bérelt eszközpark segítségével valósul meg. Építőipari kivitelezési helyszíneken, valamint a Kft. építési-bontási hulladékokat feldolgozó telephelyén az előkezelt és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 600.000 t/év. Ebből a 3916 Bodrogkeresztúr külterület 172/33 hrsz. alatti telephelyen előkezelti kívánt hulladék mennyisége 180.000 t/év, a hasznosítani kívánt hulladék mennyisége legfeljebb 150.000 t/év. A telephelyen tárolható hulladékok maximális mennyisége 29.000 t. Művelés alatt nem álló (bezárt) hulladéklerakók rekultivációja keretében kitermelt, illetve rekultivációs céllal előkezelhető, hasznosítható hulladékok esetében az előkezelti és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 600.000 t/év.

A Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központban, a Kft. Bodrogkeresztúr külterület 0172/33 hrsz. alatti telephelyén található a Kft. által üzemeltetett állandó telepítésű építési-bontási hulladék feldolgozó üzeme. A terület csapadékelvezető rendszerrel rendelkezik és környezeti monitorig rendszer üzemel. A nem veszélyes hulladék tárolása szabadterén, ömlesztve történik a kezelés megkezdéséig. A telephely ivóvízellátása megoldott, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Dokumentáció szerint a talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződik. Levegővédelmi szempontból a telephelyen a technológiai sor eleminek döntő hányada zárt csarnokban helyezkedik el. A csarnok épületében keletkező por környezetbe jutásának megakadályozását légttechnikai rendszer biztosítja. A feldolgozó technológia diffúz forrásaként a késztermék tároló depók felülete (450 m<sup>2</sup>) tekinthető. A technológiai elemek (törő, osztályozó berendezések) közötti anyagmozgatás, illetve a késztermék depóba vezetése fedett szállítószalagokkal történik, mely nem okoz érdemi porterhelést. A külső helyszíneken a porszennyezés locsolással, a szállítójárművek, munkagépek sebességkorlátozásával csökkenthető. Zajvédelmi szempontból építési-bontási hulladék feldolgozó üzemhez legközelebbi lakóépület kb. 1.800 m-re található DK-i irányban, Bodrogkeresztúr község területén. Munkavégzést csak nappali időszakban végeznek. A Dokumentáció szerint a zajterhelés nem érint védendő lakóépületet. Mivel a telephelyen kívüli munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtől védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A Kft. hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtől védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2024. év október hó 7. napján kelt, BO/51/06698-8/2024. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc).

A Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a 2024. október 1. napjától illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság) 2024. év november hó 13. napján kelt. 30404/2087-1/2024.ált.. számú feljegyzéséhez az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.1.d. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedélyezési dokumentációt a MENTO Környezetkultúra Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) állította össze 2024. szeptemberi keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a Bodrogkeresztúr 0172/33 hrsz.-ú telephely vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A MENTO Környezetkultúra Kft. egyrészt 3916 Bodrogkeresztúr külterület 0172/33. hrsz. alatti telephelyén található állandó telepítésű építési-bontási hulladékfeldolgozó üzemhez kapcsolódóan, illetve

*mobil törő- osztályozó rendszer fentebb megnevezett telephelyen, továbbá építőipari kivitelezések helyszínein, környezetvédelmi tevékenységgel érintett helyszíneken kíván előkezelési, hasznosítási tevékenységet végezni. Másrészt a Társaság felhagyott hulladéklerakók rekultivációja során kitermelt hulladékok előkezelését és hasznosítását tervezi.*

*A Társaság tevékenységi körét a továbbiakban szeretné kiterjeszteni, az engedélykérelemben felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítására. Tevékenységük során elsősorban építési- bontási hulladékokat kívánják kezelni, illetve a keletkezés helyén már letárolt, vagy egyéb helyen fellelt, kihűlt kohászati salak kezelését is el kívánják végezni.*

*Az előkezelt építési-bontási hulladékokat, valamint föld és köveket bezárt hulladéklerakók rekultivációs helyszínein kívánják hasznosítani, vagy akkreditált szervezet által újra beépítés céljából terméké kívánják minősíteni. A tevékenység során fennmaradó, tovább nem használható, feldolgozásból visszamaradó hulladékot, valamint a mobil gépsoros műszaki okokból fel nem dolgozott hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra.*

*A technológia során vízfelhasználás nincs. Szennyvíz kibocsátás a technológiai folyamat, illetve a tevékenységgel összefüggésben nincs, a kezelőszemélyzet a hulladékkezelő központ szociális létesítményeit veszi igénybe.*

*A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet.*

*A feldolgozó üzem körüli csapadékvizek elvezetéséről betonmedrű csapadékvíz elvezető rendszer gondoskodik, amely két ponton, gyűjtő-ülepítő aknákon keresztül kapcsolódik a hulladékkezelő központ engedéllyel működő csapadékvíz elvezető rendszeréhez. A rendszer befogadója a 37-es számú főút árka. A törőüzem esetében a felszín alatti vizek védelme és figyelése biztosított, mivel a területen hulladéklerakó üzemel, ezért felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelésére - figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvízáramlás irányát megfigyelő kút létesült.*

*Az előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.*

*Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”*

*A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.*

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával foglalkozik Magyarország közigazgatási területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken, ideiglenes munkaállomásokon, illetve a műveléssel felhagyott rekultiválandó „A”, „B1b” és „B3” típusú hulladéklerakók területe –, valamint, az Engedélyes Bodrogkeresztúr, 0172/33 hrsz. alatti telephelyén.

Az Engedélyes előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 600 000 tonna/év, melyből az Engedélyes telephelyén előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 180 000 tonna/év, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 150 000 tonna/év. Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 29 000 tonna.

A hulladékok telephelyen történő kezelése során a beszállítását követő szemrevételezés után, azok mennyiségét a telephelyen található hitelesített hídmérleg segítségével határozzák meg, majd ezt követően nyilvántartásba veszik. A hulladékokat a nem veszélyes tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre kezelésig. A telephelyi kezelés során aprításra, darálásra, darabolásra alkalmas nem veszélyes hulladékok előkezelése, valamint az építési-bontási hulladékok töréssel, osztályozással, minősítéssel történő előkezelését, illetve hasznosítását végzik.

A hulladékok telephelyen kívüli kezelése során az engedélyes mobil berendezéssel Magyarország közigazgatási területén ideiglenes felvonulási helyszíneken, a hulladék termelőinél és/vagy birtokosainál is végez tevékenységet, valamint a nem működő, bezárt hulladéklerakóknál a rekultivációs végforma kialakításánál a hulladéktest áthalmazása során kitermelt hulladék rostálását végzi.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/10892-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,
- az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,
- a Kp. 77. §.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. MENTO Környezetkultúra Kft.  
3526 Miskolc, Mechatronikai park 14. - **(CK 11440424)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  
**(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály -  
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **(HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály **Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu**
6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. **(elektronikus úton – KRID: 302222951)**
7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. **(elektronikus úton –KRID: 246192384)**
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
5700 Gyula Megyeház utca 5-7. **(elektronikus úton – KRID: 220613118)**
9. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. **(elektronikus úton – KRID: 124087718)**
10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. **(elektronikus úton – KRID: 733602766)**
11. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal G Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
9021 Győr, Árpád út 28-32. **(elektronikus úton – KRID: 265523197)**
12. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
4025 Debrecen, Piac u. 42-48. **(elektronikus úton – KRID: 308252122)**
13. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. **(elektronikus úton – KRID: 657167145)**
14. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
5000 Szolnok, Ady Endre út 35. **(elektronikus úton – KRID: 346274300)**
15. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
Tatabánya, Fő tér 4. **(elektronikus úton – KRID: 466546336)**
16. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. **(elektronikus úton – KRID: 446270378)**
17. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. **(elektronikus úton – KRID: 201436115)**
18. Somogyi Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. **(elektronikus úton – KRID: 748078989)**



19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. **(elektronikus úton – KRID: 601235316)**
  20. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2 **(elektronikus úton – KRID: 147524181)**
  21. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. **(elektronikus úton – KRID: 401253775)**
  22. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8200 Veszprém, József Attila u. 36 **(elektronikus úton – KRID: 346009700)**
  23. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. **(elektronikus úton – KRID: 542391755)**
- 24-24.Iratokhoz