



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/00529-12/2021.

Tárgy: **Nimer Rajih egyéni vállalkozó**  
(Miskolc) részére veszélyes és nem  
veszélyes hulladékok előkezelésére,  
valamint nem veszélyes hulladékok  
hasznosítására vonatkozó hulladék-  
gazdálkodási engedély

Ügyintéző: Soltész István

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

**H A T Á R O Z A T**

- I. **Nimer Rajih egyéni vállalkozó** (3519 Miskolc, Trencsényi u. 18.) – a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

**veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére**

valamint

**nem veszélyes hulladékok hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. **Az engedélyes azonosító adatai**

**Neve:** Nimer Rajih egyéni vállalkozó  
**KSH azonosító:** 45103944-4677-231-05  
**KÜJ szám:** 100493854  
**KTJ szám:** 100890696  
**Székhely:** 3519 Miskolc, Trencsényi utca 18.  
**Telephely:** 3770 Sajószentpéter, Kókény u. 13. (Sajószentpéter, 1618 hrsz.)  
**Telepengedély:** A határozat száma: 6337-7/2008. (Sajószentpéter Város Jegyzője) 1/2016. (Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője; a határozat száma: 4042/2016.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés, hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 46. pontjainak megfelelően).

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

**Újrahasználatra előkészítés** (Ht. 2. § (1) bek. 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R4** Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;

**R5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása;

**R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;

**R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

**E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása.

Területi hatálya az engedélyes 3770 Sajószentpéter, Kókény u. 13. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

a.) Előkezelhető veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
<b>16 01 04*</b>	<b>Hulladékká vált gépjármű</b>

Az engedélyes telephelyén előkezelhető veszélyes hulladék mennyisége **400 t/év**.

b.) Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
<b>16 01 06</b>	<b>Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt</b>

Az engedélyes telephelyén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége: **500 t/év, beleértve a 16 01 04\* azonosító kódszámon átvett, hulladékká vált gépjármű megnevezésű hulladék előkezelése (szárazrafektetése) során keletkezett hulladékokat is.**

**Az engedélyes telephelyén előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 900 t/év, de max. 4 db/nap, illetve max. 5 t/nap.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól ” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelyén a II.3. pontban meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésével (hulladékká vált gépjárművek szárazrafektetésével és bontásával), illetve a II.3.b. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosításával (bontott alkatrészek minősítésével, eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítésével) foglalkozik.

Engedélyes telephelyére vonatkozóan Sajószentpéter Város Jegyzője 6337-7/2008. számú határozatában – egyebek mellett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése és nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása tevékenységekre vonatkozóan –, valamint 4042-1/2016 határozatában, 1/2016. nyilvántartási számon – veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységekre vonatkozóan – telepengedélyt adott.

Engedélyes telephelyére a hulladékká vált gépjárműveket a hulladékok tulajdonosai, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában engedélyes szállítja be.

A hulladékká vált gépjárművek mérlegelésre kerülnek (hídmérleg), majd sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok (pl: bontási igazolás, vételi jegy stb.) kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A kezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (100 m<sup>2</sup>) történik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 17638-3/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékok szárazrafektetésére és bontására a 180 m<sup>2</sup>-es betonozott, folyadékzáró padozatú gépjárműbontó csarnokba kerül sor.

Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel összefüggésben engedélyes telephelyén az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

☞ A határozat II.3. pontjában meghatározott használatból kivont gépjárművek:

☞ A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja szerinti veszélyes alkotók eltávolítására szolgáló kezelési műveletek (a gépjárműroncs un. „szárazra fektetése”):

☞ akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok kiszerelese;

☞ övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy eltávolítása;

☞ üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék leeresztése, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;

☞ higany tartalmú alkatrészecskék eltávolítása.

☞ A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja szerinti visszanyerést elősegítő kezelési műveletek:

☞ katalizátorok eltávolítása;

☞ réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészecskék eltávolítása, ha ezeket a fémeket az aprítást, a darabolást és a zúzást megelőzően nem választják külön;

☞ gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok (lőkhárító, műszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása, ha az aprítás, a darabolás és a zúzás során azokat nem választják külön úgy, hogy nyersanyagként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni azokat;

☞ üvegek, illetve üvegből készült elemek eltávolítása.

☞ A bontott részegységek, alkatrészecskék minősítése, a minősítése alapján, eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészecskék értékesítése;

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékfrakciók tárolása szelektíven, a telephely egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (részben betonozott, részben zúzottkővel burkolt) ellátott részén, raktárépületekben, továbbá fémkonténerekben történik.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a fedett, betonozott aljzatú, kármentő peremmel és gyűjtő zsomppal ellátott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényzetekben történik.

A gyűjtőhely(ek) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/16/1588-3/2016. számú határozatával jóváhagyta.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

##### a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében:

☞ Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.a. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok előkezelését [hulladékká vált gépjárművek (személy és tehergépjárművek, illetve buszok) szárazrafektetését], illetve a II.3.b pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását (hulladékká vált gépjárművek bontását, a bontott alkatrészek minősítését, illetve az eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítését) lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.

☞ A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.

☞ Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.

- ☞ A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.
- ☞ A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- ☞ A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- ☞ A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek vízzárósságát biztosítani kell.
- ☞ A tároló- és a kezelő terek burkolatának állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- ☞ A szennyvízcsatorna, valamint a kapcsolódó technológiai berendezések vízzárósságát biztosítani kell.
- ☞ A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolók (edényzetek), kármentő műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- ☞ Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- ☞ A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- ☞ A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési, hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- ☞ A bontásra kerülő gépjárművek kezelésükig történő tárolása a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kialakított térrészen történhet.
- ☞ A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 17638-3/2015. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- ☞ A gépjárműveket – kezelésüket megelőzően - tilos az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez az üzemanyag, illetve egyéb veszélyes sajtással rendelkező folyadékok kifolyásával járhat. Az egymás fölött történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha a folyékony veszélyes anyagok, ill. hulladékok, a folyékony veszélyes anyagot, hulladékot tartalmazó tárolóeszközök, alkatrészek (pl. fékvezeték, olajteknők), valamint a kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) eltávolításra kerültek.
- ☞ Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- ☞ Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható, kezelésre átvett hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
  - ☞ HAK: 16 01 04\*, hulladékká vált gépjármű: **2 db (2 tonna)**;
  - ☞ HAK: 16 01 06, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt: **20 db (20 tonna)**.
- ☞ Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, illetve hasznosítással együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.

- ☞ A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- ☞ Az átvételt követően 24 órán belül a járművek un. „szárazra fektetését” el kell végezni.
- ☞ A használatból kivont gépjárművek szárazrafektetése kizárólag a gépjárműbontó csarnokban, bontása a bontócsarnokban, illetve a telephely egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott (betonozott) részén történhet.
- ☞ A bontási tevékenység során a gépjárművekből esetleg kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcákat kell alkalmazni.
- ☞ A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
- ☞ Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- ☞ Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- ☞ A hasznosításra kerülő járműalkatrészek vonatkozásában az engedélyesnek a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint kell eljárnia, különös tekintettel a Korm. rendelet 14-17. §-ában foglalt minősítési és adatszolgáltatási követelményekre.

Így különösen (14. §):

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba és más gépjárműbe akkor szerelhető be, ha

- a) azt a bontó újrahasználatra megfelelően előkészítette, és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, és
- b) újrahasználatra közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent.

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a KHEM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újrahasználatra. A minőség-ellenőrzést szabvány alapján, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell elvégezni.

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész újrahasználatra előkészítését a bontó vagy az adott alkatrész újrahasználatra előkészítésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi.

Ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, azt a bontó a minőség-ellenőrzést követően használt gépjármű alkatrészé minősíti. A minősítést a KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladékstátusza megszűnik.

A kereskedelmi forgalomban értékesített, hulladékból előállított használt gépjármű alkatrészeiről a bontó bizonylatot készít, és azt a használt gépjármű alkatrész értékesítésekor a vevőnek átadja. A bizonylatnak legalább a 15. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

- ☞ Amennyiben a használt alkatrész minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján közúti közlekedésre alkalmatlan, úgy a továbbiakban hulladékként kell kezelni.

- ☞ A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- ☞ A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékot, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint a hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
- ☞ A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- ☞ A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A gyűjtőhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/16/1588-3/2016. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- ☞ A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- ☞ A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- ☞ A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- ☞ A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- ☞ Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- ☞ A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.

A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.



- ☞ Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- ☞ A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- ☞ A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- ☞ A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- ☞ A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- ☞ A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- ☞ A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- ☞ A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- ☞ A fémek gumi, illetve műanyag bevonatát, valamint a nem hasznosítható hulladék részeket a telephelyeken, nyílttérben vagy tüzelőberendezésben égetéssel eltávolítani, ill. megsemmisíteni tilos!
- ☞ A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- ☞ A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- ☞ Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és a keletkező tűz késedelem nélkül történő eloltásáról.
- ☞ A környezetvédelmi hatóság által 11839-3/2014. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglalt határértékek betartása a tevékenység végzése idején folyamatosan kötelező.
- ☞ A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- ☞ Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.

- ☞ A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- ☞ Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- ☞ A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- ☞ A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- ☞ Az előkezelési, hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- ☞ az előkezelendő és a hasznosítandó hulladékok azonosítását, típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- ☞ az előkezelés időpontját és időtartamát,
- ☞ a hasznosítás időpontját, és hasznosítást megalapozó irat sorszámát,
- ☞ az előkezelt és a hasznosított hulladék napi mennyiségét [kg],
- ☞ az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- ☞ az előkezelés és a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket;
- ☞ a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló a veszélyes hulladékok kezelése esetében 10 évig, nem veszélyes hulladékok kezelése esetében 5 évig nem selejtezhető.

- ☞ A telephelyen kezelt termékként tovább nem használható gépjárművekről gyártmányonként és típusonként olyan nyilvántartást kell vezetni, mely kielégíti, mind a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében, mind a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és biztosítsa az ellenőrzések során az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészek és a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét.

A nyilvántartást az engedélyes telephelyén kell tartani.

- ☞ A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének a veszélyes hulladék kezelésre történő átvételéről negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie

A bontó a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében – ugyanezen szakasz (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) részére szolgáltat adatot, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig**.

☞ A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes hulladékok előkezelése, nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) ki kell terjednie.

☞ Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

☞ A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b. Közegészségügyi hatáskörben:

☞ A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

☞ A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő módon kell átvenni.

☞ A veszélyes hulladék rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.

☞ A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.

☞ A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

☞ A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.

☞ A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.

- ☞ A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
  - ☞ A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
  - ☞ A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
  - ☞ A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/719-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:
- ☞ A hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztvékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetők.
  - ☞ Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
  - ☞ A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható. A konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
  - ☞ A tárolás és előkezelés, hasznosítás során használt eszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
  - ☞ A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba kell vezetni. A közcsatornába előtisztítás nélkül csak kommunális szennyvíz vezethető.
  - ☞ A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
  - ☞ Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Kazincbarcika) 35540/159-5/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírása:

☞ A Tárgyi tevékenység végzése során a létesítmény mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján meghatározott, a mértékadó tűzszakasz kockázati egysége szerinti ideig folyamatosan tűzoltáshoz szükséges oltóvizet biztosítani kell. A létesítmény területén kialakított szabadtéri tárolóterület(ek) alapterületét, kockázati osztályát folyamatosan figyelembe kell venni a szükséges tűzoltáshoz szükséges oltóvíz mennyiség meghatározásához.

**(Határidő: jelen határozat közlését számított 60 nap, illetve azt követően folyamatosan).**

- IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2021. év január hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2026. február 28-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - ☞ az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - ☞ az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - ☞ a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- ☞ az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - ☞ megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - ☞ az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - ☞ az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.

- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

## INDOKOLÁS

Nimer Rajih egyéni vállalkozó, környezetvédelmi megbízottja, a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 2021. január hó 11. napján előterjesztett beadványában veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 770 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok azonosító számát, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- ☞ igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás másolatát;
- ☞ az engedélyes számlavezető bankja által kiadott ún. bankinformáció másolatát, illetve számlakivonatot;
- ☞ hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- ☞ az engedélyes személyi jövedelemadó bevallását, illetve ún. könyvvizsgálói nyilatkozat másolatát;
- ☞ a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- ☞ Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott 11839-3/2014. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat másolatát;
- ☞ engedélyes vállalkozói igazolvány másolatát;
- ☞ a telephely tulajdoni lapjának, helyszínrajzának másolatát;
- ☞ Sajószentpéter Város Önkormányzata által kiadott 73/1997. nyilvántartási számú működési engedély másolatát;
- ☞ foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- ☞ igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- ☞ engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- ☞ az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- ☞ az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelemben foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési, illetve nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 46. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklete tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóságok bevonását írja elő – az Ákr. 43. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2021. év január hó 18. napján, BO/32/00529-6/2021. számon a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttérésről értesítettem.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. és 8. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a környezetvédelmi hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének és nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2021. év január hó 18. napján kelt, BO/32/00529-3/2021. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Miskolc) 2021. év február hó 2. napján kelt, BO/NEF/0357-2/2021. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A tevékenység során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásait a határozat rendelkező részének III.1.b. pontjában szerepeltettem.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

*„A környezet és emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.*

*A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.*

*A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.*

*A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.*

*A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.*

*A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezeték csak megszakító és vízfolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.*

*A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f), g), h), i), j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. számú melléklet 7.e pontjában foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.*

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet szabályozza.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temető, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátoztábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.

A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2021. év január hó 18. napján kelt, BO/32/00529-4/2021. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/719-1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2021. év január hó 26. napján kelt, 35500/719-1/2021. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56. alpontja alapján veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata és a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata, 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és rendelkezésre álló adatok szerint szerint:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Nimer Rajih egyéni vállalkozó (3519 Miskolc, Trencsényi u. 18.) részére BO/16/181-9/2016. számon adott az engedély a II.3.a. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására, valamint a II.3.b. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt. Az engedély 2021. március 31-ig hatályos.



*Nimer Rajih egyéni vállalkozó Sajószentpéter, Kókény u. 13. sz. alatti saját tulajdonú telephelyén gépjármű-bontási tevékenységet kíván folytatni.*

*Az átvétel után a 16 01 04\* veszélyes gépjármű hulladékok kezelése (szárazrafektetés) eredményeként 16 01 06 nem veszélyes gépjármű hulladék keletkezik. A vállalkozó a nem veszélyes gépjármű hulladékot előkezelet-bontja, majd a hasznosítható hulladékokat minősíti és értékesíti (hasznosítás).*

*Előkezeletni és hasznosítani kívánt hulladék éves mennyisége: 500 tonna, de max. 4 db/nap. A telephely 3 365 m<sup>2</sup> területű saját tulajdonú ingatlanon helyezkedik el, melynek egész területe betonozott aljzattal van ellátva. A keletkező nem veszélyes hulladékok tárolására konténerek vannak kihelyezve a telephelyen.*

*A veszélyes hulladék gyűjtőhely zárt, fedett, betonozott aljzatú, körbeperevezett építmény.*

*A tároló a külső környezeti hatásoktól védelmet biztosít, a gyűjtőhelyre csapadék nem juthat be. A tároló helyet betonozott útvonalon lehet megközelíteni.*

*A gépjárművek bontása 180 m<sup>2</sup> színben és a bontás előtti tárolás 100 m<sup>2</sup> területen történik.*

*Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 5 tonna.*

*Az ivóvíz városi vezeték hálózatról biztosított. A szociális létesítményben keletkező szennyvíz a városi szennyvízgyűjtő csatornahálózatra van vezetve.*

*A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet.*

*A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni.*

*Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.*

*A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.*

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 55-56-57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg."*

*Az eljárás során 2021. év január hó 18. napján kelt, BO/32/00529-5/2021. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (Kazincbarcika), amely 35540/159-5/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírással megadta.*

*Előírását a határozat rendelkező részének III.3. pontja tartalmazza.*

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (Kazincbarcika) 2021. év február hó 4. napján kelt, 35540/159-5/2021. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„Nimer Rajih e.v. (3519 Miskolc, Trencsényi u. 18.) ügyfél kérelmére indult 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosításának (gépjárműbontó) vonatkozó hulladékkezelési engedélyezési eljárás ügyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), mint engedélyező hatóság 2021. január 21-én megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (a továbbiakban: Kirendeltség), mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Kirendeltség 2021. február 02-án helyszíni szemlét folytatott le (35540/159-1/2021.ált). A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a készenlétkben tartott hordozható tűzoltó készülékek karbantartása lejárt, valamint a létesítmény területén létesítményi tűzcsap, oltóvíz tározó medence nincs kiépítve, illetve 100 m-en belül közterületen tűzcsap nem található. Az Ügyfél a szemlét követően a készenlétkben tartott hordozható tűzoltó készülékek vonatkozásában feltárt hiányosságot megszüntette.

Indokolás a kikötéshez:

**Ad.1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (2)**

„106. mértékadó tűzszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvízigényű tűzszakasza,

172. tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki,

125. szabadtéri tárolóterület: anyagok, termékek, tárgyak tárolására és igény szerint azok időjárás elleni védelmére szolgáló, épületen kívüli terület; nem minősül szabadtéri tárolóterületnek a gépjárműparkoló, a gépjármű telken való elhelyezése és az épület tetőfödémén kialakított tárolóterület,

72. § (1) Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján a 8. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint kell meghatározni.

(3) Az oltóvizet folyamatosan - a létesítmény mértékadó tűzszakaszára - épületen belüli mértékadó tűzszakasz esetén a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében

- a) NAK osztály esetén legalább fél órán keresztül,
- b) AK osztály esetén legalább egy órán keresztül,
- c) KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül,
- d) MK osztály esetén legalább két órán keresztül kell biztosítani.

(4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, ha a mértékadó tűzszakaszt létesítményen belüli szabadtéri tárolóterület alkotja, az oltóvizet

a) nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék tárolása esetén, ha azt éghető anyagú csomagolással vagy éghető anyagú tárolóeszköz alkalmazásával tárolják, legalább fél órán keresztül,

b) mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén a csomagolás éghetőségétől függetlenül, legalább egy órán keresztül,

c) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása esetén

ca) 10 000 l/kg-ot meg nem haladó mennyiség esetén legalább másfél órán keresztül,

cb) 10 000 l/kg-ot meghaladó mennyiség esetén legalább két órán keresztül kell biztosítani.

73. § (1) A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékéről vagy - ha az más módon nem oldható meg - oltóvíztárolóból kell biztosítani.

76. § (1) A tűzcsapok a védendő szabadtéri éghetőanyag-tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és - a tűzcsapcsoportok kivételével - egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el.

(2) A létesítményben nem szükséges tűzcsapokat kiépíteni, ha a közterület tűzcsapjai és a 73. § (4) bekezdése szerinti tűzcsapok az oltáshoz szükséges vízmennyiséget biztosítják és az (1) bekezdés követelményei is teljesülnek."

A fentiek alapján Nimer Rajih e.v. hulladékkezelési engedélyéhez hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg."

A kérelmező 2020. év február hó 8. napján megküldött kiegészítésében pontosította az előkezelt, hasznosítani kívánt hulladékok mennyiségét.

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

**Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítottam, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez, hasznosításához szükségesek.

Az egyes kezelési műveletekhez a műszaki feltételek biztosítottak.

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére a szükséges eszközök és tárolóterek rendelkezésre állnak, azok megfelelő átvételi jogosultsággal rendelkező kezelőknek kerülnek átadásra.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó 3770 Sajószentpéter Kökény u. 13. szám alatti telephelyén, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosításának (gépjármű bontásának) engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - **földtani közeg védelmi** érdeket nem sért.

**Zajvédelmi szempontból** az alábbiakat megállapítottam meg.

A telephelyen üzemeltetett zajforrások a gumikerekes forgó rakodó, dízel üzemű targonca, kézi lángvágó. 2014 évben kiadmányozott zajkibocsátási határérték határozatban foglalt zajforrások, és azok üzemideje változatlan.

A tevékenység falusias lakóövezetre vonatkozó hatásterülete a telekhatártól mért 116 méter széles sáv. A hatásterületen lévő védendő épületeknél nincs a tevékenység végzéséből eredő zajterhelési határérték túllépés.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

**Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.**

A telephelyen nincs bejelentés köteles légszennyező pontforrás.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása (hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése, bontása, valamint bontott alkatrészek értékesítése) tevékenységek végzése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az előkezelhető, hasznosítható hulladékok mennyiségét a kérelmező által 2020. év február hó 8. napján megküldött kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/5. és I/7. pontjai alapján, az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- ☞ az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- ☞ a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- ☞ a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- ☞ a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- ☞ a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- ☞ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- ☞ a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.


Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2021. március 01.

**dr. Alakszai Zoltán**

kormány megbízott

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.  
Miskolc, Kisfaludy u. 3., 3528 **(CK 12453137)**
  2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Mezőkövesdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály  
Mezőkövesd, Rákóczi u. 4., 3400 **(HK JH05MEZONI)**
  3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 **(KÉR)**
  4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége  
Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4., 3702 **(KÉR)**
  5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 **(KÉR)**
- 6–7. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.