



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00253-21/2025.

BO/32/08333/2024.

Ügyintéző: dr. Tóth Enikő

Tárgy: Ózd, Ír-patak mederrendezésére, bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

H A T Á R O Z A T

- I. Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) megbízásából eljáró Naturplusz "99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.) kérelmére indult, az Ózd, Ír-patak mederrendezésére, bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

- II. Felhívom a figyelmet, hogy

- Ózd, Ír-patak mederrendezése vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 49. § (1) bekezdés e) pontja alapján a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges talajjavító mederanyag termőföldön történő felhasználása esetén.

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az építési munkálatokról a lakosság tájékoztatása szükséges, és csak nappali időszakban végezhető.

A továbbtervezés során figyelembe veendő természetvédelmi szempontú feltételek, korlátozások a határozat 8. oldalán találhatóak.

- III. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő:

Az Ír-patak Ózd Szentsimon városrészén keresztül folyik le és torkollik a Hangony-patakba, jelentős hosszban magánterületeken keresztül. A patak a közutak menti csapadékvíz elvezetésére is szolgál. A meder alsó 500 m-es szakasza erősen feliszapolódott, náddal benőtt. A meder már nem alkalmas a patak vizének és az útvízközön érkező vizeknek tovább vezetésére. A Szentsimon úti híd környezetében a víz rendszeresen elönti az utat. A telkeken áthaladó szakasz szelvénye elégtelen. A patak jelenlegi kialakítása mesterséges, feltehetően XIX. századi beavatkozás következménye.

A lapos, mocsaras völgyfenéken alakítottak ki új medret az Ír-pataknak, párhuzamosan vezetve a Hangony-patakkal. Feltehetően ezzel a cél a völgyfenék víztelenítése volt, de a megoldás magával vonta a minimális esésű levezető szakasz feliszapolódását, az időnkénti kotrás elvégzésének szükségességét.

Jelenleg a mocsaras, nádas, feliszapolódott alsó szakasz jelentős vízviszatarást okoz. Ennek eredménye a közút elöntése. A meder kotrásával ennek megszüntetése, a lefolyás lehetővé tétele a cél, a belterület védelme érdekében. A földmeder bővítését, egy rövidebb szakaszon a meder korrekcióját tervezik. A mederrendezés az Ír-patak 1168,6 m hosszán történik.

A tervezett tevékenység: mederrendezés, tisztítás, bővítés.

A mederkotrás és környék területrendezése gépi és kézi erővel történik.

A tervezett tevékenység megvalósításához szükséges az alábbiak kialakítása:

- a Hangony-patakba való befolyásnál mederstabilizálás az Ír-patakon 6 m hosszban, a Hangony-patakon 9 m hosszban kőszórással;
- 0+960 szelvényben tervezett 50 cm-es mederlépcső – 3-3 m hosszban mederburkolat, csatlakozó kőszórással.

A legközelebb eső lakóház a Liget u. 25. szám alatt van, homlokzata a patak meder középvonalától kb. 34 méterre. Az építési tevékenység időtartama: kb. 50 munkanap. Munkavégzés csak nappali időszakban tervezett.

IV. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt a Naturplusz "99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft. 2024. november-december havi keltezéssel készítette.

V.

- A határozat érvényességi ideje 2 év.
- A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- Jelen határozat alapján kizárólag az IV. pontban meghatározott létesítmény engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló létesítményre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető.

VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amelyet a kérelmező 2024. december 4. napján befizetett.

VII. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) megbízásából eljáró Naturplusz "99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.) EPAPIR-20241212-14618 számon kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához az Ózd, Ír-patak mederrendezésére, bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 74. pont szerint besorolható, előzetes vizsgálat köteles tevékenység, mely alapján vizsgálni szükséges, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján *„A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”*

Az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, amennyiben igen, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megszerzésének szükségességéről.

Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A beadvány alapján fentiekre figyelemmel 2024. október 6. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az ügyfél részére a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében értesítést küldtem.

Ózd Város Önkormányzata 2024. december 12. napján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja szerinti 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján „a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben - különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére - meghosszabbíthatja.”

Az 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján „a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben - különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére – meghosszabbíthatja.”

Fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság tárgyi ügyben az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét 2025. március 07-ig meghosszabbította.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben legfeljebb két ízben.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszerkezetére vonatkozó szakértői jogosultsággal, a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rend) 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A tervezett tevékenység kapcsán környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi okból kizáró ok nem merült fel.

A Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján jelentős hatások nem feltételezhetők az alábbiakban részletezettek szerint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A dokumentációban foglaltak alapján a földmeder bővítése, egy rövidebb szakaszon a meder korrekciója tervezett. Egy szakaszon depóniás meder kialakítása szükséges.

A mederkotrás géppel és kézi munkálatokkal fog történni. A kiemelt hordalékot, földet a partokon elterítik, úgy hogy a víz lefolyási irányokat ne gátolja. A munka helyszínén a patak 0+000 – 0+500 szelvényei között mocsárjáró kotrót alkalmaznak. A 0+500 és 1+159,4 szelvények között - ahol a patak a magánkerteken folyik keresztül - gumi-láncfalpas mini kotró alkalmazása tervezett.

A tervezett anyagfelhasználás: vízepítési terméskő kb. 74 t, homokos kavics (ágyazat) 15 t, beton 9 t. A földmunka során a következő munkagépek használata várható: 1 db mocsárjáró kotró, 1 db gumikerekes vagy lánc talpas minikotró, 1 db platós tehergépkocsi (beton, kő, kézi munkaeszközök szállításához), 3 db személyszállító jármű. A gépek várhatóan 8 órát üzemelnek.

A tevékenységhez kapcsolódó tehergépjármű és személygépjármű forgalomból adódó légszennyezés csekély mértékű, az utak hatásterületét várhatóan nem befolyásolja.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) feltétele szerint, a munkagépek károsanyag-kibocsátására vonatkozóan NO_x tekintetében, a Hatástávolság 8.0.0.5. programmal végzett modellszámítással meghatározott közvetlen hatásterület 85 méter.

A számítás alapján a NO_2 az 1 órás maximumában = $5,26 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a határérték 5,26 %-a, így érdemben nem befolyásolja a levegő terheltségét.

A számítás alapján egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a vizsgált területen.

A dokumentáció kiegészítésében foglaltak szerint a mederkotrás szeptember hónaptól tervezett, a mederből kiemelt anyag kis szervesanyag tartalmú, így a mederből kiemelt hordalék, iszap lakott területen várhatóan nem fog zavaró bűzhatást kelteni. A patakhoz közeli Liget utcai lakóházaknál erős északi szél esetén a környezeti levegő terhelésének csökkentésére a mederkotrás szünetelni fog.

Az üzemelési szakaszban nem alakul ki légszennyező anyag kibocsátás.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerinti megvalósítása során levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni. A tevékenység megkezdéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély nem szükséges.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A Naturplusz "99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft. (Miskolc) által összeállított előzetes vizsgálati dokumentáció számítás alapján mutatta be a tervezett munkálatokból származó környezeti zajterhelés várható mértékét.

Építés

A mederkotrás előtt bozót- és cserjeirtást, a nyomvonalban lévő cserjék kivágását tervezik. A zöld hulladékot engedéllyel rendelkező komposztálóba szállítják. A mederkotrás géppel és kézi munkálatokkal fog történni. A kiemelt hordalékot, földet a partokon elterítik, úgy hogy a víz lefolyási irányokat ne gátolja. A munka helyszínén a patak 0+000 – 0+500 szelvényei között mocsárjáró kotrót alkalmaznak. A 0+500 és 1+159,4 szelvények között - ahol a patak a magánkerteken folyik keresztül - célszerű megoldás a gumi-lánc talpas mini kotró működtetése.

A mederrendezés az Ír-patak 1168,6 m hosszán történik. A terület igény a vízfolyás érintett területe kb. 10 800 m².

A legközelebbi lakóház az Ózd-Szentsimon, Liget u.25. szám alatt van, homlokzata a patak meder középvonalától kb. 35 méterre tehető.

A kivitelezés kb. 50 munkanap tart, nappali órákban (délelőtti műszak kb. 7-től 15 óráig) úgy, hogy a gépek szakaszosan dolgoznak, ezen felül jelentős kézi munkavégzés történik. A településrendezési terv szerint a patakmeder rendezés egy része családiházak kertjének végén lesz, becslés szerint kb. 25 napon keresztül.

Zajforrások:

1 db hosszú gémkinyúlású kotró LWe = 103 [dB]

A vizsgált terület településrendezési terv szerinti besorolása, ahol a zajhatást kell vizsgálni:

„Lf” falusias lakóterület a családi házaknál

A mederrendezési tevékenység max. 1 hónapot vesz igénybe. Éjszakai munkavégzésre nem kerül sor.

Az ismertetett feltételek alapján a 27/2008. (XII. 3.) együttes rendeletben meghatározott határértékek közül a vizsgált esetre: falusias lakóterületen: LTH(nappal) = 65 dB(A)

A legközelebbi lakóházat érő környezeti zajterhelés:

Lt = 60 dB a legközelebbi lakóház előtti hangnyomásszint így a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM rendelet 2.sz. mellékletének 2. sorszámú pontja előírt nappali határérték (65 dB) teljesül.

Szállítás

A mederrendezés megvalósításához szükséges a kotrógépek helyszínre szállítása a munkák megkezdésekor, valamint elszállítása a munkák végeztével. Az építési anyagok (kő, beton, üzemanyag) szállítása a medererősítéskor, mederlépcső kialakításakor fog történni. A munkálatok a növényzet irtásával kezdődnek, s a zöld hulladék elszállítására is szükség van. A tehergépjármű szállítás napi 2-6 fordulóra becsülhető.

A szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A mederrendezés után létrejött patakmeder működése zajkibocsátással nem jár. A meder karbantartása elhanyagolható mértékű zajkibocsátást fog okozni.

Üzemelés időszakában zajvédelmi hatásterületen belül nincs védendő létesítmény. Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Az Ózd Város Önkormányzata által az Ír – patak Ózd, Szentsimon városrészén tervezett mederrendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján zajvédelmi szempontból a tervezett tevékenység megvalósításából nem származhat jelentős környezeti hatás.

Földtani közeg védelme szempontjából

Az Ír-patak Ózd Szentsimon városrészén keresztül folyik át és torkollik a Hangony-patakba. A patak a közutak menti csapadékvíz elvezetésére is szolgál.

Jelenleg a mocsaras, nádas, feliszapolódott alsó szakasz jelentős vízviszatartást okoz. Ennek eredménye a közút elöntés. A meder kotrásával ennek megszüntetése, a lefolyás lehetővé tétele a cél, a belterület védelme érdekében. A földmeder bővítését, egy rövidebb szakaszon a meder korrekcióját tervezik

.A telepítés tervezett kezdési időpontja 2025. június

.A használat megkezdésének időpontja 2025. augusztus

.A patak mederrendezés, bővítés időtartama: 50 munkanap

Területigény: A mederrendezés az Ír-patak 1168,6 m hosszán történik. A területigény a vízfolyás érintett területe kb. 10 800 m²

A patak érintett területével szomszédos területek: szántó, gyeper, rét, legelő, kivett közút, családi házak kertjei, valamint a 0+000-0+500 között nádas a szántó és gyeperterületeken.

A tevékenység és hatásterülete szomszédos települést nem érint.

A tervezett tevékenység megvalósításához szükséges az alábbiak kialakítása:

- a Hangony-patakba való befolyásnál mederstabilizálás az Ír-patakon 6 m hosszban, a Hangony-patakon 9 m hosszban kőszórással;
- 0+960 szelvényben tervezett 50 cm-es mederlépcső – 3-3 m hosszban mederburkolat, csatlakozó kőszórással.

A tervezett tevékenység: mederrendezés, tisztítás, bővítés.

A mederkotrás és környezet területrendezése gépi és kézi erővel történik.

A kotrás előtt bozót- és cserjeirtást, a nyomvonalban lévő cserjék kivágását tervezik. A zöld hulladékot engedéllyel rendelkező komposztálóba szállítják.

A mederkotrás, bővítés géppel fog történni. A kiemelt hordalékot, földet a partokon elterítik úgy, hogy a víz lefolyási irányokat ne gátolja.

A tervezett tevékenység helyszínén normál üzemmódban nem keletkezik veszélyes hulladék. Az üzemanyag munkagépekbe történő betöltésénél cseppfogó tálcát alkalmaznak.

Haváriánál, káresetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a munkagépek, járművek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolya, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. A kármentő anyagokat, eszközöket a munkaterületen tartják. Havária esetén fokozott figyelemmel és gyors intézkedésekkel előzik meg a vízfolyás szennyeződését. Az összegyűjtött hulladékot az Önkormányzat által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább.

Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervizben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik.

A tevékenység során vízfelhasználás nincs, nem képződik technológiai szennyvíz. A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a csatolt dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az Ír-patak mederrendezési munkálatai földtani közeg védelmi érdeket nem sértenek. A tervezett mederrendezés földtani közeg védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tervezési terület országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti területet, ex lege védett területet, természeti értéket, emléket, Natura 2000 területet, barlangi felszíni védőövezetet nem érint, de a patak külterületi, vagy külterülettel érintkező szakasza része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének.

A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság 286/1/2025. számon nyújtott adatszolgáltatást tárgyi ügyben:

*„A patakmederben és közvetlen környezetében mocsári csorbóka (*Sonchus palustris*) védett növényfaj előfordulásáról rendelkezünk adattal. A patakmeder közvetlen környezetében a következő védett állatfajok előfordulásáról rendelkezünk adattal: holló (*Corvus corax*), kakukk (*Cuculus canorus*), cigánycsuk (*Saxicola torquata*), nádirigó (*Acrocephalus arundinaceus*), nádi sármány (*Emberiza schoeniclus*). A patak medrét nagy területen – elsősorban az ökológia folyosó területén, de a*

magánterületeken is – kiterjedt nádasodott mocsárrétek és összefüggő nádas területek kísérik. A terület potenciális költőhelye lehet más védett madárfajoknak is, mint például barna rétihéja (*Circus aeruginosus*), nádirigó (*Acrocephalus arundinaceus*), nádi tücsökmadár (*Locustella luscinioides*), nádiposzátafélék. Az esetlegesen a területen fészkelő védett madarak fészkelése veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges növényzetirtást (fakivágást, cserje- és nádirtást) fészkelési időszakon kívül szükséges végezni. A beavatkozással részben érintett Hangony-patakban a következő védett és fokozottan védett állatfajok előfordulásáról rendelkezünk adattal: kövicsík (*Barbatula barbatula*), vágó csík (*Cobitis elongatoides*), fenékjáró küllő (*Gobio gobio*), réti csík (*Misgurnus fossilis*), szivárványos ökle (*Rhodeus amarus*), vidra (*Lutra lutra*).”

A kivitelezéssel járó beavatkozások, illetőleg azok ütemezése vonatkozásában, a továbbtervezéskor és a részletes engedélyezési-kivitelezési tervek kidolgozásakor az alábbi természetvédelmi célú, a beavatkozásokkal járó negatív hatásokat mérséklő korlátozások tekintendők irányadónak:

- A tevékenységet a természeti értékek és területek legnagyobb kíméletével kell végezni.
- A védett halak és kételtűek megóvása érdekében a medrek vízzel borított részén (kiszáradt medrében) csak július 15. és október 31. között végezhető olyan jellegű munka (kotrás, mederburkolás stb.) amely a meder vizes élőhelyeit érinti.
- Törekedni kell a medret kísérő növényzet műszakilag indokolható legkisebb térmértékű igénybevételére. A kotrást, egyéb munkákat a meder mentén egy nyomon kell végezni, ugyanúgy a munkahelyszínek megközelítését is.
- A tevékenység során szükségessé váló fa kivágás, cserjeirtás, nádirtás augusztus 15. és március 1. között végezhető.
- A kitermelt iszapot a meder mellett a műszakilag indokolható legkisebb felületen kell elteríteni.
- A munkavégzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a tűzvédelemre, a nád begyulladásának elkerülésére. A felforrósodott munkagépek a száraz növényzettel (pl. fű, nád) nem érintkezhetnek közvetlenül, azoktól távol kell tartani. Nyílt láng használat, bármely célú tűzrakás tilos.
- A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését évenként kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását az üzemeltetés időszakában is szükséges folytatni, legalább két éven keresztül, legalább évi két alkalommal.
- Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
- Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Az Ózd Város Önkormányzata beruházásában tervezett, az Ózd, Ír-patak mederrendezése természet- és tájvédelmi szempontból nem jelent jelentős környezeti hatást.

Éghajlatvédelmi szempontból

A tevékenység pozitívan befolyásolja a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a klímaváltozáshoz. A terület használata nem változik a beruházás kapcsán, melynek következtében azonban nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A helyszínen a növényzetirtás során keletkező zöld hulladék engedéllyel rendelkező komposztálóba kerül átadásra. A kiemelt iszap, illetve föld a patak partján kerül elterítésre, úgy hogy a víz lefolyási irányokat ne gátolja. A tervezett tevékenység helyszínén nem keletkezik veszélyes hulladék.

Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervízben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik. A dolgozók által termelt települési szilárd hulladék megfelelő engedéllyel rendelkező szervezet részére kerül átadásra.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy hulladékgazdálkodási szempontból tárgyi tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a környezetre.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

Az Ír-patak (hatóságunk nyilvántartása alapján Hajcsár-ér) Ózd Szentsimon városrészén keresztül folyik le és torkollik a Hangony-patakba, jelentős hosszban magánterületeken keresztül. A patak a közutak menti csapadékvíz elvezetésére is szolgál. A meder alsó 500 m-es szakasza erősen feliszapolódott, náddal benőtt. A meder már nem alkalmas a patak vizének és az útvárakon érkező vizeknek tovább vezetésére. A Szentsimon úti híd környezetében a víz rendszeresen elönti az utat. A telkeken áthaladó szakasz szelvénye elégtelen. A patak jelenlegi kialakítása mesterséges, feltehetően XIX. századi beavatkozás következménye. A lapos, mocsaras völgyfenéken alakítottak ki új medret az Ír-pataknak, párhuzamosan vezetve a Hangony-patakkal. Feltehetően ezzel a cél a völgyfenék víztelenítése volt, de a megoldás magával vonta a minimális esésű levezető szakasz feliszapolódását, az időnkénti kotrás elvégzésének szükségességét. Jelenleg a mocsaras, nádas, feliszapolódott alsó szakasz jelentős vízvisszatartást okoz. Ennek eredménye a közút elöntés. A meder kotrásával ennek megszüntetése, a lefolyás lehetővé tétele a cél, a belterület védelme érdekében. A földmeder bővítését, egy rövidebb szakaszon a meder korrekcióját tervezik. A mederkotrás előtt bozót- és cserjeirtást, a nyomvonalban lévő cserjék kivágását tervezik. A zöld hulladékot engedéllyel rendelkező komposztálóba szállítják. A mederkotrás géppel és kézi munkálatokkal fog történni. A kiemelt hordalékot, földet a partokon elterítik, úgy hogy a víz lefolyási irányokat ne gátolja. A munka helyszínén a patak 0+000 – 0+500 szelvényei között mocsárrjáró kotrót alkalmaznak. A 0+500 és 1+159,4 szelvények között - ahol a patak a magánkerteken folyik keresztül - célszerű megoldás a gumi-láncalpas mini kotró működtetése. Két helyen közútkeresztezés van, s a meglévő híd alól is iszap eltávolítást terveznek. A Hangony-patakba való befolyásnál kőszórással mederstabilizálás lesz az Ír-patakon 6 m hosszban, a Hangony-patakon 9 m hosszban. Az Ír-patak 0+960 szelvényben 50 cm-es mederlépcsőt alakítanak ki, 3-3 m hosszban mederburkolattal, csatlakozó kőszórással.

Nyilvántartásunk szerint a tervezéssel érintett terület hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőterületét nem érint és nem érinti vízfolyás nagyvízi medrét sem.

Ózd város belterületi vízrendezésére vonatkozóan 30404/770/2024.ált. számon vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban hatóságunkon, melynek része jelen eljárás tárgyát képező Ír-patak (Hajcsár-ér) medrének kialakítása is.

Az Ózd, Ír-patak mederrendezése, bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdéseink tekintetében vízügyi érdeket nem sért, egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenységből környezeti hatásvizsgálat lefolytatását indokló jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból nem várható, ezért az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szakterületem vonatkozásában nem tartom szükségesnek.

Közegészségügyi hatáskörben:

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) az Ír-patak mederrendezését és bővítését tervezi a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00146 azonosítószámú „Települési kékinfrastruktúra fejlesztés Ózd városában” megnevezésű projekt keretében. Az Ír-patak Ózd Szentsimon városrészén keresztül

folyik le és torkollik a Hangony-patakba, jelentős hosszban magánterületeken keresztül. A patak a köz utak menti csapadékvíz elvezetésére is szolgál.

A meder alsó 500 m-es szakasza erősen feliszapolódott, náddal benőtt. A meder már nem alkalmas a patak vizének és az útárkokon érkező vizeknek tovább vezetésére a dokumentáció szerint. A mederkostrás előtt bozót- és cserjeirtást, a nyomvonalban lévő cserjék kivágását tervezik. A zöld hulladékot engedéllyel rendelkező komposztálóba szállítják. A meder kostrás géppel és kézi munkálatokkal fog történni. A kiemelt hordalékot, földet a partokon elterítik, úgy hogy a víz lefolyási irányokat ne gátolja majd a dokumentáció szerint. A mederrendezés tervezett kezdő időpontja 2025. június, tartama 50 munkanap. A mederrendezés nappali műszakban fog történni.

A mederrendezés a patakot 1168,6 méter hosszan érinti. A dokumentáció szerint a tevékenység hatásterülete szomszédos települést nem fog érinteni. A legközelebbi lakóház a patakmeder közép vonalától 34 méteres távolságra helyezkedik el. Az Ír-patak Hangony patakba történő bevezetésénél meder stabilizálás szükséges a dokumentáció szerint, amelyet kőszórással és mederburkolattal fognak megoldani. A település ivóvízellátását a Bánhorváti külterületén található Lázberci vízműtelep biztosítja. A vízbázis védőterülete nem érinti Ózd közigazgatási területét a dokumentáció szerint.

A mederrendezés során a munkagépek (mocsárjáró kotró, mini kotró), járművek üzemeltetésekor, szállításkor van légszennyezőanyag kibocsátás, ezért célirányosan a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, PM10 komponenseket vizsgálták a dokumentációban. A dokumentációban bemutatott szoftveres modellezés szerint a legnagyobb hatásterületet a tevékenység során a c) feltétel szerint számítva a NO₂ adta, amely 85 méterre adódott a kostrás helyétől. A dokumentáció kiemeli, hogy egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a mederrendezés során. A közlekedésből és teherszállításból származó légszennyezés a dokumentáció szerint elhanyagolható mértékű lesz. A zajvédelmi szempontú hatásterület határa nap pali időszakban a dokumentáció szerint ott van, ahol az LTH = 55 dB mérhető, azaz 69 méterre a gép működési területétől. A tervezett tevékenység helyszínén normál üzemmódban nem keletkezik veszélyes hulladék a dokumentáció szerint.

Az üzemanyag munkagépekbe történő betöltésénél cseppfogó tálcát kell alkalmazni. Haváriánál, káresetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a munkagépek, járművek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolya, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervízben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik. A dolgozók által termelt települési szilárd hulladék (pl: élelmiszer csomagolóanyaga) gyűjtését és elszállítását a dolgozók egyénileg oldják meg a dokumentációban foglaltak szerint.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy az abban foglalt adatok helytállósága és az előírások maradéktalan betartása esetén a tevékenység jelentős környezeti hatást nem okoz, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések biztosítani fogják, hogy a tevékenységből származó káros környezet egészségügyi hatások a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek.

A kivitelezés során a káros környezet-, település-egészségügyi és közegészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében az alábbiak betartása szükséges:

1. A mederrendezés, a kitermelt építési törmelék, iszap és föld, vagy fellelt egyéb anyag a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A kivitelezés során a szálló por koncentrációját száraz, szeles időben a kitermelésre, szállításra és deponálásra kerülő anyagok, valamint a szállítás útvonalak nedvesítésével kell csökkenteni. Szállítás során a porzásra hajlamos rakomány ponyvával történő takarásáról gondoskodni szükséges. A kitermelt iszap szaghatásának csökkentése érdekében szükség esetén takarást kell alkalmazni. Maradéktalanul be kell tartani a dokumentációban foglalt levegővédelmi intézkedéseket.

3. A kivitelezés és üzemeltetés során keletkező vagy fellelt települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon, fizikai és kémiai állapotuk szerint elkülönítve kell gyűjteni, elszállítatásukról lehetőség szerint naponta gondoskodni szükséges.
4. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását, és a határértékeknek való megfelelést a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőriztetni. Az egyes kivitelezési pontok melletti védendő ingatlanokat érő környezeti hatásokat a munkavégzés hatékony szervezésével, a munkagépek feltétlenül szükségesnél nem hosszabb idejű üzemeltetésével kell csökkenteni.
5. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
6. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára a biológiai kockázatok elkerülése érdekében egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges. A dolgozók szociális víz igényének ki elégítéséhez ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
7. A kivitelezés során keletkező kommunális szennyvizek felszín alatti vizek és a talaj szennyezését kizáró módon történő gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról gondoskodni szükséges.
8. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

Termőföld minőségvédelmi hatáskörben

A mederkotrás, bővítés géppel fog történni. A kiemelt hordalékot, földet a partokon elterítik úgy, hogy a vízfolyási irányokat ne gátolja. A munka helyszínén a patak 0+000 – 0+500 szelvényei között mocsárjáró kotrót alkalmaznak, a 0+500 és 1+159,4 szelvények között, ahol a patak a magánkerteken folyik keresztül, gumi vagy lánctalpas mini kotrót használnak. Két helyen közútkeresztezés van, a meglévő híd alól is iszap eltávolítást terveznek.

Mivel a kivitelezés során mederanyag kitermelésre is sor fog kerülni, figyelemmel kell lenni arra, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 49. § (1) bekezdés e) pontja alapján a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges talajjavító mederanyag termőföldön történő felhasználása esetén.

A Tfv. 10. § (1) bekezdés alapján a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól, továbbá a Tfv. 10. § (3) bekezdése alapján a termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti.

A dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a tervezett módosítás a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti. A tervezett tevékenységből véleményünk szerint jelentős környezeti hatások nem származhatnak.

Termőföld mennyiségi védelmi hatáskörben

A tervezett tevékenység során amennyiben a beruházás érint termőföldeket is, a munkálatokra csak a termőföld végleges más célú hasznosítási engedély birtokában kerülhet sor. Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén földvédelmi járulékon felül, annak háromszoros összegét földvédelmi bírságként kell megfizetni. A tervezett munkálatok a szomszédos termőföldek mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozzák. A tervezett tevékenységből véleményünk szerint jelentős környezeti hatások nem származhatnak.

A dokumentáció termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek a tekintetében elfogadható, a tervezett módosítás a környező termőföldek mennyiségét nem veszélyezteti.

Örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem, a mellékelt vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység érinti az 1261 törzsszámú (azonosító szám: 22945) *Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete* elnevezésű területet, valamint a 67415 azonosító számú *Szentsimon, Római katolikus templom* elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhely környezetét. A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) 124. § (1) bekezdése értelmében a műemléki területen a területet érintő beavatkozást a műemléki érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének kell alárendelni.

Megállapítom, hogy a tervdokumentációban bemutatott tervezett beruházás az ex-lege műemléki környezet megjelenésében kedvezőtlen változást nem eredményez, az örökségvédelmi szempontoknak megfelel.

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel.: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel, jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében előírtaknak megállapítása érdekében, valamint a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében megkerestem Ózd Város Önkormányzat Jegyzőjét.

Az eljárás megindítását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság honlapján.

Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot arról, hogy a közlemény közzététele a helyben szokásos módon megtörtént, valamint hogy a beruházás településrendezési eszközeivel összhangban van.

Észrevétel a beruházás vonatkozásában nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható, várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Ózd Város Önkormányzata által Ózd, Ír-patak mederrendezése, bővítése megvalósítása környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- levegőtisztaság védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,

- földtani közeg védelme: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- zajterhelés elleni védelem: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
- hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
- természet- és tájvédelmi szempontok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény.
- közegészségügyi szempontból: a felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c.) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a, 14. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.
- örökségvédelmi: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet,
- földvédelmi: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 9-13. §, 15/B. §, 16-17. §.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Naturplusz "99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft. (**CK: 13124298**)
2. Ózd Város Önkormányzata (**OZDONK KRID:353070158**)
3. Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (**HK: BAZVKHVVO KRID: 372099945**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (**JHO5MIJE OH, KRID: 623573338**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7. (**JH05OZDIFH KRID: 311969958**)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (**HK: BAZMKHNTI, KRID: 512508939**)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **KRID:521067758**
9. Iratokhoz
10. Honlapra