



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00573-13/2025.

Ügyintéző: Sánta Viktor

Tárgy: Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3527 Miskolc, Boldva. u. 25.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

szállítására, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 14764543-4211-113-05
Székhely: 3527 Miskolc, Boldva. u. 25.
KÜJ: 103624778
Telephely: 3527 Miskolc, Boldva u. 25., 12783 hrsz.
KTJ: 102755003

Telepengedély-

nyilvántartási száma: 54/2018. (Kiadmányozó: Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője)
A határozat iktatószáma: 211.220-11/2018.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése: **szállítás, előkezelés és hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 41. és 44. pontjainak megfelelően).

Szállítás (Ht. 2. § (1) bek. 41. pont): a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya

előkezelés és hasznosítás tekintetében engedélyes 33527 Miskolc, Boldva u. 25. szám alatti telephelye, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével Magyarország egész területe (építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások);

szállítás tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A) Szállítási tevékenység

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	28 445
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	

15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	28 445
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	28 445
15 01 03	fa csomagolási hulladék	28 445
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	28 445
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	28 445
17 01 02	tégla	28 445
17 01 03	cserép és kerámia	28 445
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	28 445
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	28 445
17 02 02	üveg	28 445
17 02 03	műanyag	28 445
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	28 445
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	28 445
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	28 445
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	28 445
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	28 445
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	28 445
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03-tól	28 445
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	28 445
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	28 445
20 03 02	piacokon képződő hulladék	28 445
20 03 07	lomhulladék	28 445

A szállítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 28 445 t/év

B) Előkezelési és hasznosítási tevékenység

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	12 500
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	12 500
17 01 03	cserép és kerámia	12 500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	12 500
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	12 500
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	12 500
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	12 500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	12 500

Az előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **12 500 t/év**, ebből az **engedélyes telephelyén előkezelhető, hasznosítható hulladékok összes mennyisége 2 500 t/év, de maximum 9,6 t/nap.**

Felhívom a figyelmét, hogy a telephelyen belül hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.

(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok szállítását, valamint előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozását), illetve hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősítettését, a minősített, megfeleléségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését] végzi a határozat II.2. pontjában meghatározott területi hatállyal.

A termelők, birtokosok telephelyein, ingatlanain átvett hulladékokat az engedélyes vagy közvetlenül hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetekhez szállítja, vagy további kezelés céljából beszállítja a 3527 Miskolc, Boldva u. 25. szám alatti telephelyére.

Engedélyes a hulladékok szállítását szabványosított gépjárművekkel végzi. A gépjárművek a szükséges engedélyekkel és vizsgákkal rendelkeznek.

A gépjárművek tárolása (parkoltatása) az engedélyes 3527 Miskolc, Boldva u. 25. szám alatti telephelyén, illetve a külső kezelési helyszíneken, javításuk, karbantartásuk szakszervizben, mosatásuk pedig közmű rákötési engedéllyel rendelkező mosóban történik.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység két önálló elemből áll:

- a) A telephelyen történő kezelésből;
- b) Építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra kitelepített formában végzett kezelésből.

a)

Engedélyes részére a 3527 Miskolc, Boldva u. 25. szám alatti telephelyére vonatkozóan, Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője – „nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységre – 211.220-11/2018. számú határozatában telepengedélyt adott, egyidejűleg a telephelyet 54/2018. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelőitől, birtokosaitól engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.

Amennyiben a hulladékok szemrevételezés alapján kezelésre alkalmasak, úgy mérlegelésre (bérmérlegelés) kerülnek, majd ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtésére, ideiglenes tárolására szelektíven, egymástól elkülönített halmokban, a telephely erre a célra kijelölt részén történik (kb. 3 000 m²).

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/00999-3/2020. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papírhulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.

- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.
A fentiek szerint előkészített anyag minősíttetése, megfelelőségi vizsgálata. A minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése.

b)

- A törő, osztályozó berendezés kitelepítése – az egész ország területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra.
- A hulladékok válogatása gépi, illetve kézi erővel.
A kiválogatott haszonanyagok (vashulladék), illetve hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagok (fa, műanyag, papír-hulladékok stb.) elkülönített gyűjtése, és engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadása.
- Építési-bontási hulladékok – szükség szerint – hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése és osztályozása.
- Az előkészített anyag – mely a kivitelezés helyszínén nem kerül felhasználásra – sorsa:
 - Előkezelési tevékenység esetén:
 - A bér munka keretében végzett előkezelés esetén, az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, a hulladék további sorsáról a megrendelő gondoskodik.
 - Hasznosítási tevékenység esetén:
 - az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetése, megfelelőségi vizsgálata;
 - a termék, engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználása, illetve értékesítése a kivitelezés helyszínén.

A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére történik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység elvégzéséhez rendelkezésre álló járművek, berendezések:

- 1 db törő-osztályozó berendezés (Extec C10 típusú);
- 1 db lánctalpas forgókotró gép (New Holland Kobelco E215);
- 2 db tehergépjármű (forgalmi rendszámuk: NME-171 és KMH-218);
- 1 db nyerges vontató (forgalmi rendszáma: WAN-560).

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a nem veszélyes hulladék szállítási előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő, 15 000 000 Ft,- biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 3 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki

eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő szállítását, előkezelését (szeparálását, válogatását, törését, osztályozását,) és hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetését, a *minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését*) lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési és hasznosítási műveletek végzése, illetve a szállítás során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes az általa szállított hulladékot annak termelője, birtokosa által meghatározott a hulladék átvételére feljogosítással rendelkező átvevőhöz köteles szállítani. Amennyiben az átvevő a hulladékot bármely okból nem veszi át, azt engedélyes a hulladék átadójához köteles visszaszállítani.
- A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért, figyelemmel a hazai és nemzetközi szállítmányozási és fuvarozási szabályokra.

- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A szállítás során kiszóródott hulladékot az engedélyesnek össze kell gyűjtenie, és gondoskodnia kell a terület eredeti – szennyezés mentes – állapotának a visszaállításáról.
- A rakományt, illetőleg az egyes küldeménydarabokat (pl. doboz, hordó, konténer) a szállító járművön úgy kell elhelyezni, hogy azok a szállítójármű hirtelen megállása, vagy egyéb közlekedési manőver esetén is biztonságosan a helyükön maradjanak.
- A hulladékszállítás során engedélyes köteles a hulladék átvételéhez, szállításhoz és átadáshoz szükséges, a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott okmányokat, bizonylatokat (menetlevél, a hulladék azonosító kódját és megnevezését tartalmazó szállítólevél, mérlegjegy stb.) rendszeresíteni és kitölteni. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat (különösen menetlevél, szállítólevél mely tartalmazza a hulladék mennyiségét, azonosító kódját, átadó, átvevő megnevezését, átvétel igazolását, mérlegjegy stb.) 5 évig meg kell őrizni.
- Jelen határozat egy példányát (hitelesítve) a hulladékszállítási tevékenység végzése során a gépjárművön kell tartani.
- A hulladékszállítási tevékenység kizárólag az engedélyben rögzített forgalmi rendszámú gépjárművekkel történhet.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hasznosítás kizárólag a felhasználás célja szerinti műszaki feltételeknek való megfelelés dokumentált igazolását (minősítést) követően valósul meg. A megfelelőségi vizsgálatokat és az azok eredményére alapozott minősítési eljárást minden egyes hulladékfajtára el kell végezni. Termékként történő felhasználás, illetve értékesítés csak a terméké minősítést megalapozó iratok birtokában kezdődhet meg.
- Az előkezelési és hasznosítási műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft., a TPA HU Kft. vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálását követően hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékot továbbra is hulladékként kell kezelni és kizárólag olyan végső ártalmatlanítónak adható át, amely rendelkezik az adott hulladék azonosító kódra vonatkozó hulladéktípusra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- A kezelés helyszínéül szolgáló ingatlanon belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladék-, illetve a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés és hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok, illetve külső helyszín esetén a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a telephelyről, helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszama, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemi állapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (előkezelés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén, illetve a külső helyszínen kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem

veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyévi **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év március 1. napjáig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék szállítás, előkezelés és hasznosítás) ki kell terjednie.

Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.

- A hulladék tároló helyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, hulladék típusonként, szelektíven végzendő.
- Az átvett, az előkezelt, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a hasznosítás során keletkező minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladéktároló hely üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az egyes tárolási helyszínek őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/00999-3/2020. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről és hasznosításáról, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A hulladék tároló helyen – jelen engedély alapján végzett tevékenységgel kapcsolatban – tárolt hulladékok maximális mennyisége **1 250 tonna**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel és hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanokon (építési- bontási helyszínek és egyéb ideiglenes munkaállomások) előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadótér, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek tároló helye. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Az építési-bontási helyszíneken a nem veszélyes hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén kívánja kezelni, hanem egy ideiglenesen kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben azt csak az adott telephelyre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában teheti meg.
- Telephelyen kívül végzett tevékenységek helyszínén, az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék kezelése, átvétele tilos!

- A hulladékok kezelését (előkezelés, hasznosítás) a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- Hasznosítási tevékenység esetében a telephelyen kívüli kezelési helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék, ill. a tevékenység során előállított saját tulajdonú termék nem maradhat.
- A hulladékok, hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iratban kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát, körülményeit ugyancsak a jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területen ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A hulladékkezelési (előkezelés, hasznosítás), deponálási tevékenységet a meteorológiai viszonyok figyelembevételével kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. A kezelési helyszíneken a depónia képzés (termelt, ill. átvett hulladékok, előkezelt hulladékok, termékek) geometriáját úgy kell megválasztani, hogy még erős szél esetén se alakulhasson ki határérték feletti diffúz légszennyezés. Amennyiben az előzőekben meghatározottak a geometriával önmagában nem megvalósíthatóak, úgy a depóniákat a szükséges mértékben nedvesíteni, ill. takarni kell.
- Szükség esetén a munkaterületen és az üzemi úton locsolás és sebességkorlátozás szükséges, melynek körülményeit naplózni kell.
- A telephelyen, illetve a külső építési-bontási helyszínek közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.

- A szállítás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépjárművekkel, a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A kezelési területről történő kiszállítás során a hulladékot a kiszóródás és a porzás megakadályozása érdekében ponyvával kell letakarni.
- A tevékenység végzésénél a lakossági észrevételeket figyelembe kell venni és szükség esetén (szeles, száraz időjárási körülmények idején) a munkát át kell szervezni úgy, hogy a lakosságot ne érje a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelés.
- A tevékenység végzésénél (törés, deponálás, rakodás) az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A telephelyen a tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet, és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. előírása alapján az üzemeltetőnek – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán – zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.
- A tevékenységgel érintett terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel – 100 méter távolságon belül – kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A külső helyszíneken tervezett hulladékkezelés feltételeként a tevékenység végzésének lehetőségéről, illetve speciális feltételeiről az alábbi esetekben külön egyeztetés szükséges:
 - amennyiben a tevékenység országos jelentőségű védett területen, ill. Natura 2000 jogi jellegű területen, barlangi védőövezeten, ökológiai folyosó területén történik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel (Nemzeti Park Igazgatóságok) és természetvédelmi hatósággal;
 - amennyiben a megadott berendezésekkel történő munkavégzés számított zaj-, ill. levegőtisztaság-védelmi hatásterülete védendő ingatlant érint, az illetékes környezetvédelmi hatósággal.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és a hulladékgazdálkodási tevékenység teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének, szennyezőanyag kibocsátásának megelőzésére és azt rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással minimális mértékűre kell szorítani.

- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékot szállító járművek tárolása környezetszennyezést kizáró módon végezhető. A gépjármű mosatása engedéllyel rendelkező mosóban, karbantartása engedéllyel rendelkező szervizben történhet.
- A hulladékok jellegének megfelelő manipulációs (fogadás, tárolás) terek műszaki megfelelőségéről (pl. vízzáróság, vegyszerállóság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A szállítás és rakodás során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A hulladékok szállítása, a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A hulladékot szállító járművek tárolása, fertőtlenítő tisztítása, karbantartása környezetszennyezést kizáró módon végezhető.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A szállításban résztvevő munkavállalók számára egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.

d) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- Amennyiben a tevékenység végzése nagyvízi mederben, valamint parti sávban történne, be kell tartani „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet nagyvízi mederre és parti sávra vonatkozó rendelkezéseit.
- Amennyiben a tevékenység végzésére hidrogeológiai védőterületen, védőidomon kerül sor, be kell tartani a hatályos határozat alapján kijelölt vízbázisra, védőterületre vonatkozó előírásokat, továbbá „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) készítette 2024. december hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2030. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály , 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Boldva. u. 25., KÜJ: 103624778; Telephely: 3527 Miskolc, Boldva u. 25. (Miskolc 12783 hrsz.), KTJ: 102755003) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) 2025. év január hó 21. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok szállítási, előkezelési és hasznosítási tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 630 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján maradéktalanul megfizette és kérelméhez csatolta a befizetést igazoló dokumentumok másolatát.

Engedélyes korábban – tárgyi telephelyére vonatkozóan – BO–08/KT/00360-4/2020. számon nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a szállítani, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatát;
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- a tevékenységbe bevonni kívánt tehergépjárművek forgalmi engedélyeit;
- a tevékenység során alkalmazni kívánt törögép bérléséről szóló szerződés másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. §. (1) bek.-ben és a 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve BO/51/00573-2/2024. számú végzésben 2025. január 28. napján hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség teljes eljárásra tértem át, melyről a kérelmezőt 2025. év január hó 28. napján, BO/51/00573-6/2025. számon értesíttem.

Engedélyes 2025. év február hó 4. napján megküldte hiánypótlásában többek között megküldte:

- az évente szállítási tevékenységbe bevont hulladékok módosított (csökkentett) értékét;
- kezelt, illetve a keletkező hulladékok tekintetében a hulladékok átvételére szóló befogadónyilatkozat másolatát;
- a gépjárművekre vonatkozó mosási szerződés másolatát;

- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

Engedélyes a fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., 41., és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 14. § (1) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e, és a 62 § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok szállítása, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2025. év január hó 28. napján kelt, BO/51/00573-2/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év február hó 25. napján kelt BO/32/01060-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. január 29-én érkezett BO/51/00573-2/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Boldva. u. 25., KÜJ: 103624778; telephely: 3527 Miskolc, Boldva u. 25., 12783 hrsz., KTJ: 102755003) részére nem veszélyes hulladékok szállítási, előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentáció alapján a Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok szállítását, előkezelését (szeparálását, válogatását, aprítását, osztályozását) és hasznosítását (termékké minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) kívánja végezni.

A szállítási tevékenységet a telephelyen és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén, az előkezelési és hasznosítási tevékenységet a telephelyen és külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) kívánja végezni.

A szállítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 45 000 t/év.

Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 12 500 t/év.

A telephelyen előkezelni, hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2 500 t/év, max. 9,6 t/nap. Éves üzemnapok száma: 260 nap.

A külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége max. 10 000 tonna/év.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei: építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), szitálása, rostálása, osztályozása, keverése, illetve mechanikai tisztítása.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, ideiglenes tárolása szelektíven, egymástól elkülönített halmokban, a telephely erre a célra kijelölt részén történik (kb. 3 000 m²).

A szállítási, előkezelési és hasznosítási művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések:

- 1 db mobil pofás törő;
- 1 db forgórakodó gép;
- 1 db homlokrakodó;
- 3 db szállítójármű.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A dokumentáció alapján külső helyszínen (építési területen) egy időben maximum 2 rakodó berendezés, 1 törő berendezés és egy teherautó fog működni. A tevékenység végzésnél (törés, deponálás, rakodás) az elérhető legjobb technika alkalmazásával a diffúz légszennyezés kialakulása megelőzhető.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A létesítményben egyműszakos nappali munkavégzés fog történni. A telephely és környezete Gk jelölésű – kereskedelmi gazdasági területen helyezkedik el.

A munkagépek zajteljesítményének összegzése: $L_w = 102$ dB.

A legközelebbi védendő gazdasági épület 208 méterre tehető, a határérték teljesül.

Az 50 dB-es nappali hatásterület a Gk besorolású területek irányába 129 méterre teljesül.

A telephely középpontjától számított 50 dB-es hatásterületen belül nincsenek zajtól védendő objektumok.

Mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken (külső helyszíneken) fognak működni, ezért a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

Külső helyszínen a gépsor (egy időben maximum 2 rakodó berendezésből, 1 törő berendezésből és egy teherautóból áll) építési területeken fog működni.

Legrosszabb esetben, ha üdülőterületen történik a munkavégzés a határérték 50 méteren teljesül.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel végzik. A gépek, gépjárművek karbantartása, tisztítása szakszervizben, ill. engedélyes mosóban történik, szerződés alapján.

Infrastruktúra a kezelő épületben és a telephelyen:

- elektromos energiaellátás: az ÉMÁSZ ZRt. hálózatáról;

- gázellátás: nincs (irodaépület fűtése elektromos berendezéssel megoldott);
- ivóvízellátás: MIVÍZ Kft. ivóvíz hálózatáról;
- szennyvízelhelyezés zárt, vízzáróan kialakított 10 m³ alumínium szennyvízgyűjtő tartályban (Elszállítója a Kurmai és Társa Kft.).

A Társaság rendelkezik „Havária” tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával a leírt módon a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.

Az esetleg kifolyó olajszennyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban, zárt konténerben lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Boldva. u. 25.) által végzett nem veszélyes hulladékok szállítási, előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A külső helyszíneken végzett hulladékkezelés, valamint a hulladékszállítás mint tevékenység ugyan érinthet országos jelentőségű védett természeti területet, natura 2000 területet vagy barlang védőövezetet, azonban a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 107. pontja értelmében „Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2), valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék szállítása, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év január hó 28. napján kelt, BO/51/00573-4/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2024. év augusztus hó 8. napján érkezett BO/NEF/02036-2/2024. számú feljegyzésében a jelen határozat III.3. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. január 28-án kelt, BO/51/00573-4/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Boldva. u. 25., telephely: 3527 Miskolc, Boldva u. 25. 12783 hrsz.) nem veszélyes hulladékok szállításának, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt

dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

A Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan BO–08/KT/00360-4/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. január 31. napján lejárt. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. a telephelyén és külső helyszíneken (építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások) nem veszélyes hulladékok előkezelését (szeparálását, válogatását, aprítását, osztályozását) és hasznosítását (termékké minősítés után a Kft. által történő felhasználás, illetve értékesítés), továbbá a hulladékok saját gépjárműveivel történő szállítását kívánja végezni. A szilárd hulladékok szállítása ömlesztve, vagy csomagolva (big-bag zsák, hordó stb.) küldemény darabként történhet. A folyékony halmazállapotú hulladékok szállítása IBC tartályokban történik. A szállítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 45.000 t/év, melyhez a Dokumentációban bemutatott rendelkezésre álló szállítókapacitás elegendő. Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 12.500 t/év. Ebből a Kft. telephelyén előkezelni, hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2.500 t/év, de max. 9,6 t/nap. A külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége maximum 10.000 t/év.

A telephely és környezete Gk jelölésű kereskedelmi gazdasági területen helyezkedik el. A telephely teljes területe: 8 ha 931 m². A kezelésre átvett hulladékok gyűjtésére, ideiglenes tárolására szelektíven, egymástól elkülönített halmokban, a telephely erre a célra kijelölt részén történik (kb. 3000 m²). A gépjárművek tárolása a telephelyen történik. A gépjárművek javítását, karbantartását szakszervizben, mosatását engedéllyel rendelkező mosóban végzik. A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet. A tervezett tevékenység környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem jár. A technológiához tüzelőberendezés, vagy egyéb légszennyező pontforrás nem tartozik. Zajvédelmi szempontból, mivel a külső munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtól védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A telephely környezetére az ipari jellegű beépítés, valamint az ipari területhasználat jellemző. Munkavégzés csak nappali időszakban történik. A telephely középpontjától számított 50 dB-es hatásterületen belül nincsenek zajtól védendő objektumok. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat."

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §

(2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék szállításának, előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában vízügyi és vízvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év január hó 28. napján kelt, BO/51/00573-3/2025. számú feljegyzésben vízügyi és vízvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2025. február hó 5. napján 30404/1027-1/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.d. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Szinva Épszolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a telephelyén és külső helyszíneken nem veszélyes építési, bontási hulladékok előkezelésével és hasznosításával foglalkozik a BO–08/KT/00360-4/2020. számú engedélye alapján.

Az engedély érvényességi ideje 2025. január 31.

Jelen engedélykérelem a BO–08/KT/00360-4/2020. számú engedély megújítására irányul.

A Kft. az engedélykérelemben szereplő nem veszélyes hulladékokat kívánja a telephelyén és külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, és hasznosítani. Továbbá a kérelemben feltüntetett hulladékok szállítását is kívánja végezni saját szállítójárműveivel. A szállítás tekintetében a területi hatály Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területe.

A szállítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 45 000 t/év

Az előkezelni, illetve hasznosítani kívánt hulladékok összes mennyisége: 12 500 t/év

Ebből a Kft. telephelyén előkezelni, hasznosítani tervezett hulladék mennyisége: 2 500 t/év, de max. 9,6 t/nap. Éves üzemnapok száma: 260 nap.

A külső helyszíneken (keletkezés helyszínén) előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége maximum 10.000 tonna/év.

A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történik. A gépek, gépjárművek karbantartása, tisztítása szakszervízben, ill. engedélyes mosóban történik szerződés alapján.

A szilárd hulladékok szállítása ömlesztve, vagy csomagolva (big-bag zsák, hordó stb.) küldemény darabként történhet. A folyékony halmazállapotú hulladékok szállítása IBC tartályokban történik.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, ideiglenes tárolása szelektíven, egymástól elkülönített halmokban, a telephely erre a célra kijelölt részén történik (kb. 3 000 m²).

Vízigény, vízellátás: A tevékenység technológiai vízellátást nem igényel. A telephely szociális vízigénye a városi vezetékes ivóvízhálózatról (üzemeltető: MIVÍZ Kft.) biztosított.

Szennyvízelvezetés: A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen keletkező kommunális jellegű szennyvíz gyűjtése 10 m³-es alumínium szennyvízgyűjtő tartályban történik, melyet igény szerint elszállítanak (Elszállítást végzi: Kurmai és Társa Kft.).

A tevékenység során kezelt bontási hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. Az esetleg kifolyó olajszenyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban zárt konténerben lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A Kft. rendelkezik „Havária” tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával a leírt módon a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Miskolc, Boldva u. 25. (12783 hrsz.) alatti telephely alatti telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot nem érint.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 5. pontja alapján – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” - valamint 6. pontja alapján „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” - foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben, 9. § (1) a foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes a kérelemben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységeit előkezelés és hasznosítás tekintetében a 3527 Miskolc, Boldva u. 25. sz. alatti telephelyén, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzésével Magyarország egész területén (építési-bontási helyszínekhez kötődő

ideiglenes munkaterületek, munkaállomások); szállítás tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén kívánja végezni.

Az engedélyes telephelyén a szociális helyiségek és az infrastruktúra biztosítottak. A hulladékok telephelyre történő beszállítását követő szemrevételezés után a mérlegelés hitelesített mérleg segítségével történik.

Engedélyes hulladéktároló helyének üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/00999-3/2020. számú határozatával jóváhagyta.

Engedélyes telephelyén hulladéktároló helyet üzemeltet, ahol az előkezelési, hasznosítási céllal átvett nem veszélyes hulladékok elkülönített hulladékgyűjtő területeken kerülnek elhelyezésre.

A tevékenység végzése során keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat (biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg, biztosíték, biztosítás mértékét alátámasztó számítás).

Engedélyes havária Tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos szállításához, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok szállítása, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 14. § (1) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e, és a 62 § (1) bek.-e, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.1. és 4.5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások

nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.)– **(CK 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/1060-2/2025.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (Miskolc) **(HK - BAZVKHKVVO-KRID: 372099945)**
5. Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(e-mail: tivf@borsod.gov.hu);**
6. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. (elektronikus úton – KRID: 302222951)
7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. (elektronikus úton –KRID: 246192384)
8. Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 5700 Gyula Megyeház utca 5-7. (elektronikus úton – KRID: 220613118)

9. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. (elektronikus úton – KRID: 124087718)
 10. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. (elektronikus úton – KRID: 733602766)
 11. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal G Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
9021 Győr, Árpád út 28-32. (elektronikus úton – KRID: 265523197)
 12. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
4025 Debrecen, Piac u. 42-48. (elektronikus úton – KRID: 308252122)
 13. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. (elektronikus úton – KRID: 657167145)
 14. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
5000 Szolnok, Ady Endre út 35. (elektronikus úton – KRID: 346274300)
 15. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
2800 Tatabánya, Fő tér 4. (elektronikus úton – KRID: 466546336)
 16. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. (elektronikus úton – KRID: 446270378)
 17. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. (elektronikus úton – KRID: 201436115)
 18. Somogyi Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. (elektronikus úton – KRID: 748078989)
 19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. (elektronikus úton – KRID: 601235316)
 20. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2 (elektronikus úton – KRID: 147524181)
 21. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (elektronikus úton – KRID: 401253775)
 22. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36 (elektronikus úton – KRID: 346009700)
 23. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. (elektronikus úton – KRID: 542391755)
- 24–25. Iratokhoz