



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00931-13/2025.

Ügyintéző: Ihász Levente

Tárgy: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3523 Miskolc, Mechatronikai park 14.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14.
KSH azonosító: 12656309-6811-113-05
KÜJ: 100698068
Telephely: 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz.
KTJ: 102803441
Telepengedély-nyilvántartási száma: 1/2020. (Kiadmányozó: Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; a határozat iktatószáma: Fny/7-1/2020.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **előkezelés, hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontjainak megfelelően):

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya: engedélyes 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz. alatti telephelye, illetve nem telephelyhez kötött tevékenység végzése esetén Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területe (építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületek, munkaállomások).

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelhető és/vagy hasznosítható mennyiség (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	50 000
17 01 02	tégla	10 000
17 01 03	cserép és kerámia	10 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	50 000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01*-tól	50 000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	50 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	

17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03-tól	20 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	20 000

Az előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **260 000 t/év**, ebből az **engedélyes telephelyén előkezelhető, hasznosítható hulladékok összes mennyisége 2 500 t/év**.

A telephelyen belül hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálata és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését, (válogatását, aprítását (törését), osztályozását), hasznosítását (termékké minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésnek megfelelő - felhasználását, illetve értékesítését) végzi a határozat II.2. pontjában meghatározott területi hatállyal.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység magában foglalhatja

- a) A telephelyen történő kezelést;
- b) Külső helyszínre (ideiglenes munkaterületekre, munkáállomásokra) kitelepített formában végzett kezelést.

a.) Telephelyen történő kezelés:

A 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz. alatti telephelyet a Felsőnyárad Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységre vonatkozóan – Fny/7-1/2020. számú határozatában 1/2020. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A hulladékok átvétel megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek meg nem felelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.

A II/3. pontban meghatározott, átvételi követelményeknek megfelelő hulladékfrakciókat tartalmazó szállítmányokat kezelésre átvesszik, mérlegelik (hídmérleg), a mérlegjegyeket, ill. egyéb bizonylatokat kiállítják, majd a hulladékot nyilvántartásba veszik.

A kezelésre átvett hulladékok tárolása egymástól szelektíven elkülönített halmokba a telephely erre a célra kijelölt, mintegy 1600 m² területű részén történik.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO/51/01984-6/2025. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési, hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

- Az átvett hulladékok gépi és kézi erővel hulladéktípusonként történő szétválogatása, majd elkülönített gyűjtése.
 - A típus szerint elkülönített hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése) arra alkalmas törőgéppel, az esetleges vas, illetve acéltartalmú hulladékleválogatása leválogatása mágneses szeparátor alkalmazásával.
 - A megfelelő szemcseméretre aprított, darabolt és vashulladéktól mentesített hulladékokból - a hasznosítási igényeknek megfelelően – többféle méretű frakció előállítására osztályozó berendezés segítségével.
 - Az előkezelt hulladék felhasználás célja szerinti - építőipari szabvány alapján (homogenitás, szemcseméret eloszlás) történő - minősítése az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., vagy más akkreditált szervezet bevonásával. A termékeket a minősítő szervezet típusvizsgálati bizonyítványának kézhezvételét követően teljesítmény nyilatkozattal együtt értékesítik, illetve felhasználják.
 - A kiválogatott és anyagfajták szerint elkülönített, további hasznosításra alkalmas hulladékok (pl. vashulladék), illetve az előkezelési vagy hasznosítási tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet részére.
- b.) Külső helyszínre (ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra) kitelepített formában végzett kezelést
- A törő, osztályozó berendezés kitelepítése – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye területén – építési-bontási helyszínekhez kötődő ideiglenes munkaterületekre, munkaállomásokra.
 - Előzetes szemrevételezést követően a hulladékok hulladéktípusokra történő szétválogatása gépi, illetve kézi erővel, majd elkülönített gyűjtése.
 - A típus szerint elkülönített és feldolgozható hulladékok megfelelő szemcseméretre történő aprítása (törése), darabolása és az esetleges vashulladék leválogatása arra alkalmas törőgép segítségével.
 - A megfelelő szemcseméretre aprított, darabolt és vashulladéktól mentesített hulladékokból - a hasznosítási igényeknek megfelelően – többféle méretű frakció előállítására osztályozó berendezés segítségével.
 - Az előkezelt hulladék felhasználás célja szerinti - építőipari szabvány alapján (homogenitás, szemcseméret eloszlás) történő - minősítése az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., vagy más akkreditált szervezet bevonásával. A termékeket a minősítő szervezet típusvizsgálati bizonyítványának kézhezvételét követően teljesítmény nyilatkozattal együtt értékesítik, illetve felhasználják.
 - A kiválogatott és anyagfajták szerint elkülönített, további hasznosításra alkalmas hulladékok (pl. vashulladék), illetve az előkezelési vagy hasznosítási tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása engedéllyel rendelkező szervezet részére.

1. Előkezelési tevékenység esetén:

- A megrendelésre végzett előkezelés esetén (bérmunka) az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően, a nem minősített építőanyag (hulladék) további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.
- Tulajdonjog megszerzését követően elvégzett előkezelési tevékenység esetében az előkezelés eredményeként, illetve következményeként keletkezett hulladékokról engedélyes gondoskodik.

2. Hasznosítási tevékenység esetén:

- Az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, megfelelőségi vizsgálata;
- a termék, engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – célra történő felhasználása és/vagy értékesítése a kivitelezés helyszínén;
- a termék beszállítása, Engedélyes 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz. alatti szám alatti telephelyére, majd értékesítése, és/vagy Engedélyes által más kivitelezések során történő felhasználása;
- a tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, vagy minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján hasznosításra alkalmatlan hulladékfrakciók átadása – a kivitelezés helyén – engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére.

Az előkezelési, hasznosítási művelet elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek, berendezések:

- 1 db bérelt mobil pofás törő;
- 1 db bérelt mobil osztályozó;
- 1 db bérelt teleszkópos homlokrakodó (Manitou MLT 735);
- 1 db hitelesített hídmérleg.

A munkagépek közül a teleszkópos homlokrakodót az Innopark gépjármű tárolásra kialakított tároló területén, a mobil törő berendezést és az osztályozó berendezést a telephelyen kialakított manipulációs területen tárolják. A hitelesített hídmérleg az Innopark bejáratánál található.

Engedélyes a munkavállalók részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységeinek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 3.500.000 Ft,-. azaz hárommillió-ötszázezer forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezni megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő előkezelését és hasznosítását lehet végezni.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A hulladékok tömegét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A hulladékok szállítását – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.

- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- A hulladék-, ill. a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az Engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem kezelhető, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési, hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő – veszélyességi jellemzővel rendelkező – szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (törés), osztályozás] végezhetők.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet (az előkezelt hulladékfrakciók minősítése; a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag felhasználása, értékesítése) végezhető.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a vonatkozó hatályos jogszabályokban – jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve a folyamat ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási (előkezelés, hasznosítás) tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelni, hasznosítani tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, KÜJ-szám, KTJ-szám, hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.) típusonkénti mennyiség, összetétel;
- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt, hasznosított hulladék napi mennyisége [kg]; a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a termékké nyilvánítást igazoló irat másolata; a megfeleléségi tanúsítvány sorszáma;
- a kezelési területről elszállított, hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfeleléség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a felhasznált és/vagy értékesített késztermék mennyisége;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve az Engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, kezelt, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés időtartama alatt a kezelés helyszínén, majd azt követően az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1.** napjáig kell eleget tennie.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!

- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, kezelt, átadott) mennyiségét mérlegeléssel kell meghatározni. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képeznie.
- Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladékok egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/01984-6/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az Engedélyes telephelyén az egyidejűleg tárolható, előkezelésre, illetve hasznosításra átvett, illetve még nem minősített, előkezelt nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **2.500 tonna** összmennyiséget.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, Engedélyes telephelyén az átvételt követően előkezeléssel és hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén tervezi kezelni, hanem egy ideiglenesen kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályhoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.

- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az Engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.
- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- A hasznosítási helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékoknak a hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvben ugyancsak rögzíteni szükséges.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége Engedélyes telephelyén nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területen ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A hulladékkezelési (előkezelés, hasznosítás), deponálási tevékenységet a meteorológiai viszonyok figyelembevételével kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. A kezelési helyszíneken a depónia képzés (termelt, ill. átvett hulladékok, előkezelt hulladékok, termékek) geometriáját úgy kell megválasztani, hogy még erős szél esetén se alakulhasson ki határérték feletti diffúz légszennyezés. Amennyiben az előzőekben meghatározottak a geometriával önmagában nem megvalósíthatóak, úgy a depóniákat a szükséges mértékben nedvesíteni, ill. takarni kell.
- Szükség esetén a munkaterületen és az üzemi úton locsolás és sebességkorlátozás szükséges, melynek körülményeit naplózni kell.

- A külső építési-bontási helyszínek közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A tevékenység végzésénél a lakossági észrevételeket figyelembe kell venni és szükség esetén (szeles, száraz időjárási körülmények idején) a munkát át kell szervezni úgy, hogy a lakosságot ne érje a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelés.
- A tevékenység végzésnél (törés, deponálás, rakodás) az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A telephelyen a tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján, a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell

kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.

- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel -100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület, akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékok tárolására szolgáló tér műszaki megfelelőségét biztosítani kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Havária esetén a beadványban szereplő Havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.

- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi hatóságot azonnal tájékoztatni kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait. Vízbázis belső, külső és hidrogeológiai „A” védőterületein, továbbá hidrológiai védőterületén a tevékenység nem végezhető!

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, Kiss Balázs készítette 2025. év január hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2030. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

I N D O K O L Á S

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 100698068; telephely: 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz.; KTJ: 102803441) 2025. év január hó 31. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén - beleértve Engedélyes 3721 Felsőnyárad, 090/26. hrsz. alatti telephelyét is - tervezi a tevékenységét (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) végezni.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és 13. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján meghatározott 767 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2025. február hó 3. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem - egyebek mellett - tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephely azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését és annak részletes leírását (technológiáját, anyagmérlegét), a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusát és jellegét, típusonkénti mennyiségét, a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését és bemutatását, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előny és haszon bemutatását, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- Nyilatkozatot pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról;
- Telepengedély másolatát;
- Törő-, és osztályozó gép, teleszkópos homlokrakodó gép bérleti szerződésének másolatát;
- Munkavédelmi, személyi, egészségvédelmi, műszaki feltételekről szóló nyilatkozatokat;
- Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- Környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvény másolatát;
- Nyilatkozatot a köztartozás mentességéről, mely szerint a Kft. a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- Nyilatkozatot a Kft. korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről;
- Nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét;
- A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

- A hulladékok tömegének meghatározására szolgáló mérőeszköz (hídmérleg) hitelesítési bizonyítványának másolatát.

Az eljárás során 2025. év február hó 7. napján, BO/51/00931-7/2025. számon - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év február hó 11. napján kelt, BO/51/00931-8/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2025. február hó 24. napján érkezett BO/51/00931-11/2025. számú hiánypótlásában benyújtotta az alábbiakat:

- A tevékenység végzéséhez szükséges és rendelkezésére álló pénzügyi eszközök igazolását (számlavezető bank által kiállított igazolás);
- A 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz-ú telephely műszaki jellemzőinek, állapotának, minőségének, felszereltségének, kapacitásának bemutatását;
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumrendszernek való megfelelés (hulladéktátság megszűnése) teljesülésének ismertetését;
- A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges konkrét személyi feltételekről tett nyilatkozatot;
- Nyilatkozatot arról, hogy a kezelési folyamat során az E02-04 (tömörítés, bálázás, darabosítás) és az E02-99 (egyéb) azonosítókódú előkészítő műveleteket nem kívánják alkalmazni;
- A kezelni kívánt hulladékok listájában az egyes hulladéktípusok esetében külön-külön feltüntetve az előkezelni, illetve hasznosítani tervezett éves mennyiséget (t/év mértékegységben);
- A kezelni kívánt hulladékok listájában az egyes hulladéktípusokhoz az azok kezelésére, illetve hasznosítására jellemző előkezelési, illetve hasznosítási kódok hozzárendelését!
- Nyilatkozatot arról, hogy az engedélykérelem mellékletét képező tárolóhely üzemeltetési szabályzatát felülvizsgálták és aktualizálták, és azt a hulladékgazdálkodási hatóság felé külön eljárásban jóváhagyásra benyújtották;

- Nyilatkozatot arról, hogy a keménység meghatározása tévesen került a kritikus ellenőrzési pontok közé, ilyen mérést nem végeznek;
- Nyilatkozatot arról, hogy a szennyeződésmennességi vizsgálatokat [a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeknek való megfelelés] akkreditációval rendelkező külső mintavevő és vizsgáló szervezet végzi megrendelés alapján;
- A hasznosítás folyamatának részletes bemutatását;
- Az átvett, illetve a feldolgozás eredményeként keletkezett hulladékok tárolásának (telephelyi pozíció, tárolóterület nagysága) egyértelműsítését vázlatos telephelyi alaprajz segítségével;
- A hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) végzésével összefüggésben esetlegesen keletkező hulladékok átvételére vonatkozó – valamely hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- Annak részletes számíttással való igazolását, hogy a környezetvédelmi biztosítás, valamint a képzett pénzügyi biztosíték mértéke a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban van.
- Igazolást letéti számlaegyenlegről;
- Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység végzése során a Manitou MLT 625 típusú homlokrakodó gépet nem tervezik igénybe venni;
- A tevékenységéhez használt eszközök, berendezések karbantartására vonatkozó szerződések, azzal kapcsolatos nyilatkozatok másolatát;
- Nyilatkozatot arról, hogy a munkagépek szervizelése, karbantartása szakműhelyben történik, ezért a karbantartás során keletkező hulladékok (fáradt olajok, szennyezett textíliák, olajos flakonok stb.) a karbantartást végző társaság tulajdonát képezi, továbbá hogy az AROSA Kft. javítási, karbantartási tevékenységet nem végez.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20. és 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 15. § (2) és 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év február hó 7. napján kelt, BO/51/00931-4/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év március hó 3. napján kelt

BO/32/01407-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. február 10-én érkezett BO/51/00931-4/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 100698068; telephely: 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz.; KTJ: 102803441) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentáció alapján az építési és bontási helyszíneken, valamint az engedélyes 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz. alatti telephelyén az inert építési-bontási vagy ipari hulladékokat az anyagában történő hasznosítást megelőzően gépi, illetve kézi erővel szétválogatják, majd hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik a hasznosítás megkezdéséig.

Az előválogatás után a hasznosítható hulladékok a vashulladékok leválogatására is alkalmas törőgépbe kerülnek aprítás, darabolás és vasleválogatás céljából. Ezt követően a hasznosítási igényeknek megfelelően a többféle méretű frakció előállítására is képes osztályozó berendezéssel a megfelelő frakció leválogatásra kerül.

A törő- és osztályozó berendezésből kikerülő frakciókat igény esetén minősítik, és ezek az anyagok építési tevékenységek során – ásványi nyersanyagok felhasználása helyett – hasznosulnak.

Az előkezelni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 260 000 t/év, ebből a 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz. telephelyen hasznosítani tervezett hulladékok összes mennyisége 2 500 t/év.

A telephelyen és a külső helyszíneken alkalmazott Sandvik QJ241 mobil törő- és Sandvik QE340 típusú mobil osztályozó berendezés, mint légszennyező forrás szálló- és ülepedő por kibocsátásával jár.

A légszennyező forrás helye általánosságban a keletkezés helye, amely folyamatosan változik, azonban a helyszíntől függetlenül az előkezelés során az elérhető legjobb technológiát alkalmazzák (hulladék, utak seprése, locsolása por csökkentés céljából), azért, hogy a levegőterhelés ne okozzon légszennyezettségi határérték túllépést.

A dokumentációban foglaltak alapján a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentés köteles pont-, illetve diffúz légszennyező forrás nem tervezett.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A létesítményben egyműszakos nappali munkavégzés fog történni. A telephely és környezete Gk jelölésű kereskedelmi gazdasági területen helyezkedik el.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre: 2 db teleszkópos homlokrakodó, 1 db mobil pofás törő, 1 db osztályozó.

A zajteljesítmények összegzése: $L_w = 112,2$ dB

A legközelebbi védendő lakóépületek 500 méterre tehető, az 50 dB-es határérték 283 méteren teljesül.

A telephely zajvédelmi hatásterületen nincsenek zajtól védendő objektumok.

Külső helyszíneken, mivel a domináns zajforrások legtöbb esetben építési területeken fog működni, ezért a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési határértékeknek kell megfelelnie.

Legrosszabb esetben, ha üdülőterületen történik a munkavégzés a határérték 167 méteren teljesül.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A technológia során vízigény nem merül fel. Amennyiben a törés, osztályozás során kiporzás lép fel, a locsolás tartályos locsoló kocsival történik. Az alkalmazott technológia során nem képződik sem technológiai, sem kommunális szennyvíz.

Az előkezelés során „segédanyagként” jelentkeznek a berendezések, munkagépek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag. A dízel üzemű gépek tankolása a felsőnyárádi telephelyen lévő konténeres üzemi töltőállomásból történik.

A kezelési technológia során keletkező, tovább nem hasznosítható másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra. Amennyiben veszélyes hulladékot találnak a válogatás során, akkor azt eltávolítják és gondoskodnak az átadásáról engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék kezelőnek.

A munkagépek szervizelése, karbantartása alapvetően szakműhelyben történik. A munkaterületen történő karbantartás során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok külön gyűjtésre alkalmas tárolóban/edényzetben kerülnek gyűjtésre, majd megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadásra.

Az esetleg kifolyó olajszenyvezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban zárt konténerben lévő veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A gépjárművek tisztítása az AROSA Kft. tulajdonát képező 3721 Felsőnyárad 093/3 hrsz. alatt található, előírásoknak megfelelő, zárt rendszerű mosóban történik.

A Társaság rendelkezik Havária tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával e leírt módon a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.

Az AROSA Kft. 3721 Felsőnyárad 090/26 hrsz.-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket.

A külső helyszíneken végzett hulladékkezelés mint tevékenység ugyan érinthet országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang védőövezetet, azonban a technológiai előírások betartásával a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a telephelyen olyan tevékenységet tervez, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 107. pontja („Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól”) hatálya alá tartozik, előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül.

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 100698068; telephely: 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz.; KTJ: 102803441) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból előírásaim betartásával megadható.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év február hó 7. napján kelt, BO/51/00931-5/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év február hó 17. napján kelt BO/NEF/00642-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. február 7-én kelt, BO/51/00931-5/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14. telephely: 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan BO-08/KT/00411-16/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. március 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. közterületek és közutak karbantartásából, valamint település szerte úttisztításból származó hulladékokat, illegálisan elhelyezett hulladékokat és önkormányzati fejlesztések során, területrendezésből, csatornázásból stb. származó föld és kövek hulladékait kívánja előkezelni és hasznosítani a 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz. alatti telephelyén, illetve a megye területén, külső helyszíneken. Az inert építési-bontási vagy ipari hulladékokat az anyagában történő hasznosítást megelőzően gépi, illetve kézi erővel szétválogatják, majd hulladékfajtánként elkülönítve gyűjtik. A hasznosítás során a törő-, és osztályozó berendezésből kikerülő frakciókat igény esetén minősítik, majd építési tevékenységek során felhasználják. A kezelési technológia során keletkező, tovább nem hasznosítható másodlagos hulladékok

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra. Az előkezelní és hasznosítaní kívánt hulladékok összes mennyisége: 260.000 t/év, ebből a telephelyen hasznosítaní kívánt hulladékok összes mennyisége: 2.500 t/év.

A telephely gazdasági besorolású ipari parkban található. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet. Levegővédelmi szempontból a tevékenység során légszennyező források: az aprítási, rostálási technológiából származó por és a hulladékkezelési technológia gépeinek működése során kibocsátott kipufogógázok. A kiporzás megfelelő szinten tartása a munkaterület locsolásával biztosítható. Zajvédelmi szempontból az ipari park legközelebbi határa (ÉNy-i irány) a törő-osztályozó helyétől számoltan 271 m-re található. Az 55 dB-es hatásterületi görbe 167 m-re alakul ki a zajforrástól. A zajterhelés nem érint védendő lakóépületet. Mivel a telephelyen kívüli munkavégzés helye változó, a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtól védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A Kft. hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapján a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év február hó 7. napján kelt, BO/51/00931-6/2025. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2025. év február hó 11. napján kelt 30404/1358-1/2025. ált. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. állította össze 2025. januári keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely által érintett ingatlan kijelölt, vagy kijelölés alatt álló vízbázis hidrogeológiai védőidomát, illetve nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

„Cégünk, az AROSA Kft. BO-08/KT/00411-16/2020. sz. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Az Engedély 2025. március 31-ig hatályos. Cégünk a felmerülő piaci igényeknek megfelelően, közterületek és közutak karbantartásából, valamint település szerte út tisztításából származó hulladékokat, illegálisan elhelyezett hulladékokat és önkormányzati település fejlesztés során, terület rendezésből, csatornázásból stb. származó föld és kövek hulladékait továbbra is előkezelni és hasznosítani kívánja, így nyújtva komplex szolgáltatást az Önkormányzatok és egyéb cégek részére. Ezen tevékenységből származó hulladékok előkezelését és hasznosítását a társaságunk tulajdonában lévő Felsőnyárad INNOPARK-ban, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére kiterjedően kívánjuk végezni.”

„Előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok összesen: 260.000 t/év, ebből a telephelyen hasznosítani tervezett hulladékok mennyisége összesen 2.500 t/év.”

„Az építési és bontási helyszíneken, valamint az engedélyes telephelyén az inert építési- bontási vagy ipari hulladékokat az anyagában történő hasznosítást megelőzően gépi, illetve kézi erővel szétválogatják, majd hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik a hasznosítás megkezdéséig. Az előválogatás után a hasznosítható hulladékok a vashulladékok leválogatására is alkalmas törőgépbe kerülnek aprítás, darabolás és vasleválogatás céljából. Ezt követően a hasznosítási igényeknek megfelelően a többféle méretű frakció előállítására is képes osztályozó berendezésből kikerülő frakciókat igény esetén minősítik, és ezek az anyagok építési tevékenységek során – ásványi nyersanyagok felhasználása helyett – hasznosulnak.”

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 100698068; telephely: 3721 Felsőnyárad, 090/26 hrsz.; KTJ: 102803441) kérelmére indult eljárásban, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása előírásaim betartása esetén vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye közigazgatási területén (ideiglenes munkaterületeken munkaállomásokon, építési-bontási tevékenységgel érintett helyszíneken) beleértve Engedélyes 3721 Felsőnyárád, 090/26 hrsz. alatti telephelyét is nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását tervezi végezni. A tervezett tevékenység keretében jellemzően az építési-bontási tevékenységből származó hulladékoknak az idegen anyagok eltávolítását követően a hulladéktípusonkénti szétválogatását, majd elkülönített gyűjtését végzik. Ezt követi a megfelelő szemcseméretre történő aprítás (törés), illetve osztályozás, valamint hasznosítási tevékenység esetében a minősítés, megfelelőségi vizsgálat, illetve a megfelelőnek minősített anyag saját felhasználása, illetve értékesítése. Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e és 62. §-a alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és 13. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (ltv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3523 Miskolc, Mechatronikai park 14. (CK – 12656309)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/01407/2025.); (e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (HK – BAZMKHNSZ; 312659938)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu
- 6.-7. Iratokhoz