



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/01978-14/2025.

Ügyintéző: Sánta Viktor

Tárgy: ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (Sajóbábony) részére a Kft. sajóbábonyi telephelyén létesült veszélyes hulladék (iszap) lerakóban történő veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.** (3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

veszélyes hulladékok ártalmatlanítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve:	ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.
KSH azonosító:	11953500-3833-113-05.
Székhely:	3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz.
KÜJ:	100258910
Telephely:	3792 Sajóbábony, Gyártelep; 024/241 hrsz.
KTJ:	101839768
Környezetvédelmi eng. száma:	BO/32/00591-2/2020. számú határozattal módosított BO-08/KT/01474-1/2019. (Kiadmányozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése ártalmatlanítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 2. pontjainak megfelelően).

Ártalmatlanítás (Ht. 2. § (1) bek. 2. pont): a ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete szerint:

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);

A hulladéklerakó besorolása: **C kategóriájú** – azaz veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1) bek. c) pontjának megfelelően

Területi hatálya: az engedélyes 3792 Sajóbáony, Gyártelep; 024/241 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	1 000
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1 000
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 06*	megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	1 000
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1 000
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	1 000

A lerakással ártalmatlanítható veszélyes hulladék összes mennyisége legfeljebb **1 000 tonna/év**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes az általa üzemeltetett szennyvíztisztító telepén keletkező égetéssel nem ártalmatlanítható, illetve nem hasznosítható víztelenített szennyvíziszap ártalmatlanítására Sajóbáony Gyártelep 024/241 hrsz.-ú ingatlanon kialakított veszélyes hulladéklerakóval rendelkezik.

A műtárgy szigetelése a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 2. táblázatában előírtaknak megfelelően került kialakításra.

A 10 000 m³-es hasznos kapacitású egyterű medence az alábbi műszaki védelemmel valósult meg:

Aljzatszigetelés (felülről lefelé):

– védő-szűrő takaró réteg:

- 600 g/m² termofixált geotextília;
- OK 16/32 TT mészköszegény, min. 0,3 m rétegvastagságú kavicsréteg;
- 800 g/m² termofixált geotextília;

- 2,5 mm vastagságú HD-PE szigetelőlemez [mint mesterséges anyagú szigetelőréteg];
- védő-szűrő ellenőrző réteg:
 - 200 g/m² termofixált geotextília;
 - geoelektromos monitoring rendszer [mint ellenőrző réteg];
 - OK 10/32 TT mészkőszegény min. 0,3 m rétegvastagságú kavicsréteg;
 - 600 g/m² termofixált geotextília;
- 2,5 mm vastagságú HD-PE szigetelőlemez [mint mesterséges anyagú szigetelőréteg];
- 800 g/m² termofixált geotextília [mint védőréteg];
- geoelektromos monitoring rendszer [mint ellenőrző réteg];
- 0,6 m-es rétegvastagságú tömörített agyag ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s) [mint természetes anyagú szigetelőréteg];
- tömörített altalaj [mint fekü].

Oldalfal-szigetelés (belülről kifelé):

A műtárgy rézsűs kialakítású oldalfalainál a fenékszigeteléssel megegyező rétegrendet alakítottak ki.

A föld-medence csonka gúla alakú, amelynek felső síkja 50,00 m x 55,00 m-es, alsó síkja 33,28 x 26,50 m-es nagyságú terület. A medence belső magassága 9,45-10,35 m között változik. A koronátöltés átlagosan 3 m szélességű, az oldalfalakat támasztó töltés változó szélességű, legnagyobb kiterjedése a terepszinten 12 m. A depóniatükrök hosszirányban és keresztirányban egyaránt 2 % lejtéssel rendelkeznek.

A csurgalékvizek elvezetéséről az iszaptest alatti kavicsrétegben kialakított dréncső hálózat gondoskodik. A csurgalékvizek vízzáróan és a csurgalékvíz hatásainak ellenálló bevonattal ellátott aknában, majd a csurgalékvíz hatásainak ellenálló vasbetonmedencében kerülnek összegyűjtésre, ahonnan visszalocsolásra kerülnek vagy a szennyvíztisztító telepre kerülnek elszállításra.

A külső csapadékvíz elvezetésére övárók került kialakításra, a talajvíz monitoringot az Sb-Ék-4 jelű figyelőkút biztosítja.

A lerakóval összefüggésben kiépítésre került a Ht. 69/A., B., C. §-ában előírt elektronikus megfigyelő és beléptető rendszer, amely biztosítja a hulladék szállítmány mérlegeléséről, a szállítójármű lerakóba történő belépéséről, illetve onnan történő kilépéséről, lerakón belüli mozgásáról, a lerakási folyamatról mozgóképfelvétel készítését, valamint a mérlegelés és a lerakó bejárata között a szállítmány nyomon követését, továbbá a rögzített adatok 60 napig történő megőrzését.

A lerakásra kerülő víztelenített iszapot 4 m³-es konténerekben gyűjtik a keletkezés helyén, majd konténerszállító szerelvényt felszerelt tehergépjárművekkel szállítják – mérlegelést követően – a lerakóba.

A lerakó szilárd burkolatú úton közelíthető meg, az iszap a medencébe iszapleeresztő csúszdával ellátott leeresztő garaton keresztül kerül betöltésre. Az iszap közvetlenül a szállító edényből kerül a lerakóba. Az iszap konzisztenciájától függő mértékben szétterül. A hulladék felszín egyengetését, tömörítését egy gumikerekes munkagép végzi. illetve amennyiben lerakó a telítettségi szintje eléri a kb. 75%-ot, az egyengetést egy külső, benyúló karú, mobil munkagép végzi el időszakosan.

A lerakó a körbekerített, őrző-védő szolgálat által őrzött Gyártelepen belül, az ún. „A”-völgy völgyfőjében helyezkedik el, azt a Gyártelep egyéb részeitől drótfonatos kerítés választja el.

Engedélyes havária tervvel, polgárvédelmi alaptervvel, valamint egyéb, jogszabályban előírt tervekkel, szabályzatokkal (tűzvédelmi, munkavédelmi, üzemeltetési stb.) rendelkezik.

Fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban foglaltak betartásával, továbbá a dolgozók folyamatos képzésével, illetve a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánják megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db gumikerekes munkagép;
- benyúló karú, mobil munkagép;
- hídmérleg;
- gyűjtőedényzetek.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

Engedélyes a veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 100 000 000 Ft,- biztosítási összegű általános felelősségbiztosítással és Környezetvédelmi Biztosítással, illetve a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására képzett céltartalékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A hulladéklerakó bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A lerakó bezárásáig be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz a rekultivációs és utógondozási tervet jóváhagyásra, és a lerakó rekultivációját a rekultivációs és utógondozási engedélyben foglaltak szerint a bezárást követő 1 éven belül el kell végezni. A lerakó utógondozásáról a rekultivációs és utógondozási engedélyben foglaltak szerint gondoskodni kell.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában szereplő veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjaiban részletezett módon és helyszínen.
- A létesítmény üzemeltetése során be kell tartani a BO/32/00591-2/2020. számú határozattal módosított BO-08/KT/01474-1/2019. számú környezetvédelmi működési engedélyben, egyéb vonatkozó engedélyekben, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) valamint egyéb vonatkozó hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat.
- A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv szerint kell végezni, különös tekintettel az alábbiakra:
 - a hulladék beszállítási-átvételi szabályok;
 - a hulladéklerakás technológiai előírásai, és a lerakáshoz kapcsolódó szükséges védelmi intézkedések;
 - a lerakás irányításának és ellenőrzésének módja, szabályai;
 - a lerakási technológia során alkalmazott létszám- és eszközigények;
 - a lerakott hulladék nyilvántartásának rendje;
 - a mérési, megfigyelési és ellenőrzési rendszer üzemeltetési rendje;
 - a hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi, őrzésvédelmi, rendészeti, szervezeti és működési utasítások és szabályzatok;
 - kárelhárítási terv;
 - elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszer.
- A lerakón kizárólag a határozat II.3. pontjában szereplő – engedélyes tevékenysége során képződő – veszélyes hulladékok ártalmatlaníthatók.
- A lerakón nem vehető át és nem helyezhető el:
 - folyékony hulladék;
 - a Ht. 1. számú melléklete szerinti robbanásveszélyes (H1), oxidáló (H2), tűzveszélyes (H3-A, H3-B), maró, korrozív (H8) hulladék;
 - előkezelés nélküli szennyvíziszap;
 - olyan hulladék, amely nem felel meg a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követelményeknek.
- A hulladékok átvételekor az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
 - az üzemeltető az engedélyében előírt feltételek mellett a hulladékot akkor veheti át, amennyiben az alapjellemzése, illetve a megfelelőségi vizsgálata alapján az a lerakón ártalmatlanítható;
 - az üzemeltető a lerakó beléptető pontján és a lerakás helyén köteles helyszíni ellenőrző vizsgálatot (a kísérő dokumentumok ellenőrzése; a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzése; szükség esetén az átvétel szempontjából lényegi alapjellemezők gyorseszttel történő vizsgálata) végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal;
 - amennyiben az alapjellemzés, a megfelelőségi vizsgálat alapján, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható, ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia;

- az üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását – az indokolást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó – jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldeni.
- A lerakó létesítményeinek az üzemelésre alkalmas jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A hulladéklerakó üzemeltetője rendszeresen köteles ellenőrizni és nyilvántartani jelen engedélyben és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások betartását, különös tekintettel a következőkre:
 - az elsődleges technológiai építmények és berendezések (lerakótér, illetve műtárgyak) műszaki állapota és állapotváltozása;
 - a hulladéklerakó szivárgásának, illetve a csurgalékvízgyűjtő rendszerének megfigyelésére szolgáló eszközök, berendezések működőképessége;
 - a felszín alatti vizek minőségének alakulása, meghatározott gyakorisággal figyelemmel kísérve az engedélyben meghatározott komponenseket, az ott meghatározott megfigyelési területen;
 - a hulladéklerakó területéről elvezetett szennyvizek (pl. csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz) minősége;
 - a biztonsági célokat szolgáló létesítmények és berendezések, vízelvezető és vízkezelő rendszerek működőképessége.
- A hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- A hulladéklerakó üzemeltetőjének az üzemeltetés során alkalmaznia kell a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklete előírásainak megfelelő ellenőrzési és megfigyelési programot. Ennek keretében, egyebek mellett, ezen melléklet 4. pontjában foglaltaknak megfelelően rendszeresen ellenőrzéseket kell végezni a hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozásával és a hulladéktest szintjének süllyedésével kapcsolatosan.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Biztosítani kell a hulladéklerakó folyamatos őrzését.
- A hulladékok tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok átvételéért és az ártalmatlanítás végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az ártalmatlanítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hulladékot beszállító jármű rendszámát
- a beérkezés és távozás időpontját
- a beszállított hulladék azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét
- a lerakásra kerülő hulladék azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét
- a lerakás időpontját, a lerakási hely megjelölését
- a lerakásra nem kerülő, visszairányított veszélyes hulladék azonosító kódját, megnevezését, az esetleges visszairányítás okát.
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a hulladékgazdálkodási, és környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- A tevékenység során a Ht. 69/A, B, C §-ában előírtak szerint kiépített elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert folyamatosan üzemeltetni kell.
- A csurgalékvíz minőségét és a lerakó vízháztartását folyamatosan ellenőrizni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint.

- A HDPE szigetelőrétegnek a kiépített geofizikai ellenőrző rendszerrel történő vizsgálatát évente legalább 1 alkalommal el kell végezni.
- A szivárgó- (csurgalékvíz gyűjtő-) réteg megfelelő működését a lerakó üzemeltetése során rendszeresen vizsgálni szükséges.
- A hulladéklerakó kiegészítő létesítményeinek (pl. kerítés, elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszer) karbantartását rendszeresen el kell végezni, dokumentálni szükséges és – egyebek mellett – az éves összefoglaló jelentésben szerepeltetni kell.
- A beszállított hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, melynek pontos adatokat kell tartalmaznia az alábbiakról is:
 - A kezelésre átvett hulladék kísézőokmányai;
 - A hulladék származására vonatkozó adatok;
 - A kezelésre átvett hulladék megnevezése, azonosító kódja, mennyisége [kg];
 - A kezelésre átvett hulladék összetételére, veszélyességére vonatkozó adatok;
 - A hulladék tárolt (göngyölített) összmennyisége bevétel után [kg];
 - A lerakással ártalmatlanítandó hulladékok alapjellemzése, illetve megfelelőségi vizsgálati jegyzőkönyve;
- A vezetett adatok rendszerezését és archiválását olyan módon kell megvalósítani, hogy az egymással összefüggő adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmányokkal való alátámasztottsága, az ellenőrzés során egy adatbázisban legyen visszakereshető.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének az átvett veszélyes hulladékokra vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Az üzemeltetési időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal évente összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt **a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez tárgyévet követő március 1-ig benyújtandó adatcsomaghoz (EHIR: HLR) csatolni kell.**
- A hulladéklerakó rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségekről az üzleti év végén becslést készíteni, amely alapján céltartalékot kell képezni.
- A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a lerakó bezárásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.
- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységekre (veszélyes hulladék ártalmatlanítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év március 1. napjáig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte. Az igazolásként benyújtott irathoz mellékletként csatolni szükséges a biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A csurgalékvíz gyűjtőben tárolt vizek mennyiségét, továbbá a visszalocsolt és a külső befogadó felé elszállított mennyiségeket napi rendszerességgel rögzíteni kell, utóbbinál az átvevő szervezetet is meg kell nevezni.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a medence, a csurgalék-gyűjtő akna és a csővezetékek (különös tekintettel a felszín alatti szerelvényekre) állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, azok vízzáróságát biztosítani kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását. A csurgalékvíz gyűjtő medence szintjét rendszeresen, csapadékos időjárás esetén naponta ellenőrizni és naplózni kell. Amennyiben a csurgalék mennyisége meghaladja a visszalocsolás céljára igényelt vízigényt, a csurgalékmedence megtelésének elkerülése érdekében a csurgalékot a csurgalékmedence megtelése előtt a csurgalék ártalmatlanítására jogosult szervezet részére kell átadni.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok kezelésük során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A lerakó várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell.
- A biztonságos üzemelés feltételeit a meglévő műszaki védelem megfelelő állapotú fenntartásával és a technológiai fegyelem betartásával kell biztosítani.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben:

- Az iszaplerakási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
- A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
- Az iszaplerakó felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére szolgáló monitoring kút (Sb-Ék-4 jelű) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízállásirány naprakész, aktuális állapotát kell rögzítenie.
- Az iszaplerakó üzemeltetése során a csurgalékvíz tárolóban összegyűlt csurgalékvizet rendszeresen vissza kell locsolni a lerakóba. Amennyiben a keletkező csurgalékvíz mennyisége meghaladja a visszalocsolható mennyiséget gondoskodni kell a többletvíz ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepére történő elszállításáról. A szennyvíztisztító telepre csak olyan minőségű csurgalékvíz beszállítása lehetséges, amely a telep működését károsan nem befolyásolja.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről, az iszaplerakót külvizektől védő övárak állapotának rendszeresen ellenőrzésével, szükség esetén annak karbantartásával, tisztításával. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a jóváhagyott kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell. Üzemzavar vagy havária esemény esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben rögzített módon kell eljárni.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

e.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály tűzvédelmi szempontú szakmai véleményét előírások nélkül megadta.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Markó Istvánné hulladékgazdálkodási szakértő készítette.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2029. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/32/00024-1/2020. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.

VI. Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz.; KÜJ: 100258910; telephely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/259 hrsz.; KTJ: 100502168) 2025. év február hó 24. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladékok ártalmatlanítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. a 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/241 hrsz.-ú ingatlanon kialakított iszaplerakóban veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységét korábban a BO/32/00024-1/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezte.

A tevékenységre vonatkozóan a Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/32/00591-2/2020. számú határozattal módosított BO-08/KT/01474-1/2019. számon kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú mellékletében előírt 975 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának megfizette, a befizetést igazoló dokumentumot a kérelméhez csatolva megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az ártalmatlanításra átvenni kívánt hulladékok megnevezését, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- a Kft. nyilatkozatait a pénzügyi és személyi feltételekről;
- a geoelektromos monitoring rendszer által végzett geoelektromos vizsgálatok eredményét a szigetelő fólia sértetlenségére vonatkozóan
- céltartalék képzéséről szóló nyilatkozat másolatát;
- környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását igazoló irat másolatát;
- köztartozás mentességről szóló igazolást;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei a hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – 2025. év március hó 3. napján, BO/51/01978-7/2025. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év március hó 3. napján kelt, BO/51/01978-6/2025. számú végzésem-ben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2025. március 11. napján érkezett hiánypótlásában többek között mellékelve megküldte az alábbi dokumentumok másolatát:

- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó számítást;
- a lerakó rekultivációjára és utógondozására készített előzetes tervet;
- a lerakó üzemeltetési tervét.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 2. pontjainak figyelembevételével, a 17. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év március hó 3. napján kelt, BO/51/01978-2/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év április hó 3. napján kelt BO/32/02236-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra 2025. március 3-án érkezett BO/51/01978-2/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz.; KÜJ: 100258910; telephely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/241 hrsz.; KTJ: 101839768) részére veszélyes hulladékok ártalmatlanítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A Sajóbábony, Gyártelep; 024/241 hrsz. alatti lerakó az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. szennyvíztisztító telepén keletkező égetéssel nem ártalmatlanítható, illetve nem hasznosítható víztelenített szennyvíziszap ártalmatlanítására létesült.

A saját telephelyen képződő lerakással ártalmatlanítható iszapok lerakóba történő szállítása a keletkezés helyétől, víztelenítést követően konténerben a gyártelep belső úthálózatán keresztül, átrakódás nélkül történik.

A megfelelő minőségű iszapot egy saját konténerszállító tehergépjármű mérlegelést követően az iszaplerakóhoz szállítja. A mérlegjegy alapján az erre megbízott személy a mért súlyt az iszaplerakó nyilvántartásába felvezeti. Az iszaplerakónál a tehergépjármű a konténert megemeli, majd a billentő mechanizmus segítségével a tárolóba juttatja. Az iszap sem a szállításkor, sem pedig az ürítéskor nem porzik. Az előkészített medence ömlesztett szennyvízkezelési iszappal való feltöltése egy csúszda (töltőhid) igénybevételével történik. Az iszap közvetlenül a szállító edényből kerül a lerakóba. Az iszap konzisztenciájától függő mértékben szétterül.

A lerakással ártalmatlanított veszélyes hulladék együttes, összes mennyisége: legfeljebb 1 000 tonna/év.

Az üzemeltetésnek levegő-tisztaságvédelmi szempontból számottevő kibocsátásai nincsenek. A hulladék kiszállítás jellemzően földnedves állapotban konténerekben, a gyártelep belső úthálózatán keresztül történik. A lerakó üzemelése során a lerakott hulladék nedvességtartalma, illetve a hulladéktest felszínének a csurgalékvíz visszapermetezéssel történő nedvesen tartása révén a diffúz légszennyezéssel nem kell számolni.

A lerakótól kb. 2,3 km távolságban található Sajóbábony település lakott területén nem valószínűsíthető, hogy – akár a hulladék kiszállításból, akár a kazettából eredő minimális légszennyező anyag kibocsátás – a levegő minőségében érdemi változást okozna.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A terület Sajóbábony településtől kb. 2,1 km távolságban, DNY-i irányban, Miskolctól 4,5 km-re ÉNy-ra található. A területet erdők határolják.

A lerakó az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepén keletkező égetéssel nem ártalmatlanítható, illetve nem hasznosítható víztelenített szennyvíziszap ártalmatlanítására létesült.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Az iszaplerakó zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A csurgalékvizek elvezetéséről az iszaptest alatti kavicsrétegben kialakított dréncső hálózat gondoskodik. A csurgalékvizek vízzáróan és a csurgalékvíz hatásainak ellenálló bevonattal ellátott aknában, majd a csurgalékvíz hatásainak ellenálló vasbetonmedencében kerülnek összegyűjtésre.

A külső csapadékvíz elvezetésére övások került kialakításra, a talajvíz monitoringot az Sb-Ék-4 jelű figyelőkút biztosítja, amely egyben a BO/32/00063-5/2024. számon elrendelt kármentesítési monitoring hálózat része is.

A kút érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amelynek száma 35500/9898-4/2019.

Az elkészült szigetelés minőségének ellenőrzésére, illetve az üzemelés közben keletkező sérülések felderítésére a beépített két rétegű geofizikai elektromos monitoring rendszer szolgál.

Az eddigi vizsgálatok fólia szakadást vagy egyéb anomáliát nem jeleztek.

A lerakással ártalmatlanított hulladékok köre:

- veszélyes anyagokat tartalmazó pernye – 19 01 13*
- fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap – 19 02 05*
- megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék – 19 03 06*
- ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap – 19 08 11*
- ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap – 19 08 13*

A lerakással ártalmatlanított veszélyes hulladék együttes, összes mennyisége legfeljebb 1 000 tonna/év.

A lerakó hagyományos kivitelű, földművekből készült egyedi tervezésű, HDPE fóliával bélelt és megfelelő rézsű- és aljzatszigeteléssel ellátott egyterű műtárgy.

Az egyes technológiai egységek (beleértve a hulladékkezelő létesítményeket is), illetve a tárolásra, hulladékok mozgatására kezelésére szolgáló eszközök berendezések állapota rendszeresen ellenőrzésre, felülvizsgálatra kerül. Az ellenőrzések alapján a szükséges karbantartási, felújítási munkák folyamatosan történnek.

A létesítménybe szállított hulladékok közvetlenül lerakásra kerülnek. Ezt követően kizárólag fölös (vissza nem locsolt) csurgalékvíz keletkezhet elszállítandó és kezelendő anyagként, amely saját szennyvízkezelő telepen szennyvízként vagy hulladékkezelő létesítményben (pl. az ÉMK Kft. hulladék égető művében) hulladékként kerül ártalmatlanításra.

A lerakó üzemeltetésének vízigénye nincs.

A külső csapadékvizek elvezetését övások biztosítja.

A lerakónak a felszíni és felszín alatti vizekkel közvetlen kapcsolata a megvalósított műszaki védelem miatt nincs.

A csurgalékvizek zárt rendszerben gyűjtésre kerülnek. A vissza nem permetezhető csurgalékvizek kezelése az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepén biztosított. A létesítmény üzemeltetése során a szennyeződés lehetősége minimális.

A kialakított műszaki védelem miatt a lerakó üzemelése során a talajszennyezés kockázata minimális.

A hulladékkezelési tevékenység során bekövetkező esetleg nem várt káresemény felszámolása havária elhárítási utasítás szerint történik.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143.) által veszélyes hulladék (iszaplerakó) lerakó hulladékgazdálkodási engedély kérelme kapcsán benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a benyújtott kérelem figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység folytatásának helyszíne – Sajóbábony 024/241 hrsz. – országos jelentőségű védett természeti területet, barlang-védőövezetet nem érint. Ugyanakkor az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet vonatkozó melléklete alapján része a HUBN10003 kódszámú „Bükk hegység és peremterületei” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 területnek.

A tevékenység kérelem szerinti végzése az engedély előírásainak betartásával nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év március hó 3. napján kelt, BO/51/01978-3/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év március hó 12. napján kelt BO/NEF/00879-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. március 3-án kelt, BO/51/01978-3/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz., telephely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/241 hrsz.) veszélyes hulladékok ártalmatlanításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozóan BO/32/00024-1/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. április 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. az általa üzemeltetett szennyvíztisztító telepén keletkező égetéssel nem ártalmatlanítható, illetve nem hasznosítható víztelenített szennyvíziszap ártalmatlanítására Sajóbábony, Gyártelep; 024/241 hrsz.-ú ingatlanon kialakított veszélyes hulladéklerakóval rendelkezik. A lerakóba történő szállítás a keletkezés helyétől, víztelenítést követően konténerben (4 m³) a gyártelep belső úthálózatán keresztül, átrakodás nélkül történik. Az iszap közvetlenül a szállító edényből kerül a lerakóba, ahol anyagsűrűségétől függő mértékben szétterül. A korábbi engedélyben foglaltakhoz képest a lerakó üzemeltetésében változás nem történt. A lerakással ártalmatlanítani kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége: 1.000 t/év.

A veszélyes hulladék lerakó a 3792 Sajóbábony, Gyártelepen belül a Kft. telephelyén, a 024/241 hrsz.-ú ipari területen található. A 10.000 m³-es hasznos kapacitású egyterű medence aljzat és oldalfal szigeteléssel, csurgalékvíz gyűjtő, -elvezető rendszerrel, csapadékvíz elvezető övárokkal, figyelőkúttal és aljzatszigetelést ellenőrző geoelektromos monitoring rendszerrel rendelkezik. Lakóterület, illetve védendő objektum a lerakó 2 km sugarú környezetében nem található. A közelben nincs védett vízbázis vagy vízvédelmi védőidom. A tevékenység mezőgazdasági művelési ágú vagy azzal szomszédos ingatlant nem érint. A lerakó üzemeltetésének vízigénye nincs. A lerakónak a felszíni és felszín alatti vizekkel közvetlen kapcsolata a megvalósított műszaki védelem miatt nincs. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. Levegővédelmi szempontból a lerakó üzemelése során a lerakott hulladék nedvességtartalma miatt diffúz légszennyezéssel nem kell számolni. A lerakótól kb. 2,3 km távolságban található lakott területen a hulladék szállításából és a kazettából eredő minimális szaghatás a levegő minőségében érdemi változást nem okoz. Zajvédelmi szempontból az üzemelés jelentős zajhatással nem jár. A telephelyen védendő épületek nincsenek. A szállítási tevékenység a zajtól védendő területen kevesebb, mint 3 dB mértékű járulékos zajterhelés változást okoz, ez a zajterhelés az ipari parkon belül marad. A telephely hulladékkezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.,,

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben

foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadterítartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 3. és 4. pontjai alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok ártalmatlanítása tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízügyi és vízvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év március hó 3. napján kelt, BO/51/01978-4/2025. számú feljegyzésben vízügyi és vízvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól (Miskolc), amely 2025. év március hó 13. napján kelt, 30404/1908-1/2025.ált. számú feljegyzésében az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.d. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakmai véleményében indoklásként az alábbiakat adta elő:

„Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. részére veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását engedélyező BO/32/00024-1/2020. számú határozat 2025. április 30-ig hatályos, ezért került sor jelen kérelem benyújtására.

A lerakó az ÉMK Kft. szennyvíztisztító telepén keletkező égetéssel nem ártalmatlanítható, illetve nem hasznosítható víztelenített szennyvíziszap ártalmatlanítására létesült.

A szennyvízkezelési iszaplerakó az ÉMK Kft. sajátbányai gyártelepen lévő telephelyén, a 024/241 hrsz.- ú ipari területen található barnamezős beruházásként megépült 10 000 m³ befogadóképességű nyitott egyterű medence.

Az érintett ingatlan és a kezeléshez használt eszközök, berendezések az ÉMK Kft. tulajdonában vannak.

A lerakással ártalmatlanított veszélyes hulladék együttes, összes mennyisége: legfeljebb 1 000 tonna/év.

A telephelyen keletkezett kiszállítandó iszap gyűjtése 4 m³-es konténerekben történik, amely átrakodás nélkül mérlegelés után a gyártelep belső úthálózatán a lerakóhoz kiszállításra kerül. A hulladék lerakó üzemeltetése során segédanyagok nem kerülnek felhasználásra.

A létesítménybe szállított hulladékok közvetlenül lerakásra kerülnek. A keletkező csurgalékvizek egy központi tároló medencébe jutnak, ahonnan a lerakó felületére visszapermetezésre, szükség esetén a saját szennyvíztisztító telepre szállításra kerülnek.

A lerakó üzemeltetésének vízigénye nincs.

A külső csapadékvizek elvezetését övások biztosítja.

A lerakónak a felszíni és felszín alatti vizekkel közvetlen kapcsolata a megvalósított műszaki védelem miatt nincs.

A talajvíz monitoringot az Sb-Ék-4 jelű figyelőkút biztosítja, amely egyben a BO/32/00063-5/2024. számon elrendelt kármentesítési monitoring hálózat része is. A kút érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amelynek száma 35500/9898-4/2019.

Az ÉMK Kft.-nek a nem várt vészhelyzetek kezelésére veszély elhárítási tervei (Mentési Terv, Havária Terv, Belső Védelmi Terv), Tűzvédelmi Szabályzata is van, amelyek összefoglalják a szükséges intézkedéseket üzemzavar, vagy valamilyen műszaki baleset esetére. Üzemi Kárelhárítási Terv is

készült, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya fogadott el. Ezek együttesen összefoglalják az esetlegesen bekövetkező környezeti károk esetén a szükségessé váló teendőket.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Sajóbáony 024/241 hrsz. sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot nem érint. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 3. pontjában – „A tevékenység vízellátásának, csapadék és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.”- valamint 4. pontjában – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.”- foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok ártalmatlanítása tevékenység engedélyezése iránti eljárásában tűzvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év március hó 3. napján kelt, BO/51/01978-5/2025. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2025. március hó 11. napján 30404/2025-1/2025.ált. számú feljegyzésében az engedély megadásához a hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő:

„Tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a tűzvédelmi előírások vizsgálatát kérte a Tűzvédelmi hatóságtól. A rendelkezésre álló adatok alapján a Tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy a korábbi engedély kiadása óta változás nem történt, a telephely megfelel az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményeknek. Fentiek alapján tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezéssel szemben a tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes a 3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/241 hrsz. alatti telephelyen kialakított veszélyes hulladéklerakó vonatkozásában veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását kívánja végezni a korábbihoz képest változatlan, 1 000 t/év kapacitással. A hulladéklerakóban a Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepén keletkező égetéssel nem ártalmatlanítható, illetve nem hasznosítható víztelenített szennyvíziszap kerül lerakásra. A létesítménybe szállított hulladékok közvetlenül lerakásra kerülnek.

Engedélyes bemutatta az alap dokumentációban, illetve a hiánypótlási dokumentációban a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről műszaki követelményeiről, működési feltételeiről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírtaknak a megfelelését.

A Kft. az engedélyezés során bemutatta a lerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előzetes rekultivációs tervét.

Az üzemeltetés során keletkező, vissza nem locsolt csurgalékvizek vagy a Kft. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító üzembe, vagy a Kft. üzemeltetésében lévő hulladék égetőműjébe kerül átszállításra továbbkezelésre.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, a lerakó rekultivációjára és utógondozására képzett céltartalékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat (biztosítási szerződés, a céltartalék képzéséről benyújtott igazolás.).

Engedélyes a tevékenység vonatkozásában havária tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos ártalmatlanításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok ártalmatlanítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályának meghatározásakor a BO/32/00591-2/2020. számú határozattal módosított BO-08/KT/01474-1/2019. számú környezetvédelmi működési engedély lejárátát vettem alapul.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 17. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú mellékletének 14/C. pontja alapján, viseléséről a 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § 17 (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft.
Sajóbábony, Gyártelep 024/143. hrsz. 3792 – **CK (11953500)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(BO/32/02236/2025.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 3720999455**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723**
- 7.-8. Iratokhoz