



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/02311-21/2025.

(BO/32/06205/2024.)

Ügyintéző: dr. Tóth Enikő

Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre kiadott mód. BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

I. A **ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. (3720, Sajókaza 082/21 hrsz., KÜJ: 103212667), mint engedélyes részére a Sajókaza 0101/10 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102440682) üzemeltetett MBH-csarnokban** végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre (**KTJ_{let}: 102639633**) kiadott, BO/32/00351-4/2024. számon módosított BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedély **(a továbbiakban: alaphatározat)** 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti

felülvizsgálatát

a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) által 2025. februári keltezéssel készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján

jóváhagyom,

és ezzel egyidejűleg az

alaphatározatot

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1. Az alaphatározat rendelkező rész I. 1.) „Az engedélyes, valamint az engedélyezett létesítmény a felülvizsgálati dokumentáció alapján” címsor alatt szereplő „Az alkalmazott technológia lépései/Az RDF gyártás lépései” 2. pontját törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**
- Kezelés a mechanikai-optikai kezelősoron (kézi előválogatás, előaprítás, rostálásos leválasztás, fémleválasztás, légszeparálás, finomaprítás)
 - Az ömlesztett hulladék az átmeneti tárolótérből tolólapos rakodógéppel a süllyesztett szállítoszalagra kerül, mely továbbítja a kézi előválogató fülkébe, ahol a hasznosításra (tüzelőanyag gyártásához) alkalmatlan anyagok (nagy méretű hulladékok) leválogatása történik.
 - Az előválogatott hulladék az előaprítóba kerül, ahol 100-200 mm-es frakcióra darálják a hulladékot homogenizálás céljából.
 - Az aprított és homogenizált hulladékot dobrostával osztályozzák, a 80 mm-nél kisebb frakció leválasztása történik 2 db 27 m³-es konténerbe, a rostákon fennmaradó anyag a légosztályozóba kerül. Az itt keletkező 80-200 mm közötti anyag a vasleválasztóba jut.

A konténerben lévő 19 12 12 hulladék azonosító kódú „Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)” megnevezésű hulladékot szerves tartalma miatt biostabilizáló téren külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezelik. Biostabilizálás után meddőhányók, hulladéklerakók, bányaterületek rekultivációjánál történő hasznosítása céljából.

- Az így keletkező hulladékáramból elektromágneses fémleválasztó szalag választja le a mágnesezhető fémhulladékokat, a fennmaradó, 80 mm-nél nagyobb frakció a légszeparátorra jut.
- A légszeparátor a nehéz frakciót leválasztja fajsúly, forma szerint. A rendszerbe befűjt, nagy sebességű levegő a könnyű frakciót (12-20 MJ/kg fűtőértékű, főleg műanyag, papír, csomagolóeszköz, textil, fa anyagú hulladék) az expanziós kamrába juttatja, ahol a lelassult levegő a kamra alján lévő ledobó nyílásba esik. A nehéz frakciót nagyrészt szervesetlen hulladékok - beton, kő, salak, üveg - alkotják. Ez a rész leválogatás után alkotja a közvetlen lerakásra kerülő hulladékot.
- A nehéz frakció örvényáramú nem vas leválasztóra kerül. A nem vas leválasztóval a hulladékban lévő alumínium, réz kerül leválasztásra. Itt kerülhetnek leválasztásra az alumíniumból készült italos dobozok is.
- A leválogatott könnyű frakciójú maradék hulladék az utóaprítóba (30-60 mm mérettartomány) kerül, ahol megtörténik az utólagos homogenizálás, innen az anyag a bálázó gépre.

2. Az alaphatározat rendelkező rész I. 1.) „Az engedélyes, valamint az engedélyezett létesítmény a felülvizsgálati dokumentáció alapján” címsornál „A tevékenység során használt berendezések” cím alatt szereplő felsorolást törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

- 2 db Előaprító
- 1 db síkrosta és szállítószalagok
- 1 db dobrosta
- Szállítószalag a dobszítához
- Dobszita
- Gyűjtőszalag a dobszita alatt
- Kihordószalag a 80 mm alatti hulladéknak
- Alternáló szalag a 80 mm alatti hulladéknak
- Mágnes leválasztó
- Kihordószalag
- Szállítószalag a nehézanyag leválasztóra
- Nehézanyag leválasztó
- Kihordószalag
- Nem vas leválasztó
- Kihordószalag
- Szállítószalag a finom aprítóhoz
- Alternáló szalag a finomaprító felett
- Finomaprító
- Lánctagos szállítószalag a bálázó gépre
- Bálázó gép
- Kihordószalag a feldolgozó épületben

- Adagolószalag
- Előválogató szalag
- Szállítószalag az aprítóba
- Előválogató fülke
- Szállítószalag a 2. számú szalagra
- Homlokrakodó.

3. Az alaphatározat rendelkező rész I. 1.) „Az engedélyes, valamint az engedélyezett létesítmény a felülvizsgálati dokumentáció alapján” címsornál szereplő „Egyéb adatok, információk” cím alatt a felsorolást törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

- A válogatómű (MBH üzem) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/03693-3/2025. számú határozatával jóváhagyta.
- Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.
- Az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szakszemélyzet foglalkoztatásával végzi. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján biztosított. A Kft. az alkalmazottak munkavédelmi eszközöket történő ellátásáról folyamatosan gondoskodik.
- Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök állapotának rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

4. Az alaphatározat rendelkező rész II. A. a.) „Előírások” „Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai” „Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:” cím alatt szereplő előírásokat törölöm, helyére az alábbiakat rögzítem:

Általános előírások/feltételek:

1. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
2. Az engedélyezett létesítményt az elérhető legjobb technika követelményei szerint kell működtetni.
3. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül.
4. Az engedély időbeni hatályának lejártakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kívánják, – a tevékenység egységes környezethasználati engedély nélkül történő végzésének elkerülése érdekében – az engedély újbóli kiadására irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt az engedély időbeni hatályának lejártát megelőzően, a mindenkor hatályos ügyintézési határidő (jelenleg 105 nap) figyelembevételével kell benyújtani.

5. Az engedélyesnek a létesítmény működtetése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
6. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
7. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket, illetve köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.
8. A kezelésre kerülő hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével, ill. tárolásával, mozgatásával, rakodásával és átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a munkavégzés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, továbbá a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.
9. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden olyan alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
10. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, illetve biztosítani, hogy a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai szerinti környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
11. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell üzemi kárelhárítási tervvel és az üzemeltetést a mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
12. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.
13. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
14. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
15. A tevékenységnek a Bizottság (EU) 2018/1147. számú, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglalt követelményeknek folyamatosan meg kell felelnie.
16. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
17. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (előkezelés és hasznosítás) ki kell terjednie.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírások:

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások

1. Az engedéllyel kizárólag a jelen határozat I. számú pontjában meghatározott nem veszélyes koncessziós hulladékok – engedélyes Sajókaza 0101/10 hrsz.-ú telephelyén – I.1) pontban részletezett módon történő előkezelését és hasznosítását lehet végezni.
2. A hulladékok telephelyre történő szállítását a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott érvényes engedéllyel rendelkező szervezet vagy annak nevében eljáró alvállalkozója végezheti.
3. Az engedélyes telephelyén kezelésre átvett hulladékok tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
4. A hulladékoknak a kezelés helyszínére történő szállítását úgy kell ütemezni, hogy a technológiai tereken indokolatlan hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor.
5. A hulladékok gyűjtését szelektíven, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell végezni.
6. A telephelyen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
7. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
8. Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
9. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
10. A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, ill. minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, ill. késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
11. Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
12. A létesítmény üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/03693-3/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
13. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
14. A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
15. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

16. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
17. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
18. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
19. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
20. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
21. A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
22. A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan
23. Az előkezelt hulladék továbbra is hulladéknak tekintendő.
24. A mechanikai kezelés során keletkező magas szerves anyag tartalmú frakciót biológiai kezelésnek kell alávetni (biostabilizálni).
25. Az Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (kezelésre átvett) nem haladhatja meg az **1180 tonna** össz mennyiséget.
26. Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről és hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
27. A tevékenység akkor tekinthető hasznosításnak, amikor az előkezelt hulladék (RDF) ipari tüzelőanyagként (SRF) történő minősítési eljárása eredményesen lezárult, és a termék előállítás műszaki és minőségbiztosítási feltételei folyamatosan rendelkezésre állnak.
28. A termék kizárólag az ipari tüzelőanyag minősítésére jogosult akkreditáló szervezet által kiállított Tanúsítvány birtokában, az abban foglalt besorolásának megfelelő paraméterekkel értékesíthetők.
29. A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
30. Az SRF késztermékeknek a „Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Jellemzés és osztályok.” megnevezésű MSZ EN 15359:2012 szabvány, valamint a szabvány használatához szükséges, a szabványban hivatkozott dokumentumok szerinti megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni szükséges, különös tekintettel az ún. kötelezően megadandó tulajdonságokra.
31. Az előállított SRF átadását megelőzően, a fentiekén túl, további vizsgálatok elvégzésével igazolni kell azt is, hogy a termék a további felhasználását végző szervezet engedélyében foglalt kritériumoknak – pl.: fűtőérték, szemcseméret, PVC-tartalom, higany- és egyéb nehézfém-tartalom stb. – is megfelel.

Követelmények erőművi együttégetés esetén:

fűtőérték alsó középérték	: 12.000 kJ/kg
szemcsézettség	: max. 50mmx50 mm
hamutartalom	: <30 m/m %
klór	: < 1 m/m %
kén	: < 2 m/m %
fluór	: < 0,1 m/m %
PCB	: < 10 mg/kg szárazanyag
PCP	: < 5 mg/kg szárazanyag
kadmium	: < 9 mg/kg szárazanyag
thallium	: < 2 mg/kg szárazanyag
higany	: < 1,2 mg/kg szárazanyag
arzén	: < 8 mg/kg szárazanyag
kobalt	: < 30 mg/kg szárazanyag
króm	: <250 mg/kg szárazanyag
réz	: <800 mg/kg szárazanyag
mangán	: <600 mg/kg szárazanyag
nikkel	: <160 mg/kg szárazanyag
ólom	: <400 mg/kg szárazanyag
antimon	: < 60 mg/kg szárazanyag
ón	: <120 mg/kg szárazanyag
cink	: <250 mg/kg szárazanyag
vanádium	: < 40 mg/kg szárazanyag

Követelmények cementművi együttégetés esetén:

fűtőérték alsó középérték : 12.000 kJ/kg

szemcsézettség: max. 30mmx30 mm vagy 50mmx50 mm (attól függően, hogy kalcinátorba vagy klinker forgódobba kerül feladásra)

klór: <1m/m % Az SRF termékeknek csak ipari szintű energetikai hasznosítása engedélyezett (együttégető létesítményekben pl. hőerőműben, cementgyárban), a hagyományos tüzelőanyagokhoz keverten megvalósított együtt égetéssel.

- 32.Az előállított SRF termékek kizárólag olyan felhasználók részére adhatók át, amelyeknek a kialakítása, üzemeltetése megfelel a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet követelményeinek, illetve a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek.
- 33.Az előállított szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) mintavételezését és vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium végzi.
- 34.Engedélyesnek a szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) termék minden szállítmányáról nyilatkoznia kell, hogy a szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. jellemzésével és osztályba sorolásával foglalkozó MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti besorolásnak, valamint a felhasználói egyedi kritériumoknak megfelel. Az értékesítés során a terméket el kell látni a gyártó fenti adatokat tartalmazó „Megfelelőségi Nyilatkozat”-ával, amelyben fel kell tüntetni azt is, hogy a termék lakossági forgalomba nem hozható.
- 35.A szilárd újrahasznosított tüzelőanyag (SRF) összetételére vonatkozó vizsgálati eredményeket félévente kiértékelve be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz.
- 36.A dokumentációkat a nyilvántartás részének kell tekinteni és azokat legalább öt évig meg őrizni.

37. Amennyiben a hasznosítás vagy a terméként történő értékesítés bármely okból meghiúsul, úgy a hulladékokat a termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel – legkésőbb 1 éven belül át kell adni, hulladékgazdálkodási hatóság által átvételre feljogosított szervezet részére további kezelésre (hasznosítás vagy ártalmatlanítás).

38. A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő előkezelt hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A tevékenység során a földtani közegbe szennyezőanyag nem kerülhet.
2. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
3. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (hulladékok, kommunális szennyvíz, szennyeződhet csapadékvíz, csurgalékvíz stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornáknak lehetséges. Ennek érdekében **ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.**
4. A csurgalékvizeket az épület melletti 2 x 25 m³-es gyűjtőmedencébe kell vezetni, majd elszállítani a befogadóba.
5. A csarnoképületben keletkező kommunális szennyvizet az 5 m³-es vízzáróan kialakított szennyvíz tárolóba kell vezetni.
6. Az üzem működése során kiemelt figyelmet kell fordítani a földtani közeg szennyezésének megelőzésére. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a csarnok padozatának, a csurgalékvíz-, valamint a kommunális szennyvíz elvezető rendszer állapotát ellenőrizni kell, szükség esetén el kell végezni azok javítását.
7. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
8. Gondoskodni kell az 5 m³-es szennyvíztároló aknában gyűjtött kommunális szennyvizek rendszeres elszállításáról egy érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre.
9. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
10. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
11. A nem veszélyes hulladék hasznosítására szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
3. A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
4. A telephelyről történő ki- és beszállítás csak nappali időszakban végezhető.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások

1. A tevékenység végzéséhez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló por terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
2. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz
3. A telephelyen a hulladék kezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
4. A fémek gumi, illetve műanyag bevonatát, valamint a nem hasznosítható hulladék részeket a telephelyen nyílttérben vagy tüzelőberendezésben égetéssel eltávolítani, ill. ártalmatlanítani tilos.
5. Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.

Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások

1. Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
 - az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
 - az előkezelt, hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
 - a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék (SRF) azonosítását és mennyiségeit [kg],
 - a termékminősítést megalapozó iratot (megfelelőség igazolása) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
 - a kiszállított szilárd újrahasznosított tüzelőanyag tüzelőanyag (SRF) mennyisége, összetétele, átvevője, a kiszállítás időpontja,
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket,
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).
2. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
 3. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtánkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani, és azt a hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
 4. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

5. Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, az előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1.** napjáig kell eleget tennie.

A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások

1. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés/szennyezés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
6. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
7. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
8. A nem veszélyes hulladék hasznosítására szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A létesítmények szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően **legalább 30 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkákat el kell végezni.
3. A tevékenység újraindulásának szándékát **az újraindulás napját 15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások

1. A tevékenység felhagyásának szándékát a **felhagyás előtt 60 nappal**, be kell jelenteni; a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

2. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
 3. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
 4. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
 5. A felhagyást követő, esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
 6. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
 7. A létesítmény felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti vízszennyezés ne maradjon vissza.
 8. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
 9. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
 10. A felhagyás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. fejezetében részletezett, a munkahelyi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírások maradéktalan teljesítésére. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállításáról rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozódás elkerülése érdekében.
 11. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
 12. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
 13. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
 14. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísézőjegy, számla, stb.) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
 15. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
- 5. Az alaphatározat rendelkező rész II. A. b) „Előírások” „Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai” „Közegészségügyi hatáskörben.” cím alatt szereplő előírásokat törlöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

1. A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.

2. A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
3. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
4. A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
5. A létesítmény várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell. A létesítmény csurgalékvíz gyűjtő rendszerének, esetleges szivárgásának megfigyeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
6. A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
7. A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
8. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
9. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
10. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

II. A BO/32/00094-6/2020. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/00094-6/2020. számú határozattal együtt érvényes.

III. Jelen határozatomba a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt belefoglaltam, az engedély érvényességi ideje: 2030. május 15.

IV. A határozat alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) készítette 2025. augusztusi keltezéssel.

V. Jelen egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás 900 000,- Ft, mely a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-t terheli, és általa 2024. április 22. napján befizetésre került.

VI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) a MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre kiadott BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2030. május 15.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 5.3. bb) pontja [Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége [75 tonna/nap kapacitáson felül hulladék: előkezelése égetés vagy együttégetés céljából] alá tartozik és így egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (4) bekezdése értelmében *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.”*

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) képviseletében eljáró Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) EPAPIR-20250305-8819 számokon benyújtott, a MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre kiadott BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Kérelme alapján 2025. március 5. napján közigazgatási eljárás indult.

A teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/02311-2/2025. számon értesítést küldtem.

A dokumentáció áttekintését követően megállapítottam, hogy annak kiegészítése szükséges, ezért BO/32/02311-16/2025. számú végzésemben hiánypótlási felhívást adtam ki, melyet teljesített a kérelmező képviseletében eljáró Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.1. pontjában foglaltakat figyelembe véve 750 000,- Ft, valamint a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.3. pontjában foglaltakat figyelembe véve 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.1. pontjában foglaltakat figyelembe véve 750 000,- Ft, valamint a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.3. pontjában foglaltakat figyelembe véve 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal, a kérelem tartalmazza az erre vonatkozó igazolásokat.

A meghatalmazott megfelelő módon igazolta jogosultságát az eljárásban az engedélyes helyett eljárva.

A benyújtott dokumentáció a kiegészítéssel együtt kielégíti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 75. §-ban előírt tartalmi követelményeket és összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító, a „R” 6. sz. és „R” 8. sz. mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a „R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal.

A tüzelőanyag-előállító (RDF) üzemben kevert települési szilárd hulladékok mechanikai-optikai előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékok leválasztása és az anyagában nem, de energetikailag még hasznosítható alkotók leválasztása és megfelelő méretűre való aprítása történik.

A létesítmény lakott területtől több km-re található (Hejőszalonta: 2,2 km, Hejőpapi: 2,4 km, Istvánmajor: 3,4 km). Az üzem közvetlen környezetében nem veszélyes hulladéklerakó, valamint komposztáló telep helyezkedik el.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. Sajókaza 0101/10 hrsz. alatti telephelyén az MBH-csarnokban nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet végez. A hulladékkezelő telepen helyhez kötött **légszennyező pont, valamint diffúz forrás** nem található. A technológia zárt térbe telepített, a csarnokból elvezetés nincs; a hatásterület a csarnokon belül marad, a környezetet a kezelésből eredő porszennyezés nem terheli. A csarnok környezetében található utak, logisztikai területek burkoltak, azokról kiporzás nem várható.

A benyújtott felülvizsgálat megállapításai szerint a Sajókaza 0101/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység a megadott előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból

A Hulladékkezelő Centrum Sajókaza település településszerkezeti terve alapján különleges terület, amely mezőgazdasági területtel és gazdasági területtel határos.

A Hulladékkezelő Centrum határához legközelebbi települések távolsága (légvonalban):

Kurtyán: 1000 m
Sajókaza: 1300 m
Szuhakálló: 1600 m

Üzemi zaj:

Üzemi tevékenység csak nappali időszakban folyik. Az MBH üzemegység technológiája zárt csarnokban került elhelyezésre. A működésből nem származik számottevő környezeti zaj.

A tevékenységhez a feldolgozandó-, ill. szelektált hulladékok szállításából származó zaj rendelhető.

Az alapanyagot napi 10-12 jármű-, a feldolgozott frakciókat 2-3 tehergépkocsi szállítja.

A napi egy 8 órás műszakban folyó tevékenységet óránként 2 jármű – 4 elhaladás – szolgálja ki.

Modellezés alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében megadott határérték (nappal 60 dB) még az üzemi területen belül – teljesül.

A Zöld Völgy Nonprofit Kft., az ÉHG-NEO Zrt. és a Cirkont-Neo Zrt. által üzemeltetett munkagépek száma 8-10 db (kotrók, homlokrakodók, kompaktor, belső anyagmozgatást végző tehergépkocsik). Napi működési idejük 2-4 óra. Zajkibocsátásuk a Centrum területén kívül nem észlelhető.

Szállítás:

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban a 2604. számú úton történik.

A Hulladékkezelő Centrumhoz köthető teherforgalom döntő hányada a Szuhakálló belterületét elkerülő utat veszi igénybe. Becslés szerint a 2604. számú út teherforgalmának kb. 80%-a-, a személyforgalom kb. 30 %-a halad ezen az útvonalon.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Hatásterület:

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.”

A vizsgált létesítmény esetében a gazdasági területen az e) pontját vették figyelembe. A hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés nappal 55 dB (nincs éjszakai munkavégzés). A hatásterület legnagyobb távolsága a zajforrásoktól mért 140 méter ezen belül védendő létesítmény nem található.

A hatásterület gyakorlatilag csak a Hulladékkezelő Centrum területét érinti.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség. A tevékenység által a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet szerinti zajterhelési határérték túllépés továbbra sem várható. A benyújtott felülvizsgálat alapján a Sajókaza 0101/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység a megtejt előírások betartása mellett zajvédelmi érdeket nem sért.

Földtani közeg-védelme szempontjából

A Kft. tárgyi telephelyére vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság BO/32/04921-5/2021. számú határozatával jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A benyújtott dokumentációkban a következők szerepelnek:

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum – ezen belül az MBH üzemegység – földrajzi elhelyezkedése biztosítja, hogy a szomszédos települések belterületét gyakorlatilag semmilyen káros környezeti hatás nem éri.

A technológiát magába foglaló zárt épület biztosítja, hogy a tevékenység nincs közvetlen kapcsolatban a talajjal és a felszín alatti vízzel.

A felszíni vizek elvezetését kiépített csapadérendszer biztosítja. Az esetlegesen képződő csurgalékvizek elvezetését kiépített csurgalékvíz-elvezető rendszer, és csurgalékvíz-gyűjtő aknák biztosítják.

Az MBH csarnokhoz a vízellátást biztosító felszín alatti vezeték kapcsolódik. Az MBH üzemegységben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtését egy földalatti, 5 m³-s szennyvízgyűjtő akna, a csurgalékvizeket gyűjtését 2 darab 25 m³ csurgalékvíz-gyűjtő akna biztosítja

A felülvizsgálati időszakban, a dokumentációban foglaltak alapján, egy alkalommal történt havária az újonnan kialakított RDF-csarnokban, a 2022. március 1-i tüzeset, az újonnan kialakított RDF-csarnokban, az itt tárolt hulladék öngyulladására következtében. Földtani közeget érintő környezeti hatás nem történt a tüzeset során.

A benyújtott Sajókaza 0101/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység a megített előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az EKHE-felülvizsgálatban szereplő tevékenység helyszíne (Sajókaza 0101/10 hrsz.-on található csarnok) védett természeti területet, Natura 2000 jogi jellegű területet, ökológiai védőfolyosót nem érint. Az üzemeltetés időszakában a természetvédelmi szempontból vizsgálható hatások elhanyagolható mértékűek.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. (3720, Sajókaza 082/21 hrsz.) megbízásából eljáró Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) által benyújtott dokumentáció alapján a Sajókaza 0101/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység (MBH-csarnok) egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezte.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. mechanikai-biológiai hulladékkezelő telepén, az ún. MBH csarnokban végzett tevékenység célja: kevert települési szilárd hulladékok mechanikai előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékkotók leválasztása és az anyagában nem, de energetikailag még hasznosítható alkotók (RDF – refuse derived fuel, másodlagos tüzelőanyag) leválasztása és megfelelő méretű aprítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatási maradéka, a kezeléssel megvalósítható a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A telepen előkezelhető és hasznosítható hulladékok engedélyezett mennyisége 60 500 tonna/év (242 tonna/nap).

A válogatómű (MBH üzem) üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/03693-3/2025. számú határozatával jóváhagyta. Az MBH üzemből egyidejűleg 1180 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, az előkezelní és hasznosítaní kívánt nem veszélyes hulladék mennyiségét, valamint a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a tevékenységgel érintett telephely helyszínrajzát;
- a környezetvédelmi megbízott, egyben a kérelem készítőjének környezetvédelmi szakirányú végzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést;
- a válogatómű (MBH csarnok) üzemeltetési szabályzatát és annak jóváhagyó határozatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes köztartozás mentességéről szóló nyilatkozatát;
- az üzemorvossal kötött szerződés másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervének másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- engedélyes pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat;
- hídmérleg hitelesítési bizonyítványt.

A kérelemben foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 15. § (2) bek., illetve a 62. § (1) bek.-e értelmében hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltém meg, hogy az engedélyes a kérelemben szereplő tevékenység esetén biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos, a környezetet nem veszélyeztető módon történő előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

BAT megfelelés

A vizsgált létesítmény esetében a megfelelő színvonalú, korszerű technológiával, illetve gépek, berendezések alkalmazásával biztosítható, hogy a környezeti kibocsátása megfeleljen a követelményeknek, és ne jelentsen zavaró hatást a védendő környezetre. Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenység, ill. az ott alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Közegészségügyi hatáskörben

Az ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. a Sajókaza 0101/10 hrsz. alatti telephelyén üzemeltetett, MBH csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan BO/32/00351 4/2024. számon módosított, BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2030. május 15. napjáig hatályos. Jelen eljárás célja az egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata. A tevékenység a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban (SHC) folyó komplex hulladékkezelés része. A Kft. mechanikai-biológiai hulladékkezelő telepén, az MBH csarnokban végzett tevékenység: kevert települési szilárd hulladékok mechanikai előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékkalkotók leválasztása és az anyagában nem, de energetikailag még hasznosítható alkotók (RDF – másodlagos tüzelőanyag) leválasztása és megfelelő méretű aprítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatási maradéka, a kezeléssel megvalósítható a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A telepen előkezelhető és hasznosítható hulladékok engedélyezett mennyisége 60.500 t/év (242 t/nap). A ZV Zöld Völgy Kft. mechanikai-biológiai hulladékkezelő (MBH) üzemegysége a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum (SHC) területén található.

A tárgyi ingatlan besorolása: művelés alól kivett terület, szemétkerakó telep. A létesítményhez kapcsolódik egy 400 m³ hasznos térfogatú tűztöltővíz tároló medence, egy 5 m³ térfogatú zárt rendszerű szennyvíztároló, és egy 20 m³ térfogatú csurgalékvíz tároló akna. Az MBH csarnok épület ÉK-i, ÉNy-i, DK-i oldalain 12,00 m szélességű, DNY-i oldalán 35,00 m szélességű körbejárhatóságot biztosító beton burkolat található. A nem burkolt felületek füvesített, parkosított zöld területként kerültek kialakításra. A csarnok 2021. évben, a csarnok É-i oldalán bővült egy új csarnok résszel, és a bővítéshez kapcsolódóan az üzemben alkalmazott technológiai is kiegészült. A kezelő épület acél vázszerkezetű, trapézlemez fedéssel és homlokzatburkolattal ellátott, egyhajós, „hideg” csarnoképület, acél pillérváz befogott rácsos keretszerkezettel, és acélhaj betonból készült, koptató réteggel felszerelt padló burkolattal. Helyiségei: alapanyagtároló és fogadó tér, válogató kabin, technológiai tér, elektromos helyiség, szociális helyiség és vizesblokk.

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum térségében nem található ivóvízbázis, illetve ipari víztermelést sem folytatnak. Környezetében a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi viszonyainak nyomon követésére 4 db monitoring kutakból álló rendszert létesítettek, ellenőrzésük havi rendszerességgel történik. A monitoring kutak összes alifás szénhidrogén (TPH) koncentrációi a vizsgált 2020-2024. közötti időszakban mindvégig „B” szennyezettségi határértéken belül maradtak, az értékek jellemzően a laboratóriumi kimutatási határérték alatt maradtak. A dokumentáció szerint a kutak vizében mért paraméterek viszonylagos állandóságából arra lehet következtetni, hogy a telepen folytatott tevékenységből nem származik a felszín alatti vizeket terhelő káros kibocsátás. Az MBH csarnok jellemző vízhasználatai: szociális vízhasználat, tűzvíz-használat. A csarnok működéséhez szükséges ivó- és technológiai vizek beszerzése vezetékes hálózatról történik, a szolgáltató az ÉRV Zrt. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizeket, szolgáltatási szerződés keretén belül szintén az ÉRV Zrt. szállítja el. Levegővédelmi szempontból a hulladékkezelő telepen helyhez kötött légszennyező pontforrás nem található.

A technológiához nem tartoznak légszennyező források. A légszennyezés megelőzése érdekében az egyes leválasztott frakciókat zárható konténerben tárolják. A zárt technológiára, valamint a tevékenységhez köthető szállítás elhanyagolható mértékére, hatásterület nem értelmezhető. Zajvédelmi szempontból a Hulladékkezelő Centrum határához legközelebbi települések távolsága (légvonalban): Kurityán 1000 m, Sajókaza 1300 m, Szuhakálló 1600 m. Üzemi tevékenység csak nappali időszakban folyik. A technológia telepített zajforrásai az MBH üzemcsarnokon belül találhatóak. A működésből nem származik számottevő környezeti zaj. Az üzemelés zajvédelmi hatásterülete védendő ingatlant nem érint. Az MBH csarnokból származó végtermék tárolása az MBH csarnok mellett kialakított RDF csarnokban történik. A felülvizsgált időszakban (2020-2024. évek) a környezetre veszélyt jelentő-, rendkívüli esemény (havária) egyetlen alkalommal következett be: 2023. március 1-én tüzeset történt, a telephelyen újonnan kialakított RDF-csarnokban, az itt tárolt hulladék öngyulladását követően.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

„Az MBH üzemegységben a nem veszélyes hulladék-hasznosítási tevékenységet a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. végzi, a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által a BO/32/00351-4/2024. számon módosított, BO/32/00094-6/2020. (BO-08/KT/2077/2020.) számon kiadott egységes környezethasználati engedélyében foglaltak szerint.”

„A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. mechanikai-biológiai hulladékkezelő (MBH) csarnokára vonatkozó egységes környezethasználati engedély érvényessége: 2030. május 15.

A soron következő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2025. május 15. Az MBH üzemegységben folyó tevékenység felülvizsgálatának elvégzésére és dokumentálására a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) kapott megbízást.” Az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz a vízügyi hatóság 35500/3704-1/2020.ált. számon, az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyhez 35500/3705-1/2020.ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást. „A vizsgált hulladékkezelő létesítmény messze a kiépített kapacitása alatti kihasználással működik. Ebből következően a technológiát alkotó berendezések, a befoglaló épület és a kiegészítő eszközök újszerűek. A szükséges karbantartás elvégzésének köszönhetően a berendezések állapota kifogástalan.”

„A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum – ezen belül az MBH üzemegység – földrajzi elhelyezkedése biztosítja, hogy a szomszédos települések belterületét gyakorlatilag semmilyen káros környezeti hatás nem éri. Az MBH és az RDF csarnok építménye és térburkolatai kialakultak, bővítésre nincs szükség. A technológiát magába foglaló zárt épület biztosítja, hogy a tevékenység nincs közvetlen kapcsolatban a talajjal és a felszín alatti vízzel. A felszíni vizek elvezetését kiépített csapadékrendszer biztosítja. Az esetlegesen képződő csurgalékvizek elvezetését kiépített csurgalékvíz-elvezető rendszer, és csurgalékvíz-gyűjtő aknák biztosítják.”

„A tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon végzik, a vonatkozó előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezetnek, a kötelező adatszolgáltatást rendszerben teljesítik.” Tárgyi megkereséshez mellékelt dokumentációban bemutatott hulladékgazdálkodási tevékenység a csurgalékvíz tekintetében nem jár közvetlen kibocsátással a felszíni, felszín alatti vizekbe. A kérelem új hulladékgazdálkodási építmények létesítésére nem vonatkozik. Az engedélyezési dokumentációban a jelenlegi tevékenységre és annak folytatására vonatkozóan vízügyi, vízvédelmi hatáskörébe tartozóan nem tártak fel a további működést korlátozó, kizáró körülményt. Fentiek alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) által üzemeltetett MBH csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre kiadott BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálata a vizsgált szakkérdések tekintetében elfogadható, a hatályos engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásokat fenntartva, további előírást nem tettem.

Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapon.

A Rend. 20/A. § (4) bekezdés szerint az engedély időbeni hatályának lejártakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kívánják, az engedély újbóli kiadására irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása szükséges, melyre vonatkozóan a rendelkező részbe előírást tettem.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Fentiekben részletezettek alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) a MBH-csarnokban végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre kiadott mód. BO/32/00094-6/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/32/00094-6/2020. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet 10.1. pontja alapján és a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.3. pontjában foglaltakat figyelembe véve határoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(3527 Miskolc, József Attila utca 65.) **(CK 24676658)**
2. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
3. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (BO/51/06535/2024.
hulladegazdalkodas@borsod.gov.hu)
6. Honlapra
7. Iratokhoz