



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/02508-24/2025.

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

Tárgy: Bodnár Imre (Boldogkőváralja) Boldogkőváralja 049/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett birs öntözőtelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

H A T Á R O Z A T

I. A Bodnár Imre (3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos utca 58. KÜJ: 103362973) egyéni vállalkozó megbízásából eljáró Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) EPAPIR-20250311-18692 számú kérelmére indult, Boldogkőváralja 049/1 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ:103322358) tervezett birs öntözőtelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

II. Felhívom a figyelmet, hogy

- a beruházáshoz kapcsolódó vízelétesítmények (öntözőtelep vízelétesítményei) csak végleges vízjogi engedély birtokában építhetők és üzemeltethetők.
- védett természeti, Natura 2000 területen az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2). bek. értelmében egyes tevékenységek *(pl. gyepek feltörése, felülvetése, faültetvények alakítása; az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó fa kivágása, cserjeirtás)* kizárólag természetvédelmi engedély birtokában végezhetők.

III. Boldogkőváralja Községi Önkormányzat nevében Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője B/536-6/2025. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írja elő:

A kérelmező Boldogkőváralja, 049/1 hrsz-ú ingatlanon birsültetvény telepítését tervezi. Az elmúlt évek hektikus időjárási viszonyai miatt az ültetvény biztonságosan öntözéssel tartható fent, ezért az ügyfél öntözőtelep létesítését tűzte ki célul.

Az öntözőtelep teljes területe részét képezi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében a különleges madárvédelmi területek közé tartozó Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel (HUBN10007) elnevezésű Natura 2000 területnek.

A tervezett öntözőtelep Boldogkőváralja település közigazgatási területén létesül, a 049/1 hrsz-ú ingatlanon, melynek 6,4927 ha a teljes területe. Az öntözőtelep nem a teljes ingatlant érinti, hanem annak az északi felén egy 2,1 ha területet. Az öntözőteleppel érintett ingatlan jelenleg részben szántóföldi művelésben van, részben parlagterület.

A vízellátás az egykori Hunyadi TSZ sertéstelepét is ellátó, mára már főként öntözési célokat szolgáló K-7 jelű mélyfúrású kút biztosítaná, a 043/11 hrsz-ú ingatlanon lévő hidroglóbusz beiktatásával. A hidroglóbusztól felszín alatti nyomóvezetéken jutna el a víz az öntözőtelepig. A hidroglóbusz miatt további tározási lehetőség kiépítése nem szükséges.

A tervezett maximális vízfelhasználás: 2500 m³/év. Ez az öntözési időnyben (április 1- szeptember 30.) kb. 128 napot jelent.

A csepegtető csövek hossza összesen: 3260 méter.

A nyomóvezetékek hossza összesen 508 méter.

A tervezett tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2026. II. negyedév.

- a telepítés megkezdésének várható időpontja: 2025. IV. negyedév

- az üzemelés várható időtartama: nincs meghatározva, minimum 20-30 év.

V. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt a Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) készítette 2025. február havi keltezéssel.

VI.

- A határozat érvényességi ideje 2 év.
- A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- Jelen határozat alapján kizárólag az IV. pontban meghatározott létesítmény engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló létesítményre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető.

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amely Bodnár Imre e. v. (3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos utca 58.) által 2025. március 11-én befizetésre került.

VIII. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Bodnár Imre (3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos utca 58.) megbízásából eljáró Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) EPAPIR-20250311-18692 számon benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

A tevékenység jellegét tekintve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletének 4. b) pont – (öntözőtelep Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül) – hatálya alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján *„A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”*

Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, amennyiben igen, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

A beadvány alapján 2025. március 11-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az ügyfél részére a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/2508-2/2025. számon 2025. március 19-én értesítést küldtem.

Bodnár Imre 2025. március 11-én a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja szerinti 250 000,- Ft (azaz kétszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjaiban, és a 8. számú melléklet 2. és 3. számú pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a „R” 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A tervezett tevékenység kapcsán környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi okból kizáró ok nem merült fel.

A Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján jelentős hatások nem feltételezhetők az alábbiakban részletezettek szerint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Bodnár Imre családi gazdasága a Boldogkőváralja, 049/1 hrsz-ú ingatlanon van, jelenleg szántó művelési ágban. A területen birsültetvény telepítése tervezett, melyhez öntözőtelep létesítését tűzték ki célul.

A létesítés során kis mértékű, ideiglenes légszennyező hatással kell számolni: a gépek, berendezések, építőanyagok helyszínre szállításánál a közúti közlekedés füstgázainak kibocsátásaival. A várható mozgó légszennyező források a többnyire dízel motorokkal működő gépek, munkagépek és szállítójárművek lehetnek. Kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, kormot, illékony szerves vegyületeket.

Az építőanyagok és a technológia helyszínre szállítása során összesen pár fordulóra kell számítani, amely tehergépjárművek a berendezéseket szállítják a helyszínre a meglévő aszfaltos úton és murvás bekötőutakon.

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni az alapozási és egyéb földmozgatással járó munkák miatt. Ennek mértéke nehezen becsülhető és jelentősen befolyásolják a talaj tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorológiai viszonyok.

A munkaterületről származó por és a munkagépek kipufogógázának légszennyező hatása a tapasztalatok szerint mintegy 50 m távolságig észlelhető, de a normál körülmények között még ezen távolság előtt kiülekszik.

A levegőszennyezés hatásterülete a létesítés időszakában a munkaterületen és annak közvetlen környezetében található.

A kivitelezés során a munkagépek nem egy időben és nem közvetlenül egymás mellett dolgoznak majd, a légszennyezőanyag kibocsátásuk időszakos.

A számításokat a leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, derült) időjárási viszonyokra végezték el. Minden további lehetőség ezeknél kedvezőbb eredményeket szolgáltat. A hatásterület lehatárolását a Hatástávolság 8.0.0.5. szoftver alapján végezték el.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján az építési területen várható levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 163 méter.

A tervezett létesítmény esetében az üzemelés során káros hatások nem lépnek fel, légszennyező-anyag kibocsátás nem lesz, mely alapján levegővédelmi szempontból hatásterület nem határolható le.

A fentiek alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni.

Zajvédelmi szempontból

Meglévő fűtő kútból történő vízkivétellel oldják meg az ültetvény számára szükséges vízmennyiséget. Az építés ideje alatt nyomócsővezeték hálózat kiépítéséhez kapcsolódó munkagépek okoznak majd egy hónap időtartamon belüli zajterhelést.

A munkagépek eredő hangteljesítmény-szintjei 1 darab univerzális kotró 103 (dB(A)), 1 darab minikotró 94 (dB(A)), eredő hangteljesítmény-szint 103,5 (dB(A)).

A tervezési területhez kapcsolódóan a lakóingatlanokhoz legközelebbi terület a hidrolóbusz környéke, ahonnan a nyomóvezeték kiépítése indul. Innen a legközelebbi védendő a Boldogkőváralja, 235/4 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóház, mely 480 méterre található a meglévő fűtő kútból.

Déli irányban a nyomóvezeték másik végpontjához legközelebbi lakóingatlan a Boldogkőújfalu, 332 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóház, amely a munkavégzés helyétől 600 méterre található.

Az első védendő lakóépületnél (480 méterre) a tervezett nyomóvezeték építési helyszínétől 35 dB zajterhelés adódik, a zajterhelési határérték teljesül.

A munkavégzés mezőgazdasági övezetben történik, a zajterhelési határértékek betartása érdekében az építési feladatokat a kivitelező csak a nappali időszakban (6:00-22:00 óra) végzi.

A kivitelezés során a megnövekedett - 5 tehergépjármű naponta - forgalom maximum 0,032 dB(A) növekményt okoz, a kapcsolódó 3714 számú útvonalon.

Üzemelés ideje alatt az öntözőrendszertől eredő zajkibocsátás 480 méter távolságra lévő védendő épületnél nem érzékelhető.

Hatásterület:

A nyomóvezetékek telepítése esetén a munkagépek együttes munkavégzésének idejére a nyomóvezeték nyomvonala mellett 105,9 méteres hatásterület jelölhető ki. A munkálatok csak nappali időszakban történnek, éjszakai munkavégzés nem lesz. A hatásterületen belül védendő ingatlan nem található.

Zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Földtani közeg védelme szempontjából

Az öntözéshez szükséges vizet a Boldogkőváralja 043/11 területen található kút biztosítja majd. Az üzemelés alatt nem kerülhet sor a felszín alatti vizek elszennyezésére, mivel a vízkivételt biztosító szivattyú elektromos működésű. A tervezett vízkivétel ivóvíz védőterületet nem érint.

Az építési-kivitelezési munkák során csak kommunális szennyvíz keletkezik, melynek gyűjtésére mobil illemhely kerül kihelyezésre, melynek tartályát rendszeresen ürítik és elszállítják. Technológiai és kommunális szennyvíz az üzemeltetés során nem keletkezik.

A kivitelezés során jelenlévő munkagépek szerelése, karbantartása nem az építés helyén történik, így abból veszélyes hulladék keletkezésével nem kell számolni.

A területen állandó szennyező forrást jelentő objektum (pl.: szennyvíztároló, üzemanyag tároló stb.) nem található és nem is tervezett.

Az öntözőrendszer működése a felszíni-, és felszín alatti vizeket nem érintené károsan.

A tervezett tevékenység megvalósítása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Természet- és tájvédelmi szempontból

Az öntözőtelep területe nem érint védett természeti területet, barlangok felszíni védőövezetét. A Natura 2000 területek vonatkozásában az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján, a tervezett öntözőtelep része a HUBN10007 azonosító számú, *„Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel”* megnevezésű különleges madárvédelmi területnek.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ANPI/310-10/2025. számon nyújtott adatszolgáltatást tárgyi ügyben.

A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletekben meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a kialakítani tervezett öntözőtelep a Natura 2000 hálózat részét képezi, a „R” 10. § (1) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt, illetőleg a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett beruházás – mind a létesítés, mind az üzemeltetés fázisaiban – megfelel a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorol, védett természeti értékeket nem károsít, vagy veszélyeztet, a területre kitűzött hosszútávú természetvédelmi célok elérését nem akadályozza, ezért a „R” 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal nem ellentétes.

A benyújtott dokumentáció, az érdemi döntéshez elegendő alapul szolgál, megállapításai, javaslatai helytállóak. Összességében megállapítható, hogy a tervezett beavatkozások dokumentációban bemutatott módon történő végrehajtása, a kivitelezés fázisaiban kismértékű zavarással ugyan járhat, azonban hosszabb távon természetvédelmi szempontból is elfogadható, jelentős környezeti hatás nem várható.

Éghajlatvédelmi szempontból

A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások:

- átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése,
- hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése,
- csapadék intenzitásának növekedése,
- megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés,
- viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése.

Tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás következtében kialakuló szélsőséges időjárási körülmények befolyásolhatják az öntözőtelep működését, szükséges alkalmazkodási intézkedéseket javasolni.

A tervezett öntözési időszakban (április 1. és szeptember 30. között) a kút vizét csak olyan mértékben használják, amilyen ütemben az öntözési intenzitás fenntartásához erre szükség van.

A hidroglóbusz használatával megakadályozható aszályos időszakban a víz nagymértékű párolgása, másrészt a felszín alatti vízkészlet megóvását elősegíti azáltal, hogy nem történik szükségtelen mértékű szivattyúzás.

Ugyanakkor az intenzívebb csapadékos időszakokban a tervezettnél kisebb mértékű öntözés is elegendő lehet, így ezekben az időszakokban kompenzálódik az aszályos időszakban szükséges nagyobb mértékű felszín alatti víz felhasználás.

Az öntözött gyümölcsfák növekedése gyorsabb ütemű, ezáltal a nagyobb lombzatnak intenzívebb az árnyékoló hatása, amely csökkenti a felszíni levegő átlaghőmérsékletét.

Az öntözés hatására növekedő új egyedek jelentős mennyiségű CO₂-t képesek megkötni, ezáltal hozzájárulnak a CO₂ szint csökkenéséhez, így mérséklődik az üvegházhatású gáz mennyisége a légkörben.

Jövőbeni tervek között szerepel olyan agrotechnikai módszerek alkalmazása, amellyel monitorozható a talaj aktuális nedvességállapota, illetve alkalmazhatók permetező drónok, amelyek optimalizálják a vízfelhasználást és az öntözés hatékonyságát.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A megvalósítás során kis mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezhet, melyet engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni. Elsősorban az építés fázisában keletkezhetnek hulladékok. A hulladékok fajtája a helyszínre szállított kalodák, fóliák, építőanyagok csomagolóanyagai, valamint a kivitelezésben részt vevők kommunális hulladéka. A hulladékok kezelését engedéllyel rendelkező kezelőnek kell végezni.

A kivitelezés során jelenlévő munkagépek szerelése, karbantartása nem az építés helyén történik, így abból veszélyes hulladék keletkezésével nem kell számolni.

A telepítést megelőző bontási tevékenységek nem várhatóak, a földmunkából keletkező kitermelt földanyag a vezetékfektetést követően visszahelyezésre kerül.

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból tárgyi tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység végzése nem tervezett, a tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn.

Közegészségügyi hatáskörben

Bodnár Imre a Boldogkőváralja 049/1 hrsz.-ú ingatlanon, birsültetvény telepítését tervezi. Az elmúlt évek hektikus időjárási viszonyai miatt az ültetvény biztonságosan öntözéssel tartható fent, ezért az ügyfél öntözőtelep létesítését tűzte ki célul. Az öntözőtelep teljes területe részét képezi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében, a különleges madárvédelmi területek közé tartozó Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel (HUBN10007) elnevezésű Natura 2000 területnek. A tervezett öntözőtelep Boldogkőváralja település közigazgatási területén létesül, a 049/1 hrsz.-ú ingatlanon, melynek teljes területe 6,4927 ha. Az öntözőtelep nem a teljes ingatlant érinti, hanem annak az északi felén egy 2,1 ha területet. A vízellátás az egykori Hunyadi TSZ sertéstelepét is ellátó, mára már főként öntözési célokat szolgáló K-7 jelű mélyfúrású kút biztosítaná, a 043/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő hidroglóbusz beiktatásával. A hidroglóbusztól felszín alatti nyomóvezetéken jutna el a víz az öntözőtelepig. A hidroglóbusz miatt további tározási lehetőség kiépítése nem szükséges. A tervezett maximális vízfelhasználás: 2.500 m³/év. Ez az öntözési időben (április 1 - szeptember 30.) kb. 128 napot jelent. A csepegtető csövek hossza összesen: 3.260 m. A nyomóvezetékek hossza összesen 508 m. A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2025. IV. negyedév. A tervezett tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2026. II. negyedév.

Az érintett terület Boldogkőváralja Község közigazgatási területén található, a település belterületétől mintegy 750 m-re fekszik déli irányban az egykori Hunyadi TSZ volt állattartó telepétől délre. Az ingatlant három oldalról szántóterületek határolják, a keleti oldal északi felén jelenleg is egy gyümölcsös (szilva, kajszai) ültetvény található. Az ingatlan északi oldalán az egykori Hunyadi TSZ állattartó telepe helyén létrejött telephely található. Az egykori TSZ és a kapcsolódó épületek miatt a terület infrastrukturálisan jól ellátott. Az öntözőteleppel érintett ingatlan jelenleg részben szántóföldi művelésben van, részben parlagterület. A telepítés miatt bányaüzem, lerakóhely nem kerül megnyitásra, illetve létesítésre. Az öntözőtelep külön villamos-energia hálózat kiépítését nem igényli. A hidroglóbusznál lévő kút elektromos-energia ellátása jelenleg is biztosított. A telepítést megelőző bontási tevékenységek nem várhatóak, a földmunkából keletkező kitermelt földanyag a vezetékfektetést követően visszahelyezésre kerül. Az építőanyagok és technológiai berendezések szállítása meglévő úton történik. A kivitelezés során jelenlévő munkagépek szerelése, karbantartása nem az építés helyén történik, így abból veszélyes hulladék keletkezésével nem kell számolni. A kivitelezés során elsősorban építési-bontási hulladékkal kell számolni, melyet engedéllyel rendelkező kezelőnek lesz átadva. Az öntözőberendezések üzemeltetése révén érdemi hulladékképződés nem várható. A tervezett vízkivétel ivóvíz védőterületet nem érint, a legközelebbi védőidom a B-6 jelű kútnak van, amely Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu és Abaújalpár települések vízellátását biztosítja. A többlet öntözővíz kitermelhetőségének vizsgálatára készült hidrogeológiai szakvélemény alapján: „az öntözőkút növelt hozama nem lesz hatással a B-6 jelű vízműkút termelésére, várható hatásai nem érik el a vonatkozó hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban meghatározott káros értéket.” A tervezési területhez kapcsolódóan a legközelebbi védendő lakóépület 480 m-re található a munkavégzés helyétől. Levegővédelmi szempontból a létesítés során a munkagépek emissziójából és tevékenységből, valamint a gépek, berendezések helyszínre szállításából adódóan jelentkeznek levegőterhelések. A szállópor (PM10) hatásterülete az elvégzett modellszámítás alapján kivitelezéskor a forrástól számított 163 m-en belül teljesül. A hatásterületen belül védendő ingatlan nem található. A levegőminőséget érintő terhelés az üzemelés során nem várható. Zajvédelmi szempontból a nyomóvezetékek telepítése esetén a munkagépek együttes munkavégzésének idejére 105,9 m-es hatásterület (55 dB) jelölhető ki. A munkálatok csak nappali időszakban történnek. A hatásterületen belül védendő ingatlan nem található.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység létesítéséből és üzemeltetéséből jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a terület környezetében élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a tevékenység során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások az alábbiak és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

1. A kivitelezés és üzemeltetés a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A kivitelezés és az üzemeltetés során a környezeti levegő terhelését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával a legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. Száraz, szeles időben a kiporzást a munkaterület, a mozgatásra kerülő anyag és a szállítási útvonal locsolásával kell csökkenteni.
3. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében káresemény esetén, amennyiben veszélyes anyag folyik el, vagy kerül a földfelszínre annak azonnali összegyűjtéséről gondoskodni kell.
4. A munkaterületeken keletkező kommunális, nem veszélyes és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon, fizikai és kémia formájuknak megfelelően, feliratozva kell gyűjteni. Elszállításukról rendszeresen, lehetőleg naponta gondoskodni szükséges.
5. A kivitelezés során a dolgozók részére ivóvizet és illemhely használatot kell biztosítani. A keletkező szociális szennyvizet a talaj és a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni és elszállítani.
6. A kivitelezés és üzemeltetés időszakában a dolgozók szociális vízigényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant szükséges biztosítani.

7. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit. A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

Örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem, a mellékelt vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok-, korábbi hatástanulmányok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint, ezért terv szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel.: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § határozza meg.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

A tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálat lefolytatása örökségvédelmi szempontból nem indokolt.

Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben

A Boldogkőváralja 049/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett birs öntözőtelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljáráshoz elkészített dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. Jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedő hatáskörben

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (1)-(3) bekezdései határozzák meg, a földvédelmi szakhatósági vélemény kialakításának szempontjait. Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel történjen.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.

A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a bányatelek megállapítása iránti kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybevett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.

A Tftv. 8/A. § -a értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Fenti jogszabály 8/A. §-a értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)– (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

Tftv. 2. § 1. pontja tartalmazza az átlagos minőségű termőföld fogalmát, az-az, az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Inytv.) meghatározott törzskönyvben szereplő, az adott település – ideértve a fővárosi kerületet és az Inytv. 10. § (1) bekezdésében megjelölt városok esetében a kerületet – azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektarra vetített aranykorona-értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő, de hektáronként szántó esetében legfeljebb 22 aranykorona (a továbbiakban: AK) értékű, rét esetében legfeljebb 16 AK értékű, legelő esetében legfeljebb 6 AK értékű termőföld.

A Tfv. 10. § (2) bekezdése szerint a termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott vízkivételt biztosító vízellátási vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízellátási, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése céljából veszik igénybe.

A dokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a Boldogkőváralja 049/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő birs öntözőtelep, a tervezett tevékenység, létesítmény, a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozza.

A fentieket alapján a környezetvédelmi előzetes hatósági eljárásban a termőföld mennyiségi védelmének követelményei szempontjából kifogást nem emelek.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

A tervezett öntözőtelep Boldogkőváralja település közigazgatási területén létesül, a 049/1 hrsz.-ú ingatlanon. Az öntözőtelep nem a teljes ingatlant érinti, hanem annak csak északi felét.

A vízellátás az egykori Hunyadi TSZ sertéstelepét is ellátó, mára már főként öntözési célokat szolgáló K-7 jelű mélyfúrású kút biztosítaná, a 043/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő hidroglobusz beiktatásával. A hidroglobusztól felszín alatti nyomóvezetéken jutna el a víz az öntözőtelepig. A hidroglobusz miatt további tározási lehetőség kiépítése nem szükséges.

A tervezett fejlesztéssel érintett ingatlanok: Boldogkőváralja 049/1 (öntözőtelep), 043/11 (hidroglobusz, nyomóvezeték) és nyomóvezeték: 043/7, 043/15, 050 hrsz.-ú ingatlanokon.

A tevékenység megvalósításának leírása

Az öntözőtelep területi kiterjedése nettó 2,1557 hektár.

A tervezett maximális vízfelhasználás: 2500 m³/év.

Ez az öntözési időnyben (április 1. - szeptember 30.) kb. 128 napot jelent.

A csepegtető csövek hossza összesen: 3260 méter.

A nyomóvezetékek hossza összesen 508 méter.

Az öntözőtelep az alábbi fő részekből tevődik össze:

- meglévő K-7 kataszteri számú 200 méter talpmélységű fúrt kút, és a hozzá tartozó 50 m³-es hidroglobusz (35500/5381-17/2021. ált., 35500/1302/2017. ált. és a H-3875-6/1999. számú határozatokkal módosított 22521/1976 számú. üzemeltetési engedély. Engedélyes: GLOBOTEL Váralja Nonprofit Kft., hatálya: 2031. november 30.)

- nyomócsőrendszer (gerincvezeték 63KPE P10, osztóvezetékek DK40 KPE P6)
- vízkiadagoló rész (DN16, 1,0 méteres kiosztású 2,0 liter / óra / csepegtetőtest vízkibocsátású nyomáskompensált PE cső)
- nyomásfokozó egység öntözésvezérlővel és mágnesszeleppel
- szűrő
- tápoldatozó."

Az ugyanazon vízadókra telepített kutak elfogadható egymásra hatásának mértékét a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése szabályozza.

A K-7 jelű kút tervezett vízkontingens 2500 m³/év mennyiséggel történő emelésének az ugyanarra a rétegre települt B-6 jelű vízműkútra gyakorolt egymásra hatásának ismertetésére a Gáma-Geo Kft., 2025. februárban készített hidrogeológiai tanulmányt.

A modellezés során a vízműkút termelését 200 m³/d, 73 000 m³/év hozammal adták meg.

A Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Abaújalpár települések vízmű és vízellátó rendszerre vonatkozó 35500/10068-7/2016. számon módosított H-1100-36/1998. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a vízkészlet járulék szempontjából lekötött vízmennyiség: 80 300 m³/év (220 m³/nap).

Az öntözőtelep megvalósításához a további vizsgálatra vonatkozó feltételeimet a rendelkező részben megtettem.

Hatóságunk nyilvántartása alapján a beruházással érintett terület nagyvízi medret, parti sávot nem érint, továbbá hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti.

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Boldogkőváralja település területe „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beruházáshoz kapcsolódó vízálléshatárterületek (öntözőtelep vízálléshatárterületei) csak végleges vízjogi engedély birtokában építhetők és üzemeltethetők.

A vízjogi engedély kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján kell összeállítani és benyújtani a vízügyi hatóságra az alábbiak szerint:

- A felhasználni kívánt vízmennyiséget az öntözőtelep működésének időszakához (öntözési idő) kell megadni.
- A Boldogkőváralja-i vízműkút (B-6 OKK számú) és a meglévő öntözőkút (K-7 OKK számú) egymásra hatását a tervezett vízfelhasználás és a vízműkút jelenleg lekötött vízmennyiségének (80 300 m³/év) figyelembevételével kell számolni, a működés/üzemeltetés időszakára.
- Az egymásrahatás értékelését a 30/2008. (XII. 31.) KvVM 5. § (3) bek. szerint kell elvégezni.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. § (2) bekezdésében előírtaknak megállapítása érdekében, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapján BO/32/02508-10/2025. számon 2025. március 31-én a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében megkerestem Boldogkőváralja Önkormányzat Jegyzőjét.

Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Körjegyzője Boldogkőváralja településre vonatkozóan B/536-6/2025. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

Az érintett Boldogkőváralja, külterület 049/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Boldogkőváralja településnek nincs hatályos településrendezési terve. A területre vonatkozóan nincsenek helyi előírások és terület nincs védettség alatt, így a tervezett birtok öntözőtelep létesítéséhez a fenti kérdéskörben a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban az előzetes vizsgálat a tevékenységet kizáró körülményt nem tárt fel, kizáró okot nem állapítottunk meg.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a közleményt az érintett település Jegyzője részére BO/32/2508-10/2025. számon megküldtem közhírré tételre.

Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapomon.

Boldogkőváralja Önkormányzati Hivatal Jegyzője elektronikus úton tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény napján kifüggesztésre került a helyben szokásos módon 2025. április 01.- 2025. április 22. időtartamban; arra a lakosság részéről észrevétel nem történt.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz észrevétel nem érkezett.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint eljárva közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Vino-Natura Kft. **CK 24657589**
2. Boldogkőváralja Község Önkormányzata **HK: BVONK KRID 240225993**
3. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály **(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály **(JHO5MIJE0H, KRID: 623573338)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **BAZMKHNTI, KRID: 512508939**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. Encs **(HK JH05ENCSEFH, KRID:124593378)**
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (üi.sz.: BO/51/000037-2/2025.)
(e-mail: hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu) (KRID:521067758)
9. Honlapra
10. Iratokhoz