



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/02597-20/2025.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: Geoproduct Kft. (Mád) által üzemeltetett Keresztjáróka-dűlői "Sátoraljaújhely I agyag" védnevű bánya környezetvédelmi működési engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. **A Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft., (3909 Mád, Bartók Béla u. 7–9., KÜJ: 100203909) "Sátoraljaújhely I agyag" védnevű bányatelek (KTJ: 100384221) területén végzett bányászati tevékenységére vonatkozó**

környezetvédelmi felülvizsgálatot

a Hatás-Kör 2000 Kft. (Miskolc) által 2025. február-március keltezéssel készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján

jóváhagyom,

egyidejűleg a **Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. (Mád)**, mint engedélyes részére a **"Sátoraljaújhely I agyag" – védnevű bánya bányatelek továbbműveléséhez**

a környezetvédelmi működési engedélyt

a határozat rendelkező részének IV. pontjában tett előírások megtételével

2040. június 30-ig

megadom.

Engedélyezett termelési kapacitás: **4 000 tonna/év (2 702 m³/év)**

Kitermelhető haszonanyag típusa, megnevezése: **agyag (4100)**

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a felülvizsgálati dokumentáció alapján

1. Környezethasználó/engedélyes:

Név:	Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
Székhely:	3909 Mád, Bartók Béla u. 7–9.

2. A tevékenység által érintett terület:

A „Sátoraljaújhely I. agyag” védőnevű bányatelek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a közigazgatásilag Sátoraljaújhelyhez tartozó Rudabányácska városrésztől ÉK-i irányban, annak belterületi határától 429 m távolságra, a Keresztjáróka-dűlőben helyezkedik el, területe a HUBN 10007 kódszámú „Zempléni-hegység a Szerencsi dombsággal és a Hernád völgygel” elnevezésű Natura 2000-es Különleges Madárvédelmi Terület részét képezi.

A bánya környezetében szántóföldi mezőgazdasági termelés folyik.

A bányatelek által érintett ingatlanok: Sátoraljaújhely 0244/2, 0244/3 hrsz..

A bányatelek által érintett ingatlanok művelési ág szerinti besorolása: szántó, anyagbánya.

A bányászati tevékenységgel a 0244/2 hrsz.-ú ingatlan 6 000 m²-es részterülete érintett.

A bányatelek töréspontjainak koordinátái EOVS rendszerben és Balti magassági rendszerben:

Töréspont jele	Y[m]	X[m]	Z [mBf]
1.	839 986,00	345 098,00	162,00
2.	840 238,50	345 191,50	151,75
3.	840 451,50	345,268,50	141,97
4.	840 446,00	345 159,00	139,55
5.	840 085,00	345 028,00	158,02
6.	839 955,00	344 978,50	161,22

A „Sátoraljaújhely I. – agyag” védőnevű bányatelek területe: 5 ha 1 374 m²

Alaplap szintje: +137,75 mBf

Fedőlap szintje: +162,10 mBf

A bányatelek ásványvagyon-készlete a 2025. január 1-jei ásványvagyon mérleg alapján:

Kategória	Földtani vagyon (m ³)	Műrevaló vagyon (m ³)	Végleges pillérben lekötött műrevaló ásványvagyon (m ³)
C1	63 267	63 267	0
C2	161 203	161 203	1595
Összesen	224 470	224 470	1595

Határ- és védőpillérek:

Biztonsági okból az agyagban az egyes munkaszintek között védőpillért jelölnek ki 70⁰-os rézsűszöggel.

A munkaszinten belül pillért nem terveznek.

Az üzemi területek műveléssel érintett szakaszát határpillérek és 5 m-es védősáv meghagyásával alakítják ki.

A kitermelt agyag mennyisége 2020-2024. év közötti időszakban:

Agyag mennyisége	2020.	2021.	2022.	2023.	2024
m ³	60	90	50	84	75
tonna	89	133	74	124	111

Kitermelés:

Az engedélyezett mennyiségű agyag 15-20 nap alatt nappali időszakban (06⁰⁰ -18⁰⁰) évente.

A bányafalakat, melyek magassága 1,0 m és 8,0 m közötti, gépi jövesztéssel művelik. A gépi jövesztés során egy termelőszintet és egy letakarítási szintet alakítanak ki. A bányafal felső peremén a leesés és lecsúszás ellen védelmet nyújtó 2 m szélességű biztonsági övezet szolgál, 1 m magas védőtöltéssel.

A gépi jövesztés maximális magassága 8 méter. A munkarézsű a gépi jövesztés időtartama alatt elérheti, vagy meghaladhatja a 90⁰-ot, a maradó rézsű minden esetben 70⁰-os.

A jövesztés során letermelt fedő termőtalajt a bányagödörtől K-i irányban 50 méterre kijelölt helyen (+157,0 mBf) deponálják.

A talajdeponia magassága 1,0-2,0 m, rézsűszöge 45⁰.

A leművelt területek későbbi rekultivációja során a depózott termőtalajt felhasználják.

Termelésre 3 – 4 havonta, 3 – 4 napon keresztül, nappali időszakban (6⁰⁰ és 18⁰⁰ óra) kerül sor.

Az évi 4 ezer tonna haszonanyag elszállításához 10 tonna teherbírású tehergépjárművekkel éves szinten 16 termelési nappal (napi 12 óra) számolva, max. 2 gépkocsi fordul a forgalom óránként.

A Sátorlajújhely – Pálháza közlekedési úttól (3719. számú összekötő út) 1740 méter távolságra elhelyezkedő agyagbányát közvetlenül a 0242, majd a 0243 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő földútról lehet csak megközelíteni. A 3719. számú összekötő útról rátérve a 37. számú főútra juttatják el az agyagot a sárospataki Kerámia Manufaktúra telephelyére, mely a haszonanyag fő felhasználója.

A termelés csak száraz, csapadékmentes vagy fagyos időben végezhető, a bánya területét megközelítő földutak egyéb időszakban nagy agyagásvány-tartalmuk miatt csúszóssá, így szállítás szempontjából használhatatlanná válnak.

A művelés helyszínén ideiglenes létesítmény sincs kialakítva.

Tájrendezés, rekultiváció

A bányatelek területén maradó mélyedést a humusztakaró elterítése után mesterségesen gyepesítik a természetes gyep társulások is betelepülése érdekében.

3. A tevékenységhez köthető környezetterhelés, -igénybevétel

Zaj

Zajterhelést okozó források a bányagépek és a termelvény szállító gépjárművek.

A szállítási tevékenység járulékos zajterhelése 0,4 dB.

A bánya mértékadó zajforrásai:

- CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodógép (101 kW) jövesztésre, rakodásra
- IVECO típusú gépjármű szállításra,

Levegő

Terhelést okozó műveletek és szennyezők:

- A fejtő-rakodó és a szállító jármű égéstermékai,
- A fejtés, rakodás és szállítás során képződő por.

Légszennyezést okozó munkagépek:

CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodógép, IVECO gépjármű.

Földtani közeg

A területen található talaj egy része deponált, melyet a rekultiváció során visszaterítenek.

A bányauzemben szennyező objektum hiányában normál üzemmenetben nincs terhelés a földtani közegre. A termelés technológiai vizet nem igényel.

Hulladékgazdálkodás

A telepen nincs állandó objektum, a bányauzem területén hulladékot nem tárolnak.

A bányászati tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtő edényei a hulladék típusának megfelelően elkülönített, csapadéktól védett, szilárd padozatú elzárt helyre kerülnek. (veszélyes hulladék a rátkai telephely V. csarnokában 3,9 x 2,28 m-es részlegen történik, a nem veszélyes hulladékok gyűjtőzsákba kerülnek, melyeket a központi telephelyre (Rátka, Mád, Mád köüzem) szállítanak.

A termeléshez kapcsolódó gépek karbantartása, üzemanyaggal, hidraulika olajjal történő feltöltése a Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik.

Élővilág

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén található HUBN 10007 kódszámú „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel” elnevezésű Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Terület részét képezi a bányatelek teljes területe.

Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény értelmében a bányatelek az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetében tartozik.

A bánya környezetében magaszórásból megtelepedett lágyszárú virágos növények és melegkedvelő szubmediterrán cserjék lelhetőek fel, utóbbiak jelenléte a bányaudvaron is. A cserjék és az aljnövényzet menedékhelyet, élőhelyet biztosítanak több Natura 2000-es jelölőfajnak.

Kulturális örökségvédelem

A bánya az 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet alapján a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtájként (törzsszáma: 11575) védetté nyilvánított világörökségi terület puffer zónájának része.

III. A tevékenység hatásterülete

A legközelebbi lakott terület a bányatelek határától 429 méterre található.

A tevékenységből eredő hatásterületén védendő épület, lakott terület nincs.

Levegővédelmi szempontból

Termelés:

A termelés széléhez mért 74 m széles sáv területe NO₂ légszennyező tekintetében.

Szállítás:

3719. számú összekötő út (0+000-5+625 km): NO₂ esetében 26,5 méter.

37. számú főút (74+333-79+576 km): NO₂ esetében 21 méter.

37. számú főút (69+664-74+333 km): NO₂ esetében 29 méter.

Zajvédelmi szempontból

Termelés:

A Sátorajjájhely 0244/2 bányaterület határától mért 331 méter széles sáv.

Egyéb környezeti elem tekintetében: a bányatelek műveléssel, szállítással érintett része.

IV. Előírások

A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A bányászati tevékenység csak véglegessé vált érvényes környezetvédelmi működési engedély birtokában, továbbá a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – folytatható a jelen határozat I.-III. pontjában rögzített leíró részek és számszaki adatok betartásával.
2. A bánya területén a leművelés tervszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése, kitermelése csak a jelen határozatban foglalt jogerős működési engedély, illetve az annak időbeli hatályát lefedő, tervciklusokra aktuálisan érvényesített kitermelési műszaki üzemi tervek birtokában folytatható.
3. A bányászati, rekultivációs és az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.
4. A jelen határozat I.-III. pontjaiban rögzítetteken túlmenően tervezett, a környezetvédelmi hatóság tudomása, jóváhagyása – szükség esetén engedélye – nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. a) pontjában nevesített jelentős módosítás nem valósítható meg.
5. Az alkalmazott technológiában, illetve tevékenységben bekövetkezett, nem jelentős módosításáról/módosulásáról annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell a környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni.
6. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerülhessen a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek mi a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése tekintetében.
7. A bányavállalkozónak a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
8. A bányászati tevékenység és az ahhoz kapcsolódó szállítási tevékenység kizárólag a 06⁰⁰ – 18⁰⁰ óra közötti időszakban történhet;
9. A haszonanyag kiszállítás kizárólag a 3719. számú összekötő úton történhet, rátérve a 37. számú főútra.

Üzemelés, működés idejére tett előírások

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A bányászati, leművelési, rekultivációs és az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.

2. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
3. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok felfogására olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni és használni.
4. A bányaüzem területén csak a gépek kis-javítása végezhető. A tervszerű karbantartási munkák és nagyjavítások, a munkagépek mosatása csak erre a célra speciálisan kialakított, bányatelken kívüli szakműhelyekben végezhető.
5. Gépek üzemanyag feltöltése, illetve üzemzavar esetén a szükséges kisjavítások során olajfelfogó tálcákat kell alkalmazni.
6. A művelést úgy kell végezni, hogy a bánya területén a csapadékvizek elvezetése biztosított legyen, pangóvizek ne alakuljanak ki.
7. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (kenőanyag stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban lehetséges. Ennek érdekében a szennyező anyagok gyűjtésére szolgáló létesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások

1. A bányászati, jövesztési, rakodási és szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon határérték feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélesebesség esetén sem.
2. A bányászati, jövesztési, rakodási és szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámossal) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
3. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
4. A porzásra hajlamos anyagdepók felületét szükség esetén a szél általi elhordás megakadályozása érdekében nedvesen kell tartani, vagy gondoskodni kell azok megfelelő takarásáról.
5. A termelési és a bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor (PM_{10}) terhelést.
6. A burkolatlan szállítási útvonalakat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélesebesség) porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem portmentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását. Amennyiben locsolással nem tartható a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szállópor (PM_{10}) légszennyező komponensre meghatározott határérték, úgy a burkolatlan szállítási útvonalakat olyan szilárd, porzásra nem hajlamos burkolattal kell ellátni, amely biztosítja a rendeltben meghatározott határérték betartását.
7. A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
8. A bánya bekötő útja és az üzemi út csatlakozásának környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani, a porképződést locsolással kell megakadályozni.

A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.

9. A külső szállítási utakon a felhordott sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell
10. A bányászati tevékenység végzésénél a BO/32/01009-6/2023. számú levegőtisztaság-védelmi engedélyben előírtak alkalmazásával kell a határérték feletti levegőterhelést megelőzni, illetve a legkisebb mértékűre csökkenteni.
11. A tárgyi telephelyen üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező D1 Bánya nyitott felülete jelű diffúz forrásra vonatkozó BO/32/01009-6/2023. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély hatálya 2025. november 30., ennek lejártát megelőzően az engedély megújítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a hatóságra. **Határidő: 2025. szeptember 1.**

Zajvédelmi szempontú előírások

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A bányászati tevékenység és az ahhoz kapcsolódó szállítás 06⁰⁰ – 18⁰⁰ óra közötti időszakban történhet.

Természet- és tájvédelmi szempontú előírások

1. A művelésre szánt területek lefedését a művelés előrehaladásának megfelelően kell végezni.
2. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rendezését el kell végezni.
3. A humusz és meddő deponálását rendezetten tájbaillően kell végezni.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások

1. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokat (pl.: építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék) – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
2. A tevékenység során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra.
Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
3. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.

4. Amennyiben a keletkezett nem bányászati hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
5. A nem bányászati hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
7. A képződő nem bányászati hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével és átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a munkavégzés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, továbbá a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.

Üzemzavarra, normál üzemeléstől eltérő működésre, haváriára vonatkozó előírások

1. Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, a megtett intézkedésekről **szóban késedelem** nélkül, írásban **12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
5. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
6. A tevékenység során bekövetkező szennyezéseket azonnal fel kell számolni. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek:

1. Az üzemelés során keletkező nem bányászati hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos jogszabály – jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – előírásai szerint kell végezni.
2. A tevékenység végzése során keletkezett nem bányászati hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
3. A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
4. A bányaművelésből származó levegőterhelést okozó légszennyező források levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását évente a tárgyévet követő március hó 31-ig be kell nyújtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés).

A szüneteltetés idejére

1. A létesítmény egy hónapnál hosszabb idejű szüneteltetésének szándékát annak **tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal** írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkálatokat el kell végezni.
3. A tevékenység újraindulásának szándékát **az újraindulás napját 15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé írásban szükséges jelenteni.

Felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A bányüzem bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
3. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
4. A bányatelek csak szennyezésmentes állapotban hagyható fel.
5. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.
6. A maradó meddőt tájbaillő módon, a lehető legenyhébb rézsűszöggel, egyenletes magasságú, rendezett, enyhén domború felszínnel kell kialakítani.
7. Amennyiben a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
8. Be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
9. A felhagyott területek rekultivációját oly módon kell végezni, hogy már a bányászati tevékenység során is – de a kitermelés befejezését követően mindenképpen – a rekultivált és a környező területek között megfelelő, élő kapcsolat alakuljon ki, a terület tájba illő legyen és, természetes módon kapcsolódjon a környező területek jellegéhez.

b) Közegészségügyi hatáskörben:

1. A bányatevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. Száraz, szeles időben a belső használatú utak locsolásáról, tisztításáról, sebességkorlátozásról, és a rakomány takarásáról gondoskodni kell a szállópor koncentrációjának csökkentése érdekében.
3. Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében a szennyezés haladéktalan összegyűjtéséről és a kármentesítésről gondoskodni kell. A tevékenység során keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon, fizikai és kémiai tulajdonságaik szerint elkülönítve kell gyűjteni, elszállítatásukról gondoskodni szükséges.
4. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen.

A tevékenység környezetre gyakorolt hatását, és a határértékeknek való megfelelést a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni.

5. A dolgozók szociális vízigényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz-minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára a kézmosáshoz egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges. A dolgozók részére illemhely használatot kell biztosítani, és a keletkezett szociális szennyvíz gyűjtését, szállítását a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell folytatni.
6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR-rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

c) Vízávédelmi, vízgazdálkodási hatáskörben

1. A bányászati és kiszolgáló tevékenységet csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
2. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek kivételével) művelési területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított területen végezhető. A nagyjavításokat, felújításokat stb. a bányaterületen kívül, arra szakosodott szakműhelyekben kell végeztetni. A nem mozdítható gépek, berendezések javításánál olajfelfogó tálcákat kell rendszeresíteni.
3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
4. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni, melynek tervezett módját, tényszerű megvalósulását az aktuálisan jóváhagyásra kerülő MÜT-ben rögzíteni kell.
5. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
6. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

d) Kulturális örökség védelmére kiterjedő hatáskörben

1. A humusztakaró eltávolítása régész jelenlétében, folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.
2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a miskolci Herman Ottó Múzeum, mint gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni.

e) Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedő hatáskörben

1. A Sátoraljaújhely 0244/3 hrsz.-ú ingatlan, illetve a Sátoraljaújhely 0244/2 hrsz.-ú ingatlan b) alrészlete termőföldre (szántó) vonatkozóan a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló kérelmet kell benyújtani az ingatlanügyi hatóságra (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 41.).
2. A bányászati tevékenységhez kapcsolódóan a bányatelek környezetében lévő termőföldek időleges vagy végleges más célú igénybevétele csak az ingatlanügyi hatóság véglegessé vált engedélye birtokában kezdhető meg.
3. A bányászati tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja.

f) Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben

1. A bányászati tevékenységgel való érintettség okán a Sátoraljaújhely 0244/2 hrsz.b/ alrészlet alatti, szántó művelési ágban nyilvántartott 2,1142 ha nagyságú ingatlan más célú hasznosításhoz az ingatlanügyi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 41.) engedélyre van szüksége.
2. Amennyiben a bányászati tevékenység kiterjesztése tervezett a Sátoraljaújhely 0244/3 hrsz. alatti, szántó művelési ágban nyilvántartott, 2,0000 ha nagyságú termőföldterületre is, akkor ahhoz meg kell szerezni az ingatlan más célú hasznosításához az ingatlanügyi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 41.) engedélyét.

V. Jelen határozatom kiadmányozásával a 2025. november 30. napjáig hatályos, 17045-16/2015. engedély hatályát veszti, a bányászati tevékenység a továbbiakban jelen jogerős határozat birtokában végezhető.

VI. A határozat alapjául szolgáló környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt Hatáskör 2000 Kft. (Miskolc) készítette 2025. február-március havi keltezéssel.

VII.

- a) A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- b) A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi működési engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a határozat visszavonását nem teszi szükségessé.
- c) Amennyiben az engedély rendelkező részének II. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, tulajdonosváltozás következik be, új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
- d) Amennyiben a tevékenység megvalósítás során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a „Rend.” 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- e) A Rend. 11. § (3) bekezdés alapján a határozat érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek (73-76. §, 78-80. §) figyelembevételével kell eljárni.

- f) A Rend. 26. § (4)-(5) bekezdései értelmében jelen engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
- g) Környezetveszélyeztetés vagy –szennyezés esetén, amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja vagy a jelen engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi. A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

VIII. Az eljárás 600 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. -t (Mád) terheli, és általa 2025. március 13. napján befizetésre került.

IX. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül – a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kft. (3909 Mád, Bartók Béla u. 7–9.) a „Sátorlajaujhely I.-agrag” védnevű bánya üzemeltetésére vonatkozóan a 17045-16/2015. számú, 2025. november 30. napjáig hatályos környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Kérelmező meghatalmazásából eljáró Hatás-Kör 2000 Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.) EPAPIR–20250314-1974 számon – a Rend. 11. § (3) bek. szerint a termelésre jogosító környezetvédelmi engedély hatályának lejáratára okán – mivel a környezethasználó a tevékenységet folytatni kívánja – új környezetvédelmi működési engedély megszerzésére irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett.

A korábbi 4 000 tonna/év (2 702 m³/év) mennyiségre irányozta elő a termelést, és kérte az engedélyt 15 éves időtartamra előre, rögzítve, hogy a továbbiakban az eddigi tevékenységében változtatást nem tervez.

A Rend. 11. § (3) bekezdése alapján az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni a Rend.-ben foglaltakra is figyelemmel, illetve a kérelem tartalmi követelményeiről *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet rendelkezik.

A kérelem alapján 2025. március 14. napján indult az eljárás.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonása érdekében a kérelmet és az eljárásra vonatkozó értesítést közzétette a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-honlapon> BO/32/2597/2025. számon.

Az eljárás időtartama alatt a kérelem alapján észrevétel nem érkezett a környezetvédelmi hatósághoz.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/02597-2/2025. számon tájékoztattam az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárási költsége a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. melléklet 2. pontja (*Bányászat*) figyelembevételével a 2. melléklet 14. pontja [A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt *felülvizsgálat*] alapján 600 000,- Ft (azaz hatszázezer forint), melyet a Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. (Mád) megfizetett 2025. március 13-án.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. táblázat 3., 4.-8., és 17. pontjaiban, valamint a 8. számú melléklet 7. pontjában szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentáció megfelel a Kt. 75. §-ban, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek.

A dokumentáció tartalmazza a vizsgált létesítmény történetét, tulajdoni viszonyait, a korábbi és meglévő engedélyeket, a bánya környezetre gyakorolt hatását.

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével megállapítottam, hogy a dokumentáció készítői rendelkeznek az arra jogosító, részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A dokumentáció 2.4. pontjában a hatályos 17045-16/2015. számú környezetvédelmi engedély II. pontjában foglaltakkal való összehasonlítás vonatkozásában az alábbiakat közli:

- *Helyrajzi számok: nincs változás*
- *A bányatelek területében, alap és fedőlapjában változás nem következett be*
- *A bányatelek EOY koordinátái nem változtak*
- *Határ- és védőpíllérekben nincs változás*
- *A termelési technológia nem változott*
- *A termelés kapacitásában nincs változás: 4000 t/év (2702 m³/év).*

A hatóság nyilvántartása szerint a bánya működésével kapcsolatban panaszbejelentés nem érkezett, környezethasználó a szükséges bevételeknek rendszeresen, évente eleget tesz.

A bánya működése a kis volumen és a rövid termelési időszaknak köszönhetően elviselhető mértékű terhelést okoz a továbbiakban is.

Ennek alapján a bánya kérelem szerinti továbbműködése – a korábban engedélyezett tevékenység folytatása – környezetvédelmi érdeket nem sért az alábbiak szerint:

Földtani közeg védelme szempontjából

A termelés évente maximum 20 napot érint, a bányaterületen állandó létesítmény, földalatti vezetékek, tartályok, állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) nincs.

A bányászati technológia nem igényel vízfelhasználást.

A bányaterületre hulló csapadék a területen elszikkad, a művelés csapadékos időszakban nem is végezhető a bányába vezető földút jellege okán (az anyagos talaj járhatatlanná válik).

A bányászathoz kapcsolódó gépek mosatása, karbantartása, a gépjárművek és kotrógépek üzemanyaggal, hidraulika-olajjal való feltöltése a Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik.

A termelés folyamán veszélyes hulladék csak előre nem tervezett események során (csőszakadás, szivattyúhiba vagy a hidraulikus munkahenger meghibásodás) keletkezhet. E hibák esetén hidraulikaolaj szennyezheti az anyagot vagy a fedőt képező talajt. Rendkívüli olajelfolyás fűrészpórral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral történő felitatható és a szennyezett hulladék telephelyre történő elszállítása biztosított.

Földtani közeg és talajszennyezés normál üzemi körülmények között nem várható, a bánya eddigi üzemeltetése során talajszennyezés nem fordult elő.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Földtani közeg védelmi szempontból a továbbüzemelés környezetvédelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Az évente 4 000 tonna haszonanyag kitermelése száraz eljárással történik, így az ebből várható légszennyezők a fejtő-rakodó és a szállító járművek égéstermékai, továbbá a fejtés, rakodás és szállítás során képződő port okozhatnak a bányamunkagépek (1 db CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodógép (101 kW), 2 db IVECO típusú gépjármű (141 kW) a haszonanyag elszállítására.)

Háttérterhelés:

A vizsgált terület légszennyezettségi viszonyai az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatbázisa alapján és a vizsgált területhez legközelebbi automata mérőállomáson (Hernádszurdok, 30 km) mérőállomáson NO₂, NO_x, CO, PM₁₀ és SO₂ mérésére kerül sor.

A 2023. január 1-je és 2023. december 31-e közötti időszakban a 24 órás átlagok alapján az értékek a következők: NO₂: 7,6 µg/m³, NO_x: 11,0 µg/m³, SO₂: 3,6 µg/m³, CO: 588 µg/m³, PM₁₀: 17 µg/m³.

A bányagépek emissziója

A haszonanyag művelése és elszállítása légszennyező anyagok kibocsátásával jár. A termelést és rakodást végző gépeket meghajtó diesel-motorokat pontforrásként, a szállító járműveket pedig vonalforrásként vették figyelembe a transzmissziós számítások során.

A számításokat a leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, derült) időjárási viszonyokra végezték el (minden más lehetőség ezeknél kedvezőbb eredményeket szolgáltat).

A transzmissziós számítások eredményei az üzemelő gépek helyétől és a bányatelepre vezető út középvonalától kiindulva mért távolság függvényében kerültek bemutatásra.

E számítások alapján a maximális immisszió a munkagépektől, illetve az út tengelyétől 10 – 60 méter távolságban alakul ki, és viszonylag kis távolságon belül egészen kicsi értékre csökken le. A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint történt.

A hatásterület kijelölése a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjának c) feltétele alapján történt, NO₂, CO és SO₂ légszennyező komponensek esetében 73 méter, míg a szénhidrogének és PM₁₀ légszennyező komponensek esetében 74 méter a hatásterület, mely lakott területeket nem érint.

Egészségügyi határérték feletti koncentráció nem alakul ki a bányatelken kívül.

A számítás által kapott értékeket összehasonlítva az ökológiai határértékekkel (nitrogén-oxidok esetében: 30 [µg/m³]; kén-dioxid esetében: 20 [µg/m³]), megállapítható, hogy a terhelés nem haladja meg a jogszabályi előírásokat.

A bányászati műveletek, illetve a bánya nyitott felülete által okozott légszennyezés:

A diffúz forrás okozta levegőszennyezés terjedésének meghatározására a Hatástávolság 8.0.0.4. programot használták fel. A modellezés során felhasznált alapadatok:

A nyitott, növénytakaróval nem fedett humuszos talajokról a szélerezési következtében a figyelembe vett irodalmi források alapján a porkibocsátás 0,5-1 kg/ha×h.

A háttérszennyezés mértékének megállapításához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Hernádszurdoki állomásának 2023-es adatait használták fel. Közeli nem található sem manuális, sem pedig automata mérőhálózat.

A telephelyen üzemelő diffúz forrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának a) feltétele alapján a D1 jelű forrás esetében 171 méter.

A számítás alapján meghatározott hatásterület nem érint lakott területeket.

Szállítás okozta légszennyezés:

A Sátoraljaújhely-Pálháza közlekedési úttól (3719. számú összekötő út) 1740 m távolságra helyezkedik el az agyagbánya, amelyet közvetlenül a 0242, majd a 0243 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő földúton lehet csak megközelíteni. A földút kiépített átereszes, sárrázóval ellátott szakasszal csatlakozik a nevezett közlekedési úthoz. A 3719. számú összekötő útról rátérve a 37. számú főútra juttatják el az agyagot a sárospataki Kerámia Manufaktúra telephelyére.

Maximális kapacitás mellett évi 4 000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna tehergépjárművekkel és éves szinten 16 termelési nappal (napi 12 óra) számolva, max. 2 gépkocsi forduló a terhelés óránként.

A külső (bányatelken kívül eső) szállítás útvonalán a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szálló por koncentráció növekedés jelentkezik. A vizsgált szakasz végig aszfaltozott, a szállító gépjárművek légszennyezésének vizsgálatánál csak a kipufogógázok légszennyező hatását vették figyelembe.

A szállításban résztvevő járművek típusa, életkora változó, ezért a közlekedési emissziós paramétereknél a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatait vették figyelembe. A szállítójárművek sebessége lakott területen 50 km/h. Lakott területen kívül 70 km/h.

A szállítás során óránként max. 2 db nehézgépjármű fordulással számolva figyelembe véve az alap légszennyezettséget, a bánya haszonanyag szállításával terhelt szállítási útvonalakon jelentős többletterhelés nem várható (2 db tehergépkocsi forduló óránként), a hatásterület növekedés minimális.

Ökológiai határértéknek való megfelelés:

A bányatelek része a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz és része a HUBN 10007 kódszámú „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel” elnevezésű Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Területnek.

Az ökológiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorúbb kritikus levegőterheltségi szinteket határoz meg, amelyek nitrogén-oxidok esetében $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ és kén-dioxid esetében $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

A vizsgált utak forgalma és a termelvény elszállítása által okozott légszennyezés számítási eredményeit tartalmazó táblázat adatai szerint az út tengelyétől számított 5 m távolságban a légszennyezettség nem haladja meg az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szinteket.

A szállítási útvonalon kialakuló koncentrációk nem érik el a vonatkozó légszennyezettségi határértékeket.

A számítások során a maximális kapacitással számoltak, viszont ez a piaci helyzet figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezáltal a szállítás volumene kisebb lesz, tehát a valóságban kedvezőbb a terhelések a számított értékeknél.

A rendelkező részben foglalt levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett, levegőterheltségi szint egészségügyi határérték feletti koncentrációk kialakulása nem várható.

Felhívom a GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK GEOPRODUCT Kft. figyelmét, hogy a tárgyi telephelyen üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező D1 Bánya nyitott felülete jelű diffúz forrásra vonatkozó BO/32/01009-6/2023. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényessége 2025. november 30-ig hatályos.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a továbbüzemelés környezetvédelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból

A termelésre csak 3-4 havonta kerül sor, mintegy 3-4 napon keresztül. A bánya művelése során alkalmazott gépi berendezések, illetve szállító eszközök működéséből eredően zajkibocsátással kell számolni.

A bánya környezetében szántóföldi mezőgazdasági termelés folyik.

A bányatelekhez legközelebb eső lakott terület távolsága Rudabányácska városrész 429 m.

A haszonanyag kitermelése során a következő műveletek eredményeként keletkezik zaj, CATERPILLAR 206 BFT típusú forgó-rakodó bányagép végzi a jövesztést, majd a haszonanyagot IVECO típusú teherautóra rakja.

Szállítás során IVECO teherautóval történik a nyersanyag elszállítása.

Maximális kapacitás mellett az évente 4 ezer tonna haszonanyag elszállításához 10 tonna teherbírású tehergépjárműveket használnak. Éves szinten 16 termelési nappal (napi 12 óra) számolva, max. 2 tehergépjármű forduló terhelés merül fel óránként. Az ehhez kapcsolódó szállítási tevékenység járulékos zajterhelése 0,27 dB.

Hatásterület:

A 45 dB értékű zajvédelmi hatásterületet határoló isophon görbe kiterjedése a műveléssel érintett Sátoraljaújhely 0244/2 hrsz. bányaterület határától mért 331 méter széles sáv.

A szállítási tevékenységből adódó, legnagyobb zaj szempontú többletterhelés (2 db jármű elhaladás/óra) a 3719. sz. összekötő út – 37. számú főút vizsgált szakaszára a dokumentációban közölt számítások szerint 0,27 dB növekményt jelent.

A legközelebbi lakott terület a bányatelek határától 429 méterre található.

A tevékenységből eredő hatásterületén védendő épületek nincsenek.

A bánya továbbüzemeltetése fentiek alapján zajvédelmi szempontból környezetvédelmi érdeket nem sért.

Természet- és tájvédelmi szempontból

Természetvédelmi szempontból

A bányatelek védett, védelemre tervezett természeti területet nem érint, de a HUBN10007 kódszámú, „*Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel*” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 területet, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény szerinti országos ökológiai hálózat puffertérület övezetét, valamint tájképvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű terület övezetével érintett.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban „R”) foglaltak alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A „R” 10. § (1) bekezdése előírja, hogy olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

A 10. § (2) bekezdése szerint amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

A kérelem Mercsák József László igazságügyi szakértő által készített, a „*Sátoraljaújhely I.-agyag*” védnevű bányatelek és hatásterülete hatásbecslési dokumentációja” című, 2025. 03. 01. keltezésű Natura 2000 hatásbecslése alapján a bánya további működése nincs hatással a vizsgált 39 jelölőfajra.

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a bánya működésével érintett Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel (HUBN10007 jelölőszámú) különleges madárvédelmi területre jelentős hatást nem gyakorol, a terület természeti állapotát nem veszélyezteti.

Tájvédelmi szempontból a bányatelek a művelés következtében a bányászati terület nagysága állandó-sul, mivel a folyamatosan és párhuzamosan elvégzett rekultiváció miatt nem növekedik a bánya terület-igénye. A területen kialakított bánya egyrészt igénybe vesz új területrészeket, másrészt a rekultiváció által új élőhelyek jönnek létre.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a terület természetvédelmi kezelőjének ANPI/901-1/2025. számú adatszolgáltatása alapján a tervezési területről biotikai adat nem található az adatbázisukban.

A kérelem, a rendelkezésemre álló adatok és információk, adatszolgáltatás, valamint az „R” 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a bányatelek a Miskolci Bányakapitányság 1346/2000 számú határozatával jött létre, a környezetvédelmi engedélyt első alkalommal az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 1407-53/2000. számú határozatával adta meg. A bányatelek kis kiterjedésű (0,05 km²) területe és környezete szántó művelési ágba van. A kitermelés kapacitása nem változik meg a jövőben.

A bánya továbbüzemeltetése fentiek alapján természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A technológia nem jár hulladékképződéssel. A mindennapi működés során kommunális hulladék keletkezik. A potenciálisan képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve esetleges meghibásodásához kötődik. A tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása a Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik, így gépek karbantartásából származó veszélyes hulladéka bányaterületet nem szennyezheti.

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére adják át.

A dokumentációban leírtak, valamint az előírásaim betartásával végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

A tevékenység folytatása hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

A tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot, felszíni vízfolyást.

A bánya utolsó felülvizsgálatára 2015-ben került sor.

„A bányatelken belül sem felszíni, sem felszín alatti szivárgó vizekkel nem kell számolni.

A bányászati tevékenység sem talaj-, sem rétegvizet nem érint.”

„Mivel a bányászat során vízveszély nem áll fenn, ezért a bányatelken belül övárorendszer, zsompot nem alakítottak ki. A területen állandó szennyező forrást jelentő objektum (pl.: szennyvíztároló, üzemanyag tároló stb.) nincs.”

„Mivel termelésre maximum 2-3 havonta kerül sor, ezért semmilyen létesítmény kialakításra nem került és nem is fog sor kerülni.”

„Az alkalmazott bányászati technológia nem igényel vízfelhasználást.”

„A személyzet ivóvíz igényét ballonos szódavízzel és palackos ivóvízzel elégítik ki. Szociális vízre nincs szükség, mivel a dolgozók tisztálkodása nem a bánya területén történik.”

„A kőzetanyag jellegéből fakadóan vízzáró, így a bánya felületére eső csapadék a bánya legmélyebb pontján időszakonként összegyűlik. Az összegyűlt csapadékvíz kisebb része elpárolog, a megmaradó vízmennyiséget az időszakos termelés megkezdése előtt szivattyú segítségével emelik ki a vízelvezető árokba.”

„A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem a Geoproduct Kft. rátkai telephelyén történik. Így gépek karbantartásából származó veszélyes hulladék a bányaterületet nem szennyezheti.

A gépjárművek és kotrógépek üzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal való feltöltése, illetve mosatása szintén a rátkai telephelyen történik.

Az eddigi bányászati tevékenység során nem került sor havária eseményre.”

A kérelem alapján a tevékenység folytatása nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, mely a tevékenység folytatását vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból kizárttá tenné. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Közegészségügyi hatáskörben

A területen állandó szennyező forrást jelentő objektum (pl.: szennyvíztároló, üzemanyag tároló stb.) nincs, semmilyen létesítmény kialakítására nem került sor.

Vízvédelmi szempontból az érintett terület ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőterületét, védőidomát nem érinti.

A bányaterületen a működéssel kapcsolatos kommunális szennyvíz nem keletkezik. A személyzet ivóvíz igényét ballonos szódavízzel és palackos ivóvízzel elégítik ki. Szociális víz felhasználására nincs szükség, mivel a dolgozók tisztálkodása nem a bánya területén történik. Az alkalmazott bányászati technológia nem igényel vízfelhasználást.

Levegővédelmi szempontból a bányaművelés során légszennyező források: a jövesztés, rakodás, szállítás során keletkező por és a munkagép, szállítójárművek égéstermékei. A legközelebbi védendő lakóépület 430 m-re található a termelési helytől. Az elvégzett számítások alapján a termelést végző berendezések emissziója során a hatásterület (PM₁₀) 74 m.

Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül.

A szállító járművek által felvert porral csak a bánya területeken lehet számolni, ami a felület locsolásával mérsékelhető.

Zajvédelmi szempontból a dokumentáció szerint a termelés okozta zajterhelés 45 dB-es hatásterülete 331 m, amely határon belül védendő épület nem található.

A bányaterület hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

Az eddigi bányászati tevékenység során nem került sor havária eseményre.

A tevékenység folytatásából származó káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások a bemutatott környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások, az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatóak, elkerülhetőek.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján, a helyszín ismeretében a tevékenység a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történelmi tájja nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet alapján a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj történelmi tájként (törzsszáma: 11575) védetté nyilvánított területen, egyben világörökségi területen (világörökségi azonosító: 30481) található.

A bányatelek közvetlen környezetében, egyező domborzati adottságú területen nyilvántartott régészeti lelőhely ismert: Sátoraljaújhely, Torzsás-dűlő 2. (azonosító száma: 100451), amelynek pontos kiterjedése nem ismert.

A bányatelek területe a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi törvény (Kötv.) 7. § 29. pont szerinti régészeti érdekű terület, ahol számítani lehet a 100451 számú lelőhelyhez tartozó régészeti leletek, jelenségek előkerülésére.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A humusztakaró és fedő talajréteg eltávolítása, tereprendezés a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (Övr.) 35. § (1) bekezdése alapján, ha a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A megelőző feltárás és a régészeti megfigyelés elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja jelöli ki a miskolci Herman Ottó Múzeumot, mint gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeumot.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárással jogosult intézmény és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárással jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) 124. § (1) bekezdése értelmében műemléki területen a területet érintő beavatkozást a műemléki érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének kell alárendelni.

Az eljárásban az Övr. 87. § (3) bekezdése alapján megkértem a kulturális örökség védelméért felelős, építési és közlekedési miniszter véleményét, aki EPAT/4041-1/2025/NVÜFO hivatkozási számú iratában megállapította, *„hogyan a világörökségi helyszín védőövezetében 2025-2029 között tervezett kitermelés várhatóan nem lesz káros hatással a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeire”*.

Állásfoglalásom kialakításánál figyelembe vettem továbbá a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (Vötv.) 3. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdésben foglalt előírásokat.

Figyelembe vettem ezen túlmenően a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet 3. §-a és 2. melléklete szerint a világörökségi terület kezelési tervét.

Jelen eljárásban a történelmi tájat és világörökségi területet érintő örökségvédelmi szakkérdést az Övr. 87. § (1) bekezdése szerint, az Övr. 89. § (3) bekezdésben foglalt szempontok alapján, a hivatkozott jogszabályi előírások figyelembe vételével vizsgáltam.

A bánya továbbüzemeltetése kapcsán környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó hatáskörben

A Sátoraljaújhely 0242 és 0243 hrsz.-ú ingatlanok, illetve a Sátoraljaújhely 0244/2 hrsz.-ú ingatlan a) alrészlete kivett terület, melyek nem áll mezőgazdasági művelés alatt, valamint erdőgazdálkodás szempontjából nem érintett terület.

A Sátoraljaújhely 0244/3 hrsz., Sátoraljaújhely 0244/2 hrsz.-ú ingatlan b) alrészlete termőföld (szántó), melyekre vonatkozó, a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításra vonatkozó engedély nyilvántartásom szerint nem került kiadásra (kérelem még nem érkezett hatóságomhoz).

A bányászati tevékenységből származó környezeti kárról nincs tudomásom.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 1. § (1) és (2) bekezdése szerint:

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint – ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.

(2) E törvény a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.

Termőföld időleges, vagy végleges más célú felhasználás esetén előzetesen a felhasználásra vonatkozó kérelmet az ingatlanügyi hatóságnál kell benyújtani.

Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybe vevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.

Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat.

A 11. § szerint termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételeivel lehet felhasználni.

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétele céljából lehet.

A 14. § (1) bek. alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen a) a lábon álló termény megsemmisül, b) terméskiesés következik be, c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy d) a talajszerkezet károsodik.

A Tfv. 2. § 5. pontja alapján földvédelmi eljárás: az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatósággal vagy szakhatósággal lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul;

A Tfv. 2. § 19. pontja alapján termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;

Szakmai véleményem a Tfv. alapján termőföldnek minősülő földrészletre terjed ki.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a bányászati tevékenység végzéséhez kapcsolódóan termőföld érintettséggel nem kell számolni a területtel szomszédos, Sátoraljaújhely 0242 és 0243 hrsz.-ú ingatlanok esetén, viszont a Sátoraljaújhely 0244/3 hrsz., illetve a Sátoraljaújhely 0244/2 hrsz.-ú ingatlan b) alrészlete esetén termőföld érintettsége fennáll a bányaművelés miatt.

Amennyiben a beruházás során szükségessé válik a Tfv. hatálya alá tartozó környező termőföldek időleges vagy végleges más célú igénybevétele, úgy a Tfv. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Termőföld más célú hasznosításának minősül a Tfv. 9. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése alapján az olyan időleges vagy végleges igénybevétel, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tfv. 14. § (2) bekezdése alapján termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető.

A Tfv. 10. § (1) és (3) bekezdései akként rendelkeznek:

10. § (1) A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, (...). Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

(3) A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti.

A Tfv. 11. § (1) és (2) bekezdései alapján termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

A Tfv. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül, ha a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet.

A Tfv. 16. § (8) bekezdés alapján az engedély nélküli más célú hasznosításra vonatkozó eljárás során az ingatlanügyi hatóság a termőföld végleges más célú hasznosításához utólagosan csak akkor járulhat hozzá, ha megállapítja, hogy a végleges más célú hasznosítás előzetes engedélyezésének a Tfv.-ben meghatározott feltételei egyébként fennállnak.

A Tfv. 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra.

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység nem érint termőföldet, a bányászati tevékenységből a termőföld mennyiségét érintő jelentős környezeti hatások nem származnak, a környező termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozza, ezért a tevékenység a termőföld mennyiségi védelmének érdekeit nem sérti.

Talajvédelmi hatáskörben

A kérelem elfogadható, a bányászati tevékenység a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

A bányászati tevékenységgel a Sátoraljaújhely 0244/2/a. alrészlet alatti, kivett anyagbánya megnevezésű, 0,6 ha nagyságú ingatlan érintett.

Amennyiben a bányászati tevékenységbe a Sátoraljaújhely 0244/2/b hrsz. alrészlet, szántó művelési ágban nyilvántartott 2,1142 ha nagyságú, valamint a Sátoraljaújhely 0244/3 hrsz., szántó művelési ágban nyilvántartott, 2,0000 ha nagyságú termőföldterület is bevonásra került, a más célú hasznosításhoz az ingatlanügyi hatóság engedélye szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 10. § (1) bekezdés alapján a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani.

Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól, továbbá a Tfv. 10. § (3) bekezdése alapján a termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható.

Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartásával, valamint a határozatban szereplő előírásokkal végzett bányászati tevékenység a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján nem okoz kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a bányászati tevékenység folytatását aggályossá, kizárttá tenné.

Fentiek alapján a Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft. (Mád) részére a „Sátoraljaújhely I.-agyag” védnevű bányatelken bányászati tevékenység folytatásához a **környezetvédelmi működési engedélyt megadtam.**

Egyidejűleg rendelkeztem a jelen határozat V. pontjában a BO/32/17045-16/2015. számú környezetvédelmi működési engedély visszavonásáról.

Az engedély hatályát a kérelemben foglaltak, a bánya környezetében beálló változások jellege, a bányászati tevékenység környezeti hatásai, illetve azok előreláthatósága alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével állapítottam meg.

Az engedély hatályának lejártakor a Rend. 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni.

Az eljárás alapját képező teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalmát a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

Az engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
- a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
- levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- földtani közeg védelme: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- zajterhelés elleni védelem: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
- hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet,
- természet- és tájvédelmi szempontok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010 (V. 11.) KvVM rendelet, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény,

- közegészségügyi szempontból:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek.

A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza.

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján *"Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátoztábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani"*.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályozza.

- örökségvédelmi: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdés, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történelmi tájja nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdés, a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet 3. §-a és 2. melléklete,
- földvédelmi: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9-13. §, 15/B. §, 16-17. §.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 79. § (1) bekezdése, valamint 81. §-a alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2)-(4) bekezdés, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. melléklet 2. és 22. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. GEOPRODUCT Kft. (**CK: 10750012**)
2. Hatás-Kör 2000 Kft. (**CK: 23129933**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
HK: BAZVKHVVO KRID:37209945
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **(HK: BAZMKHNTI, KRID: 512508939)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 8. Sátoraljaújhely **(JH05SATOJF KRID: 413928718)**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály **(HK JH05MIJEHO, KRID:623573338)**
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(Üisz.: BO/51/03522/2025.;e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)
- 9-10. Iratokhoz