

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Tomkó István, mint az CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.) vezérigazgatója, meghatalmazom a Három Kör Delta Kft.-t (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.), – Radeczky János ügyvezető igazgatót – hogy a CIRKONT-NEO Zrt. Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található, olajtartalmú veszélyeshulladék-kezelő telepe hulladékgazdálkodási engedélykérelmét elkészítse, az illetékes hatóság részére benyújtsa, az engedélyezési eljárás során Társaságunk szakmai képviselőjét ellássa.

Miskolc, 2025. május 16.

CIRKONT-NEO Zrt.
3527. Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Adószám: 25877058-2-05
Bank: 10918001-00000094 76880002
- 19 -



.....
Tomkó István
vezérigazgató
CIRKONT-NEO Zrt.

Tanú 1.

név: OSVÁTH KRISTÓF


lakcím: 3725 IMOLA, OSVÁTH L. U. 50.

aláírás: 

Tanú 2.

név: KOSCSÓ JÁNOS

lakcím: 3529 Miskolc, Sely. l. u. 16.

aláírás: 



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cím: Miskolc 3525 Madarász Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: <http://www.bomek.hu>

Ügyszám: 05-185/2020

Kelt: 2020. november 12.

Ügyintéző neve: Balogh Babett

Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy

Név: **Radeczky János**

Lakcím: **3533 Miskolc Szegedi út 12.**

Kamarai nyilvántartási szám: **05-0782**

Végzettségek:

okl. bányamérnök (száma: 399/1983, kelte: 1983/06/22)

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

A továbbképzési kötelezettség teljesítése alapján **a 2025.11.12-ig tartó továbbképzési időszakban** a kérelmezőnek a névjegyzékben a következő jogosultsága szerepel:

SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem

SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

SZKV-1.1. - Hulladékgyűjtési szakértő

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő

SZÉM4 - Bányászati építmények szakértése

Jelen hatósági bizonyítványt az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara által vezetett mérnök kamarai névjegyzéki nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból, valamint a jogosult kérelmére az általa benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki.



p. h.

.....
Balogh Babett
titkár

Kapják:

1. Radeczky János

2. Irattár



ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



mb. Főigazgató-helyettes

Iktatószám: 14/6945-3/2011.
Ügyintéző: dr. Gerecz Nóra
Szakmai ügyintéző: Molnárné Eresényi Márta

SZ-004-2012.

HATÁROZAT

Koscsó János (lakik: 3529 Miskolc, Sályi L. u. 16. 3/1.) kérelmező, aki

született:

anyja neve:

diploma (oklevél) kiállítója, száma, kelte:

Debreceni Egyetem;
Természettudományi Kar;
T-90/2006.; 2006. február 10

szakképzettség:


okleveles környezetkutató


SZTV Élővilágvédelem

szakterületeken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8 §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Budapest, 2012. február 1. 13


Tólnai Jánosné Dr.
mb. főigazgató-helyettes





Ügyszám: 37/2/05/2023

Ügyintéző neve: Lindák Krisztina

Tárgy: Víz- és földtani közeg védelem szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Osváth Kristóf Gergely**

Lakcím: **3724 Imola Kossuth Lajos út 59.**

Végzettségek:

földtudományi mérnök (száma: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)

hidrogeológus szakmérnök (száma: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)

Kamarai nyilvántartási szám: **05-02066**

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2023. március 28.



.....
Michnyóczki Nándor
titkár

Kapják:

1. Osváth Kristóf Gergely (3724 Imola Kossuth Lajos út 59.)

2. Irattár



Ügyszám: 38/2/05/2023

Ügyintéző neve: Lindák Krisztina

Tárgy: Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Osváth Kristóf Gergely**

Lakcím: **3724 Imola Kossuth Lajos út 59.**

Végzettségek:

földtudományi mérnök (száma: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)

hidrogeológus szakmérnök (száma: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)

Kamarai nyilvántartási szám: **05-02066**

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek


Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2023. március 28.




Michnyóczy Nándor
titkár

Kapják:

1. Osváth Kristóf Gergely (3724 Imola Kossuth Lajos út 59.)



Ügyszám: 40/2/05/2023

Ügyintéző neve: Lindák Krisztina

Tárgy: Vízfeltárás, kútúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Osváth Kristóf Gergely**

Lakcím: **3724 Imola Kossuth Lajos út 59.**

Végzettségek:

földtudományi mérnök (száma: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)

hidrogeológus szakmérnök (száma: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)

Kamarai nyilvántartási szám: **05-02066**

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2023. március 28.




Michnyóczki Nándor
titkár

Kapják:

1. Osváth Kristóf Gergely (3724 Imola Kossuth Lajos út 59.)

2. Irattár



Ügyszám: 41/2/05/2023

Ügyintéző neve: Lindák Krisztina

Tárgy: Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Osváth Kristóf Gergely**

Lakcím: **3724 Imola Kossuth Lajos út 59.**

Végzettségek:

földtudományi mérnök (száma: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)

hidrogeológus szakmérnök (száma: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)

Kamarai nyilvántartási szám: **05-02066**

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:


SZVV-3.10. – Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII. 21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.


Kelt: 2023. március 28.



.....
Michnyóczi Nándor
titkár

Kapják:

1. Osváth Kristóf Gergely (3724 Imola Kossuth Lajos út 59.)
2. Irattár



Ügyszám: 128/2/05/2023

Ügyintéző neve: Lindák Krisztina

Tárgy: Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Osváth Kristóf Gergely**

Lakcím: **3724 Imola Kossuth Lajos út 59.**

Végzettségek:

földtudományi mérnök (száma: 196-MF/2014, kelte: 2014/06/13)

hidrogeológus szakmérnök (száma: 136-MF/2016, kelte: 2016/06/08)

Kamarai nyilvántartási szám: **05-02066**

sámára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

A fenti szakterületi jogosultsággal - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII. 11.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján - az alábbi feladatokat lehet végezni: Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatatható, ha a kérelmező az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII. 11.) kormányrendelet szerinti 5 évenként esedékes kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének következő időpontja: 2028. szeptember 14.

Felhívom figyelmét, hogy a továbbképzési kötelezettség elmulasztása az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII. 11.) kormányrendelet alapján a névjegyzékből való törléssel és az engedély visszavonásával jár.


A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII. 11.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó

jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2023. szeptember 14.




.....
Michnyóczy Nándor
titkár

Kapják:

1. Osváth Kristóf Gergely (3724 Imola Kossuth Lajos út 59)
2. Irattár



Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Mérnöki Kamara

3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 9. Fsz/1. * Telefon: (46) 505-483 *

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 370. * E-mail: bomek@t-online.hu

Honlap: www.bomek.hu * Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8-12-ig

Iktatószám: 174/64/2023

HATÁROZAT

Tárgy: Átsorolás

Név: Osváth Kristóf Gergely
Lakcím: 3724 Imola, Kossuth Lajos út 59.
Végzettségek: földtudományi mérnök, hidrogeológus szakmérnök
Kamarai nyilvántartási szám: 05-2066

A Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részsakterület elnevezésű, **VZ-VKG jelzetű szakértői jogosultságról a Vízgazdálkodási tervezési szakterület egyéb vízgazdálkodási tervezési részsakterület elnevezésű, VZ-VG jelzetű, azonos tevékenységi területre vonatkozó jogosultságra sorolom át.**

A határozat ellen a Magyar Mérnöki Kamarához (1117 Budapest, Szerémi út 4.) címzett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Mérnöki Kamaránál benyújtott fellebbezésnek van helye **30.000,-Ft** azaz harmincezer forint eljárási díj megfizetése mellett, amit a Magyar Mérnöki Kamara **OTP Banknál** vezetett **11784009-21124341-00000000** számlaszámra.

INDOKOLÁS

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása alapján, a VZ-VKG jogosultságról a VZ-VG jogosultságra sorolom át.


Az átsorolás szerint azonos tevékenységi területre vonatkozó jogosultságra vonatkozik, így a jogosultsághoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek változatlanul fennállnak.

Hatáskörömet a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A § (6) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján adtam meg.

Miskolc, 2023. november 10.




Michnyóczki Nándor
titkár

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.
Sajókazai Hulladékekezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

Prizmaépítési jegyzék

2020. év 1. prizma

Prizmaépítés dátuma: 2020.10.01-08 között a 2019.10.01-2020.09.30 között gyűjtött hulladékokból
Prizmaabontás, elszállítás dátuma:

Komposztált olajos veszélyes hulladékok listája:

Hulladék azonosító száma	Hulladék megnevezése	Hulladék tömege
		kg
030104*	Veszélyes anyag tart. felforgatás	11460
030105	Fűtőanyag	800
030310	Hétköznapi elválasztott szennyezőanyagok	905340
050103*	Tisztítószer	160
130118*	Olaj tart. fűtőanyag	6860
130501*	Hővezetőanyag és olaj tart. szennyezőanyag	840
130509*	Olaj tart. szennyezőanyag	608900
130508*	Hővezetőanyag és olaj tart. szennyezőanyag	35240
160104*	Olaj tart. szennyezőanyag	11600
		<u>885400</u>

Komposztálásra felhasznált egyéb anyagok:

Segédanyag megnevezése	Segédanyag tömege
	kg
Deva-Vita althár	8000
Hővezető	2500

Státusra anyag nem került bevezetésre.

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása: Hosszú László

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmond u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

Prizmaépítési jegyzék

2011. év I. prizma

Prizmaépítés dátuma: 2011. 10. 01 - 05. készült a 2011. 10. 01 - 2011. 05. 30 között gyűjtött hulladékból + a 2010. évi elvezetésből készült komposztból.

Komposztált olajos veszélyes hulladékok listája:

Hulladék azonosító száma	Hulladék megnevezése	Hulladék tömege	
		kg	
160503	Elérő műanyag komposzt. (jelöltéi termék nemelle)	895800	
030104*	Veszélyes a. dar. faforgács	20840	
030105	Fűrészpor, faforgács	1340	
030310	Technikai elválaszték / szilárd szilárdanyag	303940	
050103*	Butylfenol szag	180	
180118*	Olaj a. dar. fényezés	43000	
180502*	Olaj - víz szep. szel. szag	96480	
160105*	Olajszivattyú	14410	
160208*	Olaj a. dar. hull.	1800	
		1102450	



Komposztálásra felhasznált egyéb anyagok:

Segédanyag megnevezése	Segédanyag tömege	
	kg	
Devin - Vita aktivátor	10000	
Héskidő	4500	

Struktúra anyag hozzáadására nem volt szükség

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása: Horváth Krisztián

Prizmatípus és méretei
20. évi. év. prizma



Prizma térfogata: 1600 m^3

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmond Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

Prizmaépítési jegyzék
2023. év, prizma 01.

Prizmaépítés dátuma:2023.04.28.
Prizmabontás, elszállítás dátuma:
Komposztált olajtartalmú veszélyeshulladékok köre:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladék tömeg (kg)
030104	veszélyes any. tart.fűrészáru, faforgács hull.	14760
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	9840
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6660
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	12320
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	10580
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	9880
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6140
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4060
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8780
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7760
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8740
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7960
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	11880
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7540
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5260
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5200
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5940
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7340
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5060
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4200

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó

Olajos ártalmatlanító

030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6820
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7840
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	10400
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6000
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6320
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8240
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6600
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6460
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8060
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	10060
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6320
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	11240
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8040
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8980
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6260
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8160
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7160
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6760
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8480
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7440
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6980
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	9620
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5500
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4300
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3500
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4040
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	9760
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5040

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó

Olajos ártalmatlanító

030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3720
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5740
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7480
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7440
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5700
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7500
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5220
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5520
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5420
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3920
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5940
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6220
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5540
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6020
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7940
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5740
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4080
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8860
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3640
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8180
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7540
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6260
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6200
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7580
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8300
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7280
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8040
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	12180

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó

Olajos ártalmatlanító

030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7680
030310	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3620
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	19580
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	10760
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	4720
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	10760
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	3520
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	5100
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	15900
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	6820
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	300
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	6420
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	3680
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	8120
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	13260
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	6040
120114	gépi megmunkálás során kel.iszapok	180
120118	olajat tart.fémiszap	1420
120118	olajat tart.fémiszap	900
120118	olajat tart.fémiszap	820
120118	olajat tart.fémiszap	220
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	7200
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	19440
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	9680
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	7180
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	5340
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	2080
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	1360

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	3780
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	9880
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	4960
130502	olaj-víz szep.szárm. iszapok	7920
160107	olajszűrők	1720
160107	olajszűrők	460
160107	olajszűrők	2940
160107	olajszűrők	200
160107	olajszűrők	2700
160107	olajszűrők	260
160107	olajszűrők	360
160107	olajszűrők	4060
160107	olajszűrők	360
160107	olajszűrők	280
160107	olajszűrők	1540
160107	olajszűrők	420
160107	olajszűrők	100
160107	olajszűrők	800
160708	olajat tart. hull.	4560
160708	olajat tart. hull.	420
160708	olajat tart. hull.	580
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	11240
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	12140
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	10640
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	13720
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	9600
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	9360
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	10220

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

170503	vesz.any.tart.föld és kövek	11960
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	9480
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	10580
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	11740
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	10780
170503	vesz.any.tart.föld és kövek	18400
	Összesen kg:	927740

Komposztáláshoz felhasznált egyéb anyagok köre:

Segédanyag megnevezése	Segédanyag tömege (kg)
Cirkont-Neo saját aktivátor	
mészhidrát	1000
struktúráló anyag	-

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

Prizmaépítési jegyzék

2024. év, prizma 01.

Prizmaépítés dátuma:2024.07.01. (Időszak: **2023. 04. 28-tól 2024. 06 27-ig**)

Prizmabontás, elszállítás dátuma:

Komposztált olajtartalmú veszélyeshulladékok köre:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladék tömeg (kg)
020103	020103 hulladékká vált növényi szösvetek	9520
030104*	030104 veszélyes any. tart.fűrészáru, faforgács hull.	80
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3440
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8240
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7920
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3580
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	13310
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5320
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5600
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4600
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7600
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	9460
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6920
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7160
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7060
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4860
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7000
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7080
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmadarék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3760

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó

Olajos ártalmatlanító

030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	11280
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7300
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6300
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8420
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3100
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5100
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4960
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4000
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	3800
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5420
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	4100
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7420
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	8000
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7240
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7720
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	6740
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	10460
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	5220
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7140
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	7440
030310	030310 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	11960
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	9160
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	13780
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8040
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8180
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	2180
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	20040

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.

3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó

Olajos ártalmatlanító

120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	12200
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	7120
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	18000
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8420
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	18800
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	11080
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	1480
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8520
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	9460
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	7940
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	13900
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	4780
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8240
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	7820
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8020
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	6260
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	10700
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	2000
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8180
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	9560
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	8320
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	18040
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	7960
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	700
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	13900
120114*	120114 gépi megmunkálás során kel.iszapok	7280
120118*	120118 olajat tart.fémiszap	960

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

120118*	120118 olajat tart.fémiszap	2140
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	7740
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	14120
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	2480
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	8920
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	14320
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	10800
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	7160
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	8360
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	7540
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	8960
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	9260
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	12680
130502*	130502 olaj-víz szep.szárm. iszapok	9860
160708*	160708 olajat tart. hull.	21160
160708*	160708 olajat tart. hull.	23060
160708*	160708 olajat tart. hull.	19920
170204*	170204 vesz.any.tart.üveg,műany.fa	2200
170204*	170204 vesz.any.tart.üveg,műany.fa	880
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	20720
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	19280
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	18180
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	16500
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	19500
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	25560
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	17160
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	22180

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító


170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	23840
170503*	170503 vesz.any.tart.föld és kövek	22680
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	15440
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	15540
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	18440
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	15860
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	18300
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	15300
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	17360
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	18680
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	17960
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	21000
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	15620
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	17240
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	22280
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	20280
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	19340
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	22140
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	20500
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	15120
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	21660
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	14140
190206	190206 fizikai.kémiai kez.szárm.hull.	23080
190813*	190813 ipari szennyvíziszap	11020
190813*	190813 ipari szennyvíziszap	10260
190813*	190813 ipari szennyvíziszap	8560
190813*	190813 ipari szennyvíziszap	9940


Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:

CIRKONT-NEO HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.
3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, Veszélyeshulladék lerakó
Olajos ártalmatlanító

	Összesen kg:	1388870
--	--------------	---------

Komposztálási műveleteket irányító személy neve, aláírása:







Községi Önkormányzat
Jegyzőtől
3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.
☎ 48 / 355 -001
Email: jegyzo@sajokaza.hu

Ügyiratszám: 1025-4/2021.
Ügyintéző: Fóris L.

Tárgy: CIRKONT-NEO Zrt. részére telepengedély kiadása.

H A T Á R O Z A T

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u.27.) részére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő „Sajókaza 0101/21 hrsz-ú kivett, szeméttlerakó telep megnevezésű” telepen gyakorolni kívánt

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása.

tevékenységekre vonatkozóan

telepengedélyt adok.

A telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepekről vezetett nyilvántartásba a telepengedélyhez kötött ipari tevékenységet folytató telepként bejegyeztem, továbbá Sajókaza Községi Önkormányzat honlapján (sajokaza.hu) az interneten az alábbi adatokkal közzéteszem:

Nyilvántartási szám: 1025/2021

A bejegyzés oka: telepengedély kiadása

A bejegyzés időpontja: 2021.szeptember 13.

A telep címe: 3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz.

A telep helyrajzi száma: Sajókaza 0101/21

A telep használatának jogcíme: tulajdonos

A telep üzemeltetésének időtartama,
műszakonként a napi munkavégzés ideje:

Hétfő	7:00 – 15:00
Kedd	7:00 – 15:00
Szerda	7:00 – 15:00
Csütörtök	7:00 – 15:00
Péntek	7:00 – 15:00
Szombat	ZÁRVA
Vasárnap	ZÁRVA

Az ipari tevékenység végzőjének neve: CIRKONT-NEO ZRT.

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000574

Székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.

A telepen végzett ipari tevékenység: 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása.

Nevezett a tevékenységet az alábbiak szerint köteles folytatni:

Tevékenységet kizárólag a jogerős telepengedély birtokában és a szakhatóságok által előírt rendelkezések teljesítését követően kezdheti meg és gyakorolhatja.

A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más szakhatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A telepengedély jogosultját az alábbi előírások betartására kötelezem:

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály a BO/31/02338-4/2021 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá a telepengedély kiadásához:

„**Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője** által megküldött, és Hatóságomhoz 2021. 07. 16-án beérkezett, 1025-6/2021. hivatkozási számú megkeresés alapján, a **CIRKONT-NEO Zrt.** (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 27.) **kérelmére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban** lévő „**Sajókaza 0101/21 helyrajzi számú kivett, szeméttároló telep**” megnevezésű ingatlanra kérelmezett **telepengedélyezési eljárás**hoz – mint szakhatóság – műszaki-biztonsági szempontból

h o z z á j á r u l o k .

Előírásaink:

1. A tárgyi létesítmény és kiszolgáló egységeibe beépítendő, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § és 13. §-a alapján a Hivatalunk hatáskörébe utalt berendezések és létesítmények (**nyomástartó berendezések, éghető vagy veszélyes folyadék tároló tartályok, ipari vagy mezőgazdasági gáz- vagy olajfogyasztó berendezések, ipari gáztárolók, villamos berendezések, illetve a későbbiekben beépítendő felvonók**) létesítésére, használatbavételére, illetve azok megszüntetésére a vonatkozó rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelően, a kérelmezőnek a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálynál **külön engedélyezési eljárást** kell lefolytatnia.
2. Az elektromos hálózat végleges kialakítása után a villamos biztonságtechnikai méréseket, a telepítendő villamos készülékek felülvizsgálatát el kell végezni.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a BO/51/00887-3/2021. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételek betartása mellett járult hozzá a telepengedély kiadásához:

- I. „ Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzőjének (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 2021. év július hó 15. napján érkezett, 1025-8/2021. számú megkeresésére, a **CIRKONT-NEO Zrt.** (3527 Miskolc, Zsigmondv utca 34.) kérelmére, a Zrt. **3720 Sajókaza 0101/21 hrsz.** alatti telephelyére vonatkozó telepengedélyezési eljárásban az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A CIRKONT-NEO Zrt. kérelmében foglalt nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenység végzéséhez

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom

az alábbi előírásokkal, feltételekkel:

- Hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. A tevékenység végzése csak jogerős hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető, melyet külön eljárásban a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt tartalommal kell megkérni a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságtól.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokról – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a gyűjtés, kereskedelem, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak betartásával gondoskodni kell.
- A hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő gyűjtőhelyet kell kialakítani, mely gyűjtőhely kizárja a környezetszennyezést, ill. biztosítja a szelektív gyűjtést.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak, valamint a tárolás és a szállítás mechanikai igénybevételének ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A manipulációs téren egyidejűleg csak egyféle hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó művelet végezhető.
- Adott hulladékgazdálkodási tevékenység befejezését követően a manipulációs teret anyag és hulladék mentesíteni szükséges, melynek tényét az üzemnaplóban kell dokumentálni.
- A gépjárművek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek vízzáróságát biztosítani kell.
- A tevékenység során használt eszközök, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A járművek sebességét a nem pormentesített területeken 5 km/óra értékre kell csökkenteni. Amennyiben a kiporzás mértéke a bevezetett sebességkorlátozással alacsonyan nem tartható, úgy a nem pormentesített szállítási útvonalakat locsolni szükséges. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- A porszerű anyagok lefejtése során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A veszélyes hulladékegető műből származó pernye, salak, mint porszerű anyagok a keverő berendezésbe történő töltése rakodógéppel nem végezhető a kiporzás megakadályozása érdekében.
- A veszélyes hulladékegető műből származó pernye, salak, mint porszerű anyagok lefejtése a keverő berendezésbe csak zárt rendszeren keresztül történhet.
- A kis szemcsefrakciójú porszerű anyagok letöltése mindig folyadékszint alá történjen.
- A kis szemcsefrakciójú porszerű anyagok átmeneti tárolását kerülni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.

- A kis szemcsefrakciójú porszerű anyagok csak zárt konténerekben, tartályokban szállíthatók.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.

Felhívom a figyelmet, hogy a szakhatósági hozzájárulásom hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére nem jogosít fel.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 13–16. §-a szerint, hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével, nyilvántartásba vételével végezhető.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy az engedély nélkül végzett tevékenység a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján bírsággal sújtható.

- II. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, a jelen állásfoglalás az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BO-02/NEO/12266-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá a telepengedély kiadásához:

„Népegészségügyi Osztályunk felé megküldött tárgyi megkeresésére a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 27.) által a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő Sajókaza, 0101/21 hrsz-ú kivett, személtlerakó telep megnevezésű ingatlanon folytatni kívánt tevékenységek végzéséhez a csatolt dokumentumok alapján közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

A megjelölt telephelyen

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása,

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

telepengedély köteles tevékenység végzése a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/6173/2021.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá a telepengedély kiadásához:

„ SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

- I. A CIRKONT-NEO Zrt. ([3527 Miskolc, Zsigmondi u. 34.](#)) részére, Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban Sajókaza 0101/21 hrsz-ú telephelyén telepengedély-köteles ipari tevékenységre (31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása, 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása) vonatkozó telepengedély kiadása iránti eljárásban, Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 1025-5/2021. számú megkeresése, valamint a mellékelt telepengedély kérelem alapján **a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**
- II. **Előírásaim:**
1. A tervezett tevékenység során ki kell zárni szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. A tevékenységet a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen lehet végezni.
 2. A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
 3. Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- III. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Felhívom a telepengedély jogosultjának figyelmét, hogy telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) és (4) bekezdése értelmében az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A Rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése értelmében abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

A telepengedélyt köteles a telepen tartani és azt ellenőrzések során bemutatni.

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalhoz címzett (3525 Miskolc, Városház tér 1.) fellebbezéssel lehet élni, melyet Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzőjéhez kell előterjeszteni.

A 6000,-Ft fellebbezési eljárás díjat, banki átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással az 55400211-11037620 számú költségvetési számlára kell átutalni.

INDOKOLÁS

A CIRKONT-NEO Zrt. (Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u.27.) telepengedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője részére a Sajókaza 0101/21 hrsz. alatti telephelyre, ahol a Rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett telepengedély köteles tevékenységeket, nevezetesen a

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

tevékenységet kívánja folytatni.

A Sajókaza 0101/21 hrsz-ú ingatlan a Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelete Sajókaza Község kül - és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályozásáról (továbbiakban: Ökr.) 23.§ (1) bek. de) pontja szerint különleges hulladéklerakó terület (Kh). Építéshatósági szempontból a telephely kialakítása a beépítési előírások figyelem előtt tartása mellett nem ellentétes az Ökr. rendeletében foglaltakkal.

Az eljárás során a kérelem benyújtása után megkerestem az engedély kiadásához szükséges - jogszabályban előírt – szakhatóságokat a szakhatósági állásfoglalás kiadása végett. Az illetékes szakhatóságok állásfoglalásának tartalmát a határozat rendelkező részében leírtam.

Az eljárás folytatásáról értesítettem a teleppel és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat. Az értesültek az engedély kiadásával kapcsolatosan észrevételt nem tettek.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Mérésügyi, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály a BO/31/02338-4/2021 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásának indokolása a következő:

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője a tárgyi ügyben azzal kereste meg Hatóságomat, hogy hatáskörömbe tartozóan szakhatósági állásfoglalást adjak ki, a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 27.) kérelmére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő „Sajókaza 0101/21 helyrajzi számú kivett, szemétklerakó telep” megnevezésű ingatlanra kérelmezett telepengedélyezési eljáráshoz.

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12., 13. §-a és a 14. § (1) bek., a (2) bek. 1) pontja a 22. §-a és a rendelet 1. sz. melléklete, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 4. §. e.) pontja alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg.”

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a BO/51/00887-3/2021. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 2021. év július hó 15. napján, 1025-8/2021. számú iratában megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt, a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondv. utca 34.) kérelmére, a Zrt. 3720 Sajókaza 0101/21 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységekre vonatkozóan folytatott telepengedélyezési eljárásának keretében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a szakhatósági közreműködési eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. számú mellékletének 1. pontja alapján 23.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, ezen eljárási költséget az ügyfél pótlólag megfizette a hatóság részére.

A beadványt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány megfelelt a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján az érdemi döntés meghozatalának nem volt akadálya.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. fejezetének 40., 41., 42., és 44. pontjaiban foglalt szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek. A végezni kívánt tevékenység nem okoz számottevő környezetterhelést. A telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége biztosított.

A telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékok kezelését tervezik. A telephelyen kezelni tervezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyisége max. 10000 tonna/év. A tevékenység kiterjed a telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok átsomagolására a további kezelésnek megfelelő végleges lerakásra történő előkezelésre.

Földtani közeg védelmi szempontból:

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. a 3527 Miskolc, Zsigmondv. u. 34. szám alatti (3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz.) telephelyen a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. és jogelődei által korábban végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet végzi, a többször módosított 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedély alapján. A CIRKONT-NEO Zrt. tevékenységét ki kívánja bővíteni olyan hulladékgazdálkodási tevékenységekkel, amelyek nem minősülnek egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek, ugyanakkor telepengedély kötelesek.

A tevékenység kiterjed a telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok átsomagolására a további kezelésnek megfelelő végleges lerakásra történő előkészítésre.

A végleges lerakásra előkészített veszélyes hulladékokat a Zrt. az ÉHG-Neo Zrt. részére adja át.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a komposztáló telep manipulációs terén történik a rendelkezésre álló 30 m³-es fóliával kibélelt vízzáró módon kialakított konténerekben. A konténerek a manipulációs téren már meglévő és a bővítés során létesítendő fedett csarnokban kerülnek elhelyezésre.

A telep ivóvízellátása az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő regionális hálózatról biztosított. A Sajókaza-Szuhakálló összekötő vezetékről való leágazás után a telep területén belüli nyomásfokozón keresztül jut az ivóvíz a kezelőépületig. A kezelőépületben 10 fő dolgozó számára szociális blokk került kialakításra.

A kezelő és szociális célokra szolgáló épületben keletkező szennyvizeket (max. 2 m³/d) a kezelő épület mellett lévő 25 m³-es földbe süllyesztett tartályban gyűjtik. A tartály vízzáró kialakítású. A gyűjtött szennyvizet a CIRKONT-NEO Zrt. saját tulajdonú szippantós gépjárművével szükség szerint a Kazincbarcika városi szennyvíztisztító telepre szállítja.

A hulladékkezelő telep feletti, ill. melletti területre hulló csapadék elvezetésére a kerítésen kívül az É-i, a Ny-i és a D-i oldalon övárók készültek. Az övárók a telep ÉK-i, valamint a DK-i sarkánál a 0101/21 hrsz-ú terület szelvényezés szerinti bal oldalán lévő csapadékvíz-elvezető árokba csatlakozik. A csapadékvíz-elvezető rendszer befogadja a 2604 sz. közlekedési út övárka.

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő létesítmények felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére jelenleg 12 db megfigyelőkút szolgál, ezek közül 2 db monitoring kút (SKF-6, SKF-7) az olajos veszélyes hulladékkezelő telep területén található. A monitoring kutak mintavételezését jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/3975/2018. ált. sz. határozatában kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szabályozza.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a benyújtott kérelem figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.) 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. szám alatti (3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz.) telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása tevékenységének telepengedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A hulladékkezelési tevékenységek az alábbi légszennyező hatásokkal járhatnak:

- a szállítást végző tehergépjárművek és a telephelyen dolgozó munkagépek égéstermék-kibocsátása,
- a kezelési műveletek során levegőbe kerülő szálló por hatása.

A tervezett tevékenység kapcsán a hulladékbeszállítás mértéke a jelenlegihez képest nem változik, így a gépjárműforgalomból származó légszennyezés mértéke sem. A munkagépek kis számából adódóan ezek légszennyező hatása elenyésző.

A környezeti levegő terhelése szempontjából a kritikus a por-szerű anyagok lefejtése. A beszállítást végző tartálykocsik közvetlenül csatlakoznak a tároló silóra, a lefejtés zárt rendszerben történik. A hulladékbefoglalásos technológia vizes környezetben zajlik, a porképződés normál üzemi körülmények között jól kontrollálható.

A lefejtő rendszer és a befoglalásos technológia működése során környezetbe jutó szállópor (PM₁₀) mértékét 2 kg/óra intenzitásúnak becsülték. A hatás gyakorlatilag csak a manipulációs terület közvetlen környezetére korlátozódik.

A tevékenység során kiáramló por terjedését a német Wölfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség-térképező szoftverének segítségével modellezték.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján, a telephelyen végzett tevékenységek levegőtisztaság-védelmi hatásterülete PM₁₀ légszennyező komponens tekintetében a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának b) feltétele szerint a tevékenység végzésének helyétől számított 500 méter távolságban került kijelölésre.

A kijelölt levegőtisztaság védelmi hatásterület nem érint lakott területeket.

Környezeti zajvédelmi szempontból:

A telephelyen végezni kívánt tevékenységek, veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése hasznosítása a ártalmatlanítása.

Sajókaza belterületén lévő védendő lakóépületek 2500 méter távolságra helyezkednek el a vizsgált terület határától, a területhez legközelebb lévő védendő lakóépületek Kurityán belterületén 1300 méter távolságra helyezkednek el.

A tevékenység végzéséhez használt zajforrásokból származó gazdasági területre és nappali időszakra vonatkoztatott zajvédelmi hatásterület legnagyobb kiterjedése 350 méter.

A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szállítmányozás az érintett útszakaszok mellett lévő védendő lakóházaknál nem okoz 3 dB feletti járulékos zajterhelés növekedést.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése értelmében, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra, a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése és 9. § (2) bekezdése által biztosított jogkörömben, a 8/A. § (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adtam tájékoztatást.

Kérem az engedélyező hatóságot, hogy döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint közölje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztállyal.”

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a BO-02/NEO/12266-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő:

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi út 2.) a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján megküldte Népegészségügyi Osztályunknak a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 27.) által a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban lévő Sajókaza, 0101/21 hrsz-ú telephelyen gyakorolni kívánt - 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása és 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása - tevékenységek folytatásával kapcsolatos megkeresést szakhatósági állásfoglalás céljából.

A megkereséshez csatolt dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a telepen folytatott tevékenység végzése a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásomat a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27) Korm. rendeletben, az Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, az 5. § és a 2. számú melléklete alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás alapjául az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (2) bekezdése szolgál.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/6173/2021.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásának indokolási része a következő:

„Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) 1025-5/2021. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a CIRKONT-NEO Zrt. ([3527 Miskolc, Zsigmondi u. 34.](#)) részére, Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban Sajókaza 0101/21 hrsz-ú telephelyén telepengedély-köteles ipari tevékenységre (31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása, 32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása) vonatkozó telepengedély kiadásával kapcsolatos eljárásban.

A telepengedély kiadása iránti eljárásban, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló [531/2017. \(XII. 29.\) Korm. rendelet](#) 1. melléklet 19. pont 47. alpontja alapján a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy „a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.”

A szakhatósági eljárás, hatósági eljárás, vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerinti megnevezése: 2. számú mellékletének 13. pontjában meghatározott 23.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizették hatóságom részére.

A telepengedély kérelem és annak mellékletét képező környezetvédelmi tervfejezet szerint:

„A CIRKONT-NEO Zrt. ([3527 Miskolc, Zsigmondi u. 34.](#)) a Sajókaza 0101/21 hrsz-ú telephelyen a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. és jogelődje által korábban végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, - szénhidrogéntartalmú veszélyes hulladékok komposztálásos eljárással való ártalmatlanítását – végzi, a többször módosított 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedély alapján. A CIRKONT-NEO Zrt. tevékenységét ki kívánja bővíteni olyan hulladékgazdálkodási tevékenységekkel, amelyek nem minősülnek egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek, ugyanakkor telepengedély kötelesek.”

„Így pl.: veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését – például szárazelemek, akkumulátorok válogatása típusonként, anyag fajtánként válogatott hulladékok mechanikai aprítása (darálás), olaj és emulziótartalmú folyékony és iszapszerű veszélyes hulladékok kezelését – kívánja végezni.

Tevékenysége kiterjed a telephelyre beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok átcsomagolására a további kezelésnek megfelelő végleges lerakásra történő előkészítésére.

A végleges lerakásra előkészített hulladékokat az ÉHG-NEO Zrt. részére adja át kezelésre.”

„A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a komposztálásra kialakított szigetelt, betonperemmel ellátott betontálca előkezelésre elkülönített részén történne 30 m³-es szigetelt konténerben.”

„Ivóvízellátás: A telephely ivóvízellátása az ÉHG-Neo Zrt-től bérlet szociális épület vezetékes ivóvízhálózatáról biztosított.”

„Keletkező szennyvizek:

Szociális szennyvíz: (WC, mosdó zuhanyzó, konyha) A keletkező szociális szennyvizek gyűjtéséről és szennyvíztisztító telepen való elhelyezéséről a bérbeadó ÉHG-Neo Zrt. gondoskodik.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nem érint.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló [531/2017. \(XII. 29.\) Korm. rendelet](#) 1. melléklet 19. pont 47. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló [2016. évi CL. törvény](#) (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére.”

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével – tekintettel arra, hogy a telep a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdése, 8.§ (1) bekezdése, 10.§ (1),(2), (3) és (4) bekezdése, valamint 11.§ (2) és (3) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése és 81.§ (2) bekezdése alapján hoztam meg. A végrehajtás módjáról az Ákr. 134.§ (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116.§ (2) bekezdés a) pontja biztosítja. A fellebbezés benyújtásának módját és határidejét az Ákr. 118.§ (1), (2) és (3) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési díj mértékéről, jogosultjáról és a befizetés módjáról a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1.§ (2) bekezdése, 2.§ (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Hatásköröm és illetékességem az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontján, valamint a Rendelet 3.§-án alapul.

Sajókaza, 2021. szeptember 13.

Török Zsuzsanna
Jegyző

**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint I. fokú hatóság



3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagizoldhalosag.hu
Web: www.emktvf.hu

Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000



Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-12 óra

Szerda: 8-12, 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!

Ugyiratszám: 2073-12/2011.

Ügyintéző: Boros Gabriella/ Hollár Istvánné

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük:

Tárgy: Sajókazai Hulladékkezelő Centrum
Veszélyes Hulladéklerakó Telep
csapadékvíz és csurgalékvíz
kezelő rendszer
fenntartási engedélye

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. Az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. – 3700 Kazincbarcika Ipari út 2. – engedélyes részére, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Veszélyes Hulladéklerakó Telep csapadékvíz és csurgalékvíz kezelő rendszer I. ütemében megvalósult vízellétesítményei használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt,

a II. és III. ütemben vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósult vízellétesítményekre

fenntartási engedélyt

adok

Vizikönyvi szám: Sajó / 798

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. Az I. ütem vízellétesítményei a H-7917-8/2004. számú vízjogi létesítési engedély alapján, a II. és III. ütem vízellétesítményei vízjogi létesítési engedély nélkül valósultak meg.

- III. **A vízellétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:**

A veszélyeshulladék lerakó a Határvölgy nyugati domboldalán a nem veszélyes hulladéklerakó monodepónia mellett valósult meg.
3 veszélyeshulladék lerakó csarnok épült, körülöttük vízelvezető árkokkal.

1. Csurgalékvíz elvezetés vízellétesítményei:

A csurgalékvíz elvezető rendszer csurgalékvíz- gyűjtő és ellenőrző dréncsovei a lerakó depónia felületi kavicsszivárgó rétegébe épültek be.
A drénrendszerben összegyűlő csurgalékvíz átemelő aknán és csurgalékvíz nyomóvezetéken jut az 1. j. csurgalékvíz medencébe.

Csurgalékvíz a csarnokok tetőszerkezetének meghibásodása esetén a bejutó csapadékvíz által keletkezhet, mivel a telep folyékony fázisú hulladékot nem ártalmatlaníthat, így mennyiségét nem tudták számítással megadni.

A 3 db átemelő akna a csarnokok nyugati oldalain helyezkedik el, innen nyomóvezeték szállítja a csurgalékvizeket a gyűjtő medencébe.

A csurgalékvíz medencéből nincs túlfolyási lehetőség. A csurgalékvizeket az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft (Sajóbábony) szennyvíztisztító telepére szállítják el.

Megépült:

3 db csurgalékvíz átemelő akna

ø150 cm belső átmérőjű, 180cm falvastagsággal, 5,68 m magassággal
belső felülete 2,5 mm-es HDPE szigetelő lemezzel borítva, az ACS1 aknában 132,50 cm magasságig, a CSVA3 aknában terepszintig.

Jellemzők aknánként

ACS1 akna:

maximális üzemvízszint:	176,51 mBf
minimális üzemvízszint:	176,21 mBf
belső fenékszintje:	175,81 mBf
tetőszintje:	181,24 mBf (kiállás: 0,30 m)
csurgalékvíz gyűjtővezeték szintje:	176,82 mBf
csurgalékvíz főgyűjtő szintje:	176,81 mBf
ellenőrző vezeték I-II. szintje:	176,80 mBf
terepszint:	180,94 mBf

beépített 1 db szivattyú adatai

típusa:	FLYGT CP 3068 HT
emelőmagassága:	13 m
vízszállítása:	5 l/s
nyomóvezeték:	KPE Dk 90x8,2
szerelvényezés:	1 db tolózár

CSVA2 akna:

maximális üzemvízszint:	174,66 mBf
minimális üzemvízszint:	174,03 mBf
belső fenékszintje:	173,72 mBf
tetőszintje:	182,35 mBf (kiállás: 0,62 m)
csurgalékvíz gyűjtővezeték szintje:	174,66 mBf
ellenőrző vezeték I. szintje:	174,49 mBf
ellenőrző vezeték II. szintje:	174,19 mBf
terepszint:	181,73 mBf

beépített 1 db szivattyú adatai:

típusa:	FLYGT CP 3068 HT
emelőmagassága:	13 m
vízszállítása:	5 l/s
nyomóvezeték:	KPE DN50 P10
szerelvényezés:	1 db DN50 visszacsapó szelep 1 db DN50 T3 tolózár beép. készl.

CSVA3 akna:

maximális üzemvízszint:	178,33 mBf
minimális üzemvízszint:	177,70 mBf
belső fenékszintje:	177,40 mBf
tetőszintje:	186,02 mBf (kiállás: 0,62 m)

csurgalékvíz gyűjtővezeték szintje:	178,32 mBf
ellenőrző vezeték I. szintje:	178,17 mBf
ellenőrző vezeték II. szintje:	177,87 mBf
terepszint:	185,40 mBf

beépített 1 db szivattyú adatai:

tipusa:	FLYGHT CP 3068 HT
emelőmagassága:	13 m
vízszállítása:	5 l/s
nyomóvezeték:	KPE DN50 P10
szerelvényezés:	1 db DN50 visszacsapó szelep 1 db DN50 T3 tolózár beép. kész!

- 177 fm DN 50 KPE csurgalékvíz nyomócső
- 1 db csurgalékvíz gyűjtő medence
6,00 x 6,00 x 4,50 m belméretű vb. műtárgy az oldalain 2 cm vtg. vízzáró vakolattal, acélszerkezetű nyeregtetővel fedve
maximális üzemvízszint (ürités szintje): 180,00 mBf
hasznos térfogata: 100 m³
belső fenékszintje: 177,20 mBf
medence tetőszintje: 181,70 mBf (kiállás: 0,80 m)
csurgalékvíz csatorna fenékszintje: 180,56 mBf
csurgalékvíz nyomóvezeték fenékszintje: 180,00 mBf
abroncsmosó nyomóvezeték fenékszintje: 180,00 mBf
terepszint: 180,90 mBf

A veszélyeshulladék-lerakót elhagyó járművek tisztítására egy nagynyomású Furtiger Moby Dick típusú abroncsmosót építettek az üzemi út burkolatába, amely gyárilag egy 4 m²-es acéllemezről készült tartályban van elhelyezve. A mosás során kifröcskölő víz az aszfaltról a 2 x 6 m hosszú szakaszon az út esése miatt a tartályba visszafolyik. A mosóvizet zárt rendszerben újra felhasználják flokkulálást és az iszap kiülepedését követően a kiülepitett iszapot a berendezés részét képező tartályba helyezik el, amely innen a veszélyes hulladék lerakóra kerül. Leállás estén az abroncsmosó vize a csurgalékvíz-gyűjtő medence 1-be jut.

2. Csapadékvíz elvezetés:

A területet É-Ny-D-i oldalokról körülvéő 1-0-0 jelű és a É-K-i oldalról körülvéő 2-0-0 j. gyűjtőárok védi a külvizektől, illetve gyűjti a csapadékvizeket a telep területéről.

A gyűjtőárkok befogadói:

A 1-0-0 j. gyűjtőárok a monodepónia külső 2. sz. övarkába (vízjogi üzemeltetési engedélye: H-3859-31/2000.) köt be a telep bekötő útjánál, a 0+427 szelvényben.

A 2-0-0 j. gyűjtőárok a monodepónia 2. sz. övarkába köt be a monodepónia legdélebbi csurgalékvíz tározó medencéje fölött.

A csapadékvíz gyűjtő árkokon tiltók épültek, ahonnan a szennyeződött vizeket külön árkokkal a csurgalékvíz tározó medencébe vezetik. A bevezető árokszakaszok fenékszintje meg van emelve, így normál üzemmódban a csapadékvíz nem jut a medencébe.

Tiltók helyei: Tiltó 1. j. az 1-0-0 j. árok 0+203 szelvényében, a Tiltó 2. j. az 1-1-0 j. árok 0+097 szelvényben kapott helyet, innen a vizet a csurgalékvíz tározó medence 1-be juttatják, a Tiltó3 a 2-0-0 j. árok a 2-1-0 j. árok betorkollása fölött 3 m-rel található, innen a vizet az 50 m³-es csurgalékvíz tározó medence 2-be vezetik.

A tiltótáblák a mederelernekben kiképezett hornyokba illeszthetőek.

Mértékadó vízhozamok 4 éves gyakorisággal számolva

1-0-0 j. főgyűjtő: $Q_{4\text{ év}} = 0,081 \text{ m}^3/\text{s}$
 2-0-0 j. főgyűjtő: $Q_{4\text{ év}} = 0,138 \text{ m}^3/\text{s}$

Megépült:

1-0-0 j.	főgyűjtő	456 fm	TB30/50/40	esés: 6-59‰
1-1-0 j.	gyűjtő	98 fm	TB30/50/40	esés: 10-52‰
	I. csarnok	88 fm	TB20/30/30	esés: 1,5‰
1-1-1 j.	I. csarnok	85 fm	TB20/30/30	esés: 3‰
1-1-1-1 j.	I. csarnok	16 fm	TB20/30/30	esés: 6,5‰
1-1-2 j.	I. csarnok	25 fm	TB20/30/30	esés: 6‰
1-2-0 j.	II. csarnok	70 fm	TB20/30/30	esés: 6‰
1-3-0 j.	III. csarnok	80 fm	TB20/30/30	esés: 5‰
2-0-0 j.	főgyűjtő	210 fm	TB30/50/40	esés: 6-56‰
2-1-0 j.	II. csarnok	123 fm	TB20/30/30	esés: 7‰
2-1-1 j.	I. csarnok	56 fm	TB20/30/30	esés: 7‰
2-1-1-1 j.	I. csarnok	50 fm	TB20/30/30	esés: 6‰
2-1-2 j.	II. csarnok	100 fm	TB20/30/30	esés: 7-40‰
2-2-0 j.	III. csarnok	70 fm	TB20/30/30	esés: 6‰
2-2-1 j.	III. csarnok	80 fm	TB20/30/30	esés: 5‰

Jellemző EOY koordináták:

1-0-0 j. árok 0+000 szelvénye.	Y = 767039,68	X = 328258,12
2-0-0 j. árok betork. 2. övárókba:	Y = 767133	X = 328449
2-1-0 j. árok 0+000 szelvénye:	Y = 767111,13	X = 328458,28
csurgalékvíz tározó medence 1	Y = 766979,19	X = 328384,72
csurgalékvíz tározó medence 2 (a monodépónia legdélibb medencéje)	Y = 767119,54	X = 328444,15
csurgalékvíz átemelő ÁCS1	Y = 766977,68	X = 328419,96
csurgalékvíz átemelő CSVÁ2	Y = 766984,00	X = 328471,73
csurgalékvíz átemelő CSVÁ3	Y = 767003,98	X = 328545,12

Engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósult létesítmények:

az 1-0-0 j. árok 0+000-0+204 és a 0+285-0+456 sz. közötti szakasza, az 1-2-0, 1-3-0, 2-0-0, 2-1-2, 2-2-0, 2-2-1 j. árkok.

IV. Előírásaink:

1. Engedélyes köteles a kialakított vízelétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, üzemképességét biztosítani, folyamatos karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni.
2. A csapadék- és csurgalékvíz-gyűjtő, -elvezető rendszer elemeinek műszaki állapotát, működőképességét rendszeresen ellenőrizni kell, szükség esetén azok javításáról gondoskodni kell.
3. A keletkező csurgalékvizeket a kiépített csurgalékvíz-elvezető rendszeren keresztül a szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medencébe kell vezetni.
4. A csurgalékvíz minőségét évente 2 alkalommal (illetve szennyvíztisztító telepre szállítás esetén minden szállítást megelőzően) kell bevizsgáltatni akkreditált laboratóriumban. Vizsgálandó komponensek: Hg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, As, cianid, szulfidok, adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX), dikromátos oxigénfogyasztás (KOL₂), 5 napos biokémiai oxigénigény (BOL₅), össz. szervesetlen nitrogén (ammónium, nitrit, nitrát), össz. foszfor, ásványi olajok.
5. A csurgalékvizek medencében tárolt mennyiségét (m³), szintjét (mérőléccel) heti rendszerességgel rögzíteni kell. Az adatokat üzemnaplóban kell nyilvántartani.

6. A csurgalékviz-gyűjtő medence tárlókapacitásának 70%-át elérő csurgalékviz mennyiség esetén azt szennyvíztisztító telepre kell szállítani. A csurgalékviz elszállítását igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
7. A csurgalékviz-tároló teljes leürítését, iszapmentesítését évente egyszer el kell végezni.
8. A belső (burkolt üzemi területről és tetőről származó csapadékvizek elvezetésére szolgáló) csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése során bekövetkező havária esetén a szennyeződhető csapadékvíz leválasztását - a kiépített szakaszoló segítségével - meg kell oldani, a szennyezett csapadékvizet csurgalékviz-gyűjtő medencébe kell vezetni.
9. A külső (kültér elvezetésére szolgáló) csapadékvíz-elvezető rendszert úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi területre a külső területekről csapadékvíz ne kerülhessen, az övárók rendszer a külső csapadék összegyűjtését és biztonságos elvezetését teljes mértékben biztosítsa.
10. Az abroncsmosóban keletkező mosóvizet - tisztítást követően - vissza kell forgatni és ismételt mosásra kell felhasználni.
11. Az abroncsmosó karbantartása során keletkező szennyezett vizet a csurgalékviz-gyűjtő medencébe kell vezetni.
12. A csurgalékviz-gyűjtő medencébe vezetett szennyezett csapadékvíz, valamint mosóvíz mennyiségét minden bevezetéskor mérni és naplózni kell, hogy az ne befolyásolja a lerakó vízháztartási mérlegét.
13. Amennyiben a vízellátási művek üzemeltetése során olyan rendkívüli esemény történik, amely felszíni és/vagy felszín alatti vízkészletet veszélyeztethet, az aktuálisan jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv szerint kell intézkedni.
14. Üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.

- V. A tárgyi vízellátási művek a Sajókaza 0101/7 hrsz-ú ingatlanon valósultak meg.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat Matlák Sándorné tervező készítette 5/2010-V. tervszámon.
- VII. A vízjogi üzemeltetési engedély **2026. május 31-ig** hatályos, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre – a határozat hatálya alatt - a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VIII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- IX. A határozat ellen a kézhezvételtől számított **10 munkanapon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhez kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 50.000 Ft.**

A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (3700 Kazincbarcika Ipari út 2.) engedélyes részére a Sajókazai kommunális hulladéklerakó monodepónia (külső) vízelétesítményei üzemeltetésére vonatkozóan az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-3859-31/2000. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.

A veszélyeshulladék-lerakó létesítményei a 14228-35/2003. számú egységes környezethasználati engedélyben kaptak engedélyt.

A veszélyeshulladék-lerakó telep I. üteme vízjogi létesítési engedélyt kapott H-7917-8/2004. számon.

A veszélyeshulladék-lerakó telep a monodepóniák nyugati oldalán helyezkedik el, a monodepónia 2. számú övárka a veszélyeshulladék-lerakó telep csapadékvizeinek befogadója.

A Sajókazai (fedett, II. sz.) „veszélyes hulladéklerakó” 2008. évi komplex ellenőrzése során Felügyelőségünk megállapította, hogy a létesítmény vízjogi engedélyezettségi állapota hiányos. Ezért 20537-1/2008. számú határozattal köteleztem az ÉHG Zrt.-t a hulladéklerakó I. ütemében megépített vízelétesítmények vízjogi engedélyének megkérésére.

Az ÉHG Zrt. megkérte a II. ütem csapadék- és csurgalékvíz elvezetésére a fennmaradási engedélyt. A II. ütemben kialakított vízelétesítmények fennmaradási engedély kiadásának feltétele az I. ütem vízelétesítményei vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzése. Mivel az I. ütem a vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik, a 4078-1/2010. számú határozattal a II. ütem fennmaradási engedélykérelmét elutasítottam.

Az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2010. október 1-én érkezett 336/2010. számú beadványában kérte a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Veszélyes Hulladéklerakó Telep I., II., III. ütem csapadékvíz és csurgalékvíz kezelő rendszerére a fennmaradási engedély kiadását.

Tekintettel arra, hogy az I. ütem vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett, az elkészült létesítményekre az I. ütem tekintetében vízjogi üzemeltetési, a II. és a III. ütem tekintetében fennmaradási engedélyezési eljárást folytattam le.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt 18231-2/2010., 2073-1/2011. és 2073-6/2011. számú végzéseimmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt. Kérelmére a hiánypótlási határidőket a 18231-5/2010., 2073-3/2010. és a 2073-8/2010. számú végzéseimmel hosszabbítottam meg.

Engedélyes hiánypótlási kötelezettségének 2011. március 18-án és június 04-én érkezett beadványaival maradéktalanul eleget tett.

Az ügyintézési határidőt 2073-11/2011. számú végzésemmel meghosszabbítottam.

A vízelétesítmények a Sajókaza 0101/7 hrsz-ú ingatlanon valósultak meg. Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta.

Az eljárásban megkeresett Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda 470/2910/001/2010. számú végzésében a szakhatósági eljárását megszüntette, az alábbi indokolással:

„Megállapítottam, hogy a hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról” szóló 308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)-b) pontjai szerint nem rendelkezik hatáskörrel,

tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (2) bekezdésének a) és b) pontjai és a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdése, illetékességét a Kr. 1. sz. melléklete határozza meg.

A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik."

A csurgalékvizekre vonatkozóan az ÉMK Kft. 757/11. számon befogadói nyilatkozatát megadta.

Az ÉHG Zrt. Sajókazai Hulladékkezelő Centrum veszélyes hulladéklerakó telep vízminőségi kárelhárítási tervét az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-10078-12/2004. számon hagyta jóvá.

Az egységes környezetfelhasználási engedély felülvizsgálati eljárása jelenleg folyamatban van Felügyelőségünkön, a VIKÁR terv felülvizsgálatára vonatkozó előírásainkat ott tesszük meg.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízellátási-művek vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A terület nem áll természetvédelmi vagy NATURA 2000 oltalom alatt.

Az 1995. LVII. tv 29.§ (3) bek. szerint amennyiben a vízellátási-mű engedély nélkül valósult meg és a hatóság a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles, amely az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 20%-ig terjedhet.

A vízgazdálkodási bírság kiszabásáról külön határozatban rendelkezem.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rend. alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 2 hónapon belül kell meghozni, amely határidőbe a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények időtartama nem számít be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2011. július 27. napján jár le, ezért az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség az ügyintézési határidőt megtartotta, így az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem rendelkeztem.


A megépült vízellátási-művek beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29. § (1) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§, 15. § és 21.§-a és a 2004. évi CXL. tv. 71 § (1) és 72 § (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2011. július 13.

dr. Kopácsi Éva
igazgató megbízásából:


Kövérné dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. Kazincbarcika Ipari út 2. 3700 (tv)
2. ÉMK Kft. Sajóbábony, Gyártelep Pf:17. 3792
3. ÉKÖVÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)



BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/04612-6/2023.

Ügyintéző: Szikora-Halmágyi Anett

Hivatkozási szám: EPAPIR-20230607-8247

Tárgy: A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása

HATÁROZAT

I. A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.; KÜJ: 103 551 706; KTJ: 102 481 711; KTJ^{Létesítmény}: 101 628 221) megbízásából a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József utca 6.) által 2023. június 7. napján benyújtott, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően

jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
5. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében *a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről-*
 - a.) amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),
 - b.) amennyiben az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.

7. A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot – valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
8. Földtani közeg érintettség esetén az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről kérjük a környezetvédelmi hatóságot is tájékoztatni.
9. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §, 9. § -ban foglaltak szerint kell végrehajtani.
10. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok ellenőrzéseik során vizsgálni fogják.
11. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy-egy példányát a működési terület szerinti érintett Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak meg kell küldeni.
12. A telepen működő monitoring rendszert úgy kell üzemeltetni, hogy egy esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a Hulladékkezelő Centrum területén lokalizálható legyen.

III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/4426-1/2023 ált. számon szakhatósági hozzájárulását 2023. június 15-én az alábbi előírásokkal megadta:

1. A telep figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy egy esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a Hulladékkezelő Centrum telephely területén lokalizálható legyen
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak.
Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
4. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt, és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
5. A kárelhárítási tervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni fogja a vízügyi hatóság.

IV. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2023-1798-003/2023. számon ügyféli nyilatkozatát 2023. június 28-án megadta.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.; KÜJ: 103 551 706; KTJ: 102 481 711; KTJ_{Létesítmény}: 101 628 221) megbízásából a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József utca 6.) 2023. június 7. napján kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálata iránt.

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata ügyében – tekintettel arra, hogy annak feltételei nem álltak fenn – a sommás eljárás szabályait mellőztem, és a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint jártam el, melyről értesítést BO/32/04612-2/2023. iktatószámon küldtem.

A környezetvédelmi hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pont 13., 14. alpontjai szerint eljárva, BO/32/04612-3/2023. számon megkereste az ügyben érintett szakhatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/4426-1/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a fenti előírásokkal 2023. június 15-én megadta, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/04612-3/2023. számon megkereste Igazgatóságomat a CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) részére, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyásához, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A tervdokumentációt a Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási KFT. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) készítette 47/2023. munkaszámon, 2023. májusi keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja alapján a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásában a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata, valamint a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A rendelkezésre álló iratok alapján a következők állapíthatók meg:

„A CIRKONT-NEO Zrt. a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található telephelyén, a Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálással történő ártalmatlanítását végzi. A tevékenység a többször - legutóbb a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal KTF BO/32/38317/2020., valamint BO/32/05678-18/2021. számú határozataival - módosított, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal KTF 2935-19/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélye alapján történik.”

„A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő létesítmények felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére jelenleg 12 db megfigyelőkút szolgál. Ezek közül 2 db monitoring kút (SKF-6, SKF-7) a CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezelő telepének területén található.”

A telephelyen dolgozók szociális igényeit a 2022. évben telepített üzemviteli- és szociális konténer szolgálja ki.

A konténer irodai funkciót lát el, továbbá részét képezi egyszociálisblokk is (zuhanyzó, mosdó, WC).

„A telep ivó- és szociális vízellátása az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) üzemeltetésében lévő regionális hálózatról biztosított.”

„A szociális célokra szolgáló épületben keletkező szennyvizet a kezelő konténer mellett földbe süllyesztett tartályban kerül gyűjtésre. A szennyvíz kiszippantása és szennyvízkezelő telepre való elszállítása igény szerinti gyakorisággal, a CIRKONT-NEO Zrt. saját tulajdonú szippantós gépjárművel történik.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

A kárelhárításra vonatkozó előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A környezetvédelmi hatóság a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 6. § (6) bekezdése szerint eljárva, BO/32/04612-2/2023. számon értesítést küldött ki, melynek értelmében ügyfélként került bevonásra az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (3501 Miskolc, Vörösmarty u. 77.) É2023-1798-003/2023. számon 2023. június 28-án megküldte ügyféli nyilatkozatát az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya a 2023. június 14-én érkezett, BO/32/04612-2/2023. számú levelében Igazgatóságunk állásfoglalását kérte a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyási ügyében.

A beküldött tervezetet Igazgatóságunk áttekintette és megállapításra került, hogy a véleményezésre benyújtott üzemi kárelhárítási tervdokumentáció a 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények alapján készült el.

Továbbá megjegyezzük, hogy nyilvántartásaink alapján a veszélyes hulladékkezelő telep területe nagyvízi mederrel, valamint felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőidomával, védőterületével nem érintett, illetve felszíni ivóvízbázis védőterületén sincs rajta. A veszélyes hulladékkezelő telepet és környezetét érintő engedélyes vízhasználatokat, az azokra vonatkozó fontosabb információkat a tervdokumentáció tartalmazza.

A fentiek alapján Igazgatóságunk a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv elfogadást nem kifogásolja.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy rendkívüli esemény (havária), a rendeltetésszerű működésben, illetőleg a technológiai folyamatokban bekövetkezett olyan nem várt esemény során, amely a bányaüzem területénél jelentősen nagyobb területet, illetve felszíni vagy felszín alatti területet veszélyeztethet, akkor Igazgatóságunkat – mint a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot - „a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről” szóló 90/2007. Korm. rendelet 2. §-ának, 6. bekezdése alapján értesíteni kell.”

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a környezetvédelmi szempontból a következők állapíthatók meg:

A CIRKONT-NEO Zrt. a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található telephelyén a Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálással történő ártalmatlanítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/00383-17/2020. számú, valamint BO/32/05678-18/2021. számú határozataival módosított a 2935-19/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján végzi.

A telephelyen dolgozók szociális igényeit a 2022. évben telepített üzemviteli- és szociális konténer szolgálja ki.

Ivóvíz ellátás

A telep ivó- és szociális vízellátása az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) üzemeltetésében lévő regionális hálózatról biztosított.

Szennyvízgyűjtés- és elvezetés

A szociális célokra szolgáló épületben keletkező szennyvizet a kezelő konténer mellett földbe süllyesztett tartályban kerül gyűjtésre. A szennyvíz kiszippantása és szennyvízkezelő telepre való elszállítása igény szerinti gyakorisággal, a CIRKONT-NEO Zrt. saját tulajdonú gépjárművével történik.

Csurgalékvíz-tározó medencék

A komposztáló betontálca D-DK-i sarkánál 2 db csurgalékvíz gyűjtőmedence került kialakításra. Jelenleg a csurgalékvizek gyűjtését a két (1 db 80 m³-es és 1 db 300 m³-es) iker medence látja el. A medencéket 10-7 m/s szivárgási tényezőjű, 20 cm vastag ásványi szigetelő réteggel, és 2 mm névleges vastagságú lehorgonyozott HDPE lemezzel szigetelték.

Abronsmosó

A telepet a szállító járművek abroncsmosón keresztül hagyják el. A műtárgy az út burkolata alá mélyített vasbeton szerkezetű tálca. A lehajtó és felhajtó rámpa vízzel való feltöltése kerti csapról történik. A tálcába a fertőtlenítő szer adagolása (hipó, klórmész) kézzel történik. A műtárgy ürítése egy oldalakán keresztül szippantókocsival történik a csurgalékvíz gyűjtő medencébe.

Monitoring kutak

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő létesítmények felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére jelenleg 12 db megfigyelőkút szolgál. Ezek közül 2 db monitoring kút (SKF-6, SKF-7) a CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezelő telepének területén található.

A benyújtott tervdokumentáció megfelelt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek, így azt a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett jóváhagytam.

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben,

a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. figyelembevételével, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zolán
főispán
névében és megbízásából:

Hudák Tibor
osztályvezető

Kapják:

1. Három Kör Delta Kft. – 3530 Miskolc, Lonovics József utca 6. – **CK:** 11863973
2. CIRKONT-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. – 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34. – **CK:** 25877058
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – **KÉR**
4. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. – (**HK** 615586178)
5. Iratokhoz



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2023.08.01 11:54:29
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Hudák Tibor



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35500/6283-8/2017.ált.

Ügyintéző: Hojdákné Kovács Eleonóra/
Broszmann-né Szakszon Virág

Tárgy: Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó telepén létesített SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak **vízjogi üzemeltetési engedélyezése**

HATÁROZAT

- I. A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. – 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. - engedélyes részére, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó telepén létesített SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1513

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A tárgyi vízi létesítmények a 35500/12246-6/2015.ált. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

III. A megépült vízi létesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Az SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak a Határ-völgyi Veszélyeshulladék-lerakó II. ütemében, az SKF-15 és SKF-16 jelű kutak kiváltására, valamint az SKF-9 jelű kút üzemelési problémái miatt kerültek kialakításra. Az SKF-17 jelű kút a Határ-völgytől NY-ra fekvő dombháton lévő Veszélyeshulladék-csarnokok hatásainak nyomon követésére épült (SK-9 kiváltása) az SKF-18 jelű kút pedig a második (épülő), új csarnok építése miatt eltömedékelt kutak szerepét veszi át (SK-15, SK-16). A hivatkozott vízjogi létesítési engedélyben engedélyezett SKF-19 jelű monitoring kút nem került kiképzésre, mert fúrása során vízadó réteget nem harántoltak.

A monitoring kutak helye, műszaki adatai:

A kutak elhelyezkedése

Kút jele	EOV Y [m]	EOV X [m]	Hrsz.
SKF-17	767 062	328 672	Sajókaza 0101/7
SKF-18	767 038	328 218	Sajókaza 0101/4 (0101/12 ?)

A kutak műszaki kialakítása

Kút jele	Talpmélység [mfa]	Szűrőzés [mfa]	Csőperem magasság [mBf]	Terepszint magasság [mBf]	Kiállás [m]
SKF-17	14,6	6,0-9,0	193,38	192,81	0,5
SKF-18	15,0	6,0-9,0	171,61	170,92	0,5

A kutak csövezési adatai:

SKF-17 jelű kút:

0,0 – 6,0 m Ø125/119 mm PVC cső

6,0 – 9,0 m Ø125/119 mm perforált PVC cső műanyag szitaszövettel

9,0 – 14,6 m Ø125/119 mm PVC cső

SKF-18 jelű kút:

0,0 – 6,0 m Ø125/119 mm PVC cső

6,0 – 9,0 m Ø125/119 mm perforált PVC cső műanyag szitaszövettel

9,0 – 15,0 m Ø125/119 mm PVC cső

Kúttalp: PVC véglezáró

Kútlezárás: betongallérba ágyazott zárható acél kútfej

Vízminőség (2017.03.22.)

A mintavétel idején az SKF-17 jelű monitoring kút száraz volt, így nem volt mintázható.

Paraméter	Mértékegység	SKF-18
pH	-	6,88
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	2770
Hidrogén-karbonát	mg/l	293
Karbonát	mg/l	<3
Összes lúgosság	mmol/l	4,8
Összes keménység	CaO mg/l	582
KOlp	mg/l	3,6
Szulfát	mg/l	215
Nitrát	mg/l	3,3
Nitrit	mg/l	0,31
Klorid	mg/l	649
Foszfát	mg/l	0,06
Ammónium	mg/l	0,19
Vas	mg/l	2,57
Mangán	mg/l	0,26
Nátrium	mg/l	129
Kálium	mg/l	13,0

<i>Magnézium</i>	mg/l	63,2
<i>Kalcium</i>	mg/l	309
<i>Ag</i>	µg/l	0,15
<i>Al</i>	µg/l	6,84
<i>B</i>	µg/l	59,4
<i>Ba</i>	µg/l	253
<i>Cd</i>	µg/l	0,34
<i>Co</i>	µg/l	1,37
<i>Cr</i>	µg/l	<0,05
<i>Cu</i>	µg/l	1,78
<i>Hg</i>	µg/l	<0,01
<i>Mo</i>	µg/l	0,78
<i>Ni</i>	µg/l	11,0
<i>Pb</i>	µg/l	2,91
<i>Sb</i>	µg/l	2,19
<i>Se</i>	µg/l	4,80
<i>Sn</i>	µg/l	1,25
<i>Zn</i>	µg/l	47,8
<i>TPH-GC</i>	µg/l	22,0

IV. Előírásaink:

1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell a talajvízmegfigyelő-kutak megfelelő karbantartásáról, állagmegóvásáról, valamint a talajvízmegfigyelő-kutak környezetének karbantartásáról.
2. Az azonosító számokat – az engedélyben rögzítettekkel megegyezően – jól láthatóan és időtállóan a talajvízmegfigyelő-kutakon fel kell tüntetni.
3. Az üzemnaplóban a figyelőkutak üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: észlelések, elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
4. A kutak vízszintjét havonta mérni kell.
5. Évente legalább egy alkalommal a figyelőkutakban vízszint és talpellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, illetve abszolút értékben (mBf) kell az üzemnaplóban rögzíteni. A kút tisztítását a vízszint és talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
6. A talajvízmegfigyelő-kutakban negyedévente általános vízkémiai, toxikus fém, és TPH vizsgálatokat kell végezni az alábbi vízminőségi paraméterekre vonatkozóan.

Általános vízkémiai: pH, vezetőképesség, Hidrogénkarbonát, Karbonát, összes lúgosság, összes keménység, KOI_{ps}, szulfát, nitrát, nitrit, klorid, foszfát, ammónia, Vas, Mangán, Nátrium, Kálium, Magnézium, Kalcium.

Toxikus fémek: Ezüst, Bór, Bárium, Higany, Kadmium, Kobalt, Króm, Réz, Molibdén, Nikkel, Ólom Szelén, Ón, Cink.

7. A mintavételezést és a laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.
8. A mintavételezést a lerakó többi monitoring kútjával együtt azonos időben kell végezni.

9. A vizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomom követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. A tendencionális folyamatokat kiemelve rajzi és verbális módon is dokumentálni kell, szükség szerint javaslatot téve a monitoring rendszer üzemeltetésében esetlegesen felmerülő módosításokra.
10. A monitoring rendszer üzemelése során fellépő bármilyen felszíni és felszín alatti vizet veszélyeztető haváriát soron kívül be kell jelenteni a hatóságunknak az elhárítás maradéktalan megkezdése mellett.
11. A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet - a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról - 3. §-a szerint a rendelet 7. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is meg kell küldeni a hatóságunknak.
Határidő: évente, tárgyévet követő év április 30.
A FAVI adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül - elektronikus úton - kell benyújtani az Igazgatósághoz.
12. A talajvízmegfigyelő-kutak jelenlegi műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: talajvízmegfigyelő-kút felújítás) vagy az eltömedékeléséhez vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.
13. Üzemeltetés során ez érintett szervek előírásait be kell tartani.
14. Üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.

V. Az érintett szakhatóságok előírásai:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/8554-2/2017. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

- VI.** A vízjogi üzemeltetési engedély **2020. december 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VII.** Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejárátát megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani. Az előbbiektől figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- VIII.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles hatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- IX.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 5600 Ft, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. – 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. - engedélyes részére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 3 db monitoring kút eltömedékelésének és 3 db monitoring kút kivitelezési munkálataihoz a vízügyi hatóság 35500/12246-6/2015. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

A kutak műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárásra 2017. március 10-én került sor.

A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. - 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. – megbízásából a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes F. u. 6.) 2017. június 12-én érkezett beadványában kérte a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó telepén a kiadott vízjogi létesítési engedély alapján létesített SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását.

Az üzemeltető az üzemeltetés jogcímét az ÉHG. Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. Miskolcon 2017. június 29-én kelt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatával igazolta.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/6283-2/2017.ált. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek eleget tett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/8554-2/2017. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül, az alábbi indoklással megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/6283-6/2017.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum SKF-17, SKF-18 jelű monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezésre irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A monitoring kutak nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet, nem részei barlangok felszíni védőövezetének.

A 35500/12246-6/2015.ált. sz. vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján kialakított SKF-17, SKF-18 jelű monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával, a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2017-2283-004/2017. számon vagyonkezelői hozzájárulását megadta.

A mintavételi gyakoriság és az észlelési paraméterek a kutak célját és az alapállapot felvétel

eredményét figyelembe véve kerültek meghatározásra.

A kutak 2017 március 22.-én végzett vízmintavételezésének (alapállapot vizsgálat) laboratóriumi vizsgálati eredményei szerint az SKF-18 jelű figyelőkútban felszín alatti vizekre vonatkozóan – kivéve fajlagos elektromos vezetőképesség: 2770 $\mu\text{S}/\text{cm}$, Klorid: 649 mg/l - nem történt „a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott „B” szennyezettségi határértékeket meghaladó túllépés.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével és a 35500/3277-4/2015. ált. és 857-4/2014/VH számokon módosított 14580-8/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályának figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

35500/6283-1/2017.ált. számon függő hatályú végzést hoztam, amely a Ket. 71/A.§(4) bekezdés értelmében nem lép hatályba, tekintettel arra, hogy jelen határozatommal az ügy érdemében a kérelem beérkezését követő 2 hónapon belül döntöttem.

A megépült vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 21. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra: A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő monitoring kutak engedélyes üzemeltetője a jelenlegi állapot szerint jelen engedélyben foglalt 2 db monitoring kút kivétel a 35500/3277-4/2015. ált. és 857-4/2014/VH számokon módosított 14580-8/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.- 3720 Sajókaza, külterület 082/15 hrsz. A véleményezésre benyújtott dokumentáció ismertetése szerint a kutak egy részét a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., egy részét azonban a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. üzemelteti. Ezért a valós üzemeltetési helyzetnek megfelelően

rendezni kell a meglévő, üzemelő monitoring kutak engedélyesét, szükség szerint az engedély módosításával, aktualizálásával. Ezzel együtt kell rendezni az eltömedékelésre került kutak vízjogi üzemeltetési engedélyből történő törlését is.

Miskolc, 2017. augusztus 14.


Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében



dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. – 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. (tv.)
2. Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. - 3530 Miskolc, Földes F. u. 6. (tv.)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
(elektronikus úton)
4. ÉM-VÍZIG – 3530 Miskolc Vörösmarty út 77. (kézből)
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/3975/2018. ált.
Ügyintéző: Hojdákné Kovács Eleonóra
Broszmanné Szakszon Virág

Tárgy Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban
telepített talajvízfigyelő kutakra
vonatkozó 35500/6283-8/2017.ált. sz.
vízjogi üzemeltetési engedélyének
módosítása

HATÁROZAT

- I. A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. – 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. - engedélyes részére, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó telepén létesített SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 35500/6283-8/2017. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó/1513) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozatot a CIRKONT NEO Zrt.- 3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.- engedélyes nevére átírom.
2. A határozat III. A megépült vízálléshatárjelzők műszaki és vízgazdálkodási jellemzői bekezdését az alábbiakkal kiegészítem:

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum veszélyeshulladék-kezelő létesítményei talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a CIRKONT NEO Zrt. 8 darab figyelőkutat üzemeltet, ezek az alábbiak:

SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak.

Az SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8 jelű figyelőkutak műszaki kialakítása, adatai:

Számolás		EOV koordináták			Hrsz.
Új	Régi	Y (m)	X (m)	Z mBf terep/csőte t	
SKF-2	2.	767.073,84	327.939,55	144,72 145,10	0101/5
SKF-3	3.	767.250,18	327.736,19	136,75	0108/4

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

				137,81	
SKF-4	6.	767.247,12	327.716,82	136,42 137,45	0108/4
SKF-6	II.	767.010,32	328.229,14	174,25 175,18	0101/8
SKF-7	III.	767026,06	328245,28	174,25 174,99	0101/8
SKF-8	F-1	767156,14	328755,56	202,43 203,32	0101/7

SKF-2. (korábbi 2. jelű)

Helye: A mérlegháztól DNY-i irányban , célja a Határ-völgyi települési szilárd hulladéklerakóból esetleg kijutó szennyeződés észlelése

Talp: 15,1 m
Szűrőzés -7,0 - -14,0 m ig
Csövezés +0,83 és 7,0 m között Φ 110/100 mm PVC
7,0-14,0 m között Φ 110/100 mm PVC cső műanyag szitaszövettel borítva
14,0-15,1 m között Φ 110/100 mm PVC
Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-3. (korábbi 3. jelű)

Helye: Hulladékkezelő Centrumtól D-re, célja a telep alvízi oldalán a telepről esetlegesen kijutó szennyeződések észlelése, első vízáadó ellenőrzése.

Talp: 8,0 m
Szűrőzés -5,0 - -7,0 m ig
Csövezés +1,06 és 5,0 m között Φ 110/100 mm PVC
5,0-7,0 m között Φ 110/100 mm PVC cső műanyag szitaszövettel borítva
7,0-8,0 m között Φ 110/100 mm PVC
Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-4. (korábbi 6. jelű)

Helye: Hulladékkezelő Centrumtól D-re, a Sajókazát és Szuhakállót összekötő út alatt a telep alvízi oldalán az első rétegvízadó ellenőrzése.

Talp: 40,0 m
Szűrőzés -37,0 - -39,0 m ig
Csövezés +1,03 és 37,0 m között Φ 110/100 mm PVC
37,0-39,0 m között Φ 110/100 mm PVC cső műanyag szitaszövettel borítva
39,0-40,0 m között Φ 110/100 mm PVC
Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-6. (korábbi II. jelű)

Helye: Az olajos iszap komposztáló telep DK-i oldalán, a bejáró út és a kerítés között.

Talp:	9,5 m
Szűrőzés	-3,0 - -7,0 m ig
Csővezés	+0,74 és 3,0 m között Φ 110/100 mm PVC 3,0-7,0 m között Φ 110/100 mm PVC cső műanyag szítaszövettel borítva 7,0-9,2 m között Φ 110/100 mm PVC
Kútfej kiképzés	betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp:	PVC véglezáró

SKF-7. (korábbi III. jelű)

Helye: A z olajos iszap komposztáló telep K-i oldalán, a bejáró út és a kerítés között.

Talp:	9,2 m
Szűrőzés	-3,0 - -7,0 m ig
Csővezés	+1,06 és 3,0 m között Φ 110/100 mm PVC 3,0-7,0 m között Φ 110/100 mm PVC cső műanyag szítaszövettel borítva 7,0-9,5 m között Φ 110/100 mm PVC
Kútfej kiképzés	betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp:	PVC véglezáró

SKF-8. (korábbi F-1. jelű)

Helye: A veszélyes hulladék lerakó építményei számára kijelölt ingatlan É-i határán, a telep felvizi oldalán a telepre érkező felszín alatti vizek háttér értékeinek mgfigyelése

Talp:	20,0 m
Szűrőzés	-14,0 - -19,0 m ig
Csővezés	+0,89 és 14,0 m között Φ 110/100 mm PVC 14,0-19,0 m között Φ 110/100 mm PVC cső műanyag szítaszövettel borítva 19,0-20,0 m között Φ 110/100 mm PVC
Kútfej kiképzés	betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp:	PVC véglezáró

Felszín alatti vízminták (alapállapot) kutanként (2007. 06.22).

		SKF-2	SKF-3	SKF-4	SKF-6	SKF-7	SKF-8
Általános vízkémiai							
pH		6,31	6,90	7,20	7,08	7,07	6,92
Vez.kép	μS/cm	2800	1176	987	786	1256	14260
Hidr.karb.	mg/L	567	348	433	275	458	177
karbonát	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Ö. lúg.	mmol/L	9,3	5,7	7,1	4,5	7,5	2,9
Ö.kem.	mg/L	880	315	146	205	328	3015
KOI _{ps}	mg/L	4,4	0,90	0,88	0,76	0,76	44
szulfát	mg/L	1055	170	135	125	240	75
nitrát	mg/L	2,4	14,9	3,9	5,4	0,7	43
nitrit	mg/L	0,06	0,05	< 0,01	0,01	< 0,01	1,86
klorid	mg/L	232	92	30	34	76	4898
foszfát	mg/L	0,39	0,46	0,26	0,06	0,05	0,06
ammónia	mg/L	0,04	0,04	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,26
vas	mg/L	1,09	0,23	< 0,01	0,09	0,33	5,72
mangán	mg/L	0,82	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	4,81
nátrium	mg/L	68,5	29,2	105	25,8	49,5	797
kálium	mg/L	13,1	7,03	20,8	0,50	0,93	44,2
Mg	mg/L	130	37,1	28,1	27,7	41,6	330
kalcium	mg/L	414	146	58,1	101	166	1610
Toxikus fémek							
Ag	μg/l	< 0,01	0,03	< 0,01	0,03	0,11	0,06
B	μg/l	276	270	1370	55,3	64,7	359
Ba	μg/l	66,1	52,8	35,0	105	177	1250
Cd	μg/l	0,28	< 0,01	< 0,01	0,25	< 0,01	3,81
Co	μg/l	9,22	0,17	0,02	0,09	0,21	3,16
Cr	μg/l	1,65	0,97	0,66	0,80	1,33	1,50
Cu	μg/l	12,9	526	3,19	3,34	1,69	4,12
Mo	μg/l	0,86	0,51	2,34	0,10	0,15	0,41
Ni	μg/l	23,3	2,43	1,18	1,55	2,57	93,6
Pb	μg/l	11,6	0,17	0,08	0,06	0,08	0,36
Se	μg/l	4,13	0,94	0,60	1,69	2,26	497
Sn	μg/l	4,24	7,06	2,09	0,28	0,29	1,36
Zn	μg/l	19,7	11,9	6,62	6,21	4,33	34,0

Szénhidrogén							
TPH-GC	µg/l	28,4	14,1	23,1	14,9	16,3	18,2
SZOE	mg/l	< 2	< 2	5,0	< 2	-	2,3
Összes oldott anyag 105 °C							
Ö-o.a.	mg/l	2564	858	666	538	890	1934

Aktuális vízvizsgálati eredmények 2018. 03. havi vízvizsgálat alapján (az SKF-8 jelű kútban nem volt elegendő víz a mintavételzéshez).

		SKF-2	SKF-3	SKF-4	SKF-6	SKF-7
pH		6,3	6,73	7,21	7,14	7,48
Vez.kép	µS/cm	3220	1967	950	315	544
Hidr.karb.	mg/L	537	415	470	675	165
karbonát	mg/L	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
Ö. lúg.	mmol/L	8,8	6,8	7,7	1,1	2,7
Ö.kem.	mg/L	919	510	114	76	120
KOI _{ps}	mg/L	5,8	1,2	0,54	2,6	0,49
szulfát	mg/L	585	250	98	57	68
nitrát	mg/L	16,3	19,5	4,3	2,7	7,7
nitrit	mg/L	0,04	< 0,01	< 0,01	0,02	< 0,01
klorid	mg/L	508	298	16	21	39
foszfát	mg/L	0,59	0,58	0,49	0,16	0,08
ammónia	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,15	< 0,01
vas	mg/L	1,53	0,8	0,14	0,19	0,23
mangán	mg/L	0,09	< 0,01	0,04	0,01	< 0,01
nátrium	mg/L	95,5	70,2	134	15,0	26,9
kálium	mg/L	9,95	9,80	22,2	< 0,01	0,68
Mg	mg/L	116	70,1	22,5	7,42	12,6
kalcium	mg/L	456	239	40,9	42,9	65,0
Ag	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,08
Al	µg/l	< 1	< 1	2,2	69,9	< 1
B	µg/l	265	315	1750	47,0	40,2
Ba	µg/l	68,7	87,7	36,0	37,4	58,7
Cd	µg/l	0,12	0,01	< 0,005	< 0,005	< 0,005

Co	µg/l	0,66	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cr	µg/l	0,90	0,40	0,14	< 0,05	< 0,05
Cu	µg/l	3,58	248	1,27	0,83	2,05
Hg	µg/l	0,01	< 0,01	< 0,01	0,03	< 0,01
Mo	µg/l	2,08	1,64	2,62	1,24	1,23
Ni	µg/l	15,8	4,20	1,56	1,54	1,51
Pb	µg/l	1,24	0,50	0,47	0,53	0,36
Sb	µg/l	0,11	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Se	µg/l	6,54	3,27	0,62	0,52	0,89
Sn	µg/l	0,48	0,23	0,24	0,38	5,48
Zn	µg/l	12,1	6,25	6,54	6,25	4,30
Szénhidrogén						
TPH-GC	µg/l	28,8	34,1	36,2	47,4	36,5

3. Az engedély **III. bekezdését** az alábbiakkal **kiegészítem**:

Vízügyi objektumazonosító (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AMP814	Sajókaza, SKF-2 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMP815	Sajókaza, SKF-3 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMP816	Sajókaza, SKF-4 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMP818	Sajókaza, SKF-6 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMP819	Sajókaza, SKF-7 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AMP822	Sajókaza, SKF-8 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AHY882	Sajókaza, SKF-17 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút
AHY884	Sajókaza, SKF-18 jelű figyelőkút (Határvölgyi hulladéklerakó)	Felszín alatti vízilétesítmények - kút

II. A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/07978-2/2018. számon szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta.

III. A módosítás a 35500/6283-8/2017. ált., számú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 11 200 Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt.-(3527 Miskolc, Zsigmondy u.34.) engedélyes részére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határvölgyi veszélyeshulladék lerakó telepén létesített SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring kutak használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/6283-8/2017. ált., számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a vízügyi hatóság. Az engedély 2020. december 31-ig hatályos.

A CIRKONT NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) megbízásából a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) 2018. április 25-én érkezett beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

Kérelmező képviseleti jogosultságát az engedélyestől származó meghatalmazással igazolta.

Kérelmében előadta, hogy a módosításra kérelmezett vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő figyelő kutakon kívül a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt további 6 monitoring kutat üzemeltet, melyekre amely kutakra ezt megelőzőleg a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére volt vízjogi üzemeltetési engedély kiadva. A vízi létesítmények jogszerű üzemeltetésének biztosítása érdekében kérelmezik a CIRKONT NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) üzemeltetésében lévő valamennyi figyelőkútra vonatkozóan az engedély rendezését.

Ezzel együtt kérelmezték a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft . nevére szóló üzemeltetési engedélyből a CIRKONT NEO Zrt. üzemeltetésébe került monitoring kutak törlését.

Kérelmező az üzemeltetés jogcímét az ÉHG Neo Zrt. (mint tulajdonos) és a CIRKONT NEO Zrt. (mint üzemeltető) között Miskolcon 2018. január 2-án kelt üzemeltetési szerződéssel igazolta.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/3975-1/2018.ált. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/07978-2/2018. számon előírás nélkül, az alábbi indokolással szakhatósági állásfoglalását megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 10. pontja alapján 35500/3975/2018.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén létesült SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17, SKF-18. jelű kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély Cirkont Neo Zrt. nevére történő átírására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy nevezett vízilétesítmények nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangok felszíni védőövezetét.

A fentieket figyelembe véve tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosításával a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-0958-004/2018. számon vagyonkezelői hozzájárulását és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát hozzájárulását megadta.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) a 80. § (1) bek és a 81. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bek. és az 1995. évi LVII. törvény 29/A. § biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.


Kelt, Miskolcon az elektronikus bélyegző szerint.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**Törő Attila tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető**

Kapják:

1. Cirkont-Neo Zrt. – 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. (elektronikus úton)
2. Három Kör Delta Kft. - 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. (elektronikus úton)
3. Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. - 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. (elektronikus úton)
4. ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. (elektronikus úton)
5. ÉHG-NEO Zrt. – 3700 Kazincbarcika, ipari út 2. (elektronikus úton)
6. ÉM-VÍZIG – 3501 Miskolc, Postafiók 3. (elektronikus úton)
7. Vízikönyv (2 pld.)
8. Iratokhoz



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/10064/2020.ált
Ügyintéző: Szamosvölgyi Éva
Szakszon Virág

Tárgy: Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban
telepített talajvízfigyelő kutakra
vonatkozó 35500/6283-8/2017.ált. sz.
vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása

HATÁROZAT

- I. Az ÉHG-NEO Zrt. – 3720 Sajókaza, Külterület 0101/13 hrsz. – engedélyes részére kiadott, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum telepén létesített talajvízfigyelő kutakra vonatkozó 35500/10627-5/2019.ált, 35500/3975-7/2018.ált. számokon módosított 35500/6283-8/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Sajó/1513) az alábbiak szerint

módosítom:

A 35500/6283-8/2017.ált. számú határozat VI. pontjában szereplő hatályát **2031. március 31-ig meghosszabbítom.**

II. Az érintett szakhatóságok előírásai:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/01503-1/2021. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

- III. A módosítás a 35500/10627-5/2019.ált, 35500/3975-7/2018.ált. számú határozatokkal módosított 35500/6283-8/2017.ált. számú engedély egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

- IV. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 11 200- Ft**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, Külterület 0101/13 hrsz.) engedélyes részére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban telepített talajvízfigyelő kutakra vonatkozóan 35500/6283-8/2017.ált. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, amelyet 35500/3975-7/2018.ált. és 35500/10627-5/2019. ált számú határozatokkal módosított.

A Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.. (3720 Sajókaza, Külterület út 0101/13.) megbízásából 2020. november 30-án érkezett beadványban a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határvölgyi veszélyeshulladék-lerakó telepen lévő monitoring kutakra vonatkozó 6283-8/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, hatályának meghosszabbítását kérte változatlan műszaki tartalommal.

A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16/10. pontja alapján az ügyben szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

A fentiek alapján az Ákr. 43. § (1) c) pontja alapján a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határvölgyi veszélyeshulladék-lerakó telepen lévő monitoring kutakra vonatkozó 6283-8/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítás ügyében teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/10064-2/2020.ált. számon értesítettem az eljárás ügyfeleit annak megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Engedélyes az üzemeltetés jogcímét tulajdonlap másolattal igazolta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/01503-1/2021. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül, az alábbi indokolással megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 10. pontja alapján 35500/10064/2020.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Sajókaza) részére, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határvölgyi veszélyeshulladék-lerakó telepen működő monitoring kutakra vonatkozó, 35500/3975/2018.ált számon módosított 35500/6283-8/2017.ált számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására (hatályának hosszabbítására) irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy nevezett vízilétesítmények nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangok felszíni védőövezetét.

A fentieket figyelembe véve tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosításával (hatályának meghosszabbításával) a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2020-2939-004/2020. számon vagyonkezelői hozzájárulását és É2020-2939-005/2020. számon objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 35500/10627/2019. ált, 35500/3975-7/2018.ált. számokon módosított 35500/6283-8/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bek., 81. § (1) bek. szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági
szolgálatvezető-helyettes**

Kapják:

1. ÉHG-NEO Zrt. – 3720 Sajókaza, Külterület 0101/13 hrsz. (elektronikus úton)
2. Három Kör Delta Kft. - 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. (elektronikus úton)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – Miskolc (elektronikus úton)
4. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
5. Vízikönyv
6. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/10064-5/2020.ált.



CIRKONT-NEO Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.

Telefon: +36-30-214-3723

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Ikt.:	/K-V/25.
Tárgy:	Nyilatkozat
Dátum:	2025. 05. 28.
Ügyintéző:	Tóth Sándor
Oldalak:	

Nyilatkozat

Alulírott Tomkó István, a Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) vezérigazgatója nyilatkozom, hogy a hulladékkezeléshez használt eszközök, berendezések, járművek a Cirkont-Neo Zrt. saját tulajdonában vannak.

Miskolc, 2025. május 28.

Tisztelettel:

Tomkó István
vezérigazgató

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877053-2-05
Tsz.: 10918001-00000094-76880002
-13-



CIRKONT-NEO Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.

Telefon: +36-30-214-3723

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Ikt.: /K-V/25.

Tárgy: Nyilatkozat

Dátum: 2025. 05. 28.

Ügyintéző: Tóth Sándor

Oldalak:

Nyilatkozat

Alulírott Tomkó István, a Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) vezérigazgatója nyilatkozom, hogy Társaságunknál a környezetvédelmi megbízotti feladatokat Tóth Sándor (anyja neve: Tőkés Piroska, szül.idő, hely: 1963. 02. 04., Miskolc) munkavállaló látja el, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és - a Környezetvédelmi Hatóságnál - 17 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlattal rendelkezik.

Miskolc, 2025. május 28.

Tisztelettel:

Tomkó István
vezérigazgató

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877053-2-05
Tsz.: 10918001-00000094-76880000
-13-



CIRKONT-NEO Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.

Telefon: +36-30-214-3723

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Ikt.: /K-V/25.

Tárgy: Nyilatkozat

Dátum: 2025. 05. 28.

Ügyintéző: Tóth Sándor

Oldalak:

Nyilatkozat

Alulírott Tomkó István, a Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) vezérigazgatója nyilatkozom, hogy a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, pénzügyi eszközök rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2025. május 28.

Tisztelettel:

Tomkó István
vezérigazgató

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877053-2-05
Tsz.: 10918001-00000094-76880002
-13-

2	5	8	7	7	0	5	8	3	8	2	2	1	1	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	5	-	1	0	-	0	0	0	5	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

CIRKONT-NEO Zrt.

a vállalkozás megnevezése


3527 Miskolc Zsigmondy utca 34.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2024

Éves Beszámoló

Miskolc, 2025.04.29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877058-2-05
Bsz.: 10916001-00000094-76880002

Cirkont-Neo Zrt.

2024 Éves beszámoló mérlege "A" változat

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	911 336	0	919 703
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 561	0	381
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	1 561	0	381
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	904 325	0	916 322
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	469 545	0	631 289
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	185 872	0	202 880
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	61 531	0	67 768
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	187 377	0	14 385
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	5 450	0	3 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 450	0	3 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Miskolc, 2025.04.29.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877058-2-05
Bsz.: 10918001-00000094-76880002

Cirkont-Neo Zrt.

2024 Éves beszámoló mérlege "A" változat

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	342 091	0	457 429
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	47 130	0	1 813
31.	1. Anyagok	47 130	0	1 813
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	213 365	0	360 202
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	45 741	0	31 133
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	34 843
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkoz	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	167 624	0	294 226
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	81 596	0	95 414
54.	1. Pénztár, csekkek	3 639	0	5 556
55.	2. Bankbetétek	77 957	0	89 858
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	77 717	0	106 005
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	77 717	0	106 005
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	1 331 144	0	1 483 137

Miskolc, 2025.04.29.

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877058-2-05
Bsz.: 10918001-0000094-76880002
-7-

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cirkont-Neo Zrt.

2024 Éves beszámoló mérlege "A" változat


1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	901 448	0	1 051 451
62.	I. JEGYZETT TŐKE	57 900	0	57 900
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	502 781	0	560 216
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	340 767	0	433 335
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	227 899	0	363 738
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállal	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő válla	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Miskolc, 2025.04.29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877058-2-05
Bsz.: 10918001-00000094-76880002

Cirkont-Neo Zrt.

2024 Éves beszámoló mérlege "A" változat

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	105 073	0	62 737
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	94 105	0	62 737
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozá	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 968	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	122 826	0	301 001
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	31 369	0	31 368
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	6 214	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	18	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75 435	0	33 750
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vál	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vá	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 790	0	235 883
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	201 797	0	67 948
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 941	0	37 217
108.	3. Halasztott bevételek	144 856	0	30 731
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 331 144	0	1 483 137

Miskolc, 2025.04.29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 25877058-3822-114-05

Cégjegyzék szám: 05-10-000574

CIRKONT-NEO Zrt.

2024
Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 466 511	0	1 363 537
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 466 511	0	1 363 537
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	27 958	0	47 572
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	165	0	38
9.	05. Anyagköltség	634 735	0	498 403
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 496	0	157 662
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 489	0	13 349
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 263	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 320
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	853 983	0	670 734
15.	10. Bérköltség	141 134	0	130 761
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 557	0	2 719
17.	12. Bérjárulékok	16 489	0	16 398
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	161 180	0	149 878
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	68 974	0	89 048
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 904	0	51 295
21.	Ebből: értékvesztés	38	0	602
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	366 428	0	450 154

Miskolc, 2025.04.29.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877058-2-05
Bsz.: 10918001-00000094-76880002
-7-

2024
Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) s	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	686	0	3 286
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	1 188
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	63	0	78
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	749	0	3 364
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) s	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 847	0	1 334
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 847	0	1 334
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 098	0	2 030
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	365 330	0	452 184
46.	X. Adófizetési kötelezettség	24 563	0	18 849
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	340 767	0	433 335

Miskolc, 2025.04.29.


 a vállalkozás vezetője
CIRKONT-NEO Zrt.
 3527 Miskolc, Zsigmond (képviselője)
 Adószám: 25877058-2-05
 Bsz.: 10918001-00000094-76880002
 -7-

**Biztosítási Részletező a(z)
CIRKONT-NEO Zrt.
részére**

Módosítás Kezdet:	2022. augusztus 30.
Kötvényszám:	126 0000969
Szerződő neve:	CIRKONT-NEO Zrt.
Szerződő címe:	3527 Miskolc Zsigmondy utca 34.
Adószám:	25877058-2-05
Biztosított neve:	CIRKONT-NEO Zrt.
Biztosított címe:	3527 Miskolc Zsigmondy utca 34.
Biztosított tevékenysége:	Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése, veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítása
Kockázatviselés helye:	3720 Sajókaza Külterület 0101/21 hrsz.; 0101/7 hrsz.; 0101/12 hrsz. 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34. (Miskolc 4550/5 hrsz. és 4550/2 hrsz.)
Kockázatviselés kezdete:	2021. áprilisi 20. 0:00-tól
Biztosítás tartama:	határozatlan
Évforduló:	kockázatviselés kezdet
Biztosító:	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe H-1139 Budapest, Váci út 99. Tel.: (36 1) 460 1400
Kárbejelentés:	vagyonkar@colonnade.hu
Biztosítási fedezet típusa:	Általános Polgári Jogi Felelősségbiztosítás Környezetszennyezés felelősségbiztosítás (S&A)
Kártérítési limit:	100 000 000 Ft/kár és év összesen, kombináltan a fenti fedezetekre
Területi Hatály:	Magyarország
Alkalmazott jog:	Magyar

Önrészesedés:	a kár 10%-a, de min. 100 000 Ft/kár, kivéve Környezetszennyezési Felelősségbiztosításra, ahol a kár 10%-a, de min. 250 000 Ft/kár
Éves árbevétel:	573.992.000 Ft
Biztosítási díjtétel:	1,0279 ‰
Éves Minimum Letéti díj:	590.000 Ft
Díjfizetés ütemezése:	éves
A biztosítás feltételrendszere:	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének CM-003-2017 sz. feltételrendszer általános, illetve a fent megjelölt biztosítási fedezetekre vonatkozó fejezetei Környezetszennyezés biztosítás (S&A 72 órás) kiterjesztés A-003-2017
Kizárások:	A fent megjelölt feltételrendszer általános kizárásai Bármilyen következményi károk kizárása Szakmai felelősségbiztosítás alá eső károk Tisztán pénzügyi veszteségek kizárása A gépek és felszerelések nem rendeltetésszerű használatából eredő károk kizárása KGFB alá eső károk kizárása Le- és felrakodás kizárás Közúti Árufuvarozói felelősségbiztosítás, illetve Szállítmányozói felelősségbiztosítás Hatékonyság kizárás: Jelen biztosítási fedezet nem terjed ki azon felelősségi károkra amelyek abból erednek, ha a Termék/Szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a felhasználási céljának vagy funkciójának és /vagy működésének hatékonysága, minősége vagy a Termék/Szolgáltatás tartóssága nem felel meg a garantált vagy vállalt értékeknek. Folyamatos környezetszennyezés
Egyéb rendelkezések:	A jogvédelmi költségek a fedezet részét képezik és azok a biztosítási limiten belül értendők A biztosítási díj elszámolásra kerül az időszak végén a tényleges forgalom alapján

Budapest, 2022. augusztus 29.


COLONNADE
A BUDAPESTI BIZTOSÍTÓVÁLLALAT
Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe
1139 Budapest, Váci út 99.



CIRKONT-NEO Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.
Telefon: +36-30-214-3723

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Ikt.: /K-V/25.

Tárgy: Nyilatkozat

Dátum: 2025. 05. 28..

Ügyintéző: Tóth Sándor
Oldalak:

Nyilatkozat

Alulírott Tomkó István vezérigazgató, a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) képviselőjeként az alábbiakban nyilatkozom:

- a CIRKONT-NEO Zrt.-nek az állami Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, a CIRKONT-NEO Zrt. szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban;
- a CIRKONT-NEO Zrt.-nek a helyi önkormányzat adóhatóságánál nincs lejárt köztartozása;
- a CIRKONT-NEO Zrt. büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás, vagy a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem állapította meg;
- a CIRKONT-NEO Zrt. hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
- a CIRKONT-NEO Zrt. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési köteletségét jogerősen nem állapították meg;
- a CIRKONT-NEO Zrt. korábbi tevékenysége nem eredményezte azt, hogy felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy települési önkormányzatnak kellett volna gondoskodnia;
- a CIRKONT-NEO Zrt. figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

Miskolc, 2025. május 28.

Tisztelettel:

Tomkó István
vezérigazgató

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.
Adószám: 25877053-2-05
Tsz.: 10918001-00000094-76880000
-13-