

## 12. sz. melléklet

### Mészhidrát üzem

- 12/a. Levegőtisztaság-védelmi engedély
- 12/b. Zajkibocsátási határérték megállapítására  
irányuló eljárást megszüntető végzés



72/B/HCM 1890 Zrt/2022

2022 MÁJ 23.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/03081-8/2022.

Ügyintéző: Fiala-Molnár Emese

Tárgy: HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és  
Mészipari Zrt. (Miskolc) részére  
levegőtisztaság-védelmi engedély

Hiv. szám: EPAPIR-20220412-10674

Ügyintézőjük:

Melléklet: Technológiai kibocsátási  
határérték táblázat

## HATÁROZAT

- I. A HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi utca 6., KÜJ: 103902816) nevében eljáró ENVICARE Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) 2022. április 12-én érkezett kérelmének helyt adok, és a 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6. szám alatti telephelyén (KTJ: 103003790) lévő levegőterhelést okozó - az alábbi táblázatban részletezett - pontforrások üzemeltetésére vonatkozó

levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadom.

Forrás sorszáma	Forrás megnevezés	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P1	Mészsiló portalanító I.	L1 P1 Zsákos leválasztó 2000 m <sup>3</sup> /h V2 P1 megszívó ventilátor 2000 m <sup>3</sup> /h E3 Mésztároló siló 230 t E4 Darabos mészbunker 230 t L29 P1 Zsákos leválasztó 5000 m <sup>3</sup> /h V30 P1 Megszívó ventilátor 5000 m <sup>3</sup> /h
P2	Hidrátor porleválasztó	L5 P2 Zsákos leválasztó 7000 m <sup>3</sup> /h V6 P2 Megszívó ventilátor 7000 m <sup>3</sup> /h E7 Hidrátor 10 t/h
P3	I. Mikronizátor porleválasztó	L8 P3 Zsákos leválasztó 6000 m <sup>3</sup> /h V9 P3 Megszívó ventilátor 6000 m <sup>3</sup> /h E10 I. Mikronizátor malom 2 t/h
P4	II. Mikronizátor porleválasztó	L11 P4 Zsákos leválasztó 6000 m <sup>3</sup> /h V12 P4 Megszívó ventilátor 6000 m <sup>3</sup> /h E13 II. Mikronizátor malom 2 t/h
P5	Hidratáló portalanító	L14 P5 Zsákos leválasztó 2000 m <sup>3</sup> /h V15 P5 Megszívó ventilátor 2000 m <sup>3</sup> /h V16 P5 Megszívó ventilátor 2000 m <sup>3</sup> /h
P6	Közüti hidráttöltő	L17 P6 Zsákos leválasztó 6800 m <sup>3</sup> /h V18 P6 Megszívó ventilátor 6800 m <sup>3</sup> /h E19 Közüti ömlesztett kiadó 15 t/h
P7	Hidrát csomagoló	L20 P7 Zsákos leválasztó 8000 m <sup>3</sup> /h V21 P7 Megszívó ventilátor 8000 m <sup>3</sup> /h E22 TP-35 zsáktöltőgép 5 t/h

P8	Mézsiló portalanító II.	L23 P8 Zsákos leválasztó 4000 m <sup>3</sup> /h V24 P8 Megszívó ventilátor 4000 m <sup>3</sup> /h E25 Mézspor siló 200 t
P9	Vasúti hidráttöltő	L26 P9 Zsákos leválasztó 2000 m <sup>3</sup> /h V27 P9 Megszívó ventilátor 2000 m <sup>3</sup> /h E28 Vasúti ömlesztett hidráttöltő 15 t/h L31 P9 Zsákos leválasztó 1500 m <sup>3</sup> /h E32 Vasúti méshidráttároló siló 40 t

## II. 1. Az engedélyes adatai

Neve: HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt.

Székhely: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.

KÜJ: 103902816

KTJ: 103003790

Telephely: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.

## 2. Az engedélyezett tevékenység: méshidrátt gyártás, méshporgyártás

- III. A telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások azonosító számát, megnevezését, a technológiai kibocsátási határértékét az elérhető legjobb technika alapján a jelen határozat melléklete tartalmazza.

## IV. Levegővédelmi követelmények:

- Betartandó műszaki előírások az elérhető legjobb technika alapján:  
A kibocsátási határértékek betartása érdekében a telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a megadott határértékek teljesüljenek.  
A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne okozzon diffúz légszennyezést.
- A kibocsátási határértékek betartásához szükséges egyéb követelmények:  
A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:
  - A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 31. § (2) bekezdése alapján a tárgyévét követő március hó 31-ig a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani.
  - Az adatszolgáltatásra köteles levegőtisztaság-védelmi üzemelési engedéllyel rendelkező légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, és kérnie kell a levegővédelmi engedély egyidejű módosítását a megfelelő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolásával együtt.

- c. A telephelyen üzemelő légszennyező P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű légszennyező pontforrások emisszióját ötévenként, akkreditált laboratóriummal mérteni kell. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. Az emisszió mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

A következő emisszió mérést **2027. március 21-ig** el kell végezteni.

- d. A P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű légszennyező pontforrásokról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. A pontforrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az adatrögzítéstől számított 5 évig meg kell őrizni.

Az üzemnaplót és az adatszolgáltatást a telephelyen kell tartani, és azt az ellenőrzések során a hatóságnak be kell mutatni.

#### 4. Rendkívüli légszennyezéssel kapcsolatos előírások:

A rendkívüli légszennyezést annak bekövetkeztekor késedelem nélkül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, és gondoskodni kell a haváriát okozó forrás azonosításáról és a szennyezést okozó üzemállapot megszüntetéséről.

#### V. Hulladékgazdálkodási követelmények:

- A tevékenység végzése során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
- A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos gyűjtőedényben, konténerben, a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.
- Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.



- Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
  - A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.
  - Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
  - A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
  - A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- VI. A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bek. alapján.
- A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- VII. A P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrásokra vonatkozó jelen engedély **2027. május 5-ig** érvényes.
- VIII. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.
- A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.
- Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

## INDOKOLÁS

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi utca 6., KÜJ 103902816) nevében eljáró ENVICARE Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) 2022. április 12-én 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6. szám alatti telephelyen üzemelő P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 jelű levegőterhelést okozó légszennyező források üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, amely alapján 2022. április 13. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A 2022. év április hó 20. napján kelt BO/32/03081-2/2022. számú iratomban értesítettem az engedélyest, hogy a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint járok el, tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség.

A 2022. április 26-án kelt BO/32/03081-3/2022. számon iktatott végzésemben hiánypótlás benyújtására hívtam fel az engedélyest. Az engedélyes a 2022. május 3-án érkezett BO/32/03081-6/2022. számon iktatott iratával a hiánypótlást teljesítette.

Az engedélyes a 2022. május 3-án érkezett BO/32/03081-6/2022. számon iktatott iratában előadta, hogy az OKIR kapus LAL adatszolgáltatás miatt a telephelyén üzemelő 9 db légszennyező forrás átszámozásra került az alábbiakban részletezettek szerint:

Engedélykérelemben lévő légszennyező forrás		Engedélykérelemben lévő légszennyező forrás átszámozás utáni	
jele	megnevezése	jele	megnevezése
P6	Mészsiló portalanító I.	P1	Mészsiló portalanító I.
P7	Hidrátor zsákos leválasztó	P2	Hidrátor zsákos leválasztó
P8	I. mikronizátor porleválasztó	P3	I. mikronizátor porleválasztó
P9	II. mikronizátor porleválasztó	P4	II. mikronizátor porleválasztó
P10	Hidratáló portalanító	P5	Hidratáló portalanító
P11	Közüti hidráttöltő	P6	Közüti hidráttöltő
P12	Hidrát csomagoló	P7	Hidrát csomagoló
P13	Örölt mészsiló portalanító II.	P8	Örölt mészsiló portalanító II.
P14	Vasúti hidráttöltő	P9	Vasúti hidráttöltő

A HCM 1890 Zrt. miskolci mészhidrát üzeme Miskolcon, a Fogarasi utca 6. sz. alatt található. A létesítmény három részből áll, az 1950-es években épült egykori nyersmalom csarnokból kialakított hidrát üzemcsarnokból (felújítva 1994-ben), a vasúti mészhidrát-és mézspór silóból, továbbá a palettás árucarnok déli feléből tevődik össze.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és a 11. melléklete alapján a levegő védelmével kapcsolatos hatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdés, ha a tevékenység során hulladékot használnak fel, a tevékenység során hulladék képződik, vagy a levegővédelmi intézkedés hulladék gyűjtése, kezelése miatt szükséges, erre tekintettel a tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

Fentiekre tekintettel a 2022. év április hó 26. napján kelt, BO/32/03081-4/2022. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Szakértői Osztály (Miskolc) – hulladékgazdálkodási szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BO/51/03633-2/2022. számú szakmai véleményében – hulladékgazdálkodási szempontból – a levegőtisztaság-védelmi engedély kiadása ellen kifogást nem emelt, előírásait a határozat rendelkező részének V. pontja tartalmazza.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BO/32/03081-4/2022. számon szakmai véleményt kért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától tárgyi levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és a 11. melléklete alapján a levegő védelmével kapcsolatos hatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdés, ha a tevékenység során hulladékot használnak fel, a tevékenység során hulladék képződik, vagy a levegővédelmi intézkedés hulladék gyűjtése, kezelése miatt szükséges, erre tekintettel a tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelésének vizsgálata szükséges.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményeit. Hulladékgazdálkodási szempontból az 5. számú melléklet 9. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladék keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések.”

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi utca 6., KÜJ: 103902816) nevében eljáró ENVICARE Kft. 2022. április 12-én napján kérelmet nyújtott be a székhelyével azonos telephelyén lévő mészhidrátt üzem, P6 jelű Mészsiló portalanító I., P7 jelű Hidrátor leválasztó, P8 jelű I. Mikronizátor porleválasztó, P9 jelű II. Mikronizátor porleválasztó, P10 jelű Hidráttaló portalanító, P11 jelű Közúti hidráttöltő, P12 jelű Hidrát csomagoló, P13 jelű Mészsiló portalanító II., P14 jelű Vasúti hidráttöltő légszennyező pontforrások levegőtisztaság védelmi működési engedélyezésére irányulóan.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a levegőtisztaság-védelmi engedélyben szereplő pontforrások üzemeltetése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.”

A Dokumentációban levegőtisztaság-védelmi szempontból bemutatott hatásterület modellezés szerint a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján P2 jelű pontforrás hatásterülete a legnagyobb 196 méter távolságban került kijelölésre, amely fedi a P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, és P9 jelű pontforrások hatásterületét. A számítás alapján meghatározott hatásterületek nem érintenek lakott területeket.

A Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratórium (1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.) NAH-1-1171/2018. számon akkreditált vizsgálólaboratórium által 2022. március 21-én a P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 jelű pontforrásoknál (jegyzőkönyvszám: B22/55), elvégzett emisszió mérésről készült jegyzőkönyvek alapján a pontforrások kibocsátása határérték alatti volt.

A hiánypótlási dokumentációban foglaltak, valamint az OKIR kapu rendszerben rögzített adatok alapján megállapítottam a légszennyező pontforrások jelen határozatban foglaltakkal egyezően átszámozásra kerültek.

Az engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 2022. április 27-én befizette.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles.

A légszennyező pontforrások üzemeltetéséhez a benyújtott engedély iránti kérelem vizsgálatát követően az engedélyes részére a levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

Tájékoztatam az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi idejének lejárta előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

A légszennyező források kibocsátási határértékét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §. (a) pontja, a 6. melléklet 1.1. pontja alapján állapítottam meg.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek. és a 14. számú melléklet 1.3. pont, valamint a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése alapján jártam el.

Felhívom az engedélyes figyelmét, amennyiben új légszennyező forrás(ok) létesül(nek) a telephelyen, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja alapján létesítési engedélykérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a Levegőtisztaság-védelmi Változásjelentést.

Az engedélykérelem igazgatási szolgáltatási díja 32 000,- Ft/légszennyező forrás.

Tájékoztatam továbbá, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő, a (2) bek. alapján az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (3) szerint az adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező források üzemeltetőinek a 31. § (2) bekezdése alapján tett jelentésében megadott levegőterhelési adatok interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.



A határozatot a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 6. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és a 8/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat környezetvédelmi hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Miskolc, 2022. május 23.

**dr. Alakszai Zoltán**

kormány megbízott  
névben és megbízásából:



**Hudák Tibor**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. ENVICARE Kft. + melléklet + **CK 12473166**
2. HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt. + melléklet + **CK 28749244**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – (BO/51/03633-2/2022.)  
(e-mail – hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu)
- 4.-5. Iratokhoz +melléklet

## HATÁROZAT MELLÉKLET

### HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

#### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 103003790  
A telephely megnevezése: Mészhidrát üzem  
A telephely címe: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.  
KÜJ: 103902816  
Ügyfél neve: HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Zrt.  
Ügyfél cím: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000  
A technológia megnevezése: Mészhidrát gyártás

#### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P2	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P3	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P4	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P5	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P6	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P7	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P9	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	Hidrátor porleválasztó
P3	I. Mikronizátor porleválasztó
P4	II. Mikronizátor porleválasztó
P5	Hidratáló portalanító
P6	Közüti hidráttöltő
P7	Hidrát csomagoló
P9	Vasúti hidráttöltő

**A technológia kibocsátási határértékei**

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2022.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Mésporgyártás		

**A technológiához tartozó kibocsátott anyagok**

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P1	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P8	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Méssziló portalanító I.
P8	Méssziló portalanító II.

**A technológia kibocsátási határértékei**

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2022.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Megjegyzés

A(z) 80/32/03081-8/2011 sz. határozat melléklete

Verziószám: 1





## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezőségért felelős személy neve: Szabó Andrea (SZABOANDREA4)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: [www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21\\_2021\\_VI\\_1\\_utasitas.pdf](http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf)

Másolatkészítés időpontja: 2022.05.23. 16:05:28




A dokumentum elektronikusan hitelesített.  
Dátum: 2022.05.23 16:05:28  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Szabó Andrea

12/b. Zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást  
megszüntető végzés


2017 ÁPR 24.

2031 HCM 1890 Kft./2017.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA



Ügyiratszám: BO-08/KT/482-7/2017.

Ügyintéző: dr. Sas Tibor

Tárgy: HCM 1890 Kft. (Tokod) a Miskolc, Fogarasi u.  
6. sz. alatti telephelyen levő Mészhidrát üzem  
zajkibocsátási határértékének megállapítására  
irányuló közigazgatási eljárás megszüntetése

**V É G Z É S**

- I. A HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. (2531 Tokod, Kossuth L. út 132.) megbízásából eljáró ENVICARE Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) kérelmére indult, a Miskolc, Fogarasi út 6. (hrs. 41594/2) alatti telephelyen levő Mészhidrát üzem környezeti zajterhelést okozó zajforrásainak határérték megállapítására irányuló, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán BO-08/KT/482/2017. (előzmény: BO/16/17836/2016.) számon folyamatban lévő

**közigazgatási eljárást**

**megszüntetem.**

- II. Kérelmező 150.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, melynek visszafizetése felől külön intézkedem.
- III. A végzés ellen – a kézhezvételtől számított **15 napon** belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál előterjesztett, **2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés illetéke: **3.000,- Ft**, amelyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés egyik példányára ráragasztva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére kell megküldeni.

## INDOKOLÁS

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. (2531 Tokod, Kossuth L. út 132.) megbízásából eljáró ENVICARE Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) 2016. november 18-án kérelmet nyújtott be a 3508 Miskolc, Fogarasi út 6. sz. alatti telephelyen levő Mészhidrát üzem környezeti zajterhelést okozó zajforrásainak határérték megállapítására vonatkozóan. Kérelmében előadta, hogy a miskolci telephelyen (KTJ: 100289627) elhelyezkedő Mészhidrát üzem újra üzembe helyezését, majd működtetését tervezi.

A kérelemben bemutatásra került a telephely Mészhidrát üzeme zajkibocsátásának **vélelmezett hatásterülete**. Eszerint a telekhatártól mért 100 méteres sávban **találhatók védendő épületek** (lakóingatlanok).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 2016. november 25. napján kelt BO/16/17836-2/2016. számú végzésével a kérelemre indult közigazgatási eljárást megszüntette arra hivatkozással, hogy a tárgyi létesítményre vonatkozóan a Kalcinátor Mészgyártó és Szolgáltató Kft. (7827 Beremend 064/1 hrsz.) egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) rendelkezik 1745-11/2010. számon.

A HCM 1890 Kft. fellebbezése alapján a másodfokú hatóság a megszüntető végzést felülvizsgálta, és a PE/KTF/725-3/2017. számú végzésével megsemmisítette azzal az indokolással, hogy a hivatkozott EKHE hatálya hatáskör hiányában nem terjedhet ki a nem EKHE-köteles Mészhidrát üzemre.

Ezt követően a 2017. február 10. napján kelt BO-08/KT/482-3/2017. számú végzésben hiánypótlásra szólítottuk fel a HCM 1890 Kft.-t, hogy mutassa be számítással a telephely Mészhidrát üzemének zajkibocsátásának hatásterületét, illetve fizessen be 150.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat, valamint elektronikus úton nyújtsa be a KAR lapon a telephelyre vonatkozó bejelentést.

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. 2017. március 1. napján érkezett beadványában a fenti hiánypótlásban foglaltaknak eleget tett. A beküldött dokumentációban **számítással** bemutatta a Mészhidrát üzem működéséből és a szállítmányozásból eredő zajkibocsátást, amelynek a **hatásterületén nincs védendő épület**, a telekhatáron nem terjed túl a hatásterület.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

5. § (6) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóságnak - a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül - a 6. § szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja.

A 6. § (1) bekezdése szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőtérületre megállapított zajterhelési határértékkel,

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.



(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során

- a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell elvégezni,
- b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat.

A hivatkozott kormányrendelet 10. § (3) bekezdése rendelkezései értelmében nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

- a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
- b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy számítással bemutatott hatásterületen nincs védendő épület.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31. § (1) bek. a) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.

A Ket. 30. § a) pontja rögzíti, hogy a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye.

Jelen ügyben megállapítottam, hogy a Mészhidrát Üzem vonatkozásában a Főosztálynak nincs hatásköre zajkibocsátási határértéket megállapítani.

A fentiekre való hivatkozással a HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. (2531 Tokod, Kossuth L. út 132.) megbízásából eljáró ENVICARE Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) 2016. november 18-án benyújtott kérelmére indult, és a 3508 Miskolc, Fogarasi út 6. sz. alatti telephelyen (hrsz. 41594/2) lévő Mészhidrát üzem környezeti zajterhelést okozó, zajforrásainak határérték megállapítására vonatkozó, BO-08/KT/482/2017. számon folyamatban lévő (előzmény: BO/16/17836/2016.) közigazgatási eljárást a jelen végzéssel megszüntettem.

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében, és a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31. § (1) bek. a) pontja, a 71. § (1) bek. és a 72. § (2) bek. szerint eljárva hoztam meg.

A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek.-ben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért. A díj mértéke a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 17.2. pontja alapján 150.000,- Ft.

Tekintettel arra a tényre, hogy a kérelmező HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. az igazgatási szolgáltatási díjat hiánypótlási felhívásomra megfizette, a visszafizetés felől ezen döntésemmel egyidejűleg külön intézkedem.

Ezen intézkedésem jogalapját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 9. § b) pontja és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés b) pontja képezi.

Miskolc, 2017. március 20.



**Dr. Stiber Vivien**

Járási hivatalvezető nevében és megbízásából

*dr. Szamorodjuk Katalin*

**dr. Szamorodjuk Katalin**

osztályvezető

Kapják:

1. HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft. 2531 Tokod, Kossuth L. u. 132. + tv
2. ENVICARE Kft. 3529 Miskolc, Dessewffy u. 6. + tv
- 3-4. Iratokhoz