



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/05377-19/2025.

Ügyintéző: Dudás Attila

Tárgy: Pollino 2019 Kft. (Mezőkövesd) Szikszó baromfitelepre vonatkozó többször módosított 9543-18/2010. számú egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálata és módosítása

HATÁROZAT

- I. A **POLLINO 2019 Kft. (3400 Mezőkövesd, Galamb utca 10.; KÜJ: 103656056)** mint engedélyes részére a **Szikszó 063/24-25 hrsz.-ú telephelyen (KTJ: 101977772)** folytatott nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre (KTJ_{LNVR}: **102188245**) vonatkozóan kiadott **BO/32/05963-7/2022., BO/32/01063-10/2020., BO-08/KT/02434-5/2019., valamint BO/16/468-15/2016. számon módosított 9543-18/2010. számú** egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: alaphatározat) 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti

felülvizsgálatát

a Krusniczky Lóránd (Miskolc) által 2025. júliusi keltezéssel készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján

jóváhagyom,

és ezzel egyidejűleg az

alaphatározatot

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) pontjában „A létesítmény működése által okozott környezetterhelések és igénybevételek” cím „A tevékenység hatásterülete” pontjában foglaltakat törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:**

Hatásterület:

A Szikszó baromfi telephely szagvédelmi hatásterülete 221 méter. A hatásterület lakott területeket nem érint.

2. Az alaphatározat rendelkező részének I. 4) b) „Kibocsátási határértékek” Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek című fejezetrészt törlöm, helyébe az alábbiakat rögzítem:

A baromfitartásból eredő a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő (BAT-AEL szerinti) határértéket:

Paraméter	Állatkategória	Szükszó brojler telephelyen (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Brojler csirke	0,05	0,02 –0,08

3. Az alaphatározat rendelkező részének I. 5) A) „Előírások/A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” pontját, továbbá a II.-IV. pontokat teljes egészében törlöm és helyette az alábbiakkal rögzítem.

5.) Előírások

A.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezet-, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A létesítményt csak jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – lehet működtetni.
2. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélye nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg.
4. Jelen határozat a Rend. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
5. Folyamatosan működtetni szükséges a Környezetirányítási rendszert (EMS) melynek tartalmi elemei a zajvédelmi intézkedési terv és a bűzzszennyezés elleni intézkedési terv.
6. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy ezen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
7. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
8. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő, az ott dolgozó alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.
9. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.

10. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
11. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példányra, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
12. A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.
13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
14. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell havária tervvel.
15. Az engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-vesélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

Üzemelés idejére:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból tett előírások

1. A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás) meg kell akadályozni a diffúz légszennyezést.
2. A létesítmény működtetéséhez kapcsolódó minden tevékenység végzésekor (szerves trágya gyűjtése, tárolása során különösen) úgy kell eljárni, hogy az ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
4. A bűzhatás csökkentése érdekében a tevékenység végzése során gondos vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni.
5. A baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, a szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni.
6. A telephelyen a műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolón kívül trágya nem tárolható.
7. A trágyatárolóból a trágya elszállítását és a Kupa, 012/16 hrsz. alatti földterületre történő kihelyezését úgy kell végezni, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
8. A trágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a szélirányt, a szélsébséget, és a hőmérsékletet (28 °C alatt). A bűzhatással leginkább érintett lakott települések védelme érdekében széliránnyal szemben kell végezni a kihelyezést.
9. A trágya fedését, talajba forgatását (szántást) a kihelyezést követő 4 órán belül el kell végezni.
10. A takarmány előkészítése, kezelése, tárolása során zárt helyen történő végzésével meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés keletkezését.
11. Tilos a hulladékok nyílt téren és hagyományos tüzelőberendezésben történő égetése.

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
3. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (vegyszer, kommunális szennyvíz, technológiai (ipari) szennyvíz, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornában lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
4. A telepen közlekedő szállító járművekből történő esetleges elfolyások (olaj, szennyvíz-emulzió) megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását csak az erre a célra kijelölt – megfelelő műszaki védelemmel rendelkező – telephelyen (telephelyeken) lehet elvégezni.
5. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
6. Az üzem területén a csapadékvíz elvezető rendszer, a szennyvíz elvezető rendszer műtárgyait rendszeresen ellenőrizni kell és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni, a szükséges fenntartási munkákat időben el kell végezni, és a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
7. A szennyeződhető és a kezelést nem igénylő csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
8. A karbantartásokat szigorúan ellenőrzött körülmények között, megfelelő karbantartási utasítások alapján kell végezni.
9. A trágyatároló, valamint a szennyvízagnak vízzáróságát biztosítani kell.
10. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani az 59/2008. (IV. 29.) KVM rendelet előírásait.
11. A kommunális szennyvizet, az ólak takarítása során keletkező trágyával szennyezett használt mosóvizet, a kerékmosó vizet vízzáró aknába kell vezetni.
12. Az állattartó telepen keletkező trágya rotációnkénti elszállításáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
13. Az épületek kitrágyázását, tisztítását úgy kell végezni, hogy trágya burkolatlan felületre, illetve csurgalékvíz a földtani közegbe ne kerüljön.
14. Gondoskodni kell a felszín alatti, zárt aknában gyűjtött kommunális szennyvizek, valamint a használt mosóvizek, kerékmosó vizek rendszeres elszállításáról.
15. A kommunális szennyvíz- és technológiai szennyvízgyűjtő akna csak a szabad kapacitásig tölthető fel, annak túlfolyása nem engedhető meg.
16. A környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani a felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra jóváhagyásra a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, annak 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

Határidő: A határozat véglegessé válásától számított 60 nap.

17. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi kárelhárítási tervet öt évente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és a rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
18. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.

Természetvédelmi szempontból tett előírás

1. A rágcsálóirtás során nem alkalmazhatók olyan szerek, melyek közvetlenül, vagy közvetve veszélyeztetik az elpusztult rágcsálókat fogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök) és/vagy gondoskodni kell a mérgezés következtében elpusztult rágcsálók gyakori begyűjtéséről, ezáltal megakadályozva azok más állatok által történő elfogyasztását.

Zajvédelmi szempontból tett előírás

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Hulladékgazdálkodás szempontjából tett előírások

1. A tárgyi létesítményben képződő – a nem közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsolatosan képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.
2. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladéka keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállításáról, átadásáról rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozódás elkerülése érdekében.
3. A tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet – előírásai szerint kell gondoskodni.
4. A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.
7. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások

1. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján fajtankénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
2. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
3. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
4. A keletkező trágya mennyiségéről, a földterületre kiszállított mennyiségről, a kiszállítás időpontjáról, a szántóföldre történő kihelyezés, valamint a trágya fedésének, talajba forgatásának időpontjáról naprakész üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban meg kell adni a földterület pontos helyrajzi számát is.
5. Az adatszolgáltatásra köteles diffúz légszennyező forrás esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a tárgyévét követő év március hó 31-ig kell teljesíteni.
6. A 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az változást bejelentő lapon bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
7. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – **tárgyévét követő év március 31-ig** – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.

A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenység **szüneteltetésének** szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább **30 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése céljából kiépített és működő monitoring rendszert a szüneteltetés alatt is az előírásoknak megfelelően üzemeltetni kell.
3. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkálatokat el kell végezni.
4. A tevékenység újraindulásának szándékát az **újraindulás** napját **15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások

1. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés/szennyezés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.

3. A bekövetkezett káreseményről, a szennyezés kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a tett intézkedésekről és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell tájékoztatni szóban késelem nélkül, írásban 12 órán belül (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
6. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
7. A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások

1. A tevékenység felhagyásának szándékát a **felhagyás előtt 60 nappal**, be kell jelenteni; a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
3. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
4. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
5. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
6. A felhagyást követő, az üzemelésből visszamaradt és az esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
7. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
8. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
9. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
10. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
11. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.

12. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
13. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérlőjegy, számla, stb.) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
14. A telephelyen esetlegesen felhalmozódott almos trágya ártalommentes elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy az elhelyező terület/területek környezetében élő lakosokat bűzhatás ne érje.

B) Közegészségügyi hatáskörben:

1. A baromfitelep továbbüzemeltetése a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetheti.
3. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani az állattartó telep bűz kibocsátásának csökkentését. Az alomanyag szárazon tartását, az itatószelepek működőképességét rendszeres szemrevételezéssel kell ellenőrizni.
4. A keletkező trágya, kommunális és technológiai szennyvíz tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűzszenyvezést.
5. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállítatásukról gondoskodni szükséges.
6. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkavállalók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
7. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását évente legalább kétszeri irtással és a telep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

C) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

1. A telephely vízellátási rendszerének (vízellátás, felszín alatti víz monitoring rendszer) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízellátási rendszer naprakész, aktuális állapotát kell rögzíteniük.
2. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
3. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
4. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően vagy azonnal el kell szállítani, szállítójárművekre kell juttatni és az átvevő szervezetnek átadni, vagy gondoskodni kell a telepen kiépített trágyatárolóba juttatásáról, majd megfelelő időközönkénti elszállításáról. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni

- kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.
5. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező almoztrágya, technológiai, kommunális szennyvíz, csurgalékvíz (trágyalé) elvezetésére és tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
 6. A működés során a trágyatároló és az egyéb szennyvíz-, csurgalékvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
 7. Az istállók takarításából származó technológiai szennyvíz felhasználható a trágyatárolóban ideig-lenesen tárolt trágya nedvesítésére, szükség esetén annak elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gon-doskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
 8. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.

Figyelemfelhívása:

- A telephelyen képződött trágya gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ában foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
 - A baromfitelepre vonatkozó jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak meg-felelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
- II. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/05963-7/2022., BO/32/01063-10/2020. számon, BO-08/KT/02434-5/2019. számon és 468-15/2016. számon módosított 9543-18/2010. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.
A BO/32/05963-7/2022., BO/32/01063-10/2020. számon, BO-08/KT/02434-5/2019. számon és 468-15/2016. számon módosított 9543-18/2010. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
 - III. Jelen engedélybe a D1 **Állatnevelő istálló** megnevezésű diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi határideje **2030. szeptember 30.**
 - IV. A jelen határozat alapjául szolgáló dokumentációt Krusniczky Lóránd (Miskolc) készítette 2025. július keltezéssel.
 - V. Jelen kötelező felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000,- Ft, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély igazgatási szolgáltatási díja 50 000,- Ft mely a Pollino Kft.-t (Mezőkövesd) terheli, és általa 2025. július 16-án és 2025. szeptember 16-án és szeptember 18-án befizetésre került.

VI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A POLLINO 2019 Kft. (3400 Mezőkövesd, Galamb utca 10.) a Szikszó 063/24-25 hrsz.-ú telephelyen nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenység végzéséhez a BO/32/05963-7/2022., BO/32/01063-10/2020. számon, BO-08/KT/02434-5/2019. számon és 468-15/2016. számon módosított 9543-18/2010. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely 2030. november 30-ig érvényes.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R”) 2. számú melléklet 11. a) „Nagy létszámú állattartó létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint a) 40.000 férőhely baromfi számára” pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A POLLINO 2019 Kft. (3400 Mezőkövesd, Galamb utca 10.) megbízásából eljáró Krusniczky Lóránd EPAPIR-20250718-6418 számon kérelmet nyújtott be a Szikszói baromfitelep többször módosított 9543-18/2010. számú egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatára vonatkozóan.

Az eljárásban a R. 20. § (3) bekezdése értelmében „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”, illetve a 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem és az ahhoz mellékelte engedélyezési dokumentáció alapján 2025. július 18-án az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és belefoglalandó levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására irányuló eljárást indítottam.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05377-2/2025. számon tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.1. pontja [Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése)], valamint 10.3. pontja alapján 250 000,- Ft, valamint 50 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely befizetésre került több részletben 2025. július 16-án, 2025. szeptember 16-án, és 2025. szeptember 18-án.

A kérelemhez mellékelt dokumentumot elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A POLLINO 2019. Kft., Szikszó 063/24, 063/25 helyrajzi számú ingatlanon létesített telephelyén folytatott állattartási tevékenységet – broiler csirkenevelést – többször módosított 9543-18/2010. (nem ez az alszám) számú egységes környezethasználati engedélye alapján végzi.

A szikszói telepen 4 db, összesen 3 950 m² területű istállóban 19 db/m² telepítési sűrűséget figyelembevéve egy rotációs időszakban 76 360 db broiler csirke nevelhető, mélyalmos tartási technológiával.

Földtani közeg védelmi szempontból

A telephely kerítéssel körbevett sík területen került kialakításra, melynek területe: 35 186 m².

A telep létesítményei:

- 2 db 1 000 m² betonaljzatú istálló
- 1 db 850 m² betonaljzatú istálló
- 1 db 1 100 m² betonaljzatú istálló
- 1 db 900 m² betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 100 m³ csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló

A baromfitartás a 4 db istállóépületben, szilárd, vízzáró betonpadozaton történik. Ez az alapvető műszaki megoldás megakadályozza, hogy a nevelés során keletkező trágyából és az itatókból esetlegesen elcsöppenő vízből származó szennyezőanyagok közvetlenül a talajba és onnan a talajvízbe szivároghassanak.

A rotációk végén, az istállók takarítása során keletkező technológiai szennyvizet, valamint a szociális helyiségekből származó kommunális szennyvizet a telepen belül kiépített, zárt, szigetelt aknában gyűjtik. Ezen aknákból a szennyvizet rendszeresen, engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el, így az nem kerül a környezetbe.

Az istállótrágyát a kitrágyázást követően azonnal elszállítják vagy legfeljebb 1-2 napra a szigetelt alapterületű, három oldalról fallal határolt trágyatárolóban helyezik el. Az itt képződő csurgalékvizet egy külön, 100 m³-es, szintén zárt és szigetelt aknában gyűjtik.

A Szikszó 063/24, 063/25 hrsz.-ú ingatlanon működő, baromfitelepen létesített trágyatároló 15 m x 60 m = 900 m² alapterületű, melyet 2 m magas fal határol három oldalról.

A trágyatárolóban 800 t trágya tárolható egyidejűleg.

A csurgalékvizet a trágya nedvesítésére, a komposztálódási folyamat elősegítésére használják fel, visszalocsolva azt a prizmára. Ez a körforgásos rendszer megakadályozza a tápanyagokban gazdag csurgalékvíz környezetbe jutását.

A telephely vízellátását 8 m talpmélységű fúrt kút biztosítja.

A kútból kitermelt vízmennyiség az állatállomány itatását, az egyes rotációk utáni takarítási műveletek vízigényét fedezi.

A telepen alkalmazott műszaki védelmi megoldások, azaz a szigetelt padozatok, zárt szennyvíz- és csurgalékvíz-gyűjtők célja a felszín alatti vizek szennyeződésének a kockázatnak a minimalizálása.

A telephely ivóvíz ellátását a szolgáltatási szerződés alapján közműről biztosított.

A telephelyen gáz, illetve áramellátás biztosított.

A 2020-as felülvizsgálat nem tárt fel a telephelyen korábbi tevékenységből származó, határértéket meghaladó talajszennyezést.

A felülvizsgálati időszakban a talajt érintő rendkívüli esemény nem történt. A telephely talajtani alapállapota a korábbi felülvizsgálatban rögzítettekhez képest nem változott, új talajtani vizsgálat elvégzése nem volt indokolt.

A telephely rendelkezik Havária Tervvel, amely rögzíti a rendkívüli események (pl. csőtörés, tartálysérülés) esetén követendő eljárásrendet a szennyezések lokalizálására és a kárelhárításra.

A Kft. tárgyi telephelye jelenleg nem rendelkezik, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben 9. § (1) bekezdésében előírtak alapján, az elmúlt öt évben felülvizsgált és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel.

A telephelyre vonatkozóan jelen eljárást megelőzően a BO-08/KT/1479-2/2017. számú határozattal került jóváhagyásra üzemi kárelhárítási terv.

A baromfitelepre vonatkozóan az üzemi kárelhárítási terv készítésére vonatkozó kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdés és a 2. sz. melléklet 11. a) pontja állapítja meg.:

(3) Üzemi terv készítésére e rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles.

Üzemi terv készítésére kötelezettek:

11. Nagy létszámú állattartás

Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint

a) 40 000 férőhely baromfi számára

Fentiek alapján a Kft. részére az üzemi kárelhárítási terv benyújtását írtam elő.

Tárgyi tevékenység végzése a rendelkező részben foglaltak betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A benyújtott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációja levegőtisztaság védelmi szempontból kielégíti a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmi követelményeit.

A telephelyen broiler csirkenevelés folyik TEAOR: 0147. Baromfitenyésztés. Alkalmazott technológia: mélyalmos tartás.

A telephely helyrajzi száma: Szikszó 063/24, 063/25. A telephely területe: 35 186 m².

A baromfitelep működése során a levegőterhelés különböző típusú forrásokból származik. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A kibocsátások jellemezhetők pont-, diffúz- és vonalforrásként.

Diffúz források:

Istállók szellőzőnyílásai: Az állattartás során keletkező fő emissziók itt jutnak a környezeti levegőbe. Az állatok anyagcsere-folyamatai, az ürülék és az alom bomlása során ammónia, kén-hidrogén és egyéb, szaghatással járó szerves vegyületek képződnek. Ezeket a szellőztetést biztosító axiális ventilátorok távolítják el az istállók légtéréből.

Trágyatároló: Az istállótrágya ideiglenes tárolása során a trágya felületéről szintén párolognak el ammónia és szaganyagok. A tároló három oldalról zárt, fedett kialakítása és a trágya gyors elszállítása csökkenti ennek a kibocsátásnak a mértékét.

Egyéb felületek: A telephely szilárd burkolatú útjai, a fedett szalmatároló és a füvesített területek hozzájárulnak a porképződés minimalizálásához.

Vonalforrások: A telephelyen belüli közlekedési útvonalak minősülnek vonalforrásnak. A légszennyezés a járműforgalomhoz köthető:

Anyagmozgatás: A takarmány, az alomanyag, a kész állatok, a trágya és a hulladékok szállítása tehergépjárművekkel és munkagépekkel (pl. homlokrakodó) történik.

Kibocsátás: A járművek kipufogógázjaiból nitrogén-oxidok, szén-monoxid és szálló por kerül a levegőbe. Ez a terhelés időszakos, a rotációkhoz és a szállítási ütemtervhez kötött. Állategészségügyi okokból a telepen egyszerre jellemzően csak egy tehergépjármű tartózkodik, ami korlátozza a kibocsátás intenzitását.

Változás a 2020-as állapothoz képest: A légszennyező források jellege és helye a felülvizsgálati időszakban nem változott. A technológia és az üzemeltetési gyakorlat változatlan maradt.

Szaghatás vizsgálata:

Minden állattartó tevékenység kikerülhetetlen következménye a bűzhatás jelentkezése. Az almos, illetve a hígtrágyából keletkező bűzös, illékony gázok kibocsátásának fő okozója, befolyásoló tényezője a trágya mikroba-, illetve nedvességtartalma.

A bűz keletkezésének főbb forrásai:

1. az istállók,
2. a trágya tároló,
3. a trágya kijuttatása a szántóföldekre.

A telephelyen az ólakban kialakuló gázkeveréknek az állatnevelő épületek falán elhelyezett axiális ventilátorokon keresztül a környezeti levegőbe kerülő része okoz bűzhatást. Az állattartó épületekben, leginkább ammónia, a dinitrogén-oxid, a szén-dioxid és a bűzanyagok keletkezésével kell számolni. Az állattartás bűzhatása az istállóban kialakuló gázok keverékéből áll, amelyek a takarmányból, a bélsárból, vizeletből, a verejtékből és a nyálból szabadulnak fel. Az állat, faji szaga az illózsírsavak mennyiségétől is függ.

A bélsár szárazanyagának zömét a meg nem emésztett biomasz (poliszaharidok, zsírok, fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyálkahártya mirigyei által kiválasztott enzimek, mucin és sók alkotják. A szén-dioxid az állatok által kilélegzett levegővel kerül az istálló légtérébe.

Almozott tartás esetén a jó minőségű alom a nedvességet magába szívja, így csökken az ürülék nedvességtartalma; ezzel együtt csökken az ürülék átalakulásának, lebomlásának, tehát a szaganyagok keletkezésének intenzitása.

Mindezek mellett a nedves alom a keletkezett gázok egy részét megköti. Amennyiben ennél a tartási módnál az alom felszínén az ürülék felszaporodik, az alom felszínére az etetőberendezésekből nagy mennyiségű takarmány szóródik (pl. nem megfelelő beállításuk, vagy meghibásodásuk esetén), az alom vagy annak felszíne túlnedvesedik (pl. meghibásodott itatóberendezések miatt, vagy az alom átforgatásának vagy a felülalmózás elmaradása miatt), akkor a gázok keletkezésének intenzitása megnő. Ezt fokozza az alom hőmérsékletének emelkedése is. A szaganyagok keletkezésének intenzitását alapvetően a keletkezett ürülék mennyisége és minősége befolyásolja. Az ürülék mennyisége, illetve az alom mennyiségéhez viszonyított aránya a fajlagos állatlétszámtól, valamint az alom mennyiségétől függ. Az ürülék jellemzői pedig egyértelműen függenek az etetett takarmány minőségétől, annak összetételétől, a tartott állatok egészségügyi állapotától. A fajlagos szagkibocsátás az istállóból távozó szagszennyezett levegő szagkoncentrációjának, térfogatáramának alapján, az istállóban tartott egyedek összes testtömegének figyelembe vételével határozható meg.

A keletkező trágya bűzhatásának csökkentése érdekében a telephelyen a következő egyszerűbb és intézkedésekkel hajtották végre:

- minimálisra csökkentették a trágya érintkezését a levegővel,
- mérsékelték a technológiai vízfelhasználást,
- a trágyát főlegesen nem keverik,
- a tárolót csak rövid ideig, 1 – 2 napig használják abban az esetben ha nem kerül sor közvetlen trágyaelszállításra
- megelőzik a vízöblítéses trágyaeltávolítást,
- az épületeket folyamatosan minden rotáció végén takarítják,
- az épülettakarítást minimális vízmennyiséggel végzik.

A Kft. a telephelyén megteszi a fenti szagsökkentési intézkedéseket, biztosítja azon üzemeltetési körülményeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a szagkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A dokumentációban foglaltak szerint a telep működésének megkezdése óta bűzhatásra vonatkozó lakossági bejelentés ismereteik szerint sem az illetékes önkormányzathoz, sem a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett.

Bűzzel járó tevékenység lehet az egyes rotációs időszakok végén az istállótrágya trágyatárolóban való elhelyezése, azonban erre csak ritkán és rövid ideig, 1 – 2 napig van szükség abban az esetben ha az istállótrágya nem kerül közvetlen elszállításra. A trágya elszállítása Vancza Lászlóval kötött szerződés alapján történik.

Az istállók kiürülése után a keletkezett trágyát rendszerint azonnal elszállítják. Az elszállított trágyát Kupa, külterület 012/16 helyrajzi számú földre juttatják ki.

A Szikszói telepen 4 db istálló (ól) áll rendelkezésre az állattartáshoz. Az istállókba mezőgazdasági axiális ventilátorok kerültek beépítésre istállóban 4 db 0,6 kW és 6 db 1,5 kW teljesítményű istállónként. A ventilátorokhoz biofilter nem csatlakozik.

A szagemisszió számítását a beépített ventilátorok üzemelésekor kialakuló állapotra, maximális kapacitás figyelembevételével végezték el.

Almozott tartás esetén (trágyaszárítás nélkül) a fajlagos szagkibocsátás 30-60 [SZE/(s×SZÁ)], átlagosan 50 SZE/(sxSZÁ)]. A telephely bűzkibocsátás környezeti levegőben történő terjedését és ezáltal a hatásterületet Hatástávolság 8.0.0.4 programmal határozták meg.

A szagterhelés becslése a 10-es faktor módszere, illetve a VD 1 3782 szabványban előírt módszerrel:

A módszer a szagimmissziós koncentrációt tízzel szorozva figyelembe veszi a fellépő koncentráció csúcsokat. Ha az így kapott koncentráció nagyobb, mint 1 SZE/m³, az adott helyen és időszakban >10% gyakoriságú a túllépés, szagóra bekövetkeztével kell számolni.

A számításnál bevitt adatok:

- Stabilitási index (S): 7
- A felületi érdesség (z0): 0,15 – mezőgazdasági terület (aktív)
- A kibocsátás magassága: 1,5 m
- Az átlagos szélesség: 2,5 m/s
- A vizsgálandó távolság: 600 m - a legközelebbi lakóépületek Szikszó, Vasút utca 600 m távolságra találhatók.

- Összes szagkibocsátás: 89 066 SzE/s

A terjedési modell alapján a telephely bűzkibocsátásának hatása a távolsággal arányosan csökken. Az intenzív állattartó telepekre vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített 3 SZE/m³ tervezési irányértéket a modell 221 méter távolságban éri el. Ez a távolság jelöli ki a szagvédelmi hatásterület határvonalát, amelyen belül a szaghatás még érzékelhető lehet. Mivel a legközelebbi lakóépületek (Szikszó, Vasút utca) a telephelytől körülbelül 600 méter távolságra helyezkednek el, a bűzhatás a lakott területet nem éri el, figyelembe véve azt is, hogy az uralkodó szélirány É-Ék-i.

Szállítás okozta levegőszennyezés:

A telephely mozgó légszennyező forrásai, elsősorban teherautók a különböző szállításokhoz kapcsolódnak.

Teherautó forgalom rotációnként:

- (napos) csirke beszállítás: 1 db
- csirke kiszállítás: 15 db
- tápszállítás: 12 db
- trágyaszállítás 12 db

Mozgó légszennyező források a telephelyen csak időszakosan üzemelnek, az egyes rotációváltások alkalmával:

- mini homlokrakodó, az istállók takarításakor
- teherautók:
- állatállomány szállítása
- táp szállítása
- trágya kiszállítás
- szennyvíz kiszállítás
- hulladék és elhullott állatok kiszállítása

Az egyes szállítások szervezésénél figyelembe kell venni, hogy a telephelyen alacsony a dolgozói létszám (1 fő) ezért egyszerre a telephelyen csak 1 db teherautó tartózkodhat.

A szikszói baromfinevelő telepen 6 hetenként – rotációnként – egyszerre 1 db teherautó végez szállítási tevékenységet.

A közlekedési emisszió sokkomponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra ugyanazok terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az SO₂-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok között a különböző emissziók közül azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melynek a vonatkozó immissziós határértéke a legkisebb, és kibocsátási értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem szükséges valamennyivel elvégezni a számításokat, csupán azzal az eggyel, melynek a vonatkozó immissziós határértéke legkisebb, és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak.

Belsőégésű motorok emissziója esetében legjellemzőbb kritikus anyag a nitrogén-dioxid, melyre kiszámítva a hatástávolságot egyben a várható legnagyobb hatástávolságot eredményezi.

A belső szállítási útvonal hossza kb. 100 méter A legközelebbi lakóépületek Szikszó, Vasút utca 600 m távolságra találhatóak. A külső szállítás a szilárd burkolatú közúton történik. A szállításban teherautó vesz részt. A telephelyen egyszerre maximum 1 db tehergépkocsi tartózkodik.

A modellezésnél az alábbi adatokkal számoltak:

- szélesebbesség 2,5 m/s,
- szélirány a receptor pontok felé fúj,
- légköri állapot „erősen labilis”,
- a receptor pontok magassága 1,5 méter,
- a szennyező forrás típusa a szállítási útvonalon vonal forrás,
- munkagépek száma 1 darab,

- rakodási idő átlagosan 5 perc,
- szállító gépjárművek napi fordulója 3 db/8 óra,
- a tehergépkocsi átlagos haladási sebessége a telep területén 10 km/h.

A telephelyen működő gépnél az alapjáratú emissziót vették figyelembe. Talajszinthez közeli kibocsátás viszonylag kis területen területi forrásnak tekinthető. Alapjáratú NO₂ emisszió: 37,9 g/h.

A dokumentációba foglaltak szerint a tervezési védőtávolság – amelyen túl biztosan nem haladja meg a szennyezőanyag koncentrációja a rendelkezésre álló levegőminőség készlet 50%-át - 13 m.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

Tájékoztatom az engedélyest, hogy amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri a végzett tevékenység az elérhető legjobb technikákra vonatkozó követelményektől eltérőnek minősül.

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a telephelyen folytatott tevékenység meg fog felelni a BAT következtetésben foglaltaknak. Fentiek alapján írtam elő a 2021. évben kialakított Környezetirányítási rendszer (EMS) működtetésére vonatkozó kötelezettségeket. A BAT-AEL határértékeket a BAT következtetések 3.1. táblázata, valamint a dokumentáció mellékleteként benyújtott adatok alapján állapította meg.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3). bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

Ismételtén felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévét követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

A tevékenység továbbfolytatása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A telephely Szikszó település dél-keleti külterületén található. A telephelyet mezőgazdasági művelési területek, és gazdasági épületek határolják.

A Szikszó 063/24, 063/25 hrsz.-ú ingatlanon 3 950 m² összterületen 4 db ólban folyik broiler csirke nevelése.

A telep létesítményei:

- 2 db 1000 m² betonaljzatú istálló
- 1 db 850 m² betonaljzatú istálló
- 1 db 1100 m² betonaljzatú istálló
- 1 db 900 m² betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 100 m³ csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló.

A telephelyhez a legközelebbi zajtól védendő lakóingatlanok a Szikszó, Vasút utca 48. szám, Szikszó, Katona József u. 11. szám, és a Szikszó, Bocskai István utca páratlan számú lakóingatlanok. A legközelebbi lakóingatlanok kb. 600 méter távolságban találhatók.

A védendő ingatlanok a helyi településrendezési terv szerint falusias, kertvárosias lakóterületen (Lf) találhatók.

Az ÖKONTROLL Mérnökiroda Bt. 2020 augusztusában környezeti zajvizsgálatot végzett a Szikszó, külterület, 063/24-25 hrsz. alatti ingatlanán lévő baromfitelep környezetében a környezeti zajterhelés meghatározása és értékelése, az üzemi zajforrások zajkibocsátásának ellenőrzése érdekében, továbbá a zajvédelmi hatásterület meghatározása céljából nappali és éjszakai időszakokban.

Üzemi zaj:

A nagy létszámú állattartótelepek főbb zajforrásai a következők:

- állatok,
- istállók,
- takarmány-előkészítés és -kezelés,
- trágyakezeléssel összefüggő munkák,
- egyéb tevékenységek (etetés, állatok oltása, állatorvosi és egyéb kezelések).

Domináns zajforrások:

Az istállókba mezőgazdasági axiális ventilátorok kerültek beépítésre, egy istállóban 4 db 0,6 kW és 6 db 1,5 kW teljesítményű istállónként.

2023. évben az istállókban további 1 db Vents OV 4E 550 3 fázisú ventilátort telepítettek, melynek gyártó által megadott zajkibocsátása 63 dB.

A ventilátorok együttes zajkibocsátása:

L_w = 86 dB

A telephely egyenértékű zajkibocsátása:

L_{eq} = 92 dB

Szállítás:

Teherautó forgalom rotációnként :

- csirke beszállítás: 1 db
- csirke kiszállítás: 14 db
- tápszállítás: 12 db
- trágyaszállítás 10 db.

A telephelyen munkafolyamattól függetlenül – állategészségügyi okokból - egyszerre csak egy teherautó tartózkodik.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Hatásterület:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint határoztuk meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet: A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

30 dB-es zajvédelmi hatásterület:

A mérések és számítások alapján megállapítható, hogy a hatásterület az istállóktól mintegy 384 m-re alakul ki. A telephelyen munkafolyamattól függetlenül – állategészségügyi okokból – egyszerre csak egy teherautó tartózkodik. A hatásterület lehatárolását a biztonság javára úgy ábrázolták, mintha minden egyes istállónál kiszállítás is lenne.

A 2023-ban telepített plusz ventilátor zajkibocsátása a telephely eredő zajkibocsátását relevánsan nem emeli meg. A hatásterület minimálisan növekedhetett.

A zajvédelmi hatásterület védendő épületet, lakóházat nem érint, az Lke besorolású övezetet nem éri el. A legközelebbi védendő épületek kb. 600 méterre találhatók.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség.

A tevékenység továbbfolytatása zajvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A telephely üzemeltetése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok is keletkeznek. Az üzem közben keletkező hulladékok anyagukat tekintve a következők: 02 01 02 azonosító kóddal jelölt „hulladékká vált állati szövetek”; 02 01 06 azonosító kóddal jelölt „állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)”; 18 02 03 azonosító kóddal jelölt „hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)”; 20 03 01 azonosító kóddal jelölt „egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is”.

Kommunális hulladék a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységéből keletkezik. A kommunális hulladékot 1 db 120 literes gyűjtőedényben gyűjtik, ezután a területileg illetékes közszolgáltató szállítja el hetente.

Az almos trágya kitermelésére a 6 hetes turnusok végén kerül sor. A trágyát szerződés alapján Vancza László (3813 Kupa, Rákóczi u. 22.) mezőgazdasági vállalkozó veszi át a saját földterületén való felhasználásra.

Az állatok egészségügyi ellátásából keletkező hulladékot a telephellyel szerződésben álló állatorvos szállítja el.

Az állatok elhullásából adódó hulladékot szerződés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) veszi át.

A benyújtott dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A baromfitelep területe nem érint védett természeti területet, barlangok felszíni védőövezetét. A Natura 2000 területek vonatkozásában az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján, a telephely területe része a HUBN10007 azonosító számú, „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel” megnevezésű különleges madárvédelmi területnek.

A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletekben meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a baromfitelep területe a Natura 2000 hálózat részét képezi, a „R” 10. § (1) bekezdése alapján a benyújtott dokumentációt, illetőleg a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély megújítása – megfelel a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelenős kedvezőtlen hatást nem gyakorol, védett természeti értékeket nem károsít, vagy veszélyeztet, a területre kitűzött hosszútávú természetvédelmi célok elérését nem akadályozza, ezért az „R” 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal nem ellentétes.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemben ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

Az egységes környezethasználati engedély megújítása táj- és természetvédelmi szempontból a rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az egységes környezethasználati engedély megújítására vonatkozó dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a továbbiakban sem lesznek jelentős hatásai, illetve a mindenkori hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

BAT megfelelés A vizsgált létesítmény esetében a megfelelő színvonalú, korszerű technológiával, illetve gépek, berendezések alkalmazásával biztosítható, hogy a telephely környezeti zajkibocsátása megfeleljen a zajvédelmi követelményeknek, és ne jelentsen zavaró hatást a védendő környezetre.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenység, ill. az ott alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Közegészségügyi hatáskörben

A baromfitelep Szikszó külterületén, a település dél-keleti részén található. Környezetében erdő, mezőgazdasági művelésű földterületek, illetve kicsit távolabb egyéb gazdasági épületek találhatók. A telephelyen 2 db betonaljzatú istálló (2 x 1 000 m²), 1 db betonaljzatú istálló (850 m²), 1 db betonaljzatú istálló (1 100 m²), valamint 1 db betonozott, szigetelt, három oldalán zárt csurgalékvíz gyűjtő tartállyal (100 m³) ellátott trágyatároló (900 m²) található. Hígtrágya nem keletkezik. Az istállótárgya trágyatárolóban való elhelyezésére csak ritkán és rövid ideig, 1–2 napig van szükség abban az esetben, ha az istállótárgya nem kerül közvetlen elszállításra. Az istállók kiürülése után a keletkezett trágyát azonnal elszállítják. Az elszállított trágyát a Kupa külterület 012/16 hrsz.-ú földre juttatják ki. A trágya elszállítása Vancza Lászlóval kötött szerződés alapján történik. Az elhullott állatokat minden nap 3 alkalommal összeszedik és műanyag zsákban a veszélyesanyag-tároló helyiségben elhelyezett fagyasztóládában tárolják. Az elszállítást az arra jogosult szervezet végzi (időszakos körjáratok keretében vagy egyedi értesítés alapján). A telephely ivóvíz ellátása közműről biztosított. A telephely vízellátását 8 m talpmélységű fúrt kút biztosítja. A kútból kitermelt vízmennyiség az állattállomány itatását, az egyes rotációk utáni takarítási műveletek vízigényét fedezi. A fúrt kút vízminőségét a hatósági előírásoknak megfelelően rendszeresen ellenőrzik. A telephelyen nem telepítettek monitoring rendszert. A telephely jelenlegi vízbeszerzése nem érinti a rétegvízet tartalmazó mélyebb rétegeket. A telephely működése során a felszíni vizekbe közvetlen szennyezőanyag-kibocsátás nem történik. A rotációk végén végzett istállótakarítás (mosatás) során keletkező technológiai szennyvizet és a szociális épületben képződő kommunális szennyvizet zárt, szigetelt aknában gyűjtik, és szerződött partner szállítja el szennyvíztisztító telepre. A telepen belül keletkező, szennyeződésmentes csapadékvizeket a területen belül, a talajban szikkasztják el.

A telephely működése normál üzemmenet mellett nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre. A felülvizsgálati időszakban a vizeket érintő rendkívüli esemény, havária nem történt. A telephely jellemző levegőhasználatai alapvetően az alkalmazott technológiához kötődnek, melyek az istállók, a trágyatároló, a trágya szántóföldekre kijuttatásának bűzhatása; az állatállomány és egyéb kapcsolódó szállítás során alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása; valamint a trágya ürítésével és szállításával járó légszennyezés. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A kibocsátások jellemezhetők pont-, diffúz- és vonalforrásként. Pontforrások: 4 db istálló fűtését biztosító földgáz üzemű műanyag (hősugárzók). Diffúz források: istállók szellőzőnyílásai, trágyatároló, egyéb felületek (telephely szilárd burkolatú útjai, fedett szalmatároló, füvesített területek). Vonalforrások: telephelyen belüli közlekedési útvonalak. A ciklusok között vizes takarítást alkalmaznak, ezzel is eltávolítva az aprószemcsés szennyeződések, amely a kiporzást okozza. A takarmány tárolása zárt silókban történik. Az intenzív szagú takarmányösszetevők zárt tárolása segíti a telepek szagkibocsátásának csökkentését. Az alom 3-4 naponta történő frissítése szintén mérsékli a bűzszenyezést. A levegőbe jutó bűzkibocsátás modellezésének eredményei alapján a baromfitelep bűzkibocsátási hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a diffúz források (nevelőépületek) határáról mért 221 méter távolságon belül van. A legközelebbi lakóépületek (Szikszó, Vasút u.) a telephelytől körülbelül 600 méter távolságra helyezkednek el, a bűzhatás a lakott területet nem éri el. A légszennyező források jellege és helye a felülvizsgálati időszakban nem változott. A technológia és az üzemeltetési gyakorlat változatlan maradt. Zajvédelmi szempontból a telep működtetése során az állattartáshoz kapcsolódó, az azt kiszolgáló gépi berendezések zajhatásaival kell számolni. A relatív nagy távolság a lakott területtől, illetve a minimális járműforgalom miatt a telep a rendeletben megadott zajhatárértéket a védendő objektumok előtt teljesíti. A telephely hulladékgazdálkodása szabályozott, a vonatkozó előírásoknak megfelel. A telepre vonatkozóan havária terv és vízminőség-védelmi kárelhárítási terv került elkészítésre. A dokumentáció szerint a Kft. által üzemeltetett időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, havária helyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

A POLLINO 2019. Kft. által üzemeltetett időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, haváriahelyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki.

Szikszó 063/24, 063/25 hrsz.-ú ingatlanon 4 db ólban folyik broiler csirke nevelése.

A telep létesítményei:

- 2 db 1000 m² betonajzatú istálló
- 1 db 850 m² betonajzatú istálló
- 1 db 1100 m² betonajzatú istálló
- 1 db 900 m² betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 100 m³ csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatároló

Vízellátás, vízfelhasználás:

Friss víz beszerzése a telephelyen fűrt kútból történik. A felhasznált víz mennyiségét mérőóra rögzíti.

Az itatáshoz szükséges vizet szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével biztosítják, mely lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását. Vizes takarításra csak állományváltás során kerül sor. Az istállók padlófelületeit a mosást megelőzően előtisztítják, a mosást víztakarékos, magasnyomású (sterimob) be-rendezéssel végzik

35500/10347-11/2020.ált. számon a POLLINO 2019 Kft. engedélyes részére, a Szikszó 063/24-25 hrsz.-ú ingatlanokon lévő kút és kútbekötés használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására fennmaradási engedély került kiadásra, mely 2031. július 31-ig hatályos.

Szennyvízkezelés:

A rotációk végén, az istállók takarítása során keletkező technológiai szennyvizet, valamint a szociális helyiségekből származó kommunális szennyvizet a telepen belül kiépített, zárt, szigetelt aknában gyűjtik. Ezen aknákból a szennyvizet rendszeresen, engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el, így az nem kerül a környezetbe.

Technológiai szennyvíz keletkezik egyrészt az istállók mosásából, másrészt a külső trágyatárolóra hulló elszennyeződött csapadékvízből. A keletkező technológiai szennyvizet külső vállalkozó szállítja el az almos trágyával együtt.

Az esetenként rövid időre használt trágyatárolóban felfogott csurgalékvizet a trágyára permetezik.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A baromfitelepen létesített trágyatároló $15\text{ m} \times 60\text{ m} = 900\text{ m}^2$ alapterületű, melyet 2 m magas fal határol három oldalról. A trágyatárolóban 800 t trágya tárolható egyidejűleg.

A trágyatároló zárt rendszert alkot. A trágyatároló csurgalékvizét 100 m^3 -es gyűjtő akna fogadja, így a csurgalékvíz nem érintkezik sem a földtani közeggel, sem a felszíni és a felszín alatti vízzel, a környezeti elemek elszennyeződése nem következhet be.

A trágyatároló csurgalékvíz-gyűjtő aknája vízzárósági próbáját elvégezték. Az akna az elvégzett vizsgálat alapján vízzáró.

A keletkező trágya kitermelése az állatállomány elszállítása után, az istállók takarításakor kerül sor, amely ezután azonnal elszállításra kerül külső vállalkozóval külön szerződés alapján. Felpakolása a baromfi ól előtt történik, így a trágya a telepen a talajjal és a felszín alatti vízzel kapcsolatba nem kerül.

A homlokrakodó a trágyát közvetlenül a mezőgazdasági vontatóra valamint pótkocsira rakja. A homlokrakodóval történő kitrágyázás és mezőgazdasági vontatóra pakolás közben minimális (kb.: 5 lapát/nap) száraz trágya szóródhat ki az ólak előtti betonozott területre. Ezt a kitrágyázást végző dolgozók haladéktalanul, kézi erővel összegyűjtik és pótkocsira rakják. A leponyvázást követően egyenletes sebességgel, szóródásmentesen szállítják.

A telephelyen belül trágya tárolására nem kerül sor.

A Pollino 2019 Kft. megállapodással (kelt: 2023. 01.01.) rendelkezik Vancza László mezőgazdasági vállalkozóval, aki a baromfitelepen keletkező almostrágyát évi 5-6 alkalommal elszállítja és saját földterületén használja fel. Az elszállított trágyát Kupa külterület 012/16 helyrajzi számú földre juttatják ki. Csapadékvíz

A telep csapadékvíz elvezető rendszere kiépített. Az épületekről ereszcsonatnak juttatják a tiszta csapadékvizet a nyílt csapadékvíz elvezetőbe, ahol elszikkad.

A telephely kiépített talajvíz monitoring rendszerrel nem rendelkezik.

Hatóságunk nyilvántartása alapján 35500/12873-1/2016.ált. számon a Szikszó 063/24-25 hrsz. alatti baromfitelep üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyásához a szakhatósági hozzájárulásunk megadásra került, azonban a kárelhárítási terv jogszabályban előírt 5 évenkénti felülvizsgálatára vonatkozóan további információval nem rendelkezünk, ezért erre vonatkozóan figyelemfelhívással élünk.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőidomot nem érint. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot. A telephelyhez legközelebbi jelentős vízfolyás a Vadász-patak, amely a teleptől mintegy 390 méter távolságra folyik, és a Hernád folyóba torkollik.

Szakmai véleményem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § szerint a 8. melléklet 2. és 3. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szenny-víz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” -, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Talajvédelmi vonatkozásban

A vizsgálat a Szikszó 063/24, 063/25 hrsz. alatti, kivett major művelési ágban nyilvántartott ingatlant érinti. A talajvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatóság megkeresésére talajvédelmi véleményét megadta, mivel a vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a vizsgált tevékenység az engedélyekben foglalt előírások betartása mellett a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a Pollino 2019 Kft. mint engedélyes részére a Szikszó 063/24-25 hrsz.-ú telephelyen nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre vonatkozóan kiadott többször módosított 9543-18/2010. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Fentiekén túl a BO/32/05963-7/2022., BO/16/1228-17/2016., BO/32/02122-15/2020. számú és BO/32/03298-7/2023. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat továbbra is fenntartom.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) bekezdése, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 12. bekezdés a) pontja szerint kiadmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklete 7. és 10.3. pontja alapján – állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Krusniczky Lóránd **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály –
e-mail: hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu
4. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- Talajvédelmi Osztály (**HK: BAZMKHNTI;KRID:512508939**)
6. Honlapra
7. Iratokhoz