



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/05390-18/2025.

Ügyintéző: Dudás Attila

Tárgy: Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. (3418 Szentistván Dózsa Gy. utca 5-7.) Mezőnyárád 039 hrsz.-ú ingatlanon baromfitelep működésére kiadott 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A **Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. (3418 Szentistván Dózsa Gy. utca 5-7.) (KÜJ: 102037827)**, mint engedélyes részére a Mezőnyárád 039 hrsz.-ú telephelyen **(KTJ: 101016347; KTJ ^{létesítmény:} 101630279)** nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre vonatkozóan kiadott BO/16/1228-17/2016., BO/32/02122-15/2020. számú és BO/32/03298-7/2023. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. számú

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat I. 3) pontjában „A létesítmény működése által okozott környezetterhelések és igénybevételek, Levegőbe történő kibocsátások” alcím alatti szövegrészt törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás: D1 - baromfi telep.

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

Kibocsátott légszennyező anyagok: ammónia, dinitrogén-oxid, szén-dioxid, bűzanyagok, kén-hidrogén, por.

A bűz keletkezésének főbb forrásai:

- az istállók,
- a trágya tároló,
- a trágya kijuttatása a szántóföldekre.

A telephelyen mélyalmos állattartást végeznek. Az almozott tartás esetén a jó minőségű alom a nedvességet magába szívja, így csökken az ürülék nedvességtartalma, ezzel együtt csökken az ürülék átalakulásának, lebomlásának, a szaganyagok keletkezésének intenzitása. Mindezek mellett a nedves alom a keletkezett gázok egy részét megköti.

Az istállók kiürülése után (az egyes rotációs időszakok végén) a keletkezett trágyát a trágyatárolóba szállítják.

A keletkezett éves trágya teljes mennyiségét bérelt szántóföldi területen szórják ki, őszi időszakban, az időjárás és a mezőgazdasági munkálatok függvényében.

A keletkező trágya bűzhatásának csökkentése érdekében a telephelyen a következő intézkedéseket hajtották végre: minimálisra csökkentették a trágya érintkezését a levegővel, mérsékelték a technológiai vízfelhasználást, a trágyát főlegesen nem keverik, a tárolót csak rövid ideig, 1–2 napig használják abban az esetben ha nem kerül sor közvetlen trágyaelszállításra, mellőzik a vízöblítéses trágyaeltavolítást, az épületeket folyamatosan minden rotáció végén takarítják, az épülettakarítást minimális vízmennyiséggel végézik.

A telephely járműforgalma a termelési ciklusokhoz (rotációkhoz) igazodik, nem folyamatos. A szállítás a 3. sz. főútról leágazó, szilárd burkolatú bekötőúton, valamint a telephelyen belüli szilárd burkolatú utakon zajlik.

A forgalom a rotációk elején (betelepítés) és végén (kitelepítés, kitrágyázás) a legintenzívebb.

- Naposállat beszállítás: Rotációnként 1-2 db tehergépjármű.
- Vágóállat elszállítás: Rotációnként kb. 35 db tehergépjármű.
- Takarmányszállítás: Évente kb. 50 db tehergépjármű, ami átlagosan heti egy fuvar jelent.
- Trágya- és hulladékszállítás: A rotációk végén, koncentráltan történik.

2. Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) pontjában „A létesítmény működése által okozott környezetterhelések és igénybevételek” cím „A tevékenység hatásterülete” pontjában foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

Hatásterület:

A bűz kibocsátás környezeti levegőben történő terjedését és ezáltal a hatásterületet Hatástávolság 8.0.0.4 programmal határozták meg.

A felülvizsgálati dokumentáció modellezési eredményei alapján a telephely szagvédelmi hatásterülete 362 méter (3 SZE/m³ tervezési irányérték). A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint.

A legközelebbi lakóépületek ~1 280 méter távolságra találhatóak (Mezőnyárád, Vasút utca).

3. Az alaphatározat rendelkező részének I. 4) b) „Kibocsátási határértékek” Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek című fejezetrészt törlöm, helyébe az alábbiakat rögzítem:

A baromfitartásból eredő a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő (BAT-AEL szerinti) határértéket:

Paraméter	Állatkategória	Mezőnyárád brojler telephelyen (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Brojler csirke	0,05	0,08

4. **Az alaphatározat rendelkező részének I. 5) A) „Előírások/A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” pontját, továbbá a II.-IV. pontokat teljes egészében törölöm és helyette az alábbiakkal rögzítem.**

5.) Előírások

A.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezet-, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A létesítményt csak jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az adat-szolgáltatások teljesítését is – lehet működtetni.
2. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélye nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg.
4. Jelen határozat a Rend. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
5. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy ezen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
6. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
7. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő, az ott dolgozó alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.
8. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.
9. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
10. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
11. A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.
12. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
13. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell havária tervvel.

14. Az engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

Üzemelés idejére:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból tett előírások

1. A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás) meg kell akadályozni a diffúz légszennyezést.
2. A létesítmény működtetéséhez kapcsolódó minden tevékenység végzésekor (szerves trágya gyűjtése, tárolása során különösen) úgy kell eljárni, hogy az ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
3. Be kell tartani a jelen határozatban megadott kibocsátási határértéket.
4. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
5. A bűzhatás csökkentése érdekében a tevékenység végzése során gondos vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni.
6. A baromfitartás során a szellőztetés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, a szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni.
7. A telephelyen a műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolón kívül trágya nem tárolható.
8. A trágyatárolóból a trágya elszállítását és földterületre történő kihelyezését úgy kell végezni, hogy ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást.
9. A trágya kihelyezésénél figyelembe kell venni a szélirányt, a szélesebbséget, és a hőmérsékletet. A bűzhatással leginkább érintett lakott települések védelme érdekében széliránnyal szemben kell végezni a kihelyezést.
10. A trágya fedését, talajba forgatását (szántást) a kihelyezést követő 4 órán belül el kell végezni.
11. A takarmány előkészítése, kezelése, tárolása során zárt helyen történő végzésével meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés keletkezését.
12. Tilos a hulladékok nyílt téren és hagyományos tüzelőberendezésben történő égetése.

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
3. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (vegyszer, kommunális szennyvíz, technológiai (ipari) szennyvíz, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornáknak lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
4. A telepen közlekedő szállító járművekből történő esetleges elfolyások (olaj, szennyvíz-emulzió) megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását csak az erre a célra kijelölt – megfelelő műszaki védelemmel rendelkező – telephelyen (telephelyeken) lehet elvégezni.
5. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.

6. Az üzem területén a csapadékvíz elvezető rendszer, a szennyvíz elvezető rendszer műtárgyait rendszeresen ellenőrizni kell és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni, a szükséges fenntartási munkákat időben el kell végezni, és a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
7. A szennyeződhető és a kezelést nem igénylő csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
8. A karbantartásokat szigorúan ellenőrzött körülmények között, megfelelő karbantartási utasítások alapján kell végezni.
9. A trágyatároló, valamint a szennyvízagnak vízzáróságát biztosítani kell.
10. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani az 59/2008. (IV. 29.) KVM rendelet előírásait.
11. A kommunális szennyvizet, az ólak takarítása során keletkező trágyával szennyezett használt mosóvizet, a kerékmosó vizet vízzáró aknába kell vezetni.
12. Az állattartó telepen keletkező trágya rotációnkénti elszállításáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
13. Az épületek kitrágyázását, tisztítását úgy kell végezni, hogy trágya burkolatlan felületre, illetve csurgalékvíz a földtani közegbe ne kerüljön.
14. Gondoskodni kell a felszín alatti, zárt aknában gyűjtött kommunális szennyvizek, valamint a használt mosóvizek, kerékmosó vizek rendszeres elszállításáról.
15. A kommunális szennyvíz- és technológiai szennyvízgyűjtő akna csak a szabad kapacitásig tölthető fel, annak túlfolyása nem engedhető meg.
16. A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell üzemi kárelhárítási tervvel és az üzemeltetést a mindenkor érvényes (jelenleg BO/32/00631/2021. számon jóváhagyott) üzemi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában foglaltak szerint végre kell hajtani

Természetvédelmi szempontból tett előírás

1. A rágcsálóirtás során nem alkalmazhatók olyan szerek, melyek közvetlenül, vagy közvetve veszélyeztetik az elpusztult rágcsálókat fogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök) és/vagy gondoskodni kell a mérgezés következtében elpusztult rágcsálók gyakori begyűjtéséről, ezáltal megakadályozva azok más állatok által történő elfogyasztását.

Zajvédelmi szempontból tett előírás

1. A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.

Hulladékgazdálkodás szempontjából tett előírások

1. A tárgyi létesítményben képződő – a nem közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsoltan képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.

Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.

2. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladéka keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok elszállításáról, átadásáról rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozódás elkerülése érdekében.
3. A tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet – előírásai szerint kell gondoskodni.
4. A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.
7. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
9. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
10. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások

1. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján fajtánkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
2. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
3. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
4. A keletkező trágya mennyiségéről, a földterületre kiszállított mennyiségről, a kiszállítás időpontjáról, a szántóföldre történő kihelyezés, valamint a trágya fedésének, talajba forgatásának időpontjáról naprakész üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban meg kell adni a földterület pontos helyrajzi számát is.

5. Az ammóniakibocsátást minden évben becsülni kell a kibocsátási tényezők, vagy anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén alapján. Az elvégzett számítást dokumentálni kell, amelyet az engedélyes telephelyén kell tartani, és a hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
6. Az adatszolgáltatásra köteles diffúz légszennyező forrás esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a tárgyévet követő év március hó 31-ig kell teljesíteni.
7. A 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az változást bejelentő lapon bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
8. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – **tárgyévet követő év március 31-ig** – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.

A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenység **szüneteltetésének** szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább **30 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése céljából kiépített és működő monitoring rendszert a szüneteltetés alatt is az előírásoknak megfelelően üzemeltetni kell.
3. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkálatokat el kell végezni.
4. A tevékenység újraindulásának szándékát az **újraindulás** napját **15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások

1. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés/szennyezés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A bekövetkezett káreseményről, a szennyezés kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a tett intézkedésekről és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell tájékoztatni szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.

6. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások

1. A tevékenység felhagyásának szándékát a **felhagyás előtt 60 nappal**, be kell jelenteni; a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
3. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
4. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
5. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
6. A felhagyást követő, az üzemelésből visszamaradt és az esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
7. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
8. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
9. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
10. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
11. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
12. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
13. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérelőjegy, számla, stb.) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
14. A telephelyen esetlegesen felhalmozódott almos trágya ártalommentes elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy az elhelyező terület/területek környezetében élő lakosokat bűzhatás ne érje.

B) Közegészségügyi hatáskörben:

1. A baromfitelep üzemelése során a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket, valamint a kitermelés előtt álló víz minőségét nem veszélyeztetheti, nitrát szennyezést nem okozhat.
3. A tevékenység várható hatásait továbbra is nyomon kell követni, a monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell.
4. A munkavállalók számára egyfázisú kézfertőtlenítő szappant szükséges biztosítani.
5. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell az állattartótelep bűzkibocsátásának csökkentését. Az üzemelés során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz, a keletkező trágya kezelését, tárolását és elszállítását úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűszennyezést.
6. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékok környezetkárosítást kizáró módon történő gyűjtéséről és elszállíttatásáról folyamatosan gondoskodni kell.
7. A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek vonatkozásában gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.
8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását legalább évente kétszeri illetve szükség szerinti irtással és a baromfinevelő telep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
9. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően fel kell mérni, a megbetegedési veszély csökkentése érdekében - a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
10. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

C) Vízvédelmi vonatkozásban

1. A telephely vízellátási-műhelyeinek (vízellátás, felszín alatti víz monitoring rendszer) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélynek a vízellátási-műhelyek naprakész, aktuális állapotát kell rögzíteniük.
2. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
3. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
4. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően vagy azonnal el kell szállítani, szállítójárművekre kell juttatni és az átvevő szervezetnek átadni, vagy gondoskodni kell a telepen kiépített trágyatárolóba juttatásáról, majd megfelelő időközönkénti elszállításáról. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.
5. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező almozótrágya, technológiai, kommunális szennyvíz, csurgalékvíz (trágyalé) elvezetésére és tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.

6. A működés során a trágyatároló és az egyéb szennyvíz-, csurgalékvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
7. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező folyékony kommunális hulladék leürítő helyre vagy szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról, arra engedéllyel rendelkező jogalannyal, gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
8. A keletkező trágyalé és az istállók takarításából származó technológiai szennyvíz a trágyatárolóban ideiglenesen tárolt trágya nedvesítésére – a trágyára felszívóképességéig – visszalocsolható, szükség esetén annak elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
9. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.

Figyelemfelhívása:

- A telephelyen képződött trágya gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ában foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
- A baromfitelepre vonatkozó jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak meg-felelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
- A területen környezethasználati monitoring keretében üzemeltetett figyelőkutak továbbüzemeltetése érdekében a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni Hatóságomtól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint összeállított kérelem és tervdokumentáció benyújtásával. Az engedélyezési tervnek tartalmaznia kell a 1342-5/2013. számon kiadott és 2023. március 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben a monitoring kutakból évente előírt vízmintavételezések eredményeit, a vízmintavételi, ill. laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek csatolásával együtt, a 2021. évtől kezdődően.

Talajvédelmi vonatkozásban

1. Gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalék vizek elvezetéséről, úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangó víz ne keletkezessen.
 2. Biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, azokon a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- II. Jelen határozatom kizárólag a BO/16/1228-17/2016. és BO/32/02122-15/2020. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes. A BO/16/1228-17/2016. és BO/32/02122-15/2020. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
- III. Jelen engedélybe a D1 diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi határideje 2030. március 31.
- IV. A jelen határozat alapjául szolgáló dokumentációt Krusniczky Lóránd (Miskolc) készítette 2025. július keltezéssel.

- V. Jelen kötelező felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000,- Ft, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély igazgatási szolgáltatási díja 50 000,- Ft mely a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt.-t (Szentistván) terheli, és általa 2025. július 17-én és 2025. szeptember 17-én befizetésre került.
- VI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
- A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
- A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.
- A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
- A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.
- Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. (3418 Szentistván Dózsa Gy. utca 5-7.) a Mezőnyárád 039 hrsz.-ú telephelyen nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre vonatkozóan BO/16/1228-17/2016., BO/32/02122-15/2020. számú és BO/32/03298-7/2023. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje 2030. március 31.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R”) 2. számú melléklet 11. a) „Nagy létszámú állattartó létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint a) 40.000 férőhely baromfi számára” pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

Az eljárásban a R. 20. § (3) bekezdése értelmében „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”, illetve a 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem és az ahhoz mellékelte engedélyezési dokumentáció alapján 2025. április 24-én az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és belefoglalandó levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására irányuló eljárást indítottam.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05390-2/2025. számon tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.1. pontja [Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése)], valamint 10.3. pontja alapján 250 000,- Ft, valamint 50 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely befizetésre került 2025. szeptember 17-én.

A kérelemhez mellékelt dokumentumot elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. a Mezőnyárád 039 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységet végez.

Az alkalmazott baromfinevelési technológia mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A telephelyen az épületek férőhelyei alapján turnusonként maximum 194 400 db broiler csirke és 16 200 db broiler pulyka nevelhető.

Földtani közeg védelmi szempontból

A telephely a Mezőnyárád, 039 helyrajzi számú ingatlanon működik, összesen 16,02 ha területen. A felülvizsgálati időszakban (2020-2025) a telekhatárok, a beépített területek aránya és a területhasználat módja nem változott. A tevékenység továbbra is a meglévő, engedélyezett területen folyik.

A broiler pulyka hizlalás 5 db, a broiler csirke hizlalás a 12 db ún. csillag-istállóban történik. Az épületek Mezőpanel szerkezetűek.

Az állatállomány pulykák esetében évente 2 alkalommal, csirkék esetében évente 6 alkalommal cserélődik. A telepen összesen csirkék esetében 12 864 m²-es, pulykák esetében 6 753 m²-es betonburkolatú istállóban folyik állattartás.

Egy rotációs időszak végén az elhasznált almot (istállótrágya) az istállóból eltávolítják, vagy azonnal elszállítják és szerves trágyaként hasznosítják, vagy a Mezőnyárád 040/4 hrsz.-ú területen található, 110 m X 47 m = 5 170 m² hasznos területű, 2 m magas oldalfalú, betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 2*25 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatárolóban helyezik el

A szalmás tárolóban 10 307 m³, 5 463 tonna szalmás trágya tárolható.

A tároló É-D-i irányban lejt, a D-i oldalon pedig kétirányú a csurgalékvíz elvezető árok lejtése (K-i és Ny-i). A csurgalékvíz elvezető két végénél 25 m³-es csurgalékvíz gyűjtő akna található. A csurgalékvizet szippantóval lehet visszajuttatni a trágyatérre.

Átlagosan 2 500 tonna trágya keletkezik évente, ennyit tárolnak az elszállításig. A trágya szántóföldekre való szállítása az őszi időszakban történik az időjárás és a mezőgazdasági munkálatok függvényében.

A telepi szennyvízrendszer két részre osztott.

Szociális épület szennyvize

A szociális épület szennyvizét önálló, 50 m³-es szennyvízgyűjtőben gyűjtik. A gyűjtőből igény szerint, szerződés alapján szállítják el engedéllyel rendelkező szállítók a gyűjtő-tisztító telepre.

Állattartó épületek szennyvize

A pulykatartó épületek (5 db) önálló szennyvízgyűjtő aknával rendelkeznek. Az épületekben szennyvíz csak évente kétszer, az istállók tisztításakor keletkezik. A szennyvizet az aknából szippantókocsi szállítja a trágyatárolóba. Az egyes épületek aknái 15 m³-es hasznos térfogatúak.

A broiler épületek (12 db) tisztításakor keletkező trágyás mosóvíz szintén a központi aknában gyűlik össze, ahonnan felszín alatti vezetéken kerül a beton szalmastrágya tárolótérre. A gyűjtőakna 50 m³-es, szintszabályozós vágókéses szivattyúval ellátott.

A telep vízellátását a IV. és az V. sz. kút biztosítja. A kútból a víz a telep 360 m³-es Superstadt víztornyába kerül, ahonnan gravitációsan jut az istállókhöz.

A dolgozók vízigényét külön kiépített, vezetékes vízellátó rendszer biztosítja a szociális épületben.

A telepi vízellátó rendszerhez kapcsolódik a telepi tűzvíz hálózat is.

A vízfogyasztás mérése istállónként/fogyasztónként történik, míg a szociális blokk vízfelhasználását önálló vízmérő órával rögzítik.

A telep csapadékvíz elvezető rendszere jól kiépített. Az épületekről ereszcsontrák juttatják a tiszta csapadékvizet a nyílt csapadékvíz elvezetőbe, ahol zömmel elszikkad, esetleges nagy csapadéknál a befogadó Nád-érbe (Tardi-patakba) kerül.

A baromfitartás a pulyka- és csirkeistállókban egyaránt szilárd, vízzáró aszfalt- és betonpadozaton történik. Ez az alapvető műszaki megoldás megakadályozza, hogy a nevelés során keletkező trágyából és az itatókból esetlegesen elcsöppenő vízből származó szennyezőanyagok közvetlenül a talajba és onnan a talajvízbe szivároghassanak.

A telephely rendelkezik Havária Tervvel, amely rögzíti a rendkívüli események (pl. csőtörés, tartálysérülés) esetén követendő eljárásrendet a szennyezések lokalizálására és a kárelhárításra. A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. a telephelyre vonatkozóan BO/32/00631/2021. számú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. által üzemeltetett időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, haváriahelyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki.

Tárgyi tevékenység végzése a rendelkező részben foglaltak betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A tevékenységgel (baromfitartás, trágyakezelés) igénybe vett terület: Mezőnyárád 039 hrsz., 040/4 hrsz. A baromfitelep a 3. sz. főközlekedési útról aszfalt burkolatú úton közelíthető meg, a bekötőút a főútra merőleges, hossza 150 m.

A broiler pulyka hizlalás 5 db épületben történik. A broiler csirke hizlalás az ún. csillag istállókban történik, melyek száma 12 db.

A baromfi istállók padozata teljes mértékben almozott. A mélyalmos tartástechnológiában az állatok ürülékének, vizeletének felszívására, amennyiben szükséges, egy új bála szalmát terítenek szét. Az alom csak a rotáció végén kerül kitérésre, az állatok elszállítását követően.

Az istállókban mesterséges szellőztető rendszert alkalmaznak. A telephelyen alkalmazott technológiából adódóan a csirkeólakban légterenként 6 db tetőventilátor, valamint 9 db faliventilátorral, a pulykaólak esetében (P1 – 6 db tetőventilátor, 8 db faliventilátor, P2-P3 – 5 db faliventilátor, P4-P5 -3 db faliventilátor) fordulatszabályozós ventilátorokkal biztosítják az istállók, az állatállományok megfelelő légcseréjét.

A trágyát betonsilóban tárolják, amely három oldalról körbekerített. A trágyatároló 120 m x 50 m, 6 000 m² bruttó alapterületű, 5 169 m² hasznos területű, az oldalfalak magassága 2,00 m. A szalmás tárolóban 10 307 m³, 5 463 tonna szalmás trágya tárolható.

A trágyatárolóban csak a rotáció közben keletkező trágya kerül elhelyezésre, összesen maximum 5 400 tonna/év mennyiségben. A trágyatárolóban lévő almos tárgyat kritikus időszakokban szecskázott szalmával takarják be.

A trágya elhelyezése Tard település külterületén, földterületen történik, ahol az beszántásra kerül.

A tevékenység során levegőtisztaság-védelmi határértékek túllépése az ismertetett tartástechnológia mellett nem valószínűsíthető. A dokumentáció bemutatta, hogy normál működés mellett a baromfitartás nem okoz zavaró bűzhatást, a bűz hatásterülete nem éri el a lakott területeket.

A takarmány tárolása zárt silókban történik (istállónként 2 db.). A gépkocsiból a takarmány pneumatikus behordással kerül a silótoronyokba. A toronyból az etetőrendszerbe alsópályás behordócsigán jut a takarmány, így a felsópályás rendszerekhez képest minimális a takarmány porzása.

A környezetvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan bűzszennyezéssel kapcsolatos megalapozott panasz nem merült fel.

A felülvizsgálati dokumentációban elvégzett számítások szerint az intenzív állattartó telepekre vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített 3 SZE/m³ tervezési irányértéket a modell 362 méter távolságban éri el. Ez a távolság jelöli ki a szagvédelmi hatásterület határvonalát, amelyen belül a szaghatás még érzékelhető lehet. A terjedési modell alapján a telephely bűzkibocsátásának hatása a távolsággal arányosan csökken.

A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területeket nem érint. A legközelebbi lakóépületek ~1 280 méter távolságra találhatóak (Mezőnyárád, Vasút utca).

Fentiek alapján a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az olfaktometriás mérés előírásának feltételei nem állnak fenn.

Tájékoztatom az engedélyest, hogy amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri a végzett tevékenység az elérhető legjobb technikákra vonatkozó követelményektől eltérőnek minősül.

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a telephelyen folytatott tevékenység megfelel a BAT következtetésben foglaltaknak.

Az ammónia kibocsátásra meghatározott BAT-AEL határértéket a BAT következtetések 3.1. táblázata, valamint a dokumentáció mellékleteként benyújtott adatok alapján állapítottam meg, figyelembe véve, hogy a modellszámítás eredményeiben lehet bizonytalanság.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3). bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévét követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejárta előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

Véleményemet a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg. A tevékenység továbbfolytatása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Üzemi zaj:

A baromfinevelő telep működése során a zajkibocsátó forrásokat két nagy csoportba sorolható:

- az üzemi zajt okozó szellőztető és takarmányadagoló berendezések,
- az anyagmozgatást, a trágya – hulladék és a felnevelt állomány elszállítását végző járművek.

Az istállókba mezőgazdasági axiális ventilátorok kerültek beépítésre.

Ilyen teljesítményű ventilátorok 75 dB és 76 dB zajszinttel jellemezhetőek.

Az egyes zajkibocsátással járó műveletek:

Szellőztetés:

A tartásterekben minden körülmények között biztosítani kell az állat korának, fejlettségének megfelelő hőmérsékleti, páratartalmi értékeket, valamint megfelelő mennyiségű oxigént. A ventilátorok az épületek oldalán, a falban vannak elhelyezve. A számításnál azzal az esettel számoltunk, amikor a ventilátorok folyamatosan működnek. Ez akkor van, amikor a nyári időszakban a nappali hőmérséklet 35 °C, az éjszakai hőmérséklet 25 °C körül van. A ventilátorok az épületek oldalán vannak elhelyezve.

A telephelyen belül mozgó zajforrások az alábbiak:

- II. 1 db homlokrakodó gép
- III. ólakban lévő ventilátorok.

A ventilátorok együttes zajkibocsátása:

Az ólakban elhelyezett ventilátorok együttes zaj teljesítményszintje $LW_{vent} = 94$ dB.

Trágyarakodás:

A telepen 1 db homlokrakodó gép dolgozik. A homlokrakodó a nappali megítélési időn belül 8 órát üzemel. A rakodógép hangteljesítményszintje $LW_{rak} = 106$ dB.

A létesítmény várható zajkibocsátása:

Az egyenértékű zajszint számítása nappali időszakra:

$L_{eqnapp} = 106$ dB

Az egyenértékű zajszint számítása éjjeli időszakra:

Az éjjeli időszakban csak a ventilátorok üzemelnek:

$L_{eqéjj} = 94$ dB

Szállítás:

Teherautó forgalom rotációnként:

csirke beszállítás: 1 db

csirke kiszállítás: 14 db

tápszállítás: 12 db

trágyaszállítás 10 db.

A telephelyen munkafolyamattól függetlenül –állategészségügyi okokból - egyszerre csak egy teherautó tartózkodik.

A 3. sz. főút telepre jutó zaját és szilárd szennyezőanyag kibocsátását nagyban mérsékli, hogy a főút és a telep között 2x50 m széles, többszintes (bokor, cserje, fák) erdősáv van.

A szállítmányozási tevékenység során az érintett útszakaszok mentén számottevő forgalomnövekedés és zajkibocsátás nincs.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Hatásterület:

A hatásterület meghatározásánál a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontjában előírtakat vették figyelembe. Ezek alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

Gazdasági területek zajtól nem védendő részén:

nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető.

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva a nappali megítélési időre vonatkoztatva gazdasági területnél 51 m-re, az éjjeli megítélési időre vonatkoztatva gazdasági területnél 42 m-re helyezkedik el. A zajtól védendő épületek nincsenek.

A számítások alapján megállapítható, hogy telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő lakóingatlan. Az üzemelés fázisában a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő lakóingatlannál határérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelhető.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség.

A tevékenység továbbfolytatása zajvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A benyújtott dokumentáció alapján a keletkező hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetek részére kerülnek átadásra. Kommunális hulladék a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységből keletkeznek, amelyek gyűjtése erre a célra kijelölt 1 db 200 literes hulladékgyűjtő edényben történik. Elszállítását a területileg illetékes közszolgáltató heti rendszerességgel végzi.

A tevékenység során keletkező állati tetemeket a telepen létrehozott kis kapacitású állati kiségetőben semmisítik meg. A berendezésből származó hamut a forgalmazó bevizsgáltatta akkreditált laboratóriumba, a hamu megfelel mezőgazdasági hasznosításra, így a tetemekből hulladék nem keletkezik.

Az istállóban – a mélyalmos tartási technológia következtében – almos trágya keletkezik, melyet a rotációs turnusok végén távolítanak el az istállóból. A keletkező trágya mennyisége: kb. 2 600 t/év.

A tevékenység során keletkező almos trágyát bérelt földterületekre szállítják talajhasznosító anyagként.

A gyógyszeres göngyölegek esetében 2017-től az állategészségügyi szolgáltatás keretén belül kapják a gyógyszereket, így ezért ebből adódóan a hulladék nem keletkezik a saját nyilvántartásukban.

A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint végzik. Az adatszolgáltatást minden évben megküldte a hatóság részére.

A benyújtott dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tárgyi ingatlan védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózatra tartozó területet nem érint.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemben ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

Az egységes környezethasználati engedély megújítása táj- és természetvédelmi szempontból a rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az egységes környezethasználati engedély megújítására vonatkozó dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a továbbiakban sem lesznek jelentős hatásai, illetve a mindenkor hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Közegészségügyi hatáskörben

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván Dózsa Gy. utca 5-7.) a Mezőnyárad baromfitelepen (Mezőnyárad 039 hrsz.) broilerpulyka és broilercsirke tartást folytat a környezetvédelmi hatóság által kiadott BO/16/1228-17/2016. számú, BO/32/02122-15/2020. számú, BO/32/03298-7/2023. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. iktatószámú engedélyével, amely 2030. március 31-ig érvényes. Az állatállomány pulykák esetében évente 2 alkalommal, csirkék esetében évente 6 alkalommal cserélődik. A telepen a csirkék esetében 12 864 m²-es, pulykák esetében 6 753 m²-es betonburkolatú istállóban folyik az állattartás. A tartási technológia mélyalmos rendszerű. A dokumentáció szerint az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, havária helyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki. A dolgozók részére szociális igények ellátása biztosított, a szociális épület vezetékes ivóvízzel van ellátva. Ezen kívül a telep vízellátását a IV. és az V. sz. kút biztosítja. telepre a vezetékes gáz középnyomású hálózatról érkezik. A gáz fogadása saját gázfogadóban történik, ahonnan belső vezetéken jut a gáz a fogyasztókhoz. A gáz fogyasztását istállónként naponta naplóban

rögzítik. A szociális épület szennyvizét önálló, 50 m³-es szennyvízgyűjtőben gyűjtik. A pulykatartó épületekhez 15 m³-es a csirkék épületeihez 50 m³ gyűjtőakna tartozik. A pulykáknál évente 2, a csirkéknél 6 alkalommal keletkezik szennyvíz a turnusváltáskor. A trágyás mosóvíz a betonozott szalmás trágyatároló tere kerül. A broiler pulyka hizlalás 5 db, Mezőpanel szerkezetű épületben, a broiler csirke hizlalás az ún. csillag-istállóban történik, melyek száma 12 db. A Mezőnyárad 040/4 hrsz.-ú területen a Zrt. a broilerhizlaló telephely biztonságos üzemelése érdekében három oldalról zárt, szigetelt trágyatárolót építettek. A trágya csurgalékvíz elvezető két végénél 25 m³ – es csurgalékvíz gyűjtő akna található. A csurgalékvizet szippantóval lehet visszajuttatni a trágyatérre. Átlagosan 2 500 tonna trágya keletkezik évente, ennyit tárolnak az elszállításig a dokumentáció szerint.

A trágya szántóföldekre való szállítása az őszi időszakban történik az időjárás és a mezőgazdasági munkálatok függvényében. Az állati hullák környezetbarát megsemmisítése érdekében a Zrt. 2008-ban kis kapacitású hullaégetőt vásárolt.

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A kibocsátások jellemezhetők pont-, diffúz- és vonalforrásként azonosíthatóak. A telephely bűzkibocsátásának környezeti levegőben történő terjedését és ezáltal a hatásterületet szoftveres úton határozták meg. A modellezés eredményei alapján a telephely szagvédelmi hatásterülete 362 méter. A legközelebbi lakóterületek (Mezőnyárad, Mezőkeresztes) a telephelytől több mint 1 260 méter távolságra helyezkednek el.

A telep ellátását biztosító fűrt kutak vizének minőségét rendszeresen ellenőrzik. A 2024-es vizsgálati eredmények alapján a kutak vize bakteriológiai szempontból kifogástalan a dokumentáció szerint. A kémiai komponensek többsége a jogszabályi határértékek alatt van, azonban mindkét mintavétel során a vas és a mangán koncentrációja meghaladta a megengedett mértéket. A jegyzőkönyvek alapján a víz "tűrhető" minősítést kapott. A telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot nem érint az online térképi áttekintő szolgáltatások alapján.

A dokumentációban bemutatott számítások szerint a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva a nappali megítélési időre vonatkoztatva „Gazdasági területnél” (55dB) 51 m-re, az éjjeli megítélési időre vonatkoztatva „Gazdasági területnél” (45dB) 42 m-re helyezkedik el.

A szilárd kommunális hulladékokat hulladékgyűjtő edényekbe gyűjtik, amelyek szilárd burkolatú úton közelíthetők meg. A gyűjtött hulladékot a megbízó a közszolgáltatóval szállíttatja el. Az állattartás során veszélyes anyagok minimális mennyiségben kerülnek felhasználásra (állatgyógyászati szerek), de ezek hulladékait az egészségügyi szolgáltatást biztosító szervezet magával viszi a dokumentáció szerint.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy az abban foglalt adatok helytállósága és az előírások maradéktalan betartása esetén a tevékenység továbbra sem okoz jelentős környezeti hatást, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések biztosítani fogják, hogy a tevékenységből származó káros környezet-egészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

A telephelyen jelenleg is nagylétszámú állattartás folyik, broilerpulyka és broilercsirke tenyésztése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal által kiadott, BO/16/1228-17/2016. számú, BO/32/02122-15/2020. számú, BO/32/03298-7/2023. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. iktatószámú engedélye alapján. Az egységes környezethasználati engedély 2030. március 31-ig érvényes.

A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. által üzemeltetett időszakban az alkalmazott technológia a környezeti elemeket nem terhelte a vonatkozó határértékeket meghaladó módon, haváriahelyzet az elmúlt öt évben nem alakult ki.

A Mezőnyárad 039 hrsz.-ú ingatlanon a broiler pulyka hizlalás 5 db, Mezőpanel szerkezetű épületben történik. A broiler csirke hizlalás az ún. csillag-istállókban történik, melyek száma 12 db.

Az állatállomány pulykák esetében évente 2 alkalommal, csirkék esetében évente 6 alkalommal cserélődik.

Alkalmazott technológia: mélyalmos tartás.

Vízellátás, vízfelhasználás:

A telep vízellátását a IV. és az V. sz. kút biztosítja. A kútból a víz a telep 360 m³-es Superstadt víztornyába kerül, ahonnan gravitációsan jut az istállókhoz. A dolgozók vízigényét külön kiépített, vezetékes vízellátó rendszer biztosítja a szociális épületben. A telepi vízellátó rendszerhez kapcsolódik a telepi tűzivíz hálózat is. A vízfogyasztás mérése istállónként/fogyasztónként történik, míg a szociális blokk víz-felhasználását önálló vízmérő órával rögzítik.

A telepre jellemző főbb, vízfogyasztással járó tevékenységek a következők:

- az állatok itatása,
- rotáció végén a seprű tiszta épületek takarítása és fertőtlenítése,
- kismennyiségű szociális jellegű vízfelhasználás.

A telep vízellátó kútjaira vonatkozóan az ÉVIZIG H-892-18/1996. sz. és a H-892-7/1994. számokon módosított H-892-2/1993. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melyet Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉMI-KTVF) 12265-1/2010. számon módosított. Az engedély 2030. március 31-ig hatályos.

Szennyvízkezelés:

A telepi szennyvízrendszer két részre osztott.

Szociális épület szennyvize

A szociális épület szennyvizét önálló, 50 m³-es szennyvízgyűjtőben gyűjtik. A gyűjtőből igény szerint, szerződés alapján szállítják el engedéllyel rendelkező szállítók a gyűjtő-tisztító telepre.

Állattartó épületek szennyvize

A pulykatartó épületek (5 db) önálló szennyvízgyűjtő aknával rendelkeznek. Az épületekben szennyvíz csak évente kétszer, az istállók tisztításakor keletkezik. A szennyvizet az aknából szippantókocsi szállítja a trágyatárolóba. Az egyes épületek aknái 15 m³-es hasznos térfogatúak.

A broiler épületek (12 db) tisztításakor keletkező trágyás mosóvíz a központi aknában gyűlik össze, ahonnan felszín alatti vezetéken kerül a beton szalmastrágya tárolóterre. A gyűjtőakna 50 m³-es, szint-szabályozós vágókéses szivattyúval ellátott.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A Mezőnyárád 040/4 hrsz.-ú területen a Zrt. a broilerhizlaló telephely biztonságos üzemelése érdekében három oldalról zárt, szigetelt trágyatárolót épített.

Egy rotációs időszak végén az elhasznált almot (istállótrágya) az istállókból eltávolítják, vagy azonnal elszállítják és szerves trágyaként hasznosítják, vagy a betonozott, szigetelt, három oldalán zárt 2*25 m³-es csurgalékvíz gyűjtő tartállyal ellátott trágyatárolóban helyezik el.

A trágyatároló 110 m x 47 m = 5 170 m² hasznos területű, az oldalfalak magassága 2,00 m.

A szalmás tárolóban 10 307 m³, 5 463 tonna szalmás trágya tárolható. A tároló É-D-i irányban lejt, a D-i oldalon pedig kétirányú a csurgalékvíz elvezető árok lejtése (K-i és Ny-i). A csurgalékvíz elvezető két végénél 25 m³ – es csurgalékvíz gyűjtő akna található. A csurgalékvizet szippantóval lehet visszajuttatni a trágyatérre.

Átlagosan 2 500 tonna trágya keletkezik évente, ennyit tárolnak az elszállításig. A trágya szántóföldekre való szállítása az őszi időszakban történik az időjárás és a mezőgazdasági munkálatok függvényében

A tárolóban havária esetén is elhelyezhető további 1 éves mennyiségű szalmás trágya.

A trágya elhelyezésére 1034,99 ha szántóterület áll rendelkezésre Tard külterületi táblán.

Csapadékvíz

A telep csapadékvíz elvezető rendszere jól kiépített. Az épületekről ereszcsontrák juttatják a tiszta csapadékvizet a nyílt csapadékvíz elvezetőkhöz, ahol zömmel elsikkad, esetleges nagy csapadéknál a befogadó Nád-érbe (Tardi-patakba) kerül. A régi istállók vízszintes és függőeresz csatornája rossz állapotúak voltak, helyükre a felújítások során új csatornákat építettek.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőidomot nem érint. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot. A telephelyhez legközelebbi jelentős vízfolyás a Lator-patak, amely a teleptől mintegy 260 méter távolságra folyik.

Figyelemfelhívásaim indokolása:

Hatóságunk nyilvántartása alapján a baromfitelepen korábban feltárt talajvízszennyezés utómonitoringozására három kútból álló monitoring rendszer került kiépítésre. Az utómonitoring tevékenységre vonatkozó záródokumentációt az ÉMI-KTVF 15160-14/2012. számú határozatában elfogadta. A határozatban előírásra került, hogy az egykori sertés-, jelenlegi baromfi telep 3 db figyelőkútból álló monitoring rendszeréből egy, a 19. jelű monitoring kutat vízjogi létesítési engedély alapján el kell tömedékelni, míg a 17. és 20. jelű figyelőkutakat környezethasználati monitoring keretében kell tovább üzemeltetni.

A 19. jelű monitoring kút eltömedékelésére 1224-3/2013. számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra, míg a 17. és 20. jelű figyelőkutak üzemeltetésére és fenntartására 1342-5/2013. számon adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt az ÉMI KTVF, mely 2023. március 31-ig volt érvényes. Nyilvántartásunk alapján a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítására irányuló kérelem nem került benyújtásra Hatóságomhoz.

Továbbá 35500/492-1/2017.ált. számon a Mezőnyárád 039 és 040/4 hrsz. alatti baromfitelep üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyásához a szakhatósági hozzájárulásunk megadásra került, azonban a kárelhárítási terv jogszabályban előírt 5 évenkénti felülvizsgálatára vonatkozóan további információval nem rendelkezünk.

Szakmai véleményem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § szerint a 8. melléklet 2. és 3. soraiban – *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”* –, valamint – *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.”* foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Talajvédelmi vonatkozásban

A tevékenységgel a Mezőnyárád külterület 039 hrsz. alatti kivett baromfi telep és a Mezőnyárád külterület 040/4 hrsz. alatti kivett trágyatároló megnevezés alatt nyilvántartott ingatlanok érintettek. Istállótrágya kihelyezéssel több környező termőföld terület érintett.

A tevékenység és annak környezeti hatása a termőföldterületek minőségét nem veszélyezteti.

Örökségvédelmi vonatkozásban

A kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet, világörökségi területet nem érint, ezért terv szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a telep területén talajkiemeléssel járó tevékenységre kerül sor és a kivitelezés során szükséges földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgy u. 28. tel: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván Dózsa Gy. utca 5–7.), mint engedélyes részére a Mezőnyárád 039 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartási (baromfitartás) tevékenységre vonatkozóan kiadott többször módosított 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Fentiekén túl a BO/16/1228-17/2016., BO/32/02122-15/2020. számú és BO/32/03298-7/2023. számú határozatokkal módosított 7314-2/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat továbbra is fenntartom.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) bekezdése, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 12. bekezdés a) pontja szerint kiadmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklete 4. és 10.3. pontja alapján – állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván Dózsa Gy. utca 5-7.) (**CK: 11899536**)
2. Krusniczky Lóránd **ÜK**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály –
e-mail: hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu
5. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági,
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztály (**HK: JH05MIJE0H; KRID: 623573338**)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- Talajvédelmi Osztály
(**HK: BAZMKHNTI; KRID: 512508939**)
8. Honlapra
9. Iratokhoz