



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06001-10/2025.

Ügyintéző: Nagyné Gogolya Renáta

Tárgy: TAPI Hungary Industries Kft. sajóbábonyi telephelyén gyógyszeralapanyag gyártásra vonatkozóan kiadott módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A **TAPI Hungary Industries Kft.** (4042 Debrecen, Pallagi u. 13. KÜJ: 104560376), mint engedélyes részére a 3792 Sajóbábony 024/180 hrsz-ú ipartelepen (KTJ szám: 101339774) üzemeltetett Fermentáló és Feldolgozó Üzem tevékenységére kiadott, BO/32/04413-14/2025., BO/32/09153-14/2021. számú, valamint a BO/32/03572-13/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) **A BO/32/04413-14/2025. számú határozat rendelkező rész I. pontjában szereplő címet „3792 Sajóbábony 024/166 hrsz.-ú” törlöm, helyére a „3792 Sajóbábony 024/180 hrsz.-ú” címet rögzítem.**
- 2) **Az alaphatározat rendelkező rész I. 1. pontjában szereplő „Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai:” cím alatt szereplő „Az engedélyes adatai” alcím alatt szereplő „Telephely címe:” sort törlöm, helyére az alábbiakat rögzítem:**

Telephely címe: Sajóbábony 024/180 hrsz-ú ipartelep

- 3) **Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) pontjában „Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek”, „Levegőbe történő kibocsátás” alcím alatt rögzített szövegrészt az alábbiakkal kiegészítem:**

A gyógyszeralapanyag gyártási technológiában az extrakció és a bepárlás során a használt oldószerek (légszennyező anyagok) egy része adszorberen keresztül a P1 jelű pontforráson, egy része diffúz módon távozik a környezetbe.

A telephelyen 2 db bejelentett légszennyező diffúz forrás található:

Technológia megnevezése: Gyógyszeralapanyag-gyártás

Forrás jele, megnevezése: C2 - Oldalsó nyílászárók

Forrás jele, megnevezése: C3 – Tetődifúzor.

A diffúz forrásokon kibocsátott szennyező anyagok: izo-butil-acetát, toluol, hexán, aceton, etil-acetát. A technológia kibocsátásait a mérésen alapuló oldószermérleg alapján határozzák meg.

4) Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) pontjában „Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek”, „Hatásterület”, „Levegő” alcím alatt rögzített szövegrészben a diffúz kibocsátásra vonatkozó mondatrészt törlöm, valamint az alcím alatti szövegrészt az alábbiakkal kiegészítem:

A diffúz forrásokra vonatkozóan, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint, az eddig alkalmazott technológia oldószermérlege alapján meghatározott legnagyobb hatásterület - az összes kibocsátó felület összeadódó hatásait figyelembe véve - butil-acetát esetén 72 méter; az új bevezetésre váró technológia (erythromycin gyártása) során a diffúz kibocsátás legnagyobb hatásterülete - a technológiában felhasználni tervezett alapanyagok mennyiségei alapján elvégzett modellezés eredménye szerint - etil-acetát vonatkozásában 137 méter.

5) Az alaphatározat rendelkező részének II. A) a) „Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások, Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” pontja alatti 13. előírást törlöm.

- II. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges **D1 jelű diffúz forrásra (nyílászárók) és D2 jelű diffúz forrásra (tető diffúzor)** vonatkozó **levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt** belefoglaltam, azt megadottnak tekintem, a D1 jelű diffúz forrásra (nyílászárók) és a D2 jelű diffúz forrásra (tető diffúzor) vonatkozó **levegőtisztaság-védelmi engedély 2030. október 30-ig érvényes.**
- III. A határozat alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt a Geosafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4456 Tiszadob, Rákóczi u. 5. sz.) készítette 2025. május keltezéssel.
- IV. A BO/32/04413-14/2025., BO/32/06985-2/2024., BO/32/09153-14/2021. és BO/32/03572-13/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/04413-14/2025., BO/32/06985-2/2024., BO/32/09153-14/2021. és BO/32/03572-13/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- V. Jelen eljárás az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tekintetében 283 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely befizetésre került 2025. október 14-én az engedélyes részéről.
- VI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet állapítja meg.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A TAPI Hungary Industries Kft a 3792 Sajóbáony 024/180 hrsz-ú ipartelepen üzemeltetett Fermentáló és Feldolgozó Üzemben gyógyszeralapanyag gyártáshoz BO/32/04413-14/2025., BO/32/06985-2/2024., BO/32/09153-14/2021. és BO/32/03572-13/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2032. január 31.

A környezetvédelmi hatóság a BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély tekintetében a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13. KÜJ: 100189234) mint jogelőd és a TAPI Hungary Industries Kft. (4042 Debrecen, Pallagi u.13. KÜJ: 32440591), mint jogutód kérelmére BO/32/06985-2/2024. számú végzéssel jogutódlást állapított meg.

Az engedélyes megbízásából eljáró Geosafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4456 Tiszadob, Rákóczi u. 5. sz.) EPAPIR-20250826-12464 számú kérelmében a BO/32/04413-14/2025. számú módosító határozat 13. pontjában előírtaknak megfelelően a telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatóságra.

A benyújtott kérelem alapján 2025. augusztus 26-án közigazgatási eljárás indult.

Az engedélyezett létesítmény a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 20. pontja (Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik ...– biológiai vagy kémiai eljárással gyógyszerhatóanyag-gyártás) alapján, valamint a 2. sz. melléklet 4.5. pontja alapján („Vegyipar, Csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan: Gyógyszeralapanyagok gyártása, beleértve az intermedierek előállítását is.) egységes környezethasználati engedély köteles.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/06001-2/2025. számon, 2025. szeptember 2. napján tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a felülvizsgálati dokumentáció egyidejű közzétételével a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt - legfeljebb két ízben, összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy a kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az igazgatási szolgáltatási díjat, továbbá a dokumentáció kiegészítése is szükségessé vált, ezért BO/32/06001-6/2025. számon hiánypótlási felhívást adtam ki.

A hiánypótlási felhívásomban foglaltakat a kérelmező 2025. október 20. napján teljesítette.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. melléklet 6. pontját 283 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles, melyet a kérelmező megfizetett.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. pontjában szereplő szakkérdést.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal.

A meghatalmazott megfelelő módon igazolta jogosultságát az eljárásban az engedélyes helyett eljárva.

A Sajóbábony, 024/180 hrsz. alatti telephelyen folytatott technológiához kapcsolódó P1 jelű pontforrásra vonatkozó egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély 2026. december 20-ig érvényes.

A TAPI Hungary Industries Kft. Sajóbábony, 024/180 hrsz. alatti telephelye a várostól DNY-i irányban lévő ipari parkban helyezkedik el. A telephely környezetében É-i, K-i, D-i irányban ipari létesítmények, Ny-i irányban erdős terület található.

Az oldószeres technológiák a csarnoképület ÉNy-i részében lévő 225. épület Feldolgozó I. üzembrészben történnek.

A technológiában felhasznált ható- és segédanyagok mennyiségei nagyban függenek az aktuális megrendelésektől, gyártási kapacitásoktól.

A gyártási technológiában 7 fő anyagcsoportba sorolhatók a felhasznált anyagok: lúgok (ammónia, nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid); oldószerek [izobutil-acetát, toluol, hexán, acetón, etil-acetát (új alapanyaghoz)]; segédanyagok [aktív szén, dodecil-trimetil-ammonium-klorid (DTA), enzimek, etilén-glikol, formalin, mononátrium-glutamát, nátrium-hidrogén-karbonát, óleum, perlit, polipropilén-glikol]; szervesen savak (foszforsav, kénsav); szervesen sók [kalcium-klorid, kálium-dihidrogén-foszfát, magnézium-szulfát, nátrium klorid, nátrium-nitrát, vas(II)-szulfát]; szén- és nitrogénforrások (búzaliszt, dextróz adalék, dextróz-monohidrát, folyékony dextróz, kukorica-levél, napraforgóolaj, nitrogénforrás, szójaliszt, szójaolaj, szójafehérje).

A gyártástechnológiában a felhasznált oldószerek jelentős részét regenerálják és a gyártási folyamatba visszaforgatják.

A meglévő technológia kibocsátásait a mérésen alapuló oldószermérleg alapján határozzák meg.

A tevékenység során levegőbe történő kibocsátás a diffúz forrásokon és a P1 jelű pontforráson keresztül történik.

A dokumentáció alapján a technológiai térből két módon jut diffúz módon a környezeti levegőbe oldószer. Az egyik a technológiai épület É-i és Ny-i oldalán lévő nyílászárókon keresztül, melyeknek összes kibocsátó felülete 44 m^2 , valamint a technológiai térből elszívó ventilátor (névleges kapacitása: $4\,000 \text{ m}^3/\text{h}$) segítségével és a tetőfelületen elhelyezett 2 db diffúzorral ellátott kivezetési felületen (kibocsátó felület 12 m^2 , magasság 19 m). A csarnoképület többi részébe a zsilipek miatt oldószer nem jut.

Az elszívás miatt a keletkező diffúz szennyezők kb. 80%-a tetőn lévő kibocsátási pontokon, 20%-a nyílászárók nyitott felületein távozik.

Az új technológia kibocsátását a technológiában felhasználni tervezett alapanyagok mennyiségei alapján határozták meg, ezek szerint az erythromycin gyártásban sarzsonként 90 m^3 (81 t) etil-acetát, és $6,0 \text{ m}^3$ (5,4 t) acetont kívánnak felhasználni. Éves szinten ez $19\,800 \text{ m}^3$ (17820 t) etil-acetát és $1\,320 \text{ m}^3$ (1 188 t) acetont jelent. A visszaforgatási arányszám 90%, tehát a bevitt anyagok 90%-a regenerálható (a rendszerben újra használható) és a fennmaradó 10%, amit pótolni kell.

Az etil-acetát egy része elhidrolizál etanolra és ecetsavra, ami a szennyvízzel kezelésre, illetve a desztillációs üstmaradékkal égetésre kerül.

Az etil-acetát egy része diffúz szennyező lesz és egy része adszorberen keresztül a pontforráson távozik.

A gyártás során felhasználásra kerülő acetont nem lehet az adszorberre vezetni, mert az adszorbert melegíti, ezért az acetont kriogén kondenzátoron vezetik keresztül, ezt követően diffúz módon távozik a rendszerből.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint, az eddig alkalmazott technológia oldószermérlege alapján meghatározott legnagyobb hatásterület - az összes kibocsátó felület összeadódó hatásait figyelembe véve - butil-acetát esetén 72 méter; az új bevezetésre váró technológia (erythromycin gyártása) során a diffúz kibocsátás legnagyobb hatásterülete - a technológiában felhasználni tervezett alapanyagok mennyiségei alapján elvégzett modellezés eredménye szerint - etil-acetát vonatkozásában 137 méter.

A 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2.1. sz. melléklet 20. pontja alapján a VOC diffúz kibocsátási határérték az oldószerbevitel 5%-a.

A dokumentációban elvégzett számítás alapján a VOC diffúz kibocsátás várhatóan nem haladja meg a kibocsátási határértéket.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bek. szerint környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

A fentiek alapján a diffúz forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadom.

A légszennyező forrás kibocsátási határértékét a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2.1. sz. melléklet 20. pontja alapján állapítottam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélykésztő időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Fentiek alapján a D1 jelű diffúz forrás (nyílászárók) és a D2 jelű diffúz forrás (tető diffúzor) levegőtisztaság-védelmi engedélyét - az egységes környezethasználati engedélybe foglalva - megadottnak tekintem, melynek érvényességi ideje: 2030. október 30.

Az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § alapján adtam.

Véleményemet a dokumentáció áttanulmányozása alapján, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendeletben, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Közegészségügyi hatáskörben:

A Teva Gyógyszergyár Zrt. 3792 Sajóbábony 024/180 hrsz.-ú ipartelepen üzemeltetett Fermentáló és Feldolgozó Üzeme 2024. december 1-jei hatállyal átkerült a jogutód TAPI Hungary Industries Kft. tulajdonába és üzemeltetésébe. A TAPI Hungary Industries Kft. gyógyszeralapanyag gyártáshoz BO/32/04413-14/2025., BO/32/09153-14/2021. számú, valamint a BO/32/03572-13/20220. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2032. január 31. napjáig hatályos. Az alapanyag gyártás bővítésével kapcsolatban kiadott BO/32/04413-14/2025. számú módosító határozat 13. pontja alapján a Kft.-nek a telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra. Jelen engedélykérelem tárgya az egységes környezethasználati engedély módosítása. A Kft. telephelye Sajóbábony településtől DNy-i irányban lévő ipari parkban helyezkedik el. A telephely környezetében É-i, K-i, D-i irányba ipari létesítmények Ny-i irányban erdős terület található. A legközelebbi lakóterületek légvonalban 1,5 km-re ÉK-i irányban találhatók a telephelytől. A telephelyen a Kft. által folytatott tevékenység: gyógyszeralapanyag-gyártás. A jelenleg alkalmazott és a későbbiekben végezni kívánt gyógyszeralapanyag gyártási technológiában az extrakció és a bepárlás során a használt oldószerek egy része diffúz módon távozik a levegőkörnyezetbe. Az oldószeres technológiák a csarnoképület ÉNy-i részében lévő 225. épület Feldolgozó I. üzemszékben történnek. A technológiai térből két módon jut a környezeti levegőbe oldószer. Az egyik a technológiai épület É-i és Ny-i oldalán lévő nyílászárókon (D1 jelű forrás) keresztül, melyeknek összes kibocsátó felülete 44 m² valamint a technológiai térből elszívó ventilátor (névleges kapacitása: 4000 m³/h) segítségével és a tetőfelületen elhelyezett 2 db diffúzorral (D2 jelű forrás) ellátott kivezetési felületen (kibocsátó felület 12 m², magasság 19 m). A csarnoképület többi részébe a zsilipek miatt oldószer nem jut. A telephelyen a gyógyszergyártáshoz használt berendezések biztosítják a leválasztók, berendezések, rendeltetésszerű használatát, működésüket rendszeresen ellenőrzik. A diffúz forrásokhoz folyamatos mérőműszer nem kapcsolódik, folyamatos mérési kötelezettséget a jogszabály a telephelyen végzett technológiáknál nem ír elő. A működtetett légszennyező források emissziójáról évente tesznek bejelentést. A diffúz források kibocsátását a meglévő technológia esetén a mérésen alapuló oldószermérleg alapján határozzák meg. Az új technológia kibocsátása a technológiában felhasználni tervezett alapanyagok mennyiségei alapján került meghatározásra. Az eredmények szerint a diffúz források kibocsátása kisebb a vonatkozó jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeknél. A meglévő technológia a hatásterülete a kibocsátó források összeadódó hatását figyelembe a forrásoktól számított 72 m nagyságú terület, míg az új gyártás során előállított erythromycin hatásterülete 137 m nagyságú terület a forrásoktól mérve. A dokumentáció szerint a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetése során a kibocsátási határértékek betarthatók. A technológiai fegyelem, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartása esetén a berendezések megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.

A tevékenység végzéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt módosító BO/32/09153-14/2021. számú határozatban foglalt közegészségügyi előírásokat változatlan formában továbbra is fenntartom, azokat kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánom.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szakhatóságok, illetve szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint eljárva a benyújtott engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a TAPI Hungary Industries Kft (4042 Debrecen, Pallagi u. 13.) részére a 3792 Sajóbábony 024/166 hrsz-ú ipartelepen üzemeltetett Fermentáló és Feldolgozó Üzem tevékenységére kiadott, BO/32/04413-14/2025., BO/32/06985-2/2024., BO/32/09153-14/2021. számú, valamint a BO/32/03572-13/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam, a telephelyen található diffúz forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem továbbá arról, hogy a tevékenységre kiadott BO/32/06001-1/2025., BO/32/06985-2/2024., BO/32/09153-14/2021. számú, valamint a BO/32/03572-13/2020. számú határozatokkal módosított BO-08/KT/8672-14/2017. számú egységes környezethasználati engedély kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 3. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 3. melléklet 6. pontját állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. GeoSafe Kft **CK25314214**
2. TAPI Hungary Industries Kft. **CK:32440591**
3. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. – (**HK 312659938**),
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. (**HK 672172723**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (BO/51/04264-2/2025.)
(e-mail: hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu) (**HK:521067758**)
7. Sajóbábony Város Önkormányzata – 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. – (**HK: 644840915**)
8. Honlapra
9. Iratokhoz