



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06402-20/2025.

Ügyintéző: Greutter-Gregus Éva

Tárgy: Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. telephelyén (KTJ:100289649) veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

H A T Á R O Z A T

I. A **Linde Gáz Magyarország Zrt.** (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) EPAPIR-20250915-14469 számon benyújtott kérelmére indult, a Kazincbarcika II. telephelyén (KTJ:100289649) **veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó** előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

II. **Tájékoztatom, hogy** tárgyi tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles, véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély nélkül nem végezhető.

III. **Múcsony Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** MC1/2185-5/2025. számon a Kazincbarcika II. telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írrom elő:

A tervezett tevékenység célja a Kazincbarcika II. telephelyen (Berente 613 és 522 hrsz.) veszélyes hulladék gyűjtő, hasznosító technológia működtetése, melynek során olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegeket, nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k) gyűjtenének, regenerálnának. Az engedélyezni kívánt kapacitás 20 tonna/év gyűjtés, továbbá 50 tonna/év gyűjtés és hasznosítás. A hulladékhasznosító tevékenységet a telephelyen napi 24 órában, 3 műszakos munkarendben tervezik.

Megnevezés	Várható éves mennyiség	Napi kapacitás
Gyűjteni kívánt klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC hulladék	20 tonna	0,08 tonna
Gyűjteni és hasznosítani kívánt klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC hulladék	50 tonna	0,2 tonna
Előállítani kívánt késztermék (halogénezett szénhidrogének)	~50 tonna	0,2 tonna

A regenerálás eredményeképpen az egyébként lerakásra, égetésre, egyéb kezelésre kerülő szennyezett HFC-k és HCFC-k közel teljes mennyisége visszanyerhető, így az újból felhasználható.

A telephelyen a hűtőközeg hasznosításhoz szükséges létesítmények, rakodó és közlekedő felületek rendelkezésre állnak, a telepítés során a hulladék hasznosító tevékenység objektumainak beépítésére lesz szükség.

A tervezési terület: Berente 613 és 522 hrsz. alatti ingatlan.

A telepítési munkák megkezdésének tervezett időpontja: 2025. IV. negyedév

A működés megkezdésének várható időpontja: 2025. IV. negyedév

V. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit a Tetraéder – Öko Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 16./A) készítette 2025. szeptember havi keltezéssel.

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzat Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

VII.

- A határozat érvényességi ideje 2 év.
- A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- Jelen határozat alapján kizárólag az IV. pontban meghatározott létesítmény engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló létesítményre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető.

VIII. Jelen eljárás 337 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amely a Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) részéről 2025. október 16-án befizetésre került.

IX. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet állapítja meg.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) EPAPIR-20250915-14469 számon benyújtott kérelmében a Kazincbarcika II. telephelyén veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Tárgyi tevékenység a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 109. a) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett:

A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint „A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”

Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, amennyiben igen, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megszerzésének szükségességéről.

Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt - legfeljebb két ízben, összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A beadvány alapján 2025. szeptember 15-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az ügyfél részére a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/06402-2/2025. számon 2025. szeptember 19-én értesítést küldtem.

A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy a kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az igazgatási szolgáltatási díjat, ezért BO/32/06402-13/2025. számon hiánypótlási felhívást adtam ki.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) 2025. október 16-án a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú melléklet 38. pontja szerinti 337 500,- Ft (azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint) igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A tervezett tevékenység kapcsán környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi okból kizáró ok nem merült fel.

A Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek az alábbiakban részletezettek szerint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephelyen tervezett tevékenység: veszélyes hulladék gyűjtés, hasznosítás [olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegek, nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k) gyűjtése, regenerálása].

A tevékenység során az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegekből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik, az így regenerált HCFC-k és HFC-k (ún. freonok) újból felhasználhatóak (a hűtőközeg gáz fázisba kerül, míg az olaj folyadék fázisban marad).

A regenerált hűtőközeget a berendezés alján veszik el, gázpalackban kerül felfogásra.

(A telephelyen jelenleg is folytatott tevékenység: hidrogén és nitrogén palackozás, keverék gázok palackozása, szén-dioxid lefejtés és töltés, valamint gázpalackok vizsgálata, ellenőrzése, karbantartása.)

A hűtőközeg regenerálás technológiai berendezései: 1 db Fri3Oil System (FRI3 olajrendszer) típusú hűtőközeg tisztító berendezés, 1 db TA400A típusú fluorozott szénhidrogén analízátor.

A technológia berendezések a meglévő hűtőközeg töltő helyiségben kerülnek elhelyezésre.

A dokumentációban foglaltak alapján a begyűjtött hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül tárolásra, a hulladéktároló helyen, szabadtéren. A teljesen zárt, ellenőrzött, acél palackokból anyag nem szivárog ki a tárolás során.

A tevékenységhez kapcsolódóan építmények, létesítmények nem kerülnek kialakításra. A telepítés során nem végeznek földmunkát, sem építkezéssel járó kivitelezési tevékenységet.

A dokumentációban foglaltak alapján bejelentés köteles légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett. Technológiai elszívó rendszer kiépítése nem tervezett.

A telephely fűtését és melegvíz ellátását 2 db meglévő földgáz tüzelésű kazán biztosítja (a technológiához kapcsolódó P1, P2 jelű légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedély száma: BO/32/03496-8/2025.).

A tervezett technológia működtetése várhatóan nem jár lakosságot terhelő bűzkibocsátással.

A telephely működéséhez kapcsolódó teherszállítás (beszállítás, kiszállítás) során érintett közút: 26-os főút.

A veszélyes hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó beszállítás heti 5 db tehergépjármű fordul, amely az érintett nagy forgalmú közút (26-os főút) forgalmát nem befolyásolja, levegőtisztaság-védelmi szempontból az érintett közlekedési útvonal mentén számottevő hatás nem várható.

A hulladéktároló helyen tárolt palackoknak egy esetleges rendkívüli esemény során bekövetkező sérülése esetén a bennük tárolt hűtőközeg gázhalmazállapotban a levegőbe kerülhet, azonban a rövid expozíciós idő és a palackban tárolt hűtőközeg mennyiség (kb. 30 kg) miatt a szennyező anyag (hűtőközeg) várhatóan nem okoz jelentős változást a környezet levegőminőségében.

A dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen tervezett hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenység során a folyamatok zárt rendszerben történnek, a veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenység nem jár légszennyező anyag kibocsátással, diffúz vagy pontforrás működtetésével.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A tevékenység megkezdéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély nem szükséges.

Zajvédelmi szempontból

A telepítéshez, kivitelezéshez nem kapcsolódik zajhatással járó építési-bontási tevékenység. A kivitelezéskor a berendezés zárt térben történő beszerelése, telepítése történik.

A hűtőközeg regenerálás technológiai berendezései:

- 1 db Fri3Oil System (FRI3 olajrendszer) típusú hűtőközeg tisztító berendezés,
- 1 db TA400A típusú fluorozott szénhidrogén analízátor.

A telepítés időszakában nem kerül sor olyan jellegű kivitelezési munkákra, nem történik réselés, vagy meglévő beton alaptestek bontása, amelyek a tervezési terület távoli környezetében található lakóterületek alapállapotú rezgésterhelését befolyásolnák.

A 2020. évben elvégzett mérések alapján Berente, Gagarin utca 12. szám alatti védendő épületnél nappal L_{AM} 43,9 dB, éjjel L_{AM} 31,7 dB a Linde Gáz Magyarország Zrt. egyéb zajforrásai által okozott zajterhelés, amelyet az új technológia érdemben várhatóan nem növel meg.

A tervezett hulladékhasznosító technológia berendezései nem minősülnek környezeti zajforrásnak a telephely egyéb, meglévő zajforrásai mellett.

A BorsodChem Zrt. telephelyén lévő üzemekre vonatkozóan kiadmányozott zajkibocsátási határérték határozat iktatószáma 19031-2//2005., amelyben foglalt határértékeket az új technológia üzemeltetésének ideje alatt is biztonsággal be kell tartania az üzemeltetőnek.

Üzemelés alatti zajvédelmi hatásterület az üzemépületekben végzett egyéb tevékenységtől nem különíthető el, jelentős növekményt nem okoz az új technológia.

A zajkibocsátási határértékek a teljes BorsodChem Zrt. területén lévő üzemegységekre együttesen vonatkoznak.

A tervezett tevékenységtől a Berente Gagarin utcában lévő legközelebbi lakóház mintegy 450 méter távolságra helyezkedik el.

Környezeti zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen a hűtőközeg hasznosításhoz szükséges létesítmények, rakodó és közlekedő felületek rendelkezésre állnak, a telepítés során a hulladék hasznosító tevékenység objektumainak beépítésére lesz szükség.

A Zrt. a jelen engedélykérelemben ismertetett kezelési technológiájának alkalmazása során segédanyagok felhasználása nem szükséges, a technológia azt nem indokolja.

A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. üzeme az alapvető szolgáltatásokat (köztük a vízigényt) továbbra is a BC ellátó rendszerén keresztül kapja majd.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a telephely vízigényét nem befolyásolja, nem növeli meg.

A tevékenység üzemelése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen történő szennyvizek tisztítása a BC Szennyvíztisztító Üzem szerves tisztítósorán történik.

Az átadott szennyvíz minőségi ellenőrzését a BC kéthetente végzi el.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a keletkező kommunális szennyvíz mennyiségét nem befolyásolja, nem növeli meg.

A hulladéktároló helyen gyűjtött, illetve tárolt, hasznosításra váró hulladék kódja: 14 06 01* (klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC). A hulladék tárolóban az egész ország területéről begyűjtött, regenerálásra, illetve ártalmatlanításra szállított hűtőközeg hulladék kerül gyűjtésre, gázpalackos formában a telephelyen erre a célra kialakított területen. A hulladék veszélyességi jellemzője HP14 – környezetre veszélyes.

A telephelyre beérkező hulladék hűtőközeg bevizsgálásra kerül és típusától, valamint szennyezettségétől függően hasznosításra (regenerálásra kerül). Azon hűtőközegek, amelyek hasznosítása nem lehetséges ártalmatlanításra elküldésre kerülnek arra engedéllyel rendelkező vállalkozás részére.

A hulladék tárolóhely a töltőüzem épület motorterem helység mellett - ahol a hasznosítási tevékenység történik - kerül kialakításra, egységes, egybefüggő, vízzáró és teherbíró, szilárd burkolattal rendelkező, fedett rámpán.

A tároló helyen a bevizsgálásra, majd hasznosításra vagy megsemmisítésre váró hűtőközeg zárt, minősített, érvényes nyomáspróbával rendelkező, kémiai hatásoknak ellenálló palackban kerül tárolásra, amely kizárja, hogy a benne lévő anyag csapadékkal érintkezzen, vagy a környezetbe kikerüljön. A hulladék tárolására szolgáló edények (palackok) zárt fém kalodában helyezkednek el a hulladék tároló helyen.

A begyűjtött hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül tárolásra a hulladéktároló helyen, szabadtéren. A teljesen zárt, ellenőrzött acél palackokból semminemű anyag nem szivároghat ki a tárolás során, így a környezeti elemek szennyezését, veszélyeztetését sem okozzák.

A tevékenység során hulladékként leválasztott olaj, illetve olajos víz keletkezik, mely üzemszerűen, a regenerálás során keletkezik és a hűtőközeg szennyezettségéből adódik. A keletkező olajos vizet összegyűjtik, majd veszélyes hulladékként kezelik.

Csapadékvíz elvezetés:

A hulladékhasznosítási folyamat a telephely burkolt felületeiről és tetőfelületeiről összegyűlő csapadékvíz mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint a csapadékvíz elvezetésének módját nem befolyásolja.

A tárolóhely fedett, a külső csapadékvíznek a tároló helyre jutásának, illetőleg a hulladék csapadékkal történő érintkezésének megelőzése érdekében.

A palackokban lévő veszélyes hulladék semmilyen esetben sem érintkezik csapadékvízzel. A szállítás közben csapadékkal érintkező palackokról lefolyó csapadékvíz elvezetésre kerül. A telephely csapadék vize a BorsodChem Zrt. rendszerén kerül elvezetésre és befogadásra.

A hasznosításra váró, hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége legfeljebb 3 500 kg.

A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal ellátott, a hulladékkal való esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

Felszíni, vagy felszín alatti vízbe, ill. talajba történő közvetlen kibocsátás nincs.

A technológia működtetése meglévő, kialakult infrastruktúrával és úthálózattal rendelkező telephelyen történik, az üzemelés időszakában nem kell számolni a talaj igénybevételével, vagy taposási kárral.

A fent leírt tárolási módok és a korábbiakban ismertetett technológiák alapján a beérkező alapanyagok és az előállított termékek, valamint a képződő hulladékok tárolásából adódóan – gondos üzemeltetés mellett – a csapadékvizek, a felszíni, vagy felszín alatti vizek, ill. a talaj szennyezése kizárható.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladék gyűjtő, hasznosító tevékenysége földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Földtani közeg védelmi szempontból a tevékenység végzéséhez engedély nem szükséges.

A Linde Gáz Magyarország Zrt – Kazincbarcika II. telephelyén veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentáció földtani közeg védelmi szempontból elfogadható, jelentős környezeti hatásra nem kell számítani.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a csatolt dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tevékenység folytatásának tárgyi helyszíne országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet vagy barlang védőövezetet nem érint, továbbá a tevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeket a kérelemben foglaltak szerint.

A tevékenység üzemszerű folytatásából jelentős, élővilágot érintő környezeti hatások nem származhatnak.

A tevékenységhez természetvédelmi engedély nem szükséges, az esetleges természetvédelmi előírások a hulladékgazdálkodási engedélyben érvényre juttathatók.

Éghajlatvédelmi szempontból

A tervezett beruházás célja veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása. A telepítés során nem végeznek földmunkát, sem építkezéssel járó kivitelezési tevékenységet, így a telepítés, kivitelezés nem jár légszennyezőanyag kibocsátással, így nem járul hozzá az üvegházhatás növeléséhez. A Berente 613 és 522 hrsz-ú ingatlanon működtetni kívánt hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenység – az alapanyagok és a késztermék mennyiségéből, valamint az anyagok korábban ismertett tárolási módjából adódóan – nem járnak jelentős légszennyező diffúz forrás működtetésével. A tevékenység során légszennyező pontforrást nem működtetnek. A tervezett beruházás telepítési, kivitelezési fázisában a tervezési területen a talaj és termőföld igénybevételével nem kell számolni, így nem keletkeznek újabb beépített területek, melyek növelnék a település átlag hőmérsékletét.

A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. Az üzemelés során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered.

A víztestek és talajok állapota nem romlik, mivel a vízkivétel mértéke nem veszélyezteti az ökológiai vízigényt, és a kivitelezés nem érint ivóvízbázis védőterületet. A beruházás szempontjából nem azonosítható olyan éghajlati esemény, mely jelentős reziduális kockázattal bír, ezért további, kiegészítő intézkedésekre nincs szükség.

A hatás éghajlatvédelmi szempontból összességében kis mértékűnek értékelhető.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A gyűjtési tevékenység során átvett olajjal szennyezett hulladékokat (pl.: klórozott-fluorozott szénhidrogének, gázkeverékek, hűtőközegek), ha az átvett hulladék olyan mértékű szennyező anyagot tartalmaz, hogy annak regenerálása nem, vagy nem teljes mértékben végezhető el, akkor átadják a kezelésére feljogosított ártalmatlanító szervezetnek.

A hasznosítási céllal átvett olajjal és vízzel szennyezett hűtőközeg [pl.: klórozott-fluorozott szénhidrogén (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogén (HFC-k)] hulladékok regenerálásra kerülnek.

A regenerálás során az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközezből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik, melynek eredményeképpen a regenerált HCFC-k és HFC-k (ún. freonok) újból felhasználhatóak.

A technológia, a regeneráló berendezés desztillációs elven működik. A regenerálásra kerülő szennyezett hűtőközeg maximum 10% szennyező anyagot (olaj, víz) tartalmazhat. A technológiába feladott olajjal, illetve olajos vízzel szennyezett hulladékokat, hűtőközeget felmelegítik, amelynek forrpontján megtörténik a fázissztévalasztás. A hűtőközeg gáz fázisba kerül, míg az olaj folyadék fázisban marad.

Az olajat / olajos vizet olajleeresztőn vezetik el a rendszerből és veszélyes hulladékként (HAK 19 02 07*) gyűjtik, illetve adják át a kezelésére feljogosított szervezetnek. A regenerált, „tisztá” hűtőközeg gázpalackba kerül, majd minősítik. A szennyezett hűtőközeg regenerálásának hatásfoka a szennyezés mértékétől függően 90 - 99%. A tevékenységből visszamaradó veszélyes hulladék tervezett mennyisége: 5000 kg/év.

A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított alapanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt a Zrt. hulladéknak tekinti, és további kezeléséről gondoskodik.

A Zrt. a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas minősítési rendszert kíván üzemeltetni.

A tevékenység megvalósításához létesítmények kiépítésére nincs szükség, így a kivitelezés során hulladék keletkezése nem várható.

A hulladékhasznosító technológia zárt épületben, teherbíró, folyadékzáró padozaton kerül telepítésre.

A gyűjtésre, illetve hasznosításra váró hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül tárolásra a hulladéktároló helyen, betonozott, teherbíró padozatú területen. A hulladéktároló helyen egy időben 120 db hűtőközeg tároló palackot tudnak elhelyezni. Egy palackban átlagosan 30 kg súlyú hűtőközeg tárolható.

A technológiai gépek, anyagmozgató eszközök karbantartását külső partner cég végzi, aki a képződő hulladékok elszállításáról gondoskodik.

A tevékenység során keletkező kommunális hulladékot az erre a célra rendszersített hulladékgyűjtő edényzetből (pl.: 110 L) a közszolgáltató szállítja el.

Tárgyi tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. A Zrt megindította a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál a veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására feljogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárást, amely a BO/51/04788-4/2025 számú végzés alapján az ügyfél 2025. év augusztus hó 26. napján elektronikus úton benyújtott kérelmére 2025. augusztus 26. napjától szünetel.

A Zrt. telephelyére (Kazincbarcika II. telephely, Berente 613 és 522 hrsz.) vonatkozó veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a területi hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04789-7/2025. számú határozatával jóváhagyta, mely alapján a hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 3,6 tonnát.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból tárgyi tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, a tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben adtam meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A telepítés során nem történik földmunkavégzés, a berendezés meglévő alapozással ellátott épületen belül kerül elhelyezésre. A hulladékok elhelyezése hulladéktároló helyen, szabadtéren, az épület DNy-i oldalánál meglévő betonozott, teherbíró padozatú rámpán történik majd.

A hulladékhasznosító technológia zárt épületben, teherbíró, folyadékzáró padozaton kerül telepítésre. Az érintett beruházási terület nem található távlati, vagy működő vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül. A telepítéshez és a megvalósításhoz vízrendezési munkák nem kapcsolódnak. A vizsgált telephely környezetében a BorsodChem Zrt. 3 db talajvíz megfigyelő kutat működtet. A telepítés, kivitelezés időszakában technológiai és szociális vízigény nem merül fel. A berendezés telepítése során ipari, technológiai jellegű szennyvíz keletkezése nem várható. A tervezési területen a tervezett beruházás kivitelezési fázisában számottevő talajszennyezéssel, vagy a felszíni, felszín alatti vizek szennyezésével nem kell számolni. A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered. A vízigényt továbbra is a BorsodChem Zrt. ellátó rendszere biztosítja. A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A tevékenység üzemelése során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen történő szennyvizek tisztítása a BorsodChem Zrt. Szennyvíztisztító Üzem szerves tisztítósorán történik. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a keletkező kommunális szennyvíz mennyiségét nem befolyásolja, nem növeli meg. A dokumentáció szerint a technológiák alapján, a beérkező alapanyagok és az előállított termékek, valamint a képződő hulladékok tárolásából adódóan, – gondos üzemeltetés mellett – a csapadékvizek, a felszíni, vagy felszín alatti vizek, illetve a talaj szennyezése kizárható. A tevékenység üzemeltetésének vizekre, valamint talajra és földtani közegre gyakorolt hatása semleges.

Levegővédelmi szempontból a telepítés során nem végeznek földmunkát, sem építkezéssel járó kivitelezési tevékenységet, így a telepítés, kivitelezés nem jár légszennyezőanyag kibocsátással. Ezen tevékenység légszennyező anyag kibocsátása elhanyagolható. A tevékenység során légszennyező pontforrást nem működtetnek. A tervezett technológia működtetése nem jár a lakosságot terhelő bűzkibocsátással. A levegőminőségre gyakorolt hatásterület nem terjed túl a tervezési ingatlan telekhatárán. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás levegőminőségre gyakorolt hatása semleges. Zajvédelmi szempontból a telepítéshez, kivitelezéshez nem kapcsolódik környezeti zajkibocsátással járó építési-bontási tevékenység. A kivitelezéskor a berendezés zárt térben történő beszerelése, telepítése történik. A hulladék gyűjtés és hasznosítás minimális zajkibocsátással jár. A kapcsolódó tevékenységek (pl. nappali időszakra korlátozódó palack szállítás, mozgatás) járhatnak zajkibocsátással, mely megegyezik a telephely alaptevékenységeivel. Az üzemelés ideje alatt a beruházás várható hatása a gyártelep és a telephely zajkibocsátására semleges. A tervezett beruházás megvalósítási, üzemelési időszakában a telephely működéséhez kapcsolódó járműforgalom a zajterhelés mértékét csekély, elhanyagolható mértékben befolyásolja. A telepítés, kivitelezés időszakához kapcsolódó technológiákban építési hulladék képződése nem várható. A tevékenység működése során a hulladékkezelés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog történni.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységből jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a terület környezetében élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a tevékenység során a káros környezeti, környezet-, település-, és közegészségügyi hatások az alábbiak és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

1. A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
2. A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
3. A veszélyes hulladék rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
4. A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
5. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
6. A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
7. A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
8. A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
10. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
11. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

12. A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsohlázatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

Termőföld mennyiségi hatáskörben

A benyújtott dokumentáció alapján a létesítmény megvalósítása, a Berente 522 hrsz.-ú, belterületi ingatlanra, 0.2201-ha területre, amely gazdasági épület megnevezésű, továbbá a Berente 613 hrsz.-ú, belterületi ingatlanra, amely 1.7235-ha területű, ipartelep megnevezésű, földrészletekre megállapítom, azok az ingatlan-nyilvántartás szerint nem minősülnek termőföldnek.

Tárgyügyre vonatkozóan szakkérdés tekintetében megállapítom hatásköröm hiányát, mivel a földrészletek termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2.§ bekezdés 19. pontja értelmében nem minősülnek termőföldnek.

A Tftv. 2.§ bekezdés 19. pontja értelmében, termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy

fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

„A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. üze me az alapvető szolgáltatásokat (köztük a vízigényt) továbbra is a BC ellátó rendszerén keresztül kapja majd.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a telephely vízigényét nem befolyásolja, nem növeli meg, új dolgozó felvételére nem kerül sor.”

„A tevékenység üzemelése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.”

„A telephelyen történő szennyvizek tisztítása a BC Szennyvíztisztító Üzem szerves tisztítósorán történik.

Az átadott szennyvíz minőségi ellenőrzését a BC kéthetente végzi el.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a keletkező kommunális szennyvíz mennyiségét nem befolyásolja, nem növeli meg.”

„A begyűjtött hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül tárolásra, a hulladéktároló helyen, szabadtéren. A teljesen zárt, ellenőrzött, acél palackokból semminemű anyag nem szivároghat ki a tárolás során, így a környezeti elemek szennyezését, veszélyeztetését sem okozzák.”

„Hasznosítás technológiája”

A technológia berendezését a hűtőközeg töltő helyiségben telepíténék.

A hulladékkezelő tevékenység az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegek, nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k) regenerálása:

R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is).

A tevékenység során az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegekből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik, melynek eredményeképpen az ily módon regenerált HCFC-k és HFC-k (ún. freonok) újból felhasználhatóak.”

„A hulladékhasznosítási folyamat a telephely burkolt felületeiről és tetőfelületeiről összegyűlő csapadékvíz mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint a csapadékvíz elvezetésének módját nem befolyásolja.”

„A hulladékhasznosító technológia zárt épületben, teherbíró, folyadékzáró padozaton kerül telepítésre.”

Jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízügyi szempontból nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

Szakmai véleményemet környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § értelmében a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. számú melléklet 2.-3. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” – valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-26. §-ára tekintettel.

Múcsony Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője MC1/2185-5/2025. számon Kazincbarcika II. telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

Indoklásul az alábbiakat adta elő:

„A tervezett beruházás a hatályos Településrendezési tervvel nem ellentétes. Az engedélyezési eljárás során az övetei paraméterek teljesülését, a kijelölt biztonsági övezettel kapcsolatos előírásokat, valamint a G-2 övezetben elhelyezett funkciókat ismételtelen ellenőrizni szükséges.”

A fentiek alapján megállapítom, hogy a Linde Gáz Zrt. beruházásában Kazincbarcika II. telephelyen végzett, veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására irányuló tevékenysége nem ellentétes a Berentei Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 2/2020. (II. 28.) sz. rendelete előírásaival.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a közleményt Berente Község Önkormányzata részére BO/32/06402-9/2025. számon megküldtem közhírré tételre.

Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapomon.

Berente Község Önkormányzata tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény 2025. október 06. napján kifüggesztésre került Berente Község hirdetőtábláján és honlapján.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható, várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakkérdés vizsgálatok figyelembevételével a Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) által tervezett Kazincbarcika II. telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható.

A Rend. 5. § (3) bekezdésének megfelelően a határozat rendelkező és indokoló részében meghatározott feltételeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- földtani közeg védelme: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,

- zajterhelés elleni védelem: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
- hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
- természet- és tájvédelmi szempontok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010 (V. 11.) KvVM rendelet, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.
- közegészségügyi szempontból: a felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c.) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a, 14. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőtérheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.
- örökségvédelmi: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet,
- földvédelmi: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9-13. §, 15/B. §, 16-17. §.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat rendelkező részében bemutatott létesítmény hulladékgazdálkodási engedélyezési kérelmének benyújtására vonatkozik, nem az üzemeltetésére.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú melléklet 38. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Linde Gáz Magyarország Zrt. **CK 11300184**
2. Berentei Közös Önkormányzati Hivatal (**HK: BERENTE, KRID:609002780**)
3. Múcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal (**HK: MUCSONYKOZ, KRID:463269350**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (**HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (üi.sz.: **BO/51/04788-4/2025 és BO/51/04789-7/2025.**) (e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. Edelény (**HK JH05EDEJFH, KRID:214917740**)
8. Honlapra
9. Iratokhoz