



BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04848-16/2025.

Ügyintéző: Beregi Livia

Tárgy: **Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft.** (Bodrogkeresztúr) nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye.

H A T Á R O Z A T

- I. A **Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft.** (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok előkezelésére**

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft.
KSH azonosító: 24786317-3821-572-05
Székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.
KÜJ: 103214177
Telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz.
KTJ: 102737179
Telepengedély-nyilvántartási száma: 87/2020. (Kiadmányozó: Felsőzsolca Város Jegyzője)
Az igazolás ügyiratszám: 6243-2/2025.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete szerint:

D14 Átcsomagolás a **D1 – D13** műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya az engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	29 100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	29 100
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	29 100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	29 100
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	29 100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	29 100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	29 100
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	29 100
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	29 100
20 03 07	lomhulladék	29 100

Az **előkezelhető** nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **29 100 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephelyén (szelektív hulladék válogatómű és átrakó állomás) a II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

Az engedélyes 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephelyét Felsőzsolca Város Jegyzője, 6243-2/2025. számú határozatában 87/2020. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A telephelyen átvett hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a hulladék előkezelési tevékenység irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

A Társaság a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

4.1. Átrakó állomás

Az átrakó állomásra kerül beszállításra a közszolgáltatásból származó, elsősorban egyéb, kevert települési hulladékok, valamint zöld hulladékok és szelektív csomagolási hulladékok előkezelésére, tömörítés céljából.

Az átrakóállomás 4 kocsis kivitelben készült fedett garattal 30 m³-es görgős konténerek használatára méretezve.

Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Ezt követően a gyűjtőjármű a garatba dönti a hulladékot. A tömörítést a présfej végzi. A hulladék mozgatható konténerbe kerül. A tömörített hulladékot a Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.-on elhelyezkedő regionális hulladékkezelő központba kerül beszállításra további kezelés céljából. Az átrakón nem fogadnak be olyan hulladékot, melyek nem elégítik ki a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket. A garatnál dolgozó gépkezelő feladata és felelőssége, hogy észlelje az át nem vehető hulladékokat. Amennyiben nem lerakható hulladékot vagy veszélyes hulladékot talál, annak átvételét megtagadják és ennek tényét írásban rögzítik.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

A kezelési folyamat technológiai egységei:

- Üritőhely garattal (a garat fölötti kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet);
- Tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel;
- Kezelőkonténer a présgép vezérlésére;
- Sínrendszer-, mozgató-kocsik 4 konténerre, és az átrakó vezérlése;
- Edényzet: 12 db 30 m³-es zárt rendszerű speciális konténerek, amely alkalmasak a préselő rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra;
- Rámpa;
- Támfal;
- 1 db hídmérleg;
- Szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével;
- Övárók és csapadékvíz elvezető árkok: a hulladékforgalommal nem érintett szilárd és természetes felület határán, valamint a kerítés külső vonalánál körbefutó árokrendszer;
- Csurgalékvíz tároló rendszer: az ürítési tér, a garat, a tömörítő pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. A tárolómedencének fogadnia kell a konténerek, a garat és a tömörítő pajzs mosásából származó szennyezett vizet is.

4.2. Hulladék válogatómű

A létesítményben szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékok előkezelése történik.

A hulladék válogatóműbe beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Ezt követően megtörténik a hulladékok kézi válogatása és a további hasznosításra alkalmas frakciók leválogatása a mobil válogató berendezésen.

Az elkülönített frakciók a bálázóba kerülnek, ahol a hulladékok tömörítését és bálázását követően ideiglenesen tárolják, majd hasznosító szervezetek részére adják tovább.

A nem hasznosítható hulladékot a Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz.-on elhelyezkedő regionális lerakóra (vagy egyéb hulladék átvételére jogerős engedéllyel rendelkező létesítménybe) szállítják be lerakással történő ártalmatlanításra.

A tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db targonca bálafeladó adapterrel;
- 1 db dobszita;
- 1 db mobil válogató;
- 1 db bálázógép;
- konténerek.

Engedélyes alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A tevékenység felhagyásának feltételei

A tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A tevékenység felhagyását megelőzően a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. Hulladék a telephelyen nem maradhat.

Amennyiben az engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő előkezelését lehet végezni.

A hulladékválogató műre vonatkozó előírások:

- A hulladékválogató műben előkezelésre csak szelektíven gyűjtött hulladékok vehetők át.
- A beszállított hulladékokat előszelektált formában kell a válogatócsarnokban tárolni, biztosítva, hogy közel azonos összetételű hulladékok kerüljenek egy rakatba.
- A csarnoképületen kívül lévő hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék bálák együttes mennyisége legfeljebb **450 tonna**, egyidejűleg a konténerben tárolt üveg hulladék maximális mennyisége **200 tonna**.
- A leválogatott és a bálázott hulladékfrakciók kiszállításáról egyaránt rendszeresen gondoskodni kell, azokat közvetlenül vagy koordináló szervezeten keresztül hasznosító szervezetek részére kell átadni.
- A válogatómű üzemeltetője a válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);

- a válogatómű kezelési technológiája;
- az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja;
- a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet);
- annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezeli);
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az átrakó állomásra vonatkozó előírások:

- Az engedély II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak az átrakó állomáson történő – ártalmatlanításra továbbszállítást megelőző – előkezelése csak abban az esetben megengedett, ha a hulladékok további hasznosításra alkalmatlanok.
- Az átrakón nem fogadható be olyan hulladék, melyek nem elégíti ki a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket.
- Az átvételi követelményeknek nem megfelelő nem veszélyes hulladék, illetve a veszélyes hulladék átvételét meg kell tagadni.
- Az átrakással előkezelt hulladékokat a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével rendelkező hulladékártalmatlanító létesítménybe kell szállítani.
- Folyamatosan gondoskodni kell az átvett hulladék előkezeléséről. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos! Egyidejűleg a konténerekben tárolt hulladék maximális mennyisége: **162 tonna**.
- Az egységrakományi hulladék összegyűjtését követően annak elszállításáról késedelem nélkül gondoskodni szükséges.
- Az átrakóállomás üzemeltetője az átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
 - az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések);
 - a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.

- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelés során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, előkezelésig történő ideiglenes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II. 4. pontban részletezett módon történhet.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átrakóállomás és válogatómű (átrakóállomás, szelektív válogatómű és bálátároló) üzemeltetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BO/51/04849-7/2025. számon jóváhagyott, üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
- Az átvett hulladékok Engedélyes telephelyén az erre kialakított tároló helyen a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen.
- A biológiailag lebomló hulladékok esetében a tárolás kizárólag az egységrakomány összegyűléséig, de maximum egy hét időtartamig megengedett.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetők.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

- Az átvett, illetve tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Engedélyes - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a tevékenység során fellelt, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- **Adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékokról – évente, a **tárgyévot követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel annak területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.

- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A csapadékvíz biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és a hulladékgazdálkodási tevékenység teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének, szennyezőanyag kibocsátásának megelőzésére és azt rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással minimális mértékűre kell szorítani.
- A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletben felsorolt kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok, valamint veszélyes hulladékok átvétele tilos!
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A hulladékok jellegének megfelelő manipulációs (fogadás, tárolás) terek műszaki megfelelőségéről (vízzáróság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.

- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A telephelyen keletkező csapadékvizek rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- A szállítójárművek, konténerek és egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék előkezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- **Felhívom az engedélyes figyelmét:** Az átrakó állomáshoz kapcsolódó vízáteremtőművek (csapadékvíz elvezetés, monitoring kutak) megfelelő vízjogi engedélyezettségéről folyamatosan gondoskodni kell.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja Becsei Beáta (szül.: Miskolc, 1988. április 6.) készítette 2025. év augusztus hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2030. október 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. Jelen határozat véglegessé válásával a **BO/32/03123-10/2020. alaphatározatú, BO/51/04927-10/2022. számon módosított nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.; KÜJ: 103214177; telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz.; KTJ:102737179) 2025. év augusztus hó 28. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft. a 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a BO/32/03123-10/2020. alaphatározatú, BO/51/04927-10/2022. számon módosított nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye alapján. Az engedély 2025. október 10. napjáig hatályos.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja és B. oszlopa alapján előírt összesen 156.000,- Ft, azaz százötvenhatezer forint) forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére megfizette és az annak befizetését igazoló dokumentumot pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- a pénzügyi eszközök igazolását;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- hídmérleg hitelesítését igazoló bizonyítvány másolatát;
- bérleti szerződés másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- nyilatkozatot céltartalék képzéséről;
- keletkező hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatot;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- A BO/51/04849-7/2025. határozatszámom jóváhagyott átrakóállomás és válogatómű (szelektív válogatómű és bálátároló) üzemeltetési szabályzatát.
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év szeptember hó 2. napján kelt, BO/51/04848-2/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során 2025. év szeptember hó 2. napján, BO/51/04848-3/2025. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

Az Engedélyes 2025. év szeptember hó 3., 2025. év szeptember hó 19. és 2025. év szeptember 25. napjain érkezett BO/51/04848-5/2025., BO/51/04848-11/2025., BO/51/04848-13/2025. ügyiratszámú hiánypótlásaiban megküldte a kért iratokat:

- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- Felsőzsolca Város Jegyzője által, 6243-2/2025. számon kiadott igazolás másolatát, mely szerint az engedélyes 3860 Encs, Ipartelep 543/18 hrsz. alatti telephelyét 87/2020. számon nyilvántartásba vette;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervét;
- telephely részletes helyszínrajzát;
- részletesen bemutatta a rendelkezésre álló tárgyi feltételeket és a tevékenység során használt gépek típusait, azok kapacitását;
- pontosította a kérelmezett telephely helyrajzi számát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2025. év szeptember hó 5. napján kelt, BO/51/04848-6/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év szeptember hó 25. napján kelt BO/32/06182-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. szeptember 5-én érkezett BO/51/04848-6/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.; KÜJ: 103214177; telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz.; KTJ:102737179) részére a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A dokumentáció alapján a 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephelyen szelektív hulladék válogatómű és átrakó állomás üzemel.

Az előkezelésre átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 29 100 t/év.

Az átrakóállomás egy SP présfejből áll, amire egy beöntőgarat van építve. A zárt átrakónál a laza, kis fajsúlyú hulladék tömörítésére kerül sor. A tartályok mozgatását és pozícióba állását beépített elektronika vezérli. Kapacitás: 22 000 t/év.

Az egysoros rendszerű válogatósor 10 állásos kialakítású. A leválogatott anyag frakciókból a bálázógép bálákat készít.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A dokumentációban foglaltak alapján a gépjárművek mozgása, illetve a hulladék ürítése során várható légszennyező anyag kibocsátás. A hulladékürítés során a meglévő tetőszerkezet mérsékli a kiporzást.

A szállítójárművek üzemeléséhez köthető hatásterületek nagysága nitrogén-oxidok tekintetében 30 méter.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tárgyi telephely Encs település belterületének határán ipari területen található. A legközelebbi védendő ingatlanok a 90-es számú vasúti fővonal túloldalán kb. 205 m-re helyezkednek el.

Az 1,7 ha területen átrakó állomás és szelektív hulladékválogatómű került kialakításra.

Az átrakó állomás domináns zajforrásai: ürítőhely garattal, tömörítő berendezés, présgép, sínrendszer.

Az előkezelési tevékenységet a szelektív hulladékválogatóműben végzik.

A tevékenység domináns zajforrásai: 1 db targonca bálafeladó adapterrel, 1 db dobszita, 1 db mobil válogató, 1 db kézi bálázó.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A hulladékkezelés során vízfelhasználás nincs. A technológiához kapcsolódóan a konténerek tisztítása során merül fel vízigény. A tisztítás során keletkező csurgalékvíz tároló medencékbe kerül. A csurgalékvíz engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek kerül átadásra.

A telephelyen belül keletkező kommunális szennyvizek a telekhatár mellett egy gyűjtőaknába érkeznek gravitációsan, ahonnan szivattyú emeli át, illetve nyomja fel a meglévő aknába, ahonnan gravitációsan halad tovább a főgyűjtő felé.

A tevékenység során keletkező, tovább nem hasznosítható hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra.

A válogatás során kikerülő veszélyes hulladékokat eltávolítják, veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik, majd átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező kezelőnek.

A létesítmény hulladékkezelésre szolgáló területei burkoltak, a közvetlen talajszennyezés kizárható.

A talajvíz minőségének nyomon követése 4 db monitoring kút mintavételi eredményei alapján történik.

Konténeres gázolajkút: A tartály felépítése: konténerben, földfeletti, fekvőhengeres acél tárolótartály.

A lefejtő és kimérő úgy került kialakításra, hogy szennyezőanyag normál üzemelés és havária helyzet során se tudjon szétfolyni, összegyűjtése biztosítható. Azokon a felületeken, ahol a lehulló csapadékvizek szennyeződhetnek, olajleválasztó berendezésen történő előtisztítás biztosított. A szennyezett csapadékvizek a tisztításra beépített olajsűrő aknán keresztül kerülnek bevezetésre a városi csapadékvíz elvezető hálózatba. Az olajfogó állapotát rendszeresen ellenőrzik.

A Társaság rendelkezik „Havária” tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.

A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év szeptember hó 5. napján kelt, BO/51/04848-7/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év szeptember hó 22. napján keltezett BO/NEF/02311-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. szeptember 5-én kelt, BO/51/04848-7/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz., telephely: 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz.) nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzszolgáltató Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan BO/51/04927-10/2022. számon módosított BO/32/03123-10/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. október 10. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephelyen (hulladék átrakó állomás, hulladékválogató mű). A telephelyre a hulladékokat a gyűjtési és szállítási engedéllyel rendelkező Kft. szállítja be. Az átrakó állomásra kerül beszállításra a közzszolgáltatásból származó, elsősorban egyéb, kevert települési hulladék, valamint zöldhulladék és szelektív csomagolási hulladékok előkezelésre. tömörítés céljából. A hulladékokat átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik.

A tömörített hulladék mozgatható konténerbe kerül, mely a Bodrogkeresztúr 0172/37 hrsz.-on elhelyezkedő regionális hulladékkezelő központba kerül beszállításra további kezelés céljából. A hulladékválogató műben szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékok előkezelése történik. A hulladékokat kézzel és mobil válogató berendezéssel (további hasznosításra alkalmas frakciókat) válogatják. Az elkülönített frakciók a bálázóba kerülnek, ahol a hulladékok tömörítését és bálázását követően ideiglenesen tárolják, majd hasznosító szervezetek részére kerül átadásra. A nem hasznosítható hulladék a Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz.-on elhelyezkedő regionális lerakóba (vagy egyéb hulladék átvételre engedéllyel rendelkező létesítménybe) kerül elszállításra lerakással történő ártalmatlanításra. Az előkezelt kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 29.100 t/év.

A telephely Encs település belterületén, ipari övezetben található. Egységei: hulladék átrakó állomás, hulladékválogató mű. Az átrakó állomás környezetében 1.625 m² terület áll rendelkezésre a hulladékkal töltött konténerek tárolására. A hulladékválogató műnél a kezelésre átvett, illetve a leválogatott frakciókat az arra kijelölt aszfaltozott munkaterületen tárolják. A különböző haszonanyag és válogatási maradék frakcióknak a csarnoképületen kívül egy 700 m² nagyságú, szilárd burkolattal ellátott terület áll rendelkezésre, melyből mintegy 100 m²-en a konténerekben elhelyezett üveg hulladékot tárolják. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak, a kommunális szennyvíz elvezetése megoldott. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talajvíz minőségének nyomonkövetése 4 db monitoring kút mintavételi eredményei alapján történik. A létesítmény hulladékkezelésre szolgáló területei burkoltak, a közvetlen talajszennyezés kizárható. A technológia működtetése során a konténerek tisztítása során merül fel vízigény. A tisztítás során keletkező víz csurgalékvíz tároló medencébe kerül. A csurgalékvíz az erre engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek kerül átadásra. Levegővédelmi szempontból a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során a gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek kerülhetnek a levegőbe. A hulladék be- és kiürítésekor történhet porképződés, mely nagymértékben lecsökken a kiporzásgátló tetőszerkezet alkalmazásával. A gépek/gépjárművek által kibocsátott égéstermékek, illetve a hulladék be- és kiürítésekor keletkező szállópor (PM10) hatásterülete normál üzemvitel esetén 21 méteres sávú területet jelent. Zajvédelmi szempontból zaj a gépek használatából, szállítójárművek működéséből származhat. A legközelebbi védendő lakóépület kb. 205 méterre található. A tevékenység nappali időszakban, ipari területen történik. A tevékenységből adódó környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a telekingatlan határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik, és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

Az eljárás során 2025. év szeptember hó 5. napján kelt, BO/51/04848-8/2025. számú végzésben szakmai véleményt kértem vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától (Miskolc), amely 2025. év szeptember hó 11. napján kelt. 30404/6264-3/2025. számú véleményében a jelen határozat III. d. pontjában foglalt előírásokat tette.

Szakmai véleményében indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A rendelkezésemre álló adatok alapján és a megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg: Az engedély kérelmet a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. állította össze 2025. augusztusi keltezéssel. Hatóságom nyilvántartása szerint az Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti telephely vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben. „A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37 hrsz.) 049-10/2022. számon módosított 03123-10/2020. számú, Encs 543/12 hrsz.-ű telephelyre szóló nem veszélyes hulladékok előkezelésére (szelektív hulladék válogatómű és átrakó állomásra) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye hamarosan lejár, ennek meghosszabbítása szükséges.

Jelen dokumentáció ennek okán került benyújtásra.” A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási hivatala BO-08D/ÉH/85-33/2016. iktatószámom használatbavételi engedélyt adott az Encs, 543/12 hrsz. alatti ingatlanon megépített hulladékkezelő telephelyre. „Az átrakó állomásra kerül beszállításra a közszolgáltatásból származó, elsősorban egyéb, kevert települési hulladék, valamint zöldhulladék és szelektív csomagolási hulladékok előkezelésre, tömörítés céljából.” „A technológia működtetése során a konténerek tisztítása során merül fel vízigény. A tisztítás során keletkező víz csurgalékvíz tároló medencébe kerül. A csurgalékvíz, az erre engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek kerül átadásra.” „A tevékenység során kezelt hulladékok nem tartalmaznak veszélyes összetevőket. A technológia során vízfelhasználás nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A talajvíz minőségének nyomonkövetése a 13. pontban részletezett 4 db monitoring kút mintavételi eredményei alapján történik (évente két alkalommal akkreditált mintavétel és vizsgálat). A figyelőkutak vízszintje havonta ellenőrzésre kerül. A létesítmény hulladékkezelésre szolgáló területei burkoltak, a közvetlen talajszennyezés kizárható.” Az irodaépület ivóvízellátása közüzemi hálózaton keresztül történik. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz szivattyúval történő átemelést követően a közüzemi szennyvízhálózatba kerül.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft. engedélyes részére kiadott, az Encs Ipartelep 543/12 hrsz. hulladékgazdálkodási telephely telken kívüli vízelvezetésére vonatkozó, 35500/634-5/2022.ált. és 35500/827-3/2020.ált. számon módosított 35500/11043-7/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2027. október 31-ig hatályos.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft. engedélyes részére kiadott, az Encs Ipartelep 543/12 hrsz. hulladékgazdálkodási telep területén létesült monitoring kutakra vonatkozó 35500/10710-4/2021.ált., 35500/829-3/2020.ált. 35500/5589-6/2017.ált. számon módosított 35500/9859 8/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2025. december 31-ig hatályos.

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft. Encs, belterület 543/12 hrsz. alatti telephelyen telepített konténeres üzemi gázolajkút környezetében keletkező olajos csapadékvizeket tisztító Bárczy BSZ 3032 típusú olajleválasztó berendezésből a telephely csapadékvíz elvezető rendszerén keresztül a csapadékvizeket befogadó városi csapadékvíz elvezető hálózatba történő tisztított csapadékvíz kibocsátására vonatkozó, 35500/3485-3/2021.ált., 3500/4754-3/2019.ált. számú határozattal módosított 35500/5053-3/2016.ált. számú szennyvíz kibocsátási engedély 2026. június 30-ig hatályos. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem. Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki. Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni a 3860 Encs, Ipartelep, 543/18 hrsz. alatti bérelt ingatlanon.

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 1/1 tulajdonát képező Encs 543/12 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában telek alakításra került sor. A telekmegosztás során az 543/12 hrsz.-ú ingatlanból került kialakításra a társulás kezelésében lévő 543/19 hrsz.-ú kivett terület művelési ágú 1,3578 ha terület és az encsi hulladékkezelő telephelynek és hulladékudvarnak helyet adó, kivett hulladékkezelő telep művelési ágú 1,4663 ha térmértékű ingatlan, melynek helyrajzi száma Encs 543/18 hrsz.

Az átrakó állomásra kerül beszállításra a közzolgáltatásból származó, elsősorban egyéb, kevert települési hulladék, valamint zöldhulladék és szelektív csomagolási hulladékok előkezelésére, tömörítés céljából.

A válogatóműben szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékok előkezelése történik.

Ezt követően megtörténik a hulladékok kézi válogatása és a további hasznosításra alkalmas frakciók leválogatása a mobil válogató berendezésen.

A Kft. a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/51/04849-7/2025. számon jóváhagyott átrakóállomás és válogatómű (szelektív válogatómű és bálátároló) üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az átrakóállomáson 162 tonnát, a válogatómű esetén a 650 tonnát (a csarnoképületen kívül lévő hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék bálák együttes mennyisége legfeljebb 450 tonna, egyidejűleg a konténerben tárolt üveg hulladék maximális mennyisége 200 tonna).

Az engedélyes telephelyén az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 29 100 t/év.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja és B. oszlopa alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.
3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38. hrsz. **(CK 24786317)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(BO/32/06182-2/2025); **(email: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Megyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **(HK – BAZVKHKVVO; KRID; 372099945)**
- 5.-6. Iratokhoz